



Aktoversigt

Sagstitel: Varmecheck - spor 2 - Administration, herunder bekendtgørelse

Sagsnummer: 2022 - 14456

Akt nr.	Dato	Akttype	Titel	Akt ID	#	Parter	Til	Kommentar
314	03-10-2022 09:39:39	Indgående	Faglige Seniorer - Høringssvar	2911376	1		ENS Varmecheck	
345	27-10-2022 10:19:00	Indgående	Tænk - Høringssvar	2933864	1		ENS Varmecheck	
348	27-10-2022 13:27:06	Indgående	Mødrehjælpen - Høringssvar	2934211	2		ENS Varmecheck	
350	28-10-2022 10:30:15	Indgående	Intelligent Energi - høringssvar	2934982	2		ENS Varmecheck	
351	28-10-2022 13:18:55	Indgående	ATP - Høringssvar	2935378	2		ENS Varmecheck	
353	28-10-2022 14:12:46	Indgående	Ældre Sagen - Høringssvar	2935481	2		ENS Varmecheck	
354	28-10-2022 15:44:38	Indgående	Samme privat person - Genfremsendt høringssvar	2935623	2		ENS Varmecheck	

= antal relaterede dokumenter.

3. november 2022



Energistyrelsen

Aktdetaljer

Akttitel: Faglige Seniorer - Høringssvar

Aktnummer: 314

Akt ID: 2911376

Dato: 03-10-2022 09:39:39

Type: Indgående

Dokumenter: [1] udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022..eml

3. november 2022

Til: ENS Varmecheck (varmecheck@ens.dk)
Cc: Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Mogens Eliassen (me@fagligsenior.dk)
Titel: udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.
Sendt: 03-10-2022 09:39

Faglige Seniorer har modtaget til høring udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.

Journalnummer: 2022-14456

Vi forslår, at §4 Stk. 3. "En fysisk person, der er fritaget for digital kommunikation, jf. stk. 1 og 2, skal indgive ansøgningen på en af Energistyrelsen godkendt blanket, som fremgår af www.varmecheck.dk." suppleres med, at blanketterne også skal være tilgængelige hos borgerservice i kommunen.

Det forekommer utilstrækkeligt, at personer, der er fritaget fra digital kommunikation, kan hente materialet til ansøgningen digitalt.

Herudover bør understreges, at en kommunikationsindsats er nødvendig.

Venlig hilsen
Mogens Eliassen
Faglige Seniorer

+45 33 63 24 50
me@fagligsenior.dk

Molestien 7,
2450 København SV



Faglige Seniorer

www.fagligsenior.dk
www.seniorhåndbogen.dk

*Faglige Seniorer er fagbevægelsens fælles organisation for forbundenes seniorklubber.
Tilsammen er vi mere end 217.000 medlemmer fordelt på 470 seniorklubber over hele landet.*



Energistyrelsen

Aktdetaljer

Akttitel: Tænk - Høringssvar

Aktnummer: 345

Akt ID: 2933864

Dato: 27-10-2022 10:19:00

Type: Indgående

Dokumenter: [1] SV Høring af udkast til bekendtgørelse for varmecheckens supplerende ansøgningsrunde (ENS Id nr. 2871840).eml

3. november 2022

Til: ENS Varmecheck (varmecheck@ens.dk)
Cc: Pia Saxild (PS@fbr.dk), Karin Breck (kab@fbr.dk), Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Christian Sand (csa@fbr.dk)
Titel: SV: Høring af udkast til bekendtgørelse for varmecheckens supplerende ansøgningsrunde
E-mailtitel: SV: Høring af udkast til bekendtgørelse for varmecheckens supplerende ansøgningsrunde (ENS Id nr.: 2871840)
Sendt: 27-10-2022 10:18

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet, støtter forslaget og har ingen yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Karin Breck
Politisk chef

Christian Sand
Forbrugerpolitisk medarbejder

Med venlig hilsen

Christian Sand

FORBRUGERPOLITISK RÅDGIVER / CONSUMER POLICY ADVISER

T +45 7211 8880 | M +45 4172 9403

W taenk.dk

Forbrugerrådet Tænk

Ryesgade 3A, 2. th. | 2200 Kbh. N



Fra: ENS Varmecheck [<mailto:varmecheck@ens.dk>]

Sendt: 30. september 2022 16:20

Emne: Høring af udkast til bekendtgørelse for varmecheckens supplerende ansøgningsrunde (ENS Id nr.: 2871840)

Kære høringspart

Hermed udsendes i høring udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 (Den supplerende ansøgningsrunde for varmechecken)

Høringssvar kan sendes per e-mail til varmecheck@ens.dk med kopi til hbb@ens.dk, senest fredag den 28. oktober 2022.

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer: 2022-14456.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger.

Høringen findes også på høringsportalen - link: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66873>.

Med venlig hilsen / Best regards

Heidi Breer Bech

Specialkonsulent / Special Advisor

Center for Energiadministration / Centre For Energy Administration

E-mail

hbb@ens.dk



Energistyrelsen

Danish Energy Agency - www.ens.dk

- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger>



Energistyrelsen

3. november 2022

Aktdetaljer

Akttitel: Mødrehjælpen - Høringssvar

Aktnummer: 348

Akt ID: 2934211

Dato: 27-10-2022 13:27:06

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar om varmecheck 2022-14456.eml (MEDTAGES IKKE)
[2] Høringssvar.pdf

27. oktober 2022

Bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022

Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.

Generelle bemærkninger

Vi er i Mødrehjælpen glade for, at man giver de husstande, der ikke automatisk modtog engangstilskuddet i august 2022, mulighed for at ansøge om det. Det er et betydningsfuldt tiltag, som vi ved, vil gøre en stor forskel for de børnefamilier, der har mindst. Derfor er det også vigtigt, at flest muligt får gavn af det.

I Mødrehjælpen har vi et bredt kendskab til økonomisk og socialt udsatte børnefamiliers leveforhold. Det er børnefamilier, der er hårdt udfordret af inflationen, men som desværre også ofte har flere bekymringer end dårlig økonomi. De kæmper fx med psykiske, fysiske og sociale udfordringer. Derfor er det vigtigt, at ansøgningsprocessen vedrørende engangstilskuddet ikke er for ressourcekrævende. Hvis det er tilfældet, kan det betyde, at nogle af samfundets mest udsatte må forbigå støtten, hvilket kan have store konsekvenser for de enkelte familier.

Specifikke bemærkninger

Mødrehjælpen vil i forlængelse af dette opfordre Energistyrelsen til at se mere lempeligt på tilfælde, hvor den ukorrekte registrering i Bygnings- og Boligregistret (BBR) af boligens varmeinstallation den 1. januar 2022, kan henføres til personer i den pågældende husstand jf. § 6. Det kan i nogle tilfælde gøre sig gældende, at personer i en husstand, ikke har haft den fornødne viden omkring varmeinstallationen, eller viden om hvorfor og hvordan registreringen skal opdateres i Bygnings- og Boligregistret. Dermed afholdes de fra afgørende støtte, pba. forhold de ikke var klar over.

Mødrehjælpen finder det positivt, at Energistyrelsen arbejder for at fremskynde åbningen af ansøgningsrunden. Vi ved, at mange børnefamilier har akut brug for engangstilskuddet. For dem der har mindst, der er venteperioden mellem august og årsskiftet lang. Derfor er det afgørende, at ansøgningsrunden åbnes hurtigst muligt.

Spørgsmål til høringssvaret kan stilles til politisk konsulent Emilie Hagemann på mail: ehn@moedrehjaelpen.dk

Med venlig hilsen
Ninna Thomsen
Direktør



Energistyrelsen

Aktdetaljer

Akttitel: Intelligent Energi - høringssvar

Aktnummer: 350

Akt ID: 2934982

Dato: 28-10-2022 10:30:15

Type: Indgående

Dokumenter: [1] iEnergis Høringssvar på udkast til bekendtgørelse for varmecheckens supplerende ansøgningsrunde (Journalnr. 2022-14456).eml (MEDTAGES IKKE)
[2] iEnergis Høringssvar på udkast til bekendtgørelse for varmecheckens supplerende ansøgningsrunde (ENS Id nr._ 2871840) 3.0.pdf

3. november 2022

Energistyrelsen
Att.: Hanne Breer Bech
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Dok. ansvarlig: HJV
Sekretær:
Sagsnr: s2021-1551
Doknr: d2022-384608-3.0
26-10-2022

Intelligent Energi takker for muligheden for at kommentere på **Høring af udkast til bekendtgørelse for varmecheckens supplerende ansøgningsrunde (ENS Id nr.: 2871840).**

Vi har forståelse for, at der er borgere, der skal have en håndsækning i år, og vi har ikke bemærkninger til indholdet af det fremsendte udkast. Men vi vil benytte denne lejlighed til at understrege, at denne praksis med at give tilskud til borgere med fossil opvarmning, er uholdbar. I stedet bør man yde hjælp til de berørte, så de kan reducere deres fossile energiforbrug og udskifte deres olie- eller gasfyr med en individuel varmepumpe, eller med fjernvarme baseret på grønne varmekilder. Med hjælp til konvertering væk fra naturgas og olie understøtter man en effektiv grøn omstilling. Rent økonomisk giver varmechecken ikke mening, fordi den ift. de betydelige stigninger hjælper de hårdest ramte alt for lidt, og fordi den bare bliver "et tilskud til ferien" til dem, der har råd til at betale det naturgassen koster.

Ift. klimamålsætning, forsyningssikkerhed af gas til industri og lavere varmeregning ville disse borgere være bedre hjulpet med en midlertidig luft-til luft varmepumpe, der kan tage toppen af gasforbruget. En midlertidighed der fx er relevant hvis fjernvarmen er på vej, men bare ikke kommer de første 5-10 år.

Vi vil derfor benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at nytten af at få tildelt en varmecheck på kr. 6.000 holdt op mod en gasregning på kr. 70.000 jo ikke gør en stor forskel for de husstande (ca. 30% af gaskunderne), der har en årsindtægt under kr. 300.000, det er blot et plaster på såret.

Hvis de fik støtte til en luft-til-luft-varmepumpe (som koster 20-25.000 kr.) eller støtte til indskuddet til en varmepumpe på abonnement i 10-15 år, mens de fx venter på fjernvarme, så viser regnestykket, at der kan opnås en besparelse på kr. 30.000. Dette afhænger selvfølgelig af flere forudsætninger bl.a. om husets evne til at fordele varmepumpens varme. Og det afhænger også af, hvilket fjernvarmetilbud der stilles i udsigt ved udgangen af 2022.

Men hovedbudskabet i denne kommentar er, at man skal indstille udbetalinger af varmechecks, og bruge midler på konverteringer væk fra gas og olie, fordi varmechecks ikke betyder meget rent økonomisk. Man bør fremme løsninger, og særligt de midlertidige løsninger bør indtænkes, hvor udsigten til fjernvarme ikke kan realiseres inden for fem år. Der er efter vores vurdering tale om mange steder, hvor det vil gøre sig gældende.

Ovenstående tal bygger på de i tabellen viste forudsætninger, hvor det seneste fald i gasprisen ikke flytter på konklusionen.

Boligens beregningsforudsætninger

Boligens årlige naturgasforbrug	2.800	M ³ årligt
Eksisterende gaskedel alder	6-10 år	
Eksisterende gaskedel virkningsgrad	91%	
Strømforbrug eksisterende gaskedel, inkl. cirkulationspumpe	250	kWh
energi til brugsvandsopvarmning [brutto - inkl. kedel tab]	5.000	kWh årligt
energi til rumopvarmning [brutto - inkl. kedel tab]	25.800	kWh årligt
Boligens evne til at fordele varme fra indedel	perfekt	75%
Varmepumpe afgivet energi til rumvarme [netto]	17.609	kWh
Luft til luft varmepumpe SCOP	4,60	
el forbrug luft til luft varmepumpe	3.828	kWh
effektafgivelses krav til L/L ved -12	3,2	kW
Investering i luft til luft varmepumpe	21.000 kr.	

Energiudgifter gasopvarmning før krisetid [2020] og krisetid [2022] årlig mdr.

Energiudgifter til opvarmning og varmtvand krisetid [2022-naturgas/el]	70.893 kr.	5.908 kr.
--	------------	-----------

Energiudgifter inkl luft til luft varmepumpe [El pris husholdning] årlig mdr.

Energiudgifter til opvarmning med luft til luft varmepumpen	13.666 kr.	1.139 kr.
energiudgifter til opvarmning og varmt brugsvand med gaskedlen	26.023 kr.	2.169 kr.
el forbrug gaskedel og cirkulationspumpe	625 kr.	52 kr.
Samlet energiudgifter opvarmning og varmtvand m. L/L varmepumpe og gaskedel	40.313 kr.	3.359 kr.
Årlig besparelse iforhold til ren gaskedel drift	30.579 kr.	2.548 kr.

Simpel tilbetalingstid L/L varmepumpe [El priser husholdning 2022] år

Simpel tilbagetalingstid L/L investeringen [uden renter]	0,7
--	-----

Energiudgifter inkl luft til luft varmepumpe [El pris afgiftfritaget] årlig mdr.

Energiudgifter til opvarmning med luft til luft varmepumpen	9.378 kr.	782 kr.
energiudgifter til opvarmning og varmt brugsvand med gaskedlen	26.023 kr.	2.169 kr.
el forbrug gaskedel og cirkulationspumpe	429 kr.	36 kr.
Samlet energiudgifter opvarmning og varmtvand m. L/L varmepumpe og gaskedel	35.830 kr.	2.986 kr.
Årlig besparelse iforhold til ren gaskedel drift	35.063 kr.	2.922 kr.

Simpel tilbetalingstid L/L varmepumpe [El priser husholdning 2022] år

Simpel tilbagetalingstid L/L investeringen [uden renter]	0,6
--	-----

Vi står gerne til rådighed for en uddybning.

Med venlig hilsen



Helle Juhler-Verdoner

Branchechef

Intelligent Energi

hjuv@greenpowerdenmark.dk



Energistyrelsen

Aktdetaljer

Akttitel: ATP - Høringssvar

Aktnummer: 351

Akt ID: 2935378

Dato: 28-10-2022 13:18:55

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar fra ATP Høring over udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.eml (MEDTAGES IKKE)
[2] ATP høringssvar varmecheckbekendtgørelse.pdf

3. november 2022

Energistyrelsen

Sendt pr. mail til:

varmecheck@ens.dk; hbb@ens.dk

28. oktober 2022
Ref. nr.:j. nr. 2022-14456

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.

ATP

Energistyrelsen har den 30. september 2022 sendt bekendtgørelsesudkast om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 i høring med frist for besvarelse den 28. oktober 2022. Lovforslaget er særligt relevant for ATP, da ATP skal varetage den tekniske udbetaling af varmechecken på vegne af Energistyrelsen.

www.atp.dk

CVR-nr.: 43405810

ATP har på den baggrund følgende bemærkninger til udkastet:

Telefontid:

Mandag-Torsdag: 8.00-16.00

Fredag: 8.00-15.30

§ 3, stk. 2: Ansøgningsperioden er ikke defineret i udkastet. ATP forventer, at ansøgningsperioden fastsættes fra 10. januar 2023 til 28. februar 2023.

§ 3, stk. 5: Efter ordlyden kan en ansøgning ikke gøres tilgængelig for Energistyrelsen, medmindre en række betingelser er opfyldt. Det kan overvejes at omformulere dette, særligt i forhold til stk. 5, nr. 2, da der kan være forvaltningsretligt krav om, at Energistyrelsen søger en sag oplyst nærmere efter modtagelse, jf. også udkastets § 10, stk. 2.

§ 6, stk. 1 og 2: Det kan overvejes at omformulere stk. 1, eller evt. slette det og indsætte henvisning til lovens § 3 i det næste stykke.

§ 8: I sætningens sidste led kan det evt. præciseres, at det er ansøger, der skal indsende dokumentation.

§ 12, stk. 1: ATP foreslår, at det præciseres i bestemmelsen, at format for data og overførselstidspunkter aftales mellem Energistyrelsen og ATP, og at ATP's udbetalinger foretages månedligt. Ligeledes foreslås en endelig slutdato for ATP's bistand med udbetalingerne for at minimere omkostningerne til udbetalingsløsningen. Det foreslås derfor at indsætte følgende til sidst i stk. 1:

Format for data og overførselstidspunkt aftales mellem Energistyrelsen og Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler

engangstilskud én gang om måneden i perioden mellem den 1. februar 2023 og 1. juli 2023.

§ 12, stk. 3: Da ATP kontrollerer mod genudbetalinger til samme personnummer, foreslås det, at dette nævnes i bestemmelsen. ATP bemærker, at det ikke er nævnt i bestemmelsen, at Energistyrelsen skal udsøge en eventuelt anden berettiget, når der er dødsfald. Det foreslås derfor at indsætte følgende tekst til sidst i stk. 3:

... der herefter udsøger en eventuel anden berettiget. Arbejdsmarkedets Tillægspension kontrollerer ligeledes, at det enkelte personnummer ikke har fået udbetalt et engangstilskud før. Er der tidligere udbetalt til samme personnummer, giver Arbejdsmarkedets Tillægspension meddelelse herom til Energistyrelsen.

§ 13, stk. 3: Det angives i bestemmelsen, at ansøger skal oplyse navn, adresse og fødselsdato på en anden person, som skal modtage udbetalingen. ATP bemærker, at selve udbetalingen baseres på personnumre, og ATP forventer derfor, at Energistyrelsen fremskaffer personnummer på de relevante personer og alene videresender dette til ATP.

§ 17: Ikrafttrædelsestidspunktet er endnu ikke fastsat. Af hensyn til planlægning og forberedelse skal ATP anmode om, at bekendtgørelsen ikke træder i kraft senere end 1. januar 2023.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller behov for uddybning af ovenstående.

Venlig hilsen

Lone Knudsen
Senior Legal Counsel

Aktdetaljer

Akttitel: Ældre Sagen - Høringssvar Aktnummer: 353

Akt ID: 2935481

Dato: 28-10-2022 14:12:46

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar - Ældre Sagen - udkast til bekendtgørelse for varmecheckens supplerende ansøgningsrunde.eml (MEDTAGES IKKE)
[2] 2022-hoeringssvar-energistyrelsen-varmecheck-281022.pdf

3. november 2022



Energistyrelsen

varmecheck@ens.dk

cc: hbb@ens.dk

28. oktober 2022 • CB

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022

Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Vi skal indledningsvis bemærke, at de muligheder, der åbnes med bekendtgørelsen, nok vil skuffe mange borgere, der har ønsket at klage over en manglende varmecheck, fordi der kun er tale om en mulighed for at søge varmecheck, hvis man kan vise, at der er sket en fejl i registrering af opvarmningsform i BBR eller lignende, som man ikke selv er skyld i.

Mange borgere har savnet en mulighed for at klage over en manglende varmecheck, men der er fortsat ikke tale om en klagemulighed. Muligheden for at klage og dermed få efterprøvet Energistyrelsens afgørelser er efter Ældre Sagens opfattelse helt afgørende for borgernes retssikkerhed, men det er der ikke mulighed for efter loven. Vi går dog ud fra, at Energistyrelsens afgørelser om ikke at udbetale varmecheck vil indeholde en begrundelse med henvisning til den eller de betingelser, der ikke er opfyldt.

Nedenfor følger vores bemærkninger til de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen. Herudover skal vi opfordre til, at der hurtigst muligt fastsættes en dato for åbning af ansøgningsportalen.

Bemærkninger til enkelte bestemmelser

Check ikke udbetalt til ældste i husstanden

Efter bekendtgørelsens § 2 kan personer få oplyst, om der er udbetalt varmecheck til (en anden i) husstanden, eller om husstandens indkomst er opgjort til mere end 650.000 kr.

Det virker imidlertid lidt uklart, om en person, der mener at være den ældste i en husstand med en indkomst under 650.000 kr., kan søge varmecheck. Ifølge § 8 skal der indsendes dokumentation for fejl i de registre, der er begået af myndigheder eller dataleverandører, men i modsætning til fejl vedrørende varmeinstallation i BBR er det ikke angivet, hvordan evt. fejl i folkeregisteret kan dokumenteres. Borgeren kan efter § 9, stk. 2, alene få oplyst, hvor mange der er registreret på folkeregisteradressen.

Det bør fremgå, hvordan en person, der mener, at der er fejl i registreringen af personer på folkeregisteradressen, kan dokumentere dette. Og det bør fremgå, at der ikke skal fremsendes dokumentation efter §§ 5-7, hvis registreringen af varmeinstallation i BBR er korrekt.

Check ikke udbetalt pga. forkert registrering af varmeinstallation

§§ 5-7 vedrører dokumentation af varmeinstallationen. Bestemmelserne i § 6, stk. 3, nr. 1 og 2 er uklare.

I nr. 1 omtales erklæring fra "ejerens af husstanden". Vi går ud fra, at der menes ejerne af boligen?

I nr. 2 omtales erklæring om, at den ukorrekte BBR-registrering ikke kan henføres til "personer i husstanden". Det bør præciseres, om det er nulevende personer eller personer, der ikke længere er en del af husstanden, fordi de er døde, der henvises til som ikke værende personer i husstanden.

Fritagelse for digital kommunikation

§ 4 fritager personer, der er fritaget for digital post, fra kravet om at anvende Energistyrelsens digitale løsninger. Vi bemærker imidlertid, at den blanket, der skal anvendes ved ikke-digital ansøgning, skal udskrives på www.varmecheck.dk. Langt hovedparten af dem, der er fritaget for digital post, vil have pårørende eller andre, der kan udskrive blanketten. Men der bør være en løsning for dem, der ikke har adgang til blanketten på denne måde, fx ved at den kan bestilles telefonisk i Energistyrelsen, eller at den udleveres i Borgerservice.

Herudover håber vi, at Energistyrelsen vil anvende muligheden i § 4, stk. 2, om, at ansøgning kan indsendes og kommunikation med Energistyrelsen kan ske på anden vis. Der kan være flere grunde til, at en person ikke kan kommunikere digitalt, uden at vedkommende nødvendigvis er blevet fritaget for digital post.

I betragtning af den lange tid, der kan gå, før der åbnes for ansøgninger, finder vi, at der bør etableres en mulighed for, at personer, der ikke anvender digital kommunikation, kan modtage nyheder pr. brev om varmechecken, herunder om åbning af ansøgningsportalen, på samme måde, som andre borgere kan tilmelde sig information på mail.

Ansøgningsfrist

Ifølge § 3, stk. 5, nr. 2, kan Energistyrelsen afvise at behandle en ansøgning, hvis den ikke indeholder den nødvendige dokumentation. Vi frygter, at en del borgere, fx dem, der ikke benytter digital dokumentation, kan have vanskeligheder ved at fremskaffe dokumentation inden for den foreslåede frist på otte uger. Vi skal opfordre til, at der gives mulighed for at indsende supplerende dokumentation, jf. § 10, stk. 2, hvis ansøgerne ikke har kunnet fremskaffe den fornødne dokumentation inden for ansøgningsfristen.

Borger.dk bør opdateres med oplysninger om, hvilken dokumentation der vil blive krævet ved ansøgning om varmecheck, hvordan dokumentationen kan fremskaffes o.l., og så bør det fremgå, at det er muligt at klage over en afgørelse om ikke at udbetale varmecheck til Folketingets Ombudsmand.

Mulighed for genoptagelse

Energistyrelsen kan i henhold til bekendtgørelsens § 16 genoptage sagsbehandlingen ved myndighedsfejl. Vi skal opfordre til, at muligheden for genoptagelse anvendes i videst muligt omfang, og vi finder, at det bør præciseres, hvad der menes med "særlige tilfælde" i § 16, stk. 2, hvor Energistyrelsen kan fravige muligheden for genoptagelse.

Venlig hilsen


Bjarne Hastrup
Adm. direktør



Energistyrelsen

3. november 2022

Aktdetaljer

Akttitel: Samme privat person - Genfremsendt høringssvar

Aktnummer: 354

Akt ID: 2935623

Dato: 28-10-2022 15:44:38

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar journalnummer 2022-14456.eml (MEDTAGES IKKE)
[2] Høringssvar 20221028.docx

Høring over udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022

Journalnummer 2022-14456

Fra

Søren Stener

Sjælør Boulevard 20, 3.

2450 København SV

Vedr. § 5, § 6 og § 14 stk. 3

Brug af ordet Husstand

I § 5 første linje står *"Dokumentation for boligens varmeinstallation"*

I § 6 første linje står *"Dokumentation for husstandens faktiske varmeinstallation"*

Teksten skifter fra at tale om **Boligens** varmeinstallation til **Husstandens** faktiske varmeinstallation

Dette skift gør betydningen af de to paragraffer svære at forstå, hvad tales der faktisk om.

Yderligere omtales i § 6 stk. 3 *"ejer af husstanden"*. Husstand defineres af fx Danmarks Statistik på følgende måde:

*"En husstand defineres som **bestående af en eller flere personer, der bor på samme adresse**. Alle personer på adressen regnes med til husstanden uanset familieforhold. En husstand består af én eller flere familier."*

Dvs. der her er tale om en gruppe personer. Derfor er det problematisk tale om ejerskab af husstanden.

Opslag i ejerfortegnelsen

Jf. § 14 stk. 2 pkt. 3 bruges der oplysninger fra Ejerfortegnelsen om *"husstandens ejere"*.

Ejerfortegnelsen indeholder Jf. <https://datafordeler.dk/dataoversigt/ejerfortegnelsen-ejf/ejerfortegnelsen/>:

"oplysninger om den eller de personer/virksomheder, som råder over fast ejendom"

Husstand er ikke en Fast ejendom, og derfor er oplysninger om ejer af husstanden ikke oplyst i ejerregisteret.

§ 5 og § 6

Teksten bliver unødvendigt svær at forstå, fordi der er en inkonsistent brug af ordene Varmeinstallation, Varmekilder, varmeform og varmforsyning.

Teksten kan med fordel rettes, så der kun bruges enten varmeform eller varmforsyning til at betegne sammensætningen af opvarmningen af en bolig. Det bør også gøres tydeligere, hvornår der tales om en konkret registrering i BBR af hhv. varmeinstallation/opvarmningsmiddel, og hvornår der tales generelt om opvarmningen.