

UDKAST af 23. februar 2009 til bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om gasser

1. Almindelige bemærkninger

1.1. Hjemmel

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i beredskabslovens § 33, stk. 1, der bemyndiger forsvarsministeren til at fastsætte regler om placering, indretning og brug af virksomheder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles faste, flydende eller luftformige brandfarlige eller eksplosive stoffer og andre stoffer, der i forbindelse med brand eller anden skade kan medføre en risiko for personer, ejendom eller miljøet, herunder stoffer, som kan anvendes i terrørsammenhæng og dermed udgøre en risiko for den offentlige sikkerhed, samt regler om opbevaring og brug af faste, flydende eller luftformige brandfarlige eller eksplosive stoffer.

Bekendtgørelsen udstedes endvidere med hjemmel i beredskabslovens § 33, stk. 2, nr. 2, hvorefter forsvarsministeren kan fastsætte regler om foranstaltninger, der er nødvendige til at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Bekendtgørelsen udstedes ligeledes med hjemmel i beredskabslovens § 33 a, stk. 3-5, hvorefter forsvarsministeren bl.a. kan fastsætte regler om, at tekniske specifikationer, som der henvises til i regler fastsat i medfør af lovens § 33, stk. 1 og 2, og § 70, stk. 4 og 5, ikke indføres i Lovtidende.

Bekendtgørelsen udstedes endelig med hjemmel i beredskabslovens § 70, stk. 4 og 5, der bemyndiger forsvarsministeren til at fastsætte regler om straf.

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 160 af 26. april 1985 om F-gas (Flaskegas) (herefter: bekendtgørelse om F-gas) og bekendtgørelse nr. 305 af 30. september 1944 om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 48 af 21. februar 1959 om tillæg til bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter (herefter: bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter). Bekendtgørelsen fastsætter endvidere nye regler for gasser, som ikke er indeholdt i de nugældende bekendtgørelser.

1.2. Baggrund og indhold

Bekendtgørelsen er en revision af de to nugældende bekendtgørelser om F-gas og om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, som er udstedt i medfør af den tidligere gældende brandlovgivning. Samtidig fastsættes i bekendtgørelsen

nye regler om gasser. Udarbejdelsen af de nye regler om gasser sker som led i styrkelsen af den forebyggende indsats, og bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser, der udstedes af Beredskabsstyrelsen samtidig med denne bekendtgørelse. De tekniske forskrifter for gasser erstatter de gældende tekniske forskrifter for F-gas fra 1985 med senere ændringer.

Bekendtgørelsen indeholder 8 kapitler, og kapitelinddelingen skal ses i sammenhæng med kapitelinddelingen i de tekniske forskrifter for gasser. Kapitel 1 indeholder indledende bestemmelser om definitioner og om bekendtgørelsens anvendelsesområde. I kapitel 2 fastlægges de generelle bestemmelser for fremstilling af gasser, fyldning og omfyldning af beholdere og tanke med gasser samt anden anvendelse og håndtering af gasser, for oplag af og anlæg med gasser, herunder i hvilke tilfælde Beredskabsstyrelsen fastsætter vilkår for kommunalbestyrelsens tilladelse, samt for transport af fordråbede brandfarlige gasser i rørledninger. Kapitlet indeholder også bestemmelser om, at Beredskabsstyrelsen fastsætter tekniske forskrifter for gasser, samt om, at tekniske specifikationer, som der henvises til i de tekniske forskrifter, ikke indføres i Lovtidende. Kapitel 3 indeholder regler om oplag i beholdere og tanke, og i kapitel 4 fastlægges regler for anlæg med lagerafsnit i bygning. Kapitel 5 indeholder regler for anlæg med lagerafsnit i det fri, og kapitel 6 indeholder regler om anmeldelser, ansøgninger og tilladelser. I kapitel 7 og 8 findes regler om straf og ikrafttrædelse samt overgangsbestemmelser.

Samlet set vil de ændringer, som gennemføres med bekendtgørelsen, efter Beredskabsstyrelsens vurdering ikke indebære behov for yderligere ressourcer i kommunerne.

2. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Bestemmelsen indeholder definitioner, som anvendes i bekendtgørelsen. Bestemmelsen indeholder – med visse ændringer – de definitioner, som findes i bekendtgørelsen om F- gas, men indeholder også yderligere definitioner, som anvendes i bekendtgørelsen.

Til § 2

Bestemmelsen regulerer bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 1 fastslår, at bekendtgørelsen finder anvendelse for fremstilling af gasser, for fyldning og omfyldning af beholdere og tanke med gasser, bortset fra omfyldning med hydrogen, samt for anden anvendelse og håndtering af gasser, for oplag af gasser i beholdere og tanke, for anlæg med beholdere og tanke med gasser, bortset fra køleanlæg med gasser i et lukket system, gasfyrinstallationer, gasturbineinstallationer og gasmotorinstallationer, samt for salgs- og

forbrugstankanlæg med F-gas. Transport af fordråbede brandfarlige gasser i rørledninger er også omfattet af bekendtgørelsen.

I stk. 2 opregnes, hvilke processer, beholdere, oplag og anlæg m.v. der med undtagelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 3 fastslår, at undtagelsen i § 2, nr. 7, vedrørende campinganlæg med F-gas og andre små F-gasanlæg, i hvilke der kun benyttes 1 beholder med tilladelig fyldning indtil 6 kg. (6 GOE), ikke gælder for anlæg, der anvendes i undervisningslokaler.

Stk. 4 fastslår, at undtagelsen i stk. 2, nr. 18, vedrørende F-gas anlæg med beholdere med tilladelig fyldning indtil 11 kg med direkte fordampning, der anvendes i andre bygninger end beboelsesbygninger, ikke gælder for anlæg, der anvendes i forsamlingslokaler til flere end 150 personer eller i undervisningslokaler.

Af stk. 5 fremgår, at kommunalbestyrelsen for virksomheder, der anvender F-gas anlæg med beholdere med tilladelig fyldning indtil 11 kg med direkte fordampning, jf. stk. 2, nr. 18, kan tillade, at der i virksomheden er mere end 1 anlæg.

Bekendtgørelsens anvendelsesområde er identisk med anvendelsesområdet for de tekniske forskrifter for gasser.

Bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter finder anvendelse for visse virksomheder og for anlæg og oplag over en vis størrelse eller med bestemte gasser. For virksomheder, anlæg og oplag m.v., som ikke er omfattet af bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter for gasser, vil kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens § 34, stk. 2, i særlige tilfælde kunne bestemme, at der ved indretning og benyttelse af bygninger og grundarealer skal træffes konkrete foranstaltninger, der kan formindske risikoen for brandfare og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor indretningen eller benyttelsen af en virksomhed, som på grund af anlæggets eller oplagets størrelse ikke er omfattet af de tekniske forskrifter, udgør en særlig brandfare. Det kan også være tilfældet, hvis der er tale om et anlæg, hvor der sker omfyldning af hydrogen eller køleanlæg med gasser i et lukket system, gasfyrinstallationer, gasturbineinstallationer og gasmotorinstallationer eller salgs- og forbrugstankanlæg med andre gasser end F-gas, idet disse anlæg ikke er omfattet af bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter.

Til § 3

Bestemmelsen beskriver formålet med reglerne og erstatter § 2 i den gældende bekendtgørelse om F-gas. En tilsvarende formålsbestemmelse findes ikke i bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Bestemmelsen fastsætter de generelle krav til placering, indretning og benyttelse af virksomheder

med oplag af og anlæg med gasser. Formålsbestemmelsen er tilpasset ordlyden i beredskabslovens § 33.

Til § 4

Stk. 1 erstatter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om F-gas. Stk. 1 er en generel forsigtighedsbestemmelse.

Stk. 2 erstatter § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om F-gas og § 2, stk. 1-3, i bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Bestemmelsen vedrører håndteringen af beholdere og tanke til gasser. Beholdere er i bekendtgørelsens § 1, nr. 2, defineret som en fælles betegnelse for lightere, lighterrefill-beholdere, gaspatroner, flasker, rør, jf. § 1, nr. 26, fade, kryogenbeholdere og flaskebatterier.

Stk. 3 svarer til § 3, stk. 4, i bekendtgørelse om F-gas, dog gælder bestemmelsen nu ikke kun for F-gas, men også for brugere af andre gasser.

Stk. 4 svarer til § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om F-gas, dog med den ændring, at kravet til sikkerhedsventiler nu gælder for alle beholdere til gasser med indretninger til sikring af beholdere mod sprængning ved opvarmning.

Stk. 5 og 6 svarer med redaktionelle ændringer til § 4, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om F-gas, dog med den udvidelse, at stk. 5 og 6 gælder for beholdere med alle gasser, som er omfattet af bekendtgørelsen, og ikke kun for flasker med F-gas. Dog gælder stk. 6 alene for beholdere med brandfarlige gasser.

Til § 5

Bestemmelsen fastslår, at virksomheder for fremstilling og fyldning af brandnærende og brandfarlige gasser kun må etableres med kommunalbestyrelsens tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.

Til § 6

Bestemmelsen fastslår, at kommunalbestyrelsen kun må give tilladelse til etablering af oplag af gasser med en stablingshøjde på over 6 m fra gulv eller terræn (højlagre) på de vilkår, som Beredskabsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde fastsætter.

Til § 7

Bestemmelsen er ny og fastslår, at ejeren eller brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig

person skal sørge for, at bestemmelserne i de i medfør af § 11 udstedte tekniske forskrifter overholdes. I bestemmelsens 2. punktum præciseres, at udpegning af en driftsansvarlig person ikke fritager ejer eller bruger for de pligter, som følger af forskrifterne.

Til § 8

Stk. 1 svarer med redaktionelle ændringer til § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om F-gas.

Stk. 2 svarer til § 14 i bekendtgørelse om F-gas, dog med den udvidelse, at bestemmelsen nu gælder for omfyldning af alle brandfarlige og brandnærende gasser, og ikke kun for omfyldning af F-gas.

Til § 9

Bestemmelsen erstatter § 24, stk. 3, i den gældende bekendtgørelse om F-gas, og fastslår i 1. pkt., at transport af fordråbende brandfarlige gasser i rørledninger kun må ske med kommunalbestyrelsens tilladelse og på de vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter. I 2. pkt., bestemmes, at sådanne transporter gennem flere kommuner må kun ske på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.

Til § 10

Bestemmelsen svarer til § 6 i den gældende bekendtgørelse om F-gas, dog med den udvidelse, at bestemmelsen nu gælder for jorddækkede tanke med alle gasser, som er omfattet af bekendtgørelsen.

Til § 11

Stk. 1 svarer med redaktionelle ændringer til § 8 i den gældende bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas) og fastslår, at Beredskabsstyrelsen fastsætter tekniske forskrifter for gasser.

Stk. 2 præciserer, at Beredskabsstyrelsen i de tekniske forskrifter for gasser kan bestemme, at kommunalbestyrelsen i visse tilfælde kan godkende, at de tekniske forskrifter fraviges ved et såkaldt teknisk bytte.

I stk. 3, der ligeledes er ny, fastsættes, at kommunalbestyrelsen med henblik på at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for virksomheder, oplag m.v., der er omfattet af de tekniske forskrifter, og hvor der er særlig brandfarlige forhold, eller hvor store værdier er udsat for ødelæggelse. Bestemmelsen tænkes alene anvendt i ganske særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med forhold, der ændres som følge af den teknologiske udvikling.

Til § 12

Bestemmelsen, der er ny, er en konsekvens af den seneste ændring af beredskabsloven (lov nr. 1335 af 19. december 2008), hvorved indsattes en ny § 33 a. Bestemmelsen fastsættes med hjemmel i § 33 a, stk. 3-5.

Stk. 1 fastslår, at tekniske specifikationer, som der henvises til i Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser, jf. § 11, ikke indføres i Lovtidende.

I stk. 2 præciseres, hvad der forstås ved tekniske specifikationer.

Stk. 3 fastslår, at oplysning om tekniske specifikationer, som der henvises til i de tekniske forskrifter, og som ikke indføres i Lovtidende, i stedet kan gennemses hos Beredskabsstyrelsen eller købes hos den pågældende udsteder.

Stk. 4 præciserer, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

Til § 13

Bestemmelsen erstatter § 17 i bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas) samt §§ 3, 4 og 5 i bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Bestemmelsen indeholder dog andre beregningsmetoder for oplag end de hidtil anvendte og er derfor ikke direkte sammenlignelig med bestemmelserne i de nugældende bekendtgørelser. Oplag beregnes nu i gasoplagsenheder (GOE). 1 gasoplagsenhed er defineret i § 1, nr. 13 som: 1 kg fordråbet gas (undtagen CO₂), 1 kg opløst gas (inkl. opløsningsmiddel) eller 10 liter komprimeret gas (vandvolumen) samt CO₂.

Bestemmelsen fastslår, at oplag af gasser på højst 200 GOE i bygning og 264 GOE i det fri kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, når oplaget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de i § 11 nævnte tekniske forskrifter, jf. dog § 11, stk. 2.

Til § 14

Bestemmelsen erstatter § 18 i bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas) samt §§ 3, 4 og 5 i bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Bestemmelsen indeholder dog andre beregningsmetoder for oplag end de hidtil anvendte og er derfor ikke direkte sammenlignelig med bestemmelserne i de nugældende bekendtgørelser, jf. bemærkningerne til § 13.

Bestemmelsen fastslår, at etablering af oplag af gasser på over 200 GOE i bygning og 264 GOE i

det fri og højst 10.000 GOE kun må etableres med kommunalbestyrelsens tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de i § 11 nævnte tekniske forskrifter, jf. dog § 11, stk. 2.

Til § 15

Bestemmelsen erstatter § 19 i bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas) samt §§ 3, 4 og 5 i bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Bestemmelsen indeholder dog andre beregningsmetoder for oplag end de hidtil anvendte og er derfor ikke direkte sammenlignelig med bestemmelserne i de nugældende bekendtgørelser, jf. bemærkningerne til § 13.

Bestemmelsen fastslår, at Beredskabsstyrelsen for oplag af gasser på over 10.000 GOE, hvad enten der er tale om oplag i bygning eller i det fri, fastsætter vilkår for kommunalbestyrelsens tilladelse.

Til § 16

Bestemmelsen erstatter den gældende bestemmelse i § 21 i bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas). Bestemmelsen indeholder dog andre beregningsmetoder for anlæggets lagerkapacitet end de hidtil anvendte og er derfor ikke direkte sammenlignelig med den nugældende bestemmelse. Anlæggets lagerkapacitet beregnes nu i gasoplagsenheder (GOE). 1 gasoplagsenhed er defineret i § 1, nr. 13 som: 1 kg fordråbet gas (undtagen CO₂), 1 kg opløst gas (inkl. opløsningsmiddel) eller 10 liter komprimeret gas (vandvolumen) samt CO₂.

Bestemmelsen fastslår, at anlæg med gasser i bygning med en lagerkapacitet på højst 200 GOE kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, når anlægget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de i § 11 nævnte tekniske forskrifter, jf. dog § 11, stk. 2.

Til § 17

Bestemmelsen erstatter sammen med §§ 20-22, der regulerer anlæg med beholdere og tanke i det fri, de gældende bestemmelser i §§ 22 og 23 i bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas). Bestemmelsen indeholder dog andre beregningsmetoder for anlæggets lagerkapacitet end de hidtil anvendte og er derfor ikke direkte sammenlignelig med de nugældende bestemmelser, jf. bemærkningerne til § 16.

Bestemmelsen fastslår, at anlæg med gasser i bygning med en lagerkapacitet på over 200 GOE og højst 1.000 GOE kræver kommunalbestyrelsens tilladelse, og at det skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de i § 11 nævnte tekniske forskrifter, jf. dog § 11, stk. 2.

Til § 18

Bestemmelsen er ny og fastslår, at opstilling af kompressorer og pumper til brandfarlige og brandnærende gasser med en kapacitet på over 100 liter/min og højst 30 m³/h kun må ske med kommunalbestyrelsens tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de i § 11 nævnte tekniske forskrifter.

Det bemærkes, at kompressorer og pumper indgår i begrebet ”anlæg”. For opstilling af kompressorer og pumper gælder således et supplerende krav om tilladelse.

Til § 19

Bestemmelsen er ny og fastslår, at opstilling af kompressorer og pumper til brandfarlige og brandnærende gasser med en kapacitet på over 30 m³/h kun må ske med kommunalbestyrelsens tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.

Til § 20

Bestemmelsen erstatter sammen med §§ 16 og 17 den gældende bestemmelse i § 21 i bekendtgørelse om F-gas. Bestemmelsen indeholder dog andre beregningsmetoder for anlæggets lagerkapacitet end de hidtil anvendte og er derfor ikke direkte sammenlignelig med de nugældende bestemmelser. Anlæggets lagerkapacitet beregnes nu i gasoplagsenheder (GOE). 1 gasoplagsenhed er defineret i § 1, nr. 13 som: 1 kg fordråbet gas (undtagen CO₂), 1 kg opløst gas (inkl. opløsningsmiddel) eller 10 liter komprimeret gas (vandvolumen) samt CO₂.

Bestemmelsen fastslår, at anlæg med en lagerkapacitet på indtil 264 GOE i det fri kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, når anlægget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de i § 11 nævnte tekniske forskrifter, jf. dog § 11, stk. 2.

Til § 21

Bestemmelsen erstatter sammen med § 17 de gældende bestemmelser i §§ 22 og 23 i bekendtgørelse om F-gas. Bestemmelsen indeholder dog andre beregningsmetoder for anlæggets lagerkapacitet end de hidtil anvendte og er derfor ikke direkte sammenlignelig med de nugældende bestemmelser, jf. bemærkningerne til § 20.

Af bestemmelsen fremgår, at anlæg med lagerafsnit i det fri med en lagerkapacitet på over 264 GOE og indtil 10.000 GOE samt salgs- og forbrugstankanlæg med F-gas med en lagerkapacitet på indtil 10.000 GOE kun må oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de i § 11 nævnte tekniske forskrifter, jf. dog § 11, stk. 2.

Til § 22

Bestemmelsen erstatter sammen med § 17, der omfatter anlæg med gasser i bygning, den gældende bestemmelse i § 23 i bekendtgørelse om F-gas. Bestemmelsen indeholder dog andre beregningsmetoder for anlæggets lagerkapacitet end de hidtil anvendte og er derfor ikke direkte sammenlignelig med den nugældende bestemmelse, jf. bemærkningerne til § 20.

Af bestemmelsen fremgår, at anlæg lagerafsnit i det fri med en lagerkapacitet på over 10.000 GOE samt salgs- og forbrugstankanlæg med F-gas med en lagerkapacitet på over 10.000 GOE kun må oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.

Til § 23

Bestemmelsen er ny og fastslår, at opstilling af kompressorer og pumper med en kapacitet på over 100 liter/min og højst 30 m³/h kun må ske med kommunalbestyrelsens tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de i § 11 nævnte tekniske forskrifter.

Det bemærkes, at kompressorer og pumper indgår i begrebet ”anlæg”. For opstilling af kompressorer og pumper gælder således et supplerende krav om tilladelse.

Til § 24

Bestemmelsen er ny og fastslår, at opstilling af kompressorer og pumper med en kapacitet på over 30 m³/h kun må ske med kommunalbestyrelsens tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.

Til § 25

Bestemmelsen erstatter § 25 i bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas).

I stk. 1 bestemmes, at ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) for så vidt angår de i kapitlerne 3, 4 og 5 nævnte oplag, anlæg, herunder kompressorer og pumper samt salgs- og forbrugstankanlæg.

Stk. 2 fastslår, at kommunalbestyrelsen kan forlange, at der indsendes dokumentation for de fysiske egenskaber og den kemiske sammensætning for gasser, som anvendes og oplagres.

I stk. 3 bestemmes, at kommunalbestyrelsen for så vidt angår midlertidig opstilling af F-gasanlæg med beholdere eller tanke med henblik på udtørring af nybygninger og renoveringer tillige kan forlange, at der indsendes oplysninger om, hvornår anlægget agtes taget i brug, og hvornår brugen forventes at ophøre.

I stk. 4 bestemmes, at al tekst skal være affattet på dansk, medmindre der vedlægges en dansk

oversættelse.

Til § 26

Bestemmelsen vedrører tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser udstedt efter bekendtgørelsen og erstatter § 26, stk. 1, i bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas) og § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Det er præciseret, at kompetencen til at tilbagekaldelse ligger hos den myndighed, som har udstedt tilladelsen eller godkendelsen. I stk. 1, 2. pkt., er det endvidere præciseret, at vilkår i tilladelser og godkendelser kan ændres på samme betingelser.

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det i stk. 2 præciseret, at tilbagekaldelse af tilladelser eller godkendelser og ændring af vilkår kun kan ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse eller ændring af vilkår står i rimeligt forhold til formålet hermed.

Stk. 3 fastslår, at tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

Til § 27

Bestemmelsen vedrører tilbagekaldelse af tilladelser eller godkendelser udstedt i medfør af bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas) eller i medfør af bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter.

I stk. 1 fastslås, at tilladelser og godkendelser, som er udstedt i medfør af bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas) eller i medfør af bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, kan tilbagekaldes af den myndighed, der har udstedt tilladelsen eller godkendelsen, hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager. Stk. 1, 2. pkt., fastslår, at vilkår i tilladelser og godkendelser under samme betingelser kan ændres.

Af stk. 2 fremgår, at kommunalbestyrelsen kan ophæve eller ændre en afgørelse, som er truffet i medfør af beredskabslovens § 34, stk. 2, hvis afgørelsen vedrører forhold, som er omfattet af denne bekendtgørelse, og hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager.

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det i stk. 3 præciseret, at ophævelse, tilbagekaldelse og ændring af afgørelser eller vilkår kun kan ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse eller ændring står i rimeligt forhold til formålet hermed.

Til § 28

Bestemmelsen erstatter § 27 i bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas) og § 8 i bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, idet der dog er foretaget en præcisering af, hvilke forhold der er strafbelagt. Herudover er bestemmelsen bragt i overensstemmelse med den gældende ordlyd af beredskabslovens § 70, stk. 4 og 5.

Til § 29

Bestemmelsen fastsætter bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt til den [dato]. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 160 af 26. april 1985 om F-gas (Flaskegas) og bekendtgørelse nr. 305 af 30. september 1944 om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter som ændret ved bekendtgørelse nr. 48 af 21. februar 1959 om tillæg til bekendtgørelse om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter.

Til § 30

Bestemmelsen indeholder overgangsregler.

Stk. 1 indeholder hovedreglen om, at eksisterende virksomheder, anlæg og oplag, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser og afgørelser er lovlige, kun er omfattet af bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter, jf. § 11, for så vidt angår udvidelser, samt i tilfælde af forandringer, der er væsentlige i forhold til forskrifterne. Det bemærkes, at de afgørelser, som der refereres til, er afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i medfør af beredskabslovens § 34, stk. 2.

Stk. 2-14 indeholder en række særlige overgangsbestemmelser for eksisterende virksomheder, anlæg og oplag.