

From: Susanne Lykke Jakobsen
Sent: 13 Nov 2014 18:48:09 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Cc: Anne Christine Matzon
Subject: KL's Høringssvar til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (NST-4400-00008)
Attachments: Høringssvar til ændringsbekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.pdf

Vedlagt KL's faglige høringssvar.

Venlig hilsen

Susanne Lykke Jakobsen

Konsulent, Klimatilpasning, spildevand og virksomheder

KL – Teknik og Miljø
Weidekampsgade 10
2300 København S.
Kontor: 33 70 33 02
Mobil: 29 39 36 85
svj@kl.dk





Naturstyrelsen

Referencenr. NST-4400-00008

Høringssvar til ændringsbekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Hermed fremsendes KL's sekretariats høringssvar.

KL glæder sig over, at aftalen om DIADEM nu udmontes konkret i forhold til spildevandsbekendtgørelsen efter længere tids forarbejde og forhandling. KL noterer, at ændringsbekendtgørelsen herudover indeholder forslag vedrørende registrering af analysedata for spildevandsudledninger, ændring af orienteringsbestemmelse, samt frikommuneforsøg om nedsivning.

Kommunalbestyrelsens indberetninger af oplysninger af betydning for ejendomshandler (DIADEM)

DIADEM er et projekt forankret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som skal samle alle relevante oplysninger i forbindelse med ejendomshandler i en samlet elektronisk ejendomsdatarapport. Med ændringsbekendtgørelsen fastlægges nu indberetningskravene vedrørende spildevandsoplysninger.

KL glæder sig over, at det er lykkedes at lande en aftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som både imødekommer behovet for relevante data til ejendomshandler og samtidig tager hensyn til kommunernes administrative opgave med indberetning af data.

I forhold til aftalen indgået mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og KL, er der registreret en fejl i det udsendte høringsudkast, som det er aftalt med Naturstyrelsen skal rettes i den endelige udgave.

Det drejer sig om følgende fejl i § 7 d, stk. 4 "Udnyttede tilladelser omfattet af stk. 1, nr. 1, udstedt efter 1. januar 2012 skal indberettes i overensstemmelse med stk. 1". Det er ikke for tilladelser i stk. 1, nr. 1, men for tilladelser i stk. 1, nr. 2, at kravet om registrering fra 1. januar 2012 er

Den 12. november 2014

Sags ID: SAG-2014-00924
Dok.ID: 1936442

SYJ@kl.dk
Direkte
Mobil 2939 3685

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1/3

aftalt. Vi forudsætter, at dette rettes i den endelige ændringsbekendtgørelse som aftalt. I den resterende tekst til § 7 d, stk. 4 skal ”udstedt før 1. januar 2012” således også udgå.

I bilag til horingssvaret er angivet enkelte detaljerede bemærkninger til ændringsbestemmelserne vedrørende DIADEM.

Registrering af analysedata, ændring af orienteringsbestemmelse og frikommuneforsøg om nedsivning

KL kan tilslutte sig at spildevandstilladelser ikke fremover skal sendes til Naturstyrelsen til orientering, men alene på kommunens hjemmeside skal offentliggøre spildevandstilladelser til spildevandsforsyningsselskaber omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1.

KL kan tilsvarende tilslutte sig, at spildevandsforsyningsselskaber og kapitel 5-virksomheder fremover får ansvar for indberetning af egenkontrol af spildevandsudledningen.

Endelig er KL positive overfor bestemmelserne, der gør det muligt at gennemføre frikommuneforsøg om nedsivning.

Med venlig hilsen

Susanne Lykke Jakobsen

**Bilag til Høringssvar til ændringsbekendtgørelse om
spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4**

§ 7 d, stk. 1, litra 3:

Forslag om, at der står ”afgørelse” fremfor ”påbud”, da ”afgørelse” således kan omfatte såvel indskærpelser som påbud.

§ 7 d, stk. 2

Forslag om, at teksten ”efter, at ejendommens ejer har meddelt, at tilladelse er udnyttet” ændres til ”efter, at anlægget er færdigmeldt”, da det i nogle tilfælde vil være ejer, der meddeler, og i andre tilfælde kloakmester.

§ 53 b, stk. 2

Forslag til ny litra 8: Afstand til højeste grundvandsstand skal mindst være 1 meter.

Forslag til ny litra 9: Nedsivningsanlægget skal være forsynet med sandfangsbrønd.

From: Dorte Skræm
Sent: 13 Nov 2014 14:38:02 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Cc: Carl-Emil Larsen
Subject: DANVA Høringssvar j. nr. NST-4400-00008
Attachments: 2014 11 13_DANVA_ændringsbek spildevandsbek frikommuneforsøg PULS mv.pdf

Hermed fremsendes høringssvar fra DANVA vedr. j. nr. NST-4400-00008

Med venlig hilsen

Dorte Skræm

Konsulent, Kemiingeniør

D: +45 87 93 35 71

M: +51 33 92 87

E: ds@danva.dk

DANVA

Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Godthåbsvej 83

DK- 8660 Skanderborg

T: +45 70 21 00 55

F: +45 70 21 00 56

E: danva@danva.dk

www.danva.dk



DANVA er Danmarks brancheorganisation for vand-og spildevandsselskaber.

DANVA arbejder for en stabil og effektiv vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau og et bæredygtigt grundlag.

DANVAs medlemmer leverer drikkevand og håndterer spildevand for flere end fem millioner danskere.



Undlad at printe, medmindre det er nødvendigt.

Naturstyrelsen

nst@nst.dk

Ref: j.nr. NST-4400-00008

Skanderborg, den 13. november 2014
ds

Høringssvar - Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

DANVA hilser præciseringen af dataansvaret, hvad angår indberetning af vandselskabernes egenkontrollodata velkommen. Foreningens kommentarer fremgår i det følgende:

Generelle bemærkninger:

DANVA er positiv overfor kravet om digital indberetning, men mener, at processen omkring fastlæggelse af formatet for indberetningen er forkert. Det koncept, der stilles til rådighed fra Naturstyrelsen, skal ledsages af en brugerflade, der kan anvendes uden at enkeltbrugerne skal tilkøbe programmer eller påføres ekstraomkostninger. Det foreliggende koncept er ikke operationelt.

Når der fastlægges krav om digital indberetning, er det afgørende at de berørte parter inddrages, da det har betydning både økonomisk, ressourcemæssigt og systemteknisk, hvilket format, der anvendes til indberetningen.

Høringen hvad angår §18, stk. 5 er ikke reel. Det er vores opfattelse, at formatet for indberetningen allerede er fastlagt, uden brancheinddragelse. DANVA bemærkede allerede i september 2013, ved den foregående høring af ændringer til spildevandsbekendtgørelsen, at en forudsætning for nyt indberetningsformat var, at der skulle fastlægges en overgangsperiode, hvor WinSPV og PULS fungerede parallelt indtil PULS var fuldt funktionsdygtigt og ledsaget af en reel brugerflade.

Det er vores opfattelse, at der er lukket et velfungerende system ned, hvorefter man med PULS er blevet præsenteret for et system, der ikke fungerer efter hensigten. Selskaber og kommuner bruger unødige ressourcer på at fejlfinde, kvalitetssikre og validere data og programfunktionaliteter, uden stor lydhørhed hos udvikleren. Yderligere tilbydes der utilstrækkelig udviklersupport fra Miljøportalens side når, når der via rådgivere gøres forsøg på, at udvikle applikationer til brug sammen med PULS. Der er tale om helt basale funktionaliteter i PULS, der ikke fungerer. DANVA står gerne til rådighed med konkrete eksempler.

Side 1 af 3

Fejl og mangler i programmet gør det vanskeligt og omkostningstungt, at opfylde indberetningsforpligtigheden. Derfor foreslås at indarbejde en overgangsbestemmelse, hvorefter der kan indberettes data til tilsynsmyndigheden på anden vis end via PULS, f.eks. i Excel indtil PULS er fuldt funktionsdygtig .

Det er uklart, om begrebet "fælles offentlige databaser" også omfatter offentlig adgang til de indberettede data, f.eks. således, at vandselskaberne har adgang til virksomhedernes analysedata jf. § 53 stk. 2, hvilket vil være en stor hjælp i selskabernes beregning af særbidrag.

Specifikke bemærkninger:

§7d Stk. 1 nr. 2

Formuleringen " det offentlige kloakfællesskab" bør erstattes med spildevandsanlæg ejet af et spildevandsforsyningsselskab eller blot spildevandsforsyningsselskabet for konsistens med definitionerne i Vandsektorloven og Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

§ 18 stk. 5:

I vandkvalitetsbekendtgørelsen tages hensyn til de relevante parter på området, ved direkte henvisning til KL som repræsentant for kommunerne. DANVA ønsker det samme branchehensyn varetaget i spildevandsbekendtgørelsen.

Følgende konkrete ændring foreslås:

Formulering i udkast § 18 stk. 5	Forslag til ændring § 18 stk. 5
Spildevandsselskaber, omfattet af vandsektorlovens § 2 stk. 1, indberetter senest 6 uger efter prøvetagning resultater af egenkontrolprøver, herunder analysedata, til en fællesoffentlig database fastsat af tilsynsmyndigheden. Indberetning sker i et format fastsat af tilsynsmyndigheden.	Spildevandsselskaber, omfattet af vandsektorlovens § 2 stk. 1, skal foranledige at den undersøgende laboratorie senest 6 uger efter, at den endelige rapport foreligger, indberetter resultaterne af egenkontrollen til tilsynsmyndigheden via en fællesoffentlig database. Formatet for indberetningen til den fælles offentlige database fastlægges af tilsynsmyndigheden efter forhandling med DANVA.

Den foreslåede formulering ligger sig tæt op af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyninger, hvor laboratoriet også indberetter egenkontrol på selskabernes vegne.

Det opleves, at der kan være fejl i analyser og rapporter, som gør at analyserapporten skal revideres. Derfor bør det fremgå, at fristen på de 6 uger, gælder efter at den endelige rapport foreligger. Desuden bør §18 suppleres med en fejlretningsmulighed efter de 6 ugers indberetningsfrist. Ud over analysefejl, kan der være tale om andre fejl, som måske først opdages noget senere – f.eks. fejl i flowmåling o.a..

I WINSPV foregik det i praksis det et ved årligt "Kvalitetssikringstjek", 1-2 måneder før den årlige afløbskontrol beregning. Dette princip bør så vidt muligt fastholdes ved overgangen til PULS. Derudover skal det sik-

res, at indberetningen af analyser også kan foretages i brugerfladen, for at imødekomme de vandselskaber der selv har et akkrediteret laboratorium og hvor analyseomfanget er så begrænset at det ikke er teknisk / økonomisk muligt, at etablere samme webservice integration som de store laboratorier.

§53 b – frikommuneforsøg nedsivning i særlige områder uden forudgående tilladelse

DANVA bemærker, at hvis ordningen skal fungere, med de nødvendige hensyn til grundvandet, bør der indarbejdes en anmeldeordning for de grundejere, der ønsker at etablere et nedsivningsanlæg uden tilladelse.

Uden anmeldeordning, har kommunen ikke mulighed for at sikre, at hensynene i bekendtgørelsen er varetaget og heller ikke mulighed for at sikre, at grundejeren opfylder den oplysningspligt, der er lagt op til i § 53 a stk. 6. Grundejerens oplysningspligt, bør derudover være ledsaget af en sanktionsmulighed, såfremt oplysningspligten ikke opfyldes. I modsat fald er der intet incitament for grundejeren til at anmelde, hvilket betyder mangel på overblik over hvem, hvor og hvordan frikommuneforsøget er udnyttet.

Anmeldepligt og sanktionsmulighed overfor grundejeren er efter DANVAs opfattelse den eneste mulighed for, at sikre grundvandet i de udlagte områder. Nedsivning uden tilladelse bør ikke finde sted i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsområder uden for OSD.

Som udgangspunkt er der i dag et afstandskrav for nedsivningsanlæg på 300 meter til indvinding til almen vandforsyning. På baggrund af en konkret hydrologisk vurdering, kan denne udvides for at sikre vandforsyningen mod bakteriologisk forurening. Uden anmeldepligt og tilladelse vil det være umuligt for vandforsyninger at opretholde den nuværende sikkerhed for drikkevandskvaliteten

Med venlig hilsen



DANVA
Carl-Emil Larsen

From: Henrik Borg Kristensen
Sent: 13 Nov 2014 06:43:37 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Cc: Anne Christine Matzon; Anette Christiansen
Subject: SV: Høring: bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Attachments: hbk 04112014 høring spildevandstilladelser og indberetningskrav.pdf

Hej Anne Christine

Hermed vores høringssvar til ændringen af spildevandsbekendtgørelsen.

Venlig hilsen

Henrik Borg Kristensen

Seniorkonsulent
Virksomhed & Bedriftsmiljø
Landbrug & Fødevarer

T +45 3339 4656 | M +45 5167 1549 | E hbk@lf.dk

Landbrug & Fødevarer FmbA

Axelborg, Axeltorv 3 · DK-1609 København V
www.lf.dk

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevarer- og agroindustrien. Med en eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Fra: Anne Christine Matzon [<mailto:ancma@nst.dk>]

Sendt: 23. oktober 2014 13:28

Til: 3f@3f.dk; 92grp@92grp.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; ad@affalddanmark.dk; atvmail@atv.dk; info@alectia.com; altox@altox.dk; ai@asfaltindustrien.dk; abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk; jesper@aquacircle.org; bl@bl.dk; **Biogas**; fai@fai.dk; info@mortalin.dk; bo.petersen@anticimex.dk; spt@spt.dk; info@bryggeriforeningen.dk; bat@batkartellet.dk; ifor@byggesoc.dk; info@byoghavn.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; co@co-industri.dk; cowi@cowi.dk; dakofa@dakofa.dk; mail@dkfisk.dk; dn@dn.dk; info@shipowners.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; post@autogenbrug.dk; danskakvakultur@danskakvakultur.dk; info@danskbyggeri.dk; db@byplanlab.dk; de@de.dk; de@danskeenergi.dk; debra@energibranchen.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk; **danskgartneri**; dgc@dgc.dk; di@di.dk; metal@danskmetal.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; renotextil@grenaas.net; dtl@dtl-dk.dk; dof@dof.dk; mail@danskeboligadvokater.dk; danskehavne@danskehavne.dk; sekretariat@danskekloakmestre.dk; pos@dmoge.dk; info@mejeri.dk; regioner@regioner.dk; dsm@danskeslagermestre.dk; info@danskesvineproducenter.dk; **Danskevandløb**; danva@danva.dk; dt@datatilsynet.dk; dhi@dhi-group.com; ds@ds-net.dk; aqua@aqua.dtu.dk; info@ejendomsforeningen.dk; info@emballageindustrien.dk; eof@eof.dk; **1 - SET Energitilsynet**; mail@envina.dk; eurofins@eurofins.dk; ips@lapqa.dk; hoeringer@fbr.dk; force@force.dk;

office@danskbiotek.dk; fm@fishmeal.dk; mail@fdkv.dk; ifno@zincinfo.dk; fri@frinet.dk; fsr@fsr.dk; fvd@fvd.dk; sekretariat.fl@youseepost.dk; info@genindvindingsindustrien.dk; greennetwork@greennetwork.dk; info.dk@greenpeace.org; hs@haven.dk; hoering@horesta.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; kalktegl@mail.dk; info@kolonihave.dk; ktc@ktc.dk; kk@kommunekemi.dk; kl@kl.dk; info@labdanmark.dk; **hoering**; mail@landdistrikterne.dk; ldm@maelskeproducenter.dk; llodk@llodk.dk; info@lif.dk; dce@au.dk; noah@noah.dk; esben.mortensen@oilgasdenmark.dk; sekretariat@parcelhus.dk; pd@plast.dk; ramboll@ramboll.dk; renosam@renosam.dk; info@rigsrevisionen.dk; sek@stf.dk; tekno@tekno.dk; info@teknologisk.dk; contact@visitdenmark.com; info@uniscrap.dk; fmn@fmn.dk; jm@jm.dk; km@km.dk; sm@sm.dk; fvm@fvm.dk; sum@sum.dk; skm@skm.dk; trm@trm.dk; um@um.dk; uvm@uvm.dk; oim@oim.dk; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; KEBMIN - Klima-, Energi- og Bygningsministeriet; Kulturministeriet; MBBL Hovedpostkasse; sm@sm.dk
Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse; NMKN - Natur- og Miljøklagenævnets hovedpostkasse; kdi@kyst.dk
Emne: Høring: bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Til høringsparterne på vedhæftede høringsliste

Naturstyrelsen sender vedhæftet:

- høringsbrev
- høringsliste
- udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- (Kommunalbestyrelsens indberetninger af oplysninger af betydning for ejendomshandler, offentliggørelse af udledningstilladelser til spildevandsforsyningsselskaber, spildevandsforsyningsselskabers indberetning af analysedata fra egenkontrol, samt frikommuneforsøg om nedsivning).

Høringssvar kan sendes til nst@nst.dk eller til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø med angivelse af j.nr. **NST-4400-00008**. Høringssvar skal være kommet frem til Naturstyrelsen senest fremdag den **14. november 2014**.

Høringsmaterialet kan i høringsperioden ligeledes findes på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk).

Med venlig hilsen


Anne Christine Matzon
Fuldmægtig, cand.jur
Klimatilpasning, vandsektor og grundvand
Dir tlf.: (+45) 72 54 48 77
ancma@nst.dk



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Haraldsgade 53
DK - 2100 København Ø

Tlf.: (+45) 72 54 30 00
www.naturstyrelsen.dk



Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
nst@nst.dk

Landbrug & Fødevarer

Axelborg, Axeltorv 3
DK 1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141
E info@lf.dk
W www.lf.dk

CVR DK 25 52 95 29

Landbrug & Fødevarers høringsvar til udkast til ændringsbekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, J. nr. NST-4400-00008.

Naturstyrelsen har den 23. oktober 2014 udsendt høringsudkast til ændringsbekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Indledningsvist skal Landbrug & Fødevarer takke for mulighederne for at komme med bemærkninger.

Landbrug & Fødevarer står generelt uforstående overfor det pludselige indberetningskrav, som vil medføre øgede administrative byrder for de berørte virksomheder (§ 1, nr. 7). Der er i høringsvaret ikke angivet en grund til denne øgede administrative byrde, og det er på det foreliggende grundlag derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt de administrative byrder er proportionale med eventuelle gevinster.

Såfremt ændringen er indført med henblik på at flytte en administrativ opgave (med indtastning af data) fra tilsynsmyndigheden til virksomheder eller laboratorier, kan Landbrug & Fødevarer ikke støtte op om ændringen. Hvis tilsynsmyndigheden ønsker de pågældende oplysninger tastet ind i en bestemt database, bør myndigheden selv forestå indtastningen.

Landbrug & Fødevarer forstår ændringen således, at der udelukkende stilles krav om indberetning af resultater af egenkontrolprøver fra virksomhedens spildevandstilladelse (til recipient) og ikke til hverken tilslutningstilladelse (til kloak) eller virksomhedens miljøgodkendelse. Dette bør præciseres. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal Landbrug & Fødevarer anmode om et møde med henblik på at drøfte denne problemstilling nærmere.

Som ændringen fremstår nu, vil det nye indberetningskrav omfatte alle egenkontrolprøver, og ikke kun dem, der er stillet krav om i spildevandstilladelsen. Dette er helt uacceptabelt, da det dermed vil omfatte prøver, som virksomheden bruger i sin interne kvalitetskontrol, og som må betragtes som fortrolige. Der bør under ingen omstændigheder stilles krav om indberetning af flere data eller indberetning med en anden frekvens, end det der er angivet i virksomhedens spildevandstilladelse, da der ellers vil være tale om dobbeltrapportering.

Det bør sikres, at det udelukkende er myndigheden, som har adgang til den angivne database.

Det bør sikres, at myndighedens valg af database ikke udelukker anvendelse af udenlandske laboratorier, herunder i forhold til eventuelle barrierer i forbindelse med NemID-systemet.

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevarer- og agroindustrien. Med en eksport på over 120 milliarder kroner årligt og med 141.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv.

Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.



Henrik Borg Kristensen
Seniorkonsulent

D 33 39 46 56
M 51 67 15 49
E hbk@lf.dk

From: Svend-Erik Jepsen
Sent: 14 Nov 2014 14:35:28 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Subject: DIs-høringsbemærkninger-rev-bekendtgørelse-spildevandstilladelser j.nr. NST-4400-0008
Attachments: DIs-høringsbemærkninger-rev-bekendtgørelse-spildevandstilladelser.pdf

Hermed fremsendes DI's høringsbemærkninger til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Med venlig hilsen

Svend-Erik Jepsen
Chefkonsulent

(+45) 3377 3685
(+45) 29494407 (Mobile)
sej@di.dk
di.dk



Dansk Institut



Dansk Industri

14. november 2014

SEJ

Deres sagsnr.: NST-4400-00008

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Naturstyrelsen har den 23. oktober 2014 udsendt ovennævnte bekendtgørelse i høring med høringsfrist den 14. november 2014.

Indledningsvist skal DI bemærke, at vi i dette høringssvar udelukkende har forholdt os til de foreslåede regler om virksomhedernes registrering af analysedata fra spildevandsudledninger.

I udkastet til bekendtgørelse er det uklart formuleret, at der med ændringen udelukkende indføres regler for de ca. 150 virksomheder i Danmark, der har tilladelse til direkte udledning af spildevand. Det vil sige, at bekendtgørelsen ikke berører virksomheder, der via en tilslutningstilladelse udleder til offentlig kloak. Dette er blevet bekræftet i mail den 12. november 2014 af Naturstyrelsen. Fremadrettet skal DI anmode om, at der mere entydigt i høringsmaterialet beskrives, hvem der bliver omfattet af regelændringen.

Med bekendtgørelsesændringen pålægges de virksomheder, der har tilladelse til at udlede direkte til recipient digitalt indberetning af egenkontrolprøver. DI mener, at det skal præciseres at der udelukkende er tale om egenkontrol prøver udtaget som led i vilkår, der fremgår af virksomhedens udledningstilladelse. Med den formulering, der er i bekendtgørelsesudkastet, er omfanget af prøver, der skal indberettes, ikke entydigt angivet.

Ligeledes savner DI en nærmere beregning af de administrative omkostninger, der med bekendtgørelsesændringen pålægges virksomheder med direkte udledning til recipient.

DI står naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse af dette høringssvar.

Med venlig hilsen

Svend-Erik Jepsen

From: Mona Kristensen
Sent: 10 Nov 2014 08:50:47 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Cc: Niels Nielsen
Subject: Høringssvar - ændringsbekendtgørelse til spildevandbekendtgørelse
Attachments: Høringssv-377324.pdf

Vedlagt fremsendes Dansk Byggeri's kommentarer til

Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Venlig hilsen
Mona Kristensen
Sekretær
Erhvervs- og brancheservice
Tlf. direkte: 72 16 02 22

dansk byggeri

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · [Abonner på nyheder](#)

dansk byggeri

**Messen som samler viden og nyttige
værktøjer til en bedre bundlinje**

Den 26. og 27. november 2014

BRANCHEDAGE

Læs mere og tilmeld dig på www.danskbyggeri.dk/branchedage.

Naturstyrelsen

Fremsendt via mail til nst@nst.dk

10. november 2014
Dokumentnr.: 377324

Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Tak for det fremsendte udkast til ændringsbekendtgørelse til spildevandsbekendtgørelsen, som Dansk Byggeri har nedenstående kommentarer til.

Ad § 53 b, stk. 2, pkt. 2

Bestemmelsen bør ændres til "Nedsivningsanlægget skal dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt for ejendommen, de omkringliggende ejendomme eller offentlige arealer, herunder vandløb."

Ad § 53 b, stk. 2

Der bør tilføjes et nyt punkt: "Grundejeren skal sikre, at der i nedsivningsområdet ikke anvendes plantegifte eller andre giftstoffer, der kan skade miljøet."

Ad § 53 b, stk. 6

Der bør tilføjes følgende nye punkter:

- "Dokumentation i form af beregninger for, at nedsivningsanlægget opfylder kravene i § 53 b, stk. 2, pkt. 2."
- "Dokumentation i form af en erklæring fra en landinspektør for at afstandskravene i § 53 b, stk. 2, pkt. 3 – 6 er overholdt."
- "Dokumentation for at alle arbejder med tilslutning af nedsivningsanlægget er udført af en autoriseret kloakmester."

Med venlig hilsen
Dansk Byggeri

Niels Nielsen
Branchedirektør

From: Knud Loftlund
Sent: 5 Nov 2014 09:26:10 +0000
To: Anne Christine Matzon
Subject: SV: Ændring af spildevandsbekendtgørelsen
Attachments: Dataansvarsaftalen Bilag 4 Punktkilder.pdf.pdf

Kære Anne Christine Matzon.

Undskyld jeg vender tilbage på denne, men jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor eller hvordan en aftale mellem KL, MST og regionerne kan pålægge en 3. part (en privat virksomhed), der ikke er en del af aftalen, pligter. Den slags aftaler er helt uhørte.

Det fremgår af bilag 4 til aftalen (vedhæftet), at den ansvarlige for indberetning af analysedata for industri med direkte udledning er tilladelsesmyndigheden - kommunen eller MST (lokal enhed). Derfor skal den økonomiske og administrative opgave med at foretage løbende dataindberetninger ikke overvælttes på en private virksomhed. Det er myndighederne, der har indgået aftalen, og det er kun myndighederne, der har adgang til dataene og som ønsker at bruge dem, og derfor må opgaven med at indberette dataene også ligge hos de myndigheder, der har indgået aftalen.

De berørte virksomheder, jeg har talt med, forstår ikke, hvorfor de skal "overtage" denne administrative byrde, som de slet ikke ønsker eller kan se noget formål med.

Med venlig hilsen
BRYGGERIFORENINGEN
Knud Loftlund

Knud Loftlund
Afdelingschef

BRYGGERIFORENINGEN
Danish Brewers' Association
Faxehus, Gamle Carlsberg Vej 16
1799 København V. Denmark
Tel. (+45) 7216 2426
Mobil tel. (+45) 2339 5325
kl@bryggeriforeningen.dk
www.bryggeriforeningen.dk

Fra: Anne Christine Matzon [mailto:ancma@nst.dk]
Sendt: 4. november 2014 15:23
Til: Knud Loftlund
Cc: Mette Klemen Moser; Christina Ellegaard; Hans Sand Kristensen
Emne: VS: Ændring af spildevandsbekendtgørelsen

Kære Knud Loftlund

Som aftalt hermed Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens svar på dine spørgsmål af 28. oktober.

Med venlig hilsen

Anne Christine Matzon

Fuldmægtig, cand.jur

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand

Dir tlf.: (+45) 72 54 48 77

ancma@nst.dk



Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

DK - 2100 København Ø

Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.naturstyrelsen.dk

Fra: Knud Loftlund [<mailto:kl@bryggeriforeningen.dk>]

Sendt: 28. oktober 2014 16:59

Til: Anne Christine Matzon

Emne: Ændring af spildevandsbekendtgørelsen

Kære Anne Christine Matzon.

Jeg har forgæves forsøgt at kontakte dig telefonisk vedrørende et spørgsmål til det udsendte udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

Derfor en mail i stedet med mit spørgsmål:

Ifølge høringsbrevet lægges der op til, at "...virksomheder godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 har pligt til at registrere og opdatere analysedata fra egenkontrol af spildevandsudledningen i en fællesoffentlig database...", herunder "...analysedata", jf. forslaget til ny § 53, stk. 1.

Denne for mig uklare formulering rejser spørgsmålene:

1. Henvisningen til kapitel 5 rejser tvivl, om der menes a) miljøgodkendelsespligtige virksomheder omfattet af § 33, stk. 1 eller b) virksomheder omfattet af § 34, stk. 4 med tilladelse til udledning af spildevand direkte til vandløb? I mener forhåbentlig ikke, at alle miljøgodkendelsespligtige virksomheder med tilladelse til udledning af spildevand til et rensningsanlæg skal rapportere deres prøveresultater og analysedata til en fællesoffentlig database?! Det er kun virksomheder, der har en udledning til vandløb, sø eller havet, bestemmelsen skal omfatte. Ikke virksomhedernes tilslutningstilladelse, der ikke er muligt at afrapportere til PULS. Dette vil blive præciseret i bestemmelsen.
2. Hvorfor pålægges virksomheden at overtage denne offentlige opgave? Virksomhederne har allerede i de meddelte tilladelser et vilkår om prøvetagning (prøveplan), og prøver skal typisk udtages af 3. part, der også sender analyse- og målerdata til kommunen og rensningsanlægget (evt. tillige med krav om at benytte et standardformat fx STANDAT) i henhold til tilslutningstilladelsen. Der er kommet ny fælles offentlig database PULS, hvor det ikke mere er muligt at indberette i standat. Laboratorierne har adgang til at

indberette data til databasen, PULS. Kommuner og virksomheder har via dataansvarsaftalen pligt til at indberette data, dette indføres nu i lovgivningen så der ikke er tvivl om forpligtigelsen.

3. Ifølge høringsbrevet bliver virksomheden forpligtet til at holde databasen opdateret. Indebærer det, at virksomheden skal opdatere databasen hver gang den får analyseresultater? – Det bliver jo helt grotesk, hvis/når virksomheden er pålagt at udtage døgprøver eller som minimum 12 gange per år! Ja data skal indberettes løbende ellers giver det ikke mulighed for tilsynsmyndigheden at reagere ved evt. overskridelser.
4. I Ifølge udkastet skal der indberettes senest 6 uger efter prøvetagning. Hvorfor denne hast? Virksomheder har måske en længere frist i sin tilladelse og/eller aftalt med laboratoriet. Des kortere frist desto højere pris fra laboratoriet. Hvorfor ikke nøjes med én (1) årlig indberetning med resultatet af årets egenkontrolprøver, jf. bekendtgørelsens bilag 1? Data skal indberettes løbende ellers giver det ikke mulighed for tilsynsmyndigheden at reagere ved evt. overskridelser

Jeg håber, du vil tage tid til at svare på spørgsmålene, så jeg har et bedre grundlag for at høre mine medlemmer om udkastet.

Med venlig hilsen
BRYGGERIFORENINGEN
Knud Loftlund

Knud Loftlund
Afdelingschef

BRYGGERIFORENINGEN
Danish Brewers' Association
Faxehus, Gamle Carlsberg Vej 16
1799 København V, Denmark
Tel. (+45) 7216 2426
Mobil tel. (+45) 2339 5325
kl@bryggeriforeningen.dk
www.bryggeriforeningen.dk

Denne mail er blevet scannet af <http://www.comendo.com> og indeholder ikke virus!

Denne mail er blevet scannet af <http://www.comendo.com> og indeholder ikke virus!

Denne mail er blevet scannet af <http://www.comendo.com> og indeholder ikke virus!

[illegible]

From: Formand Danske Kloakmestre
Sent: 16 Nov 2014 18:31:49 +0100
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Subject: J.nr. NST-4400-00008 Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Attachments: lubcke@skov-haveservice.dk_20141116_174818.pdf, danskekloakmestre 1.jpg

Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive høringsvar vedrørende Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Vedlagt Danske Kloakmestres svar på høringen.

Venlig hilsen
Henning Lübcke
Formand for Danske kloakmestre



Sekretariat:
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskekloakmestre.dk



Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware.
www.avast.com

14-11-2014
HL/hl

Naturstyrelsen
Fremsendt via mail til nst@nst.dk

J.nr. NST-4400-00008

Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Tak for fremsendte ændringsbekendtgørelse, som Danske Kloakmestre, har nedenstående bemærkninger til.

Danske kloakmestre, finder at bekendtgørelsen, kan være med til at forenkle bestemmelserne, hvilket er et godt tiltag og for bedre miljø tiltag.

Danske kloakmestre, bakker op om de foreslåede ændringer.

Danske kloakmestre, ser dog ikke at etagebyggeri er nævnt i teksterne?

Danske kloakmestre har dog et par tilføjelser til udkastet, som indsættes med fed skrift i linjerne:

6. Efter § 53 a indsættes:

"§ 53 b. Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe og Viborg Kommuner kan gennemføre forsøg, hvorefter kommunerne i spildevandsplanen, eller i et tillæg hertil, udlægger områder, hvor nedsivning kan ske uden forudgående tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, hvis området er egnet til nedsivning og ikke indeholder jordforureninger, som kan medføre forurening af jord eller grundvand.

Stk. 2. I de udlagte områder, jf. stk. 1, kan grundejere nedsive tag- og overfladevand uden forudgående tilladelse, jf. dog stk. 3, hvis følgende betingelser er opfyldte:

- 1) Vandet stammer kun fra tage og befæstede arealer fra et lovligt opført enfamiliehus og almindelige tilknytninger hertil, herunder carporte og skure.
- 2) Nedsivningsanlægget skal dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt for de omkringliggende ejendomme. **(samt at service kravet fra kommunen er overholdt).**
- 3) Afstanden til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet skal være mindst 25 meter.



4) Afstanden til vandløb, søer og havet skal være mindst 25 meter.

5) Afstand til skel skal være mindst 2 meter.

6) Afstand til bolig (**med beboelse**) skal være mindst 5 meter.

7) Grundejeren skal sikre, at byggelovgivningen er overholdt.

Stk. 3. Tagvand fra zink- og kobbertage (**og tagrender**) må ikke uden tilladelse ned-sives.

Stk. 4. Nedsivning må ikke i øvrigt medføre risiko for forurening af jord og grund-vand.

Stk. 5. Nedsivningsanlæg omfattet af stk. 2 skal være etableret inden 24. december 2015.

Stk. 6. Grundejere skal inden en uge efter etableringen af nedsivningsanlæg, jf. stk. 2, til kommunen i et format fastsat af kommunen sende følgende oplysninger:

- 1) Dato og matrikelnummer for etablering af nedsivningsanlægget.
- 2) Angivelse af anlægstypen.
- 3) Angivelse af placering af nedsivningsanlægget ved koordinater.
(**og at afstands krav til bygninger er over holdt**)
- 4) Nedsivningsanlæggets størrelse i rumfang
(**nedsivningstest og afstand til grundvand**)

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal registrere oplysningerne, jf. stk. 6, samt oplysnin-ger om, at nedsivningsanlægget er etableret som led i et frikommuneforsøg, i Byg-nings- og Boligregisteret, jf. bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligre-gistret, inden en uge efter modtagelsen."

(Stk. 8. Grundejere skal sikre sig, at autorisationslovgivningen overholdes).

7. I § 53 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

"Stk. 2. Virksomheder godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 indberetter senest 6 uger efter prøvetagning resultater af egenkontrolprøver af spildevandsud-ledning, herunder analysedata, til en fælles offentlig database fastsat af tilsynsmyn-digheden. Indberetningen sker i et format fastsat af tilsynsmyndigheden."

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

Med venlig hilsen



Henning Lübcke

Formand for Danske kloakmestre



From: Michael Mücke Jensen
Sent: 14 Nov 2014 13:16:58 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Cc: Anne Christine Matzon
Subject: j.nr. NST-4400-00008

Til Naturstyrelsen

Tak for muligheden for at kommentere på det fremsendte udkast til bekendtgørelse.

Vi har kun en kommentar til

7. I § 53 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

"Stk. 2. Virksomheder godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 indberetter senest 6 uger efter prøvetagning resultater af egenkontrolprøver af spildevandsudledning, herunder analysedata, til en fælles offentlig database fastsat af tilsynsmyndigheden. Indberetningen sker i et format fastsat af tilsynsmyndigheden."

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

I henhold til BREF'en (BAT reference document) for raffinaderier, så skal de udtage prøver af spildevand dagligt. Det vil ved næste revision af deres miljøgodkendelse betyde, at de med denne bestemmelse også skal indrapportere resultaterne, om ikke dagligt så med en væsentlig større hyppighed end i dag. For at minimere de administrative omkostninger, og bøvle, for virksomhederne, så er det afgørende, at indrapporteringen kan ske i et format som kan automatiseres.

Vi skal derfor opfordre Naturstyrelsen til at indkalde de relevante parter til en drøftelse af hvordan indrapporteringen til databasen forventes at blive tilrettelagt.

Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Michael Mücke Jensen
Teknik- og miljøchef

T: +45 3345 6514
M: +45 2042 2636

www.eof.dk



energi-
og olieforum

Følg os på [Twitter](#) og [YouTube](#)

Fra: Anne Christine Matzon [mailto:ancma@nst.dk]

Sendt: 23. oktober 2014 13:28

Til: 3f@3f.dk; 92grp@92grp.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; ad@affalddanmark.dk; atvmail@atv.dk; info@alectia.com; altox@altox.dk; ai@asfaltindustrien.dk; abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk; jesper@aquacircle.org; bl@bl.dk; biogas@lf.dk; fai@fai.dk; info@mortalin.dk; bo.petersen@anticimex.dk; spt@spt.dk; info@bryggeriforeningen.dk; bat@batkartellet.dk; ifor@byggesoc.dk; info@byoghavn.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; co@co-industri.dk; cowi@cowi.dk; dakofa@dakofa.dk; mail@dkfisk.dk; dn@dn.dk; info@shipowners.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; post@autogenbrug.dk; danskakvakultur@danskakvakultur.dk; info@danskbyggeri.dk; db@byplanlab.dk; de@de.dk; de@danskenergi.dk; debra@energibranchen.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; dgc@dgc.dk; di@di.dk; metal@danskmetal.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; renotextil@grenaas.net; dtl@dtl-dk.dk; dof@dof.dk; mail@danskeboligadvokater.dk; danskehavne@danskehavne.dk; sekretariat@danskekloakmestre.dk; pos@dmoge.dk; info@mejeri.dk; regioner@regioner.dk; dsm@danskeslagermestre.dk; info@danskesvineproducenter.dk; dv@danskevandloeb.dk; danva@danva.dk; dt@datatilsynet.dk; dhi@dhigroup.com; ds@ds-net.dk; aqua@aqua.dtu.dk; info@ejendomsforeningen.dk; info@emballageindustrien.dk; EOF Alle; 1 - SET Energitilsynet; mail@envina.dk; eurofins@eurofins.dk; lps@lapqa.dk; hoeringer@fbr.dk; force@force.dk; office@danskbiotek.dk; fm@fishmeal.dk; mail@fdkv.dk; ifno@zincinfo.dk; fri@frinet.dk; fsr@fsr.dk; fvd@fvd.dk; sekretariat.fl@youseepost.dk; info@genindvindingsindustrien.dk; greennetwork@greennetwork.dk; info.dk@greenpeace.org; hs@haven.dk; hoering@horesta.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; kalktegl@mail.dk; info@kolonihave.dk; ktc@ktc.dk; kk@kommunekemi.dk; kl@kl.dk; info@labdanmark.dk; hoering@lf.dk; mail@landdistrikterne.dk; ldm@maelskeproducenter.dk; llodk@llodk.dk; info@lif.dk; dce@au.dk; noah@noah.dk; esben.mortensen@oilgasdenmark.dk; sekretariat@parcelhus.dk; pd@plast.dk; ramboll@ramboll.dk; renosam@renosam.dk; info@rigsrevisionen.dk; sek@stf.dk; tekno@tekno.dk; info@teknologisk.dk; contact@visitdenmark.com; info@uniscrap.dk; fmn@fmn.dk; jm@jm.dk; km@km.dk; sm@sm.dk; fvm@fvm.dk; sum@sum.dk; skm@skm.dk; trm@trm.dk; um@um.dk; uvm@uvm.dk; oim@oim.dk; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; KEBMIN - Klima-, Energi- og Bygningsministeriet; Kulturministeriet; MBBL Hovedpostkasse; sm@sm.dk

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse; NMKN - Natur- og Miljøklagenævnets hovedpostkasse; kdi@kyst.dk

Emne: Høring: bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Til høringsparterne på vedhæftede høringsliste

Naturstyrelsen sender vedhæftet:

- høringsbrev
- høringsliste
- udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- (Kommunalbestyrelsens indberetninger af oplysninger af betydning for ejendomshandler, offentliggørelse af udledningstilladelser til spildevandsforsyningsselskaber,

spildevandsforsyningsselskabers indberetning af analysedata fra egenkontrol, samt frikommuneforsøg om nedsivning).

Høringssvar kan sendes til nst@nst.dk eller til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø med angivelse af j.nr. NST-4400-00008. Høringssvar skal være kommet frem til Naturstyrelsen senest fremdag den **14. november 2014**.

Høringsmaterialet kan i høringsperioden ligeledes findes på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk).

Med venlig hilsen

Anne Christine Matzon

Fuldmægtig, cand.jur

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand

Dir tlf.: (+45) 72 54 48 77

ancma@nst.dk



Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

DK - 2100 København Ø

Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.naturstyrelsen.dk

From: Camilla Ferguson (cafe)
Sent: 14 Nov 2014 13:15:50 +0100
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Cc: Anja Whittard Dalberg (anwd)
Subject: vedr. NST j.nr. NST-4400-00008 - Høringssvar fra Gentofte Kommune til udkast til Bekendtgørelse om ændring af Spildevandsbekendtgørelsen (mht. frikommuneforsøg)

Hej Naturstyrelsen

Her er Gentofte Kommunes høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4:
Gentofte Kommune har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse, som vi håber at Naturstyrelsen vil tage med i den endelige bekendtgørelse:

Tilføjelser/ændringer af §53B, som kan lette sagsbehandlingen i kommunen/gøre det lettere for borgerne:

- Tilføjelse til stk 2: Afprovningsplan skal fremsendes til kommunen med påtegning af den autoriserede kloakmester (dette er ikke krav fra Byggelovgivningen, og dermed ikke en del af §53B stk 2, 7))
- Ændring til stk 5: Ønske om datoændring til 1. juli 2017, da periode for frikommuneforsøget ønskes forlænget til 1. juli 2017(hvilket OIM har abnet op for)
- Tilføjelse til stk 6, 3) Angivelse af placering af nedsivningsanlægget ved koordinater eller med målfast tegning med nedsivningsanlæggets placering på ejendommen (Gentofte Kommune stiller sig også tilfreds med en målfast tegning, hvilket også gør det lettere for borgerne at opfylde bestemmelsen)
- Tilføjelse: Grundejer skal fortsat levere de samme oplysninger om nedsivningsanlæg og frakobling, nu blot efter etablering af anlægget. Det fremgår ikke, hvordan kommunen skal forholde sig, hvis grundejer ikke lever op til kravene. Dette ønskes indskrevet i bekendtgørelsen.

Herudover:

- Tilføjelse under definitioner under §4 eller i §53B: Gentofte Kommune ønsker at definitionen af énfamilieshuse kommer til at fremgå af bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
Camilla Ferguson

Afdelings e-mail: miljoe@gentofte.dk

Sikker e-mail: gentofte@gentofte.dk

Gentofte Rådhus | Natur og Miljø

Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund

Dir.: 39 98 85 64 | Afd.: 39 98 85 75

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Betjen dig selv på Genvej via computer eller smartphone

Chat med Borgerservice i rådhusets åbningstid

Find information på www.gentofte.dk



Følg os på Facebook



Print ikke denne e-mail medmindre det er nødvendigt

From: Karina Sommer
Sent: 14 Nov 2014 14:39:27 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Subject: J.nr. NST-4400-00008. Høring: bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Attachments: Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v..pdf

Til Naturstyrelsen

Hermed sendes bemærkninger fra Københavns Kommune til den fremsendte høring.

Med venlig hilsen

Karina Sommer
Fuldmægtig
Byggetilladelser Syd

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

Njalsgade 13 Vær. 1045
Postboks 416
2300 København S

Mobil 2331 0135
Email karbri@tmf.kk.dk
EAN 5798009493149



SHARING
COPENHAGEN 2014
BE PART OF THE SOLUTION

Fra: Anne Christine Matzon [<mailto:ancma@nst.dk>]

Sendt: 23. oktober 2014 13:56

Til: assens@assens.dk; fmk@faaborgmidtfyn.dk; kommune@kerteminde.dk; kommune@nyborg.dk; kommunen@billund.dk; kommunen@fredericia.dk; kommunen@kolding.dk; middelfart@middelfart.dk; odense@odense.dk; post@aeroekommune.dk; post@haderslev.dk; post@langelandkommune.dk; post@nordfynskommune.dk; post@vejenkom.dk; post@vejle.dk; post@aabenraa.dk; raadhuset@esbjergkommune.dk; raadhuset@fanoe.dk; svendborg@svendborg.dk; toender@toender.dk; vardekommune@varde.dk; **Åå Sønderborg Kommune (sikker email) - www.sonderborg.dk** (raadhus@sonderborg.dk); albertslund@albertslund.dk; balkom@balk.dk; brondby@brondby.dk; dragoer@dragoer.dk; epost@frederikssund.dk; fredensborg@fredensborg.dk; furesoe@furesoe.dk; [gentofte@gentoften.dk](mailto:gentoften@gentoften.dk); glostrup.kommune@glostrup.dk; gribskov@gribskov.dk; herlev@herlev.dk; hillerod@hillerod.dk; hvidovre@hvidovre.dk; ishojkommune@ishoj.dk; kommune@egekom.dk; kommune@htk.dk; kommune@vallensbaek.dk; kommunen@alleroed.dk; kommunen@gladsaxe.dk; kommunen@horsholm.dk; kommunen@taarnby.dk; lyngby@ltk.dk; mail@halsnaes.dk; mail@helsingor.dk; **Fællespostkasse Økonomiforvaltningen**; post@brk.dk; rk@rk.dk; rudersdal@rudersdal.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; favrskov@favrskov.dk; horsens.kommune@horsens.dk; kommune@samsoe.dk; kommunen@herning.dk; kommunen@holstebro.dk; kommunen@silkeborg.dk; lemvig.kommune@lemvig.dk;

norddjurs@norddjurs.dk; odder.kommune@odder.dk; post@ikast-brande.dk; post@rksk.dk;
randerskommune@randers.dk; raadhus@hedensted.dk; sk@skivekommune.dk;
skanderborg.kommune@skanderborg.dk; struer@struer.dk; syddjurs@syddjurs.dk; viborg@viborg.dk;
aarhus.kommune@aarhus.dk; hjoerring@hjoerring.dk; kommunen@laesoe.dk; kommunen@morsoe.dk;
post@frederikshavn.dk; post@vesthimmerland.dk; raadhus@99454545.dk; raadhus@jammerbugt.dk;
raadhus@mariagerfjord.dk; raadhus@rebild.dk; thistedkommune@thisted.dk; aalborg@aalborg.dk;
kalundborg@kalundborg.dk; kommune@odsherred.dk; kommune@solrod.dk; kommunen@faxekommune.dk;
kommunen@guldborgsund.dk; kommunen@roskilde.dk; lolland@lolland.dk; naestved@naestved.dk;
post@holb.dk; post@lejre.dk; post@vordingborg.dk; ringsted@ringsted.dk; raadhus@greve.dk;
raadhus@koegel.dk; slagelse@slagelse.dk; soroekom@soroe.dk; stevns@stevns.dk

Emne: Høring: bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Til høringsparterne på vedhæftede høringsliste

Naturstyrelsen sender vedhæftet:

- høringsbrev
- høringsliste
- udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- (Kommunalbestyrelsens indberetninger af oplysninger af betydning for ejendomshandler, offentliggørelse af udledningstilladelser til spildevandsforsyningsselskaber, spildevandsforsyningsselskabers indberetning af analysedata fra egenkontrol, samt frikommuneforsøg om nedsivning).

Høringssvar kan sendes til nst@nst.dk eller til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø med angivelse af j.nr. **NST-4400-00008**. Høringssvar skal være kommet frem til Naturstyrelsen senest fremdag den **14. november 2014**.

Høringsmaterialet kan i høringsperioden ligeledes findes på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk).

Med venlig hilsen

Anne Christine Matzon

Fuldmægtig, cand.jur

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand

Dir tlf.: (+45) 72 54 48 77

ancma@nst.dk



Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

DK - 2100 København Ø

Tlf.: (+45) 72 54 30 00
www.naturstyrelsen.dk



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Anvendelse

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
E-mail: nst@nst.dk

14-11-2014

Sagsnr.
2014-0235891

Dokumentnr.
2014-0235891-1

**Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3
og 4**

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse, har følgende bemærkninger til den høring, som er sendt den 23. oktober 2014 om udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4:

Indledningsvis skal det anføres, at bekendtgørelsesændringen medfører nye opgaver for kommunen i form af indberetninger til PlansystemDK og BBR, hvilket medfører ekstra ressourceforbrug.

Til § 7 d, stk. 1, nr. 5, ejendommens afløbsforhold samt stk. 2 og 3:

Københavns Kommune går ud fra, at der ikke skal indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR) for tilladelser givet før bekendtgørelsens ikrafttræden, med mindre vi modtager anmodninger om indberetning fra ejere. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det ville kræve et enormt manuelt arbejde at finde tidligere tilladelser frem i vores meget omfattende arkiv og at registrere forholdene i BBR.

Det fremgår af stk. 3, at indberetninger skal ske i takt med, at oplysninger tilvejebringes, jf. § 19 i bekendtgørelse om ajourføring af BBR. På den baggrund er det vores opfattelse, at bestemmelsen i stk. 2 om, at kommunen inden den 31. december 2015 skal have indberettet alle oplysninger i medfør af stk. 1, nr. 2-5, ikke er relevant i forhold til nr. 5 om ejendommens afløbsforhold.

Til § 7 d, stk. 1, nr. 2, samt stk. 2, tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab

Københavns Kommune vurderer, at det er uklart, om der skal foretages indberetning til BBR for tilladelser, som er givet før bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis dette ikke er tilfældet, er det

Byggetilladelser Syd

Postboks 416
2300 København S

E-mail
karbri@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

vores opfattelse, at bestemmelsen i stk. 2 om indberetning inden den 31. december 2015 heller ikke er relevant i forhold til disse tilladelser.

Med venlig hilsen

Karina Sommer

From: Flemming Holmslykke Nielsen
Sent: 12 Nov 2014 10:03:52 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Subject: Høringssvar til ændringer i spildevandsbekendtgørelsen - j.nr. NST-4400-00008
Attachments: Høringssvar fra Norddjurs Kommune til ændringer i spildevandsbekendtgørelsen.pdf

Vedlagt høringssvar fra Norddjurs Kommune.

Med venlig hilsen
Flemming Holmslykke Nielsen
Biolog
Natur og Miljø
Norddjurs Kommune

Telefon: 89 59 40 02



E-mail: norddjurs@norddjurs.dk | Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk
Hjemmeside: www.norddjurs.dk | Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00 | Fax: 89 59 10 10

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

E-mail: nst@nst.dk

BYG OG MILJØ

Dato: 12. november 2014

Reference: Flemming H. Nielsen

Direkte telefon: 89594002

E-mail: fhn@norddjurs.dk

Journalnr.: 14/17321

**Høringssvar vedr. udkast til ændringsbekendtgørelse til spildevandsbekendtgørelsen,
jr. J.nr. NST-4400-00008**

Naturstyrelsen har den 23. oktober 2014 udsendt en ændringsbekendtgørelse til spildevandsbekendtgørelsen i høring. Norddjurs Kommune har følgende bemærkninger til udkastet til ændringsbekendtgørelsen.

Vedr. § 7c - Indberetning digitalt af kloakoplande mv. i PlansystemDK:

Der er endnu ikke udviklet et værktøj til at overføre data fra kommunens digitale spildevandsplan til Plansystem, hvorved vi forudser, at det kan være vanskeligt at overholde tidsfristen for dette arbejde, der ifølge ændringsbekendtgørelsen fastsættes til den 31. december 2015. Vi forventer endvidere, at opgaven vil medføre væsentlige udgifter for kommunerne, hvilket de bør kompenseres for.

Vedr. § 7d - Kommunalbestyrelsens pligt til at indberette en række oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR):

Ifølge § 7d stk 1 nr. 1 indføres der en pligt for kommunerne til at indberette udnyttede tilladelser udstedt i medfør af lovens § 28, stk 1, og § 19, stk 1-2, til håndtering af spildevand på ejendomme omfattet af kapitel 11.

Norddjurs Kommune forstår det således, at dette må derved dreje sig om spildevandsanlæg, der etableres i det åbne land. Vi forstår ikke nødvendigheden af at registrere disse forhold i BBR, idet ejendommens afløbskode hele tiden holdes ajour, hvorved man kan se, hvilken afløbstype der er på ejendommen, og om der er etableret et nyt anlæg, samt hvilken renseklasse det pågældende kloakanlæg opfylder.

Ifølge § 7d stk 1 nr. 3 indføres der en pligt til at indberette alle påbud givet i medfør af lovens § 28, stk 4, og § 30, stk 1.

Norddjurs Kommune vurderer, at dette vil medføre en meget stor administrativ byrde for kommunerne. I forbindelse med f.eks. separatkloakering af et opland skal kommunerne derved ind og indberette i BBR på hver enkelte ejendom, der omfattes af kloakeringen. Når de enkelte ejendomme så senere tilsluttes kloakken, og dermed har opfyldt påbuddet, skal der igen foretages en indberetning i BBR, hvorved bemærkningen om, at der ligger et påbud, slettes.

Dette vil medføre en væsentlig større administration for kommunerne i forbindelse med kommende kloakeringer. Norddjurs Kommune mener, at det vil være tilstrækkeligt, hvis borgere gøres bekendt med kommunens spildevandsplan, og om den enkelte ejendom ligger i et område, som planlægges kloakeret, eller i område hvor kloakering er påbegyndt.

Inden påbud sendes ud til grundejere om kloaktilslutning går der som regel en længere periode, hvor kloakeringen i området pågår, og stikledninger sættes af ind til ejendommene. I denne - ofte lange - periode er der intet anført i BBR om at ejendommen skal kloakeres. Grundejere bliver dog på et tidligt tidspunkt orienteret, inden anlægsarbejdet bliver igangsat. Der kan derefter gå mere end 1 år, inden påbud sendes ud om kloaktilslutning.

Registreringen om påbud i BBR-registret er således indskrænket til den afsluttende fase af et kloakeringsprojekt. Fordelene ved at indberette oplysningerne begrænser sig derved til den sidste fase af kloakeringen. Det vil først være her, at krav om kloakering fremgår af BBR-registret. Værdien ved indberetningen er derfor begrænset.

Vi forventer, at den øgede indberetningspligt i Bygnings- og Boligregistret vil medføre væsentlige udgifter for kommunerne, hvilket de i så fald bør kompenseres for.

Med venlig hilsen

Flemming H. Nielsen
Biolog

From: Birgitte Olsen
Sent: 14 Nov 2014 14:08:30 +0100
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Subject: Høringssvar til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v., j.nr. NST-4400-00008
Attachments: Høringsliste.docx, høringsbrev.doc, ændringsbekendtgørelse spildevandsbekendtgørelsen frikommuneforsøg DIADEM og indberetning af analysedata høring.doc

Til Naturstyrelsen

Hermed sendes Odense Kommunes høringssvar til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, (**j.nr. NST-4400-00008**):

- § 7 d, stk. 1, 1), 3) og 4):
Der er behov for yderligere vejledning/udspecifisering til valg af enkelte af de nuværende koder i BBR, fx. til nr. 1) "udledningstilladelse".
Samt afklaring af, om koden for 3) "påbud" skal ændres til "intet påbud", når dette er opfyldt, eller om kravet/reseklassen i påbudet fortsat skal fremgå iht. evt. krav ved fornyelse/udskiftning af anlæg (det etablerede kan være bedre end krævet i påbudet).
- § 7 d, stk. 2 og 4:
Det anføres i stk. 4, at tilladelser udstedt før 1. januar 2012 skal indberettes i det omfang kommunen foretager sagsbehandling ifm. tilladelsen.
(Langthovedparten af anlæggene for spredt bebyggelse i Odense er fra før denne dato.) Det er sjældent, der foretages sagsbehandling/opfølgning ifm. disse tilladelser, når først anlæggene er etableret, bortset fra evt. minirensseanlæg, hvor prøver overskrider grænseværdierne.
Der bør tilføjes en tilsvarende tidsgrænse for påbud, tilladelser til udtræden og kontraktlige medlemskaber. Ellers kan det forstås sådan, at opdateringen skal foretages af disse felter uanset påbudets/tilladelsens/anlæggets alder.
Det vil i givet fald betyde, at vi alligevel skal ind og gennemgå alle gamle sager for at opdatere disse felter! Og det vel og mærket også på ejendomme, som vi for få år siden også måtte gennemgå manuelt for at opdatere til de nye afløbskoder, som kom før introduktion af de øvrige nye felter til påbud, medlemskab mv. Da evt. opdateringer kræver fremsøgning og manuel gennemgang af et stort antal gamle lukkede sager, opfordres der til, at sådanne ændringer og krav om opdatering af nye felter på samme område, fremadrettet søges gennemført samtidigt, så alle nye felter kan opdateres i én omgang på den enkelte ejendom.
- § 7 d, stk. 3:
Det anføres, at ejendommens afløbsforhold skal ajourføres bl.a. i takt med oplysninger modtaget fra ejendomssejere. Hertil bemærkes at praksis er, at i påbudssager og andre miljø-/spildevandssager, så ændrer vi først afløbskoden, når vi har modtaget den påkrævede færdigmelding (ofte fra aut. kloakmester), som dokumentation for, at det fysisk er gennemført ioverensstemmelse med det krævede.
-

- Generelt til § 7 c og 7 d:
Indberetningerne vil medføre ekstra administration og registrering for kommunerne og dermed øget ressourceforbrug. Omfanget afhænger af krav om opdatering for allerede etablerede anlæg jf. ovenstående, men uafhængigt heraf står tidsforbruget ikke mål med det antal henvendelser vi har medspørgsmål fra ejendomssejere/mulige købere.

- 3./§ 12, stk. 4 og 5

Det er forstået sådan, at både proceduren omkring vejledende udtalelse fra tilsynsmyndigheden (pt. Naturstyrelsen) før kommunens meddelelse aftilladelser til spildevandsforsyningsselskaber bortfalder og ligeledes bortfalder krav om fremsendelse af kopi af disse tilladelser til tilsynsmyndigheden/Naturstyrelsen.

Dette vil dels kunne forringe samarbejdet (yderligere?) mellem tilladelses- og tilsynsmyndighed på dette område. Og dels besværliggøre Naturstyrelsens mulighed for at gennemføre et ordentlig tilsyn ift. spildevandsselskaberne udledningstilladelser, hvis de selv skal fremsøge/opdage evt. nye tilladelser på kommunernes hjemmesider.

Med venlig hilsen
Birgitte Olsen
Miljøtekniker/sagsbehandler

ODENSE KOMMUNE
Erhverv og Bæredygtighed, Industri og Klima
Nørregade 36-38, Postboks 740
5100 Odense C

Tlf. 65512492 (direkte)

<mailto:biro@odense.dk>

Officielle digitale breve sendes til: miljo@odense.dk

<http://www.odense.dk>

----- Videresendt af Birgitte Olsen/BIRO/BKF/Odense den 14-11-2014 13:22 -----

---- Videresendt af Bodil Kathrine Pedersen/BOKP/BMF/Odense den 23-10-2014 16:23 ----

Fra Anne Christine Matzon <ancma@nst.dk>

Til "assens@assens.dk" <assens@assens.dk>, "fmk@faaborgmidtfyn.dk" <fmk@faaborgmidtfyn.dk>, "kommune@kerteminde.dk" <kommune@kerteminde.dk>, "kommune@nyborg.dk" <kommune@nyborg.dk>, "kommunen@billund.dk" <kommunen@billund.dk>, "kommunen@fredericia.dk" <kommunen@fredericia.dk>, "kommunen@kolding.dk" <kommunen@kolding.dk>, "middelfart@middelfart.dk" <middelfart@middelfart.dk>, "odense@odense.dk" <odense@odense.dk>, "post@aeroekommune.dk" <post@aeroekommune.dk>, "post@haderslev.dk" <post@haderslev.dk>, "post@langelandkommune.dk" <post@langelandkommune.dk>, "post@nordfynskommune.dk" <post@nordfynskommune.dk>, "post@vejenkom.dk" <post@vejenkom.dk>, "post@vejle.dk" <post@vejle.dk>, "post@aaabenraa.dk" <post@aaabenraa.dk>, "raadhuset@esbjergkommune.dk" <raadhuset@esbjergkommune.dk>, "svendborg@svendborg.dk" <svendborg@svendborg.dk>, "toender@toender.dk" <toender@toender.dk>, "vardekommune@varde.dk" <vardekommune@varde.dk>, "åå Sønderborg Kommune (sikker email) - www.sonderborg.dk (raadhus@sonderborg.dk) <raadhus@sonderborg.dk>, "albertslund@albertslund.dk" <albertslund@albertslund.dk>, "balkom@balk.dk" <balkom@balk.dk>, "brondby@brondby.dk" <brondby@brondby.dk>, "dragoer@dragoer.dk" <dragoer@dragoer.dk>, "epost@frederikssund.dk" <epost@frederikssund.dk>, "fredensborg@fredensborg.dk" <fredensborg@fredensborg.dk>, "furesoe@furesoe.dk" <furesoe@furesoe.dk>, "gentofte@gentofte.dk" <gentofte@gentofte.dk>, "glostrup.kommune@glostrup.dk" <glostrup.kommune@glostrup.dk>, "gribskov@gribskov.dk" <gribskov@gribskov.dk>, "herlev@herlev.dk" <herlev@herlev.dk>, "hillerod@hillerod.dk" <hillerod@hillerod.dk>, "hillerod@hillerod.dk" <hillerod@hillerod.dk>

From: Anne Marie Obbekær Thomsen
Sent: 11 Nov 2014 10:41:32 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Subject: Høringssvar - j.nr. NST-4400-00008

Hej

Jeg har lige et par kommentarer til ændringsbekendtgørelsen.

P.t. har vi i Varde Kommune ikke en spildevandsplan, som automatisk kan overføres til DIADEM. Så vidt jeg er orienteret er der på nuværende tidspunkt kun et rådgivende firma, som kan indberette spildevandsplaner til DIADEM.

Vi har lige i foråret brugt forholdsvis mange ressourcer på indkøb af et program fra en anden rådgiver, som kan inddatere de regnvandsbetingede udledninger i PULS-databasen. Dette program kan ikke inddatere i DIADEM (rådgiveren har dog forespurgt om vi har brug for en løsning til denne udfordring, men sådan en er formentlig ikke gratis).

Jeg tænker, at når vi engang skal have udarbejdet en ny spildevandsplan, vil vi selvfølgelig stille et vilkår om, at den skal inddateres i DIADEM, men dette kan vi formentlig ikke nå pr. 31.12.2015.

Hvordan forholder DIADEM sig til tidsplanerne i spildevandsplanen? Nogle gange planlægges der langt ud i fremtiden.

Derudover vil jeg forhøre mig om, der er taget stilling til erstatningsansvaret ved eventuelle forkerte oplysninger?

Venlig hilsen

Anne Marie Obbekær Thomsen
Ingeniør

Teknik og Miljø
Varde Kommune - Toften 2 - 6818 Årre
amot@varde.dk - www.vardekommune.dk

Dir. tlf.: 7994 7459

Postadresse: Bytoften 2 - 6800 Varde

From: Jesper Samsø Pedersen
Sent: 14 Nov 2014 13:02:46 +0100
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Cc: Helle Strandbæk;Bjarne Norman Nielsen
Subject: Aalborg Forsyning, Kloak A/S: Kommentarer til "Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4" [j.nr. NST-4400-00008.]
Attachments: Kommentarer til Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m v efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4.docx

Til videre behandling

Se venligst vedlagte dokument.

Venlig hilsen

Jesper Samsø Pedersen
Procesingeniør
Tlf. 7743 9213
jp@aalborgforsyning.dk

KLOAK

AALBORG FORSYNING

Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Stigsborg Brygge 5
Postboks 169
9400 Nørresundby

Tlf. 7743 9200
Fax 7743 9299

www.aalborgforsyning.dk/kloak
EAN nr. 5798003743158

Hjælp os med at spare på porto og papir!
• få din post fra Aalborg Forsyning i e Boks



e Boks.dk

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

E-mail: nst@nst.dk

Dato: 12.11.2014
Sagsnr.: -
Dok. nr.: -
Direkte telefon: 7743 9213
Initialer: JSP

Mandag-fredag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17

Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Stigsborg Brygge 5
Postboks 169
9400 Nørresundby
Tlf. 7743 9200
Fax 7743 9299
CVR-nr: 3265 1798
kloak@aalborgforsyning.dk
www.aalborgforsyning.dk/kloak

Kommentarer til "Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4"

Hermed følger Kloak A/S kommentarer til ovennævnte ændringsbekendtgørelse i forhold til den gældende Spildevandsbekendtgørelse.

§18 stk. 5

"Stk. 5. Spildevandsforsyningsselskaber, omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, indberetter senest 6 uger efter prøvetagning resultater af egenkontrolprøver, herunder analysedata, til en fællesoffentlig database fastsat af tilsynsmyndigheden. Indberetning sker i et format fastsat af tilsynsmyndigheden."

- 1) Det er normal praksis i forbindelse med udbud af laboratorierydelse, at kloakselskaberne fastsætter en leveringstid på 10 arbejdsdage efter udført prøvetagning. Derefter bruger kloakselskaberne selv op til 2 uger på en kontrol af analyserapporterne. Erfaringsmæssig er der fejl i analyserapporterne, så der skal også bruges tid til at rette analyserapporterne.

På grund af ovenstående bemærkninger er det vurderet at de 6 uger ikke kan overholdes. Derfor foreslår Kloak A/S, at tidsfristen forøges med minimum 2 uger.

- 2) På nuværende tidspunkt er kloakselskaberne ikke i stand til at bruge PULS. Brugerfladen er ubrugelig og Kloak A/S har kun kendskab til 1-2 firmaer der tilbyder en løsning til import og validering af data i PULS. Disse løsninger har den ulempe, at de på nuværende tidspunkt er en del af en større programpakke, som Kloak A/S ikke anvender, idet der anvendes andre programmer til de øvrige opgaver som disse firmaer tilbyder.

Yderligere harmonerer disse løsninger på nuværende tidspunkt ikke med den IT-strategi, der foreligger for Kloak A/S om centralisering af data. Dermed har Kloak A/S på nuværende tidspunkt ingen muligheder for at håndtere data i forhold til PULS.

- 3) Det bør som udgangspunkt stadigvæk være muligt at aflevere data i STANDAT-format og ikke kun STANCODE-format til PULS. Mange kloakselskaber har implementeres indlæsning af STANDAT-filer i deres IT-struktur og derfor vil det kræve en større ændring af den bagvedliggende arkitektur for at kunne håndtere STANCODE.
- 4) Kloak A/S har bemærket, at PULS bærer præg af at håndteringen af feltmålinger er mangelfuld. Feltnmålinger er en del af kontrolprogrammet i henhold til udledningstilladelserne for kloakselskabernes renseanlæg.

Kloak A/S vil opfordre Naturstyrelsen til at gennemgå implementering af PULS og inddrage kloakselskaberne i Danmark for at opnå en løsning, der er bedre end den eksisterende. Kloakselskaberne har en interesse i, at datagrundlaget i PULS er korrekt.

Kloak A/S vil gerne være behjælpelig med sparring og deltagelse i møder, hvis der er noget vi kan hjælpe med i forbindelse med implementeringen af PULS.

Venlig hilsen

Jesper Samsø Pedersen
Procesingeniør

From: Tina Olsen
Sent: 14 Nov 2014 09:00:30 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Subject: j.nr. NST-4400-00008 - Høring: bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Til rette vedkommende,

By & Havn har ved gennemlæsning af "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v." ikke fundet anledning til nogen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Tina Olsen
Konsulent
TOL@byoghavn.dk

Direkte: +45 3376 9995
Mobil: +45 2020 8615
[HENT VISITKORT](#)

By & Havn
Nordre Toldbod 7
P.O. Box 2083
DK-1013 København K

www.byoghavn.dk
Tlf: +45 3376 9800

[SENESTE NYHEDER](#)

Fra: Anne Christine Matzon [<mailto:ancma@nst.dk>]

Sendt: 23. oktober 2014 13:28

Til: 3f@3f.dk; 92grp@92grp.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; ad@affalddanmark.dk; atvmil@atv.dk; info@alectia.com; altox@altox.dk; ai@asfaltindustrien.dk; abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk; jesper@aquacircle.org; bl@bl.dk; biogas@lf.dk; fai@fai.dk; info@mortalin.dk; bo.petersen@anticimex.dk; spt@spt.dk; info@bryggeriforeningen.dk; bat@batkartellet.dk; ifor@byggesoc.dk; info@byoghavn.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; co@co-industri.dk; cowi@cowi.dk; dakofa@dakofa.dk; mail@dkfisk.dk; dn@dn.dk; info@shipowners.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; post@autogenbrug.dk; danskakvakultur@danskakvakultur.dk; info@danskbyggeri.dk; db@byplanlab.dk; de@de.dk; de@danskenergi.dk; debra@energibranchen.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; dgc@dgc.dk; di@di.dk; metal@danskmetal.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; renotextil@grenaas.net; dtl@dtl-dk.dk; dof@dof.dk; mail@danskeboligadvokater.dk; danskehavne@danskehavne.dk; sekretariat@danskekloakmestre.dk; pos@dmoge.dk; info@mejeri.dk; regioner@regioner.dk; dsm@danskeslagermestre.dk; info@danskesvineproducenter.dk; dv@danskevandloeb.dk; danva@danva.dk; dt@datatilsynet.dk; dhi@dhi-group.com; ds@ds-net.dk; aqua@aqua.dtu.dk; info@ejendomsforeningen.dk; info@emballageindustrien.dk; eof@eof.dk; 1 - SET **Energitilsynet**; mail@envina.dk; eurofins@eurofins.dk; lps@lapqa.dk; hoeringer@fbr.dk; force@force.dk; office@danskbiotek.dk; fm@fishmeal.dk; mail@fdkv.dk; ifno@zincinfo.dk; fri@frinet.dk; fsr@fsr.dk; fvd@fvd.dk; sekretariat.fl@youseepost.dk; info@genindvindingsindustrien.dk; greennetwork@greennetwork.dk; info.dk@greenpeace.org; hs@haven.dk; hoering@horesta.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; kalktegl@mail.dk; info@kolonihave.dk; ktc@ktc.dk; kk@kommunekemi.dk; kl@kl.dk;

info@labdanmark.dk; hoering@lf.dk; mail@landdistrikterne.dk; ldm@maelskeproducenter.dk; llodk@llodk.dk; info@lif.dk; dce@au.dk; noah@noah.dk; esben.mortensen@oilgasdenmark.dk; sekretariat@parcelhus.dk; pd@plast.dk; ramboll@ramboll.dk; renosam@renosam.dk; info@rigsrevisionen.dk; sek@stf.dk; tekno@tekno.dk; info@teknologisk.dk; contact@visitdenmark.com; info@uniscrap.dk; fmn@fmn.dk; jm@jm.dk; km@km.dk; sm@sm.dk; fvm@fvm.dk; sum@sum.dk; skm@skm.dk; trm@trm.dk; um@um.dk; uvm@uvm.dk; oim@oim.dk; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; KEBMIN - Klima-, Energi- og Bygningsministeriet; Kulturministeriet; MBBL Hovedpostkasse; sm@sm.dk

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse; NMKN - Natur- og Miljøklagenævnets hovedpostkasse; kdi@kyst.dk

Emne: Høring: bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Til høringsparterne på vedhæftede høringsliste

Naturstyrelsen sender vedhæftet:

- høringsbrev
- høringsliste
- udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- (Kommunalbestyrelsens indberetninger af oplysninger af betydning for ejendomshandler, offentliggørelse af udledningstilladelser til spildevandsforsyningsselskaber, spildevandsforsyningsselskabers indberetning af analysedata fra egenkontrol, samt frikommuneforsøg om nedsivning).

Høringssvar kan sendes til nst@nst.dk eller til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø med angivelse af j.nr. **NST-4400-00008**. Høringssvar skal være kommet frem til Naturstyrelsen senest fremdag den **14. november 2014**.

Høringsmaterialet kan i høringsperioden ligeledes findes på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk).

Med venlig hilsen

Anne Christine Matzon

Fuldmægtig, cand.jur

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand

Dir tlf.: (+45) 72 54 48 77

ancma@nst.dk



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

DK - 2100 København Ø

Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.naturstyrelsen.dk

From: Henriette Fagerberg Erichsen
Sent: 14 Nov 2014 11:02:46 +0100
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Subject: Underskrevet høringssvar til Naturstyrelsen (Sagsnr.: 2014 - 3292)
Attachments: Høringssvar til Naturstyrelsen.pdf

Hermed fremsendes Advokatrådets høringssvar over udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Med venlig hilsen

ADVOKAT  SAMFUNDET

Henriette Fagerberg Erichsen
Sekretær

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
D +45 33 96 97 28
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

nst@nst.dk

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98
FAX 33 36 97 50


DATO: 14. november 2014
SAGSNR.: 2014 - 3292
ID NR.: 320977

Høring - over udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Ved e-mail af 23-10-2014 har Naturstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Advokatrådet finder ikke grundlag for at udtale sig i sagen.

Med venlig hilsen


Torben Jensen


From: Mette Hansson
Sent: 14 Nov 2014 12:02:07 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Subject: Lif: Høringssvar
Attachments: 141114_Lifs høringssvar.pdf

Til Naturstyrelsen

Vedhæftet fremsendes Lifs svar på høring om Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Venligst bekræft modtagelsen af denne mail.

Mette Hansson
Assistent
Tlf. +45 39 15 09 12



Lægemiddelindustriforeningen
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
Tlf. +45 39 27 60 60



Lægemiddel
Industri
Foreningen

Lerso Parkallé 101
2100 København Ø
Telefon 39 27 60 60
Mail info@lif.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Sendt via e-mail: nst@nst.dk


Ref.: j.nr. NST-4400-00008

14. november 2014

Høringssvar - Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Idet Miljøstyrelsen mundtligt har tilkendegivet, at det nye stk. 2 i § 53 (vedr. indberetning af resultater og analysedata til en fællesoffentlig database) kun er relevant for virksomheder, der udleder direkte til recipient, har Lægemiddelindustriforeningen ingen yderligere bemærkninger til det fremsendte udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Den nævnte afgrænsning bør dog også fremgå af bekendtgørelsen eller senere vejledning fra tilsynsmyndigheden.

Venlig hilsen



Jakob Bjerg Larsen
Chefkonsulent

From: Tina Solem
Sent: 11 Nov 2014 09:58:56 +0000
To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Subject: Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 – j.nr.: NST-4400-00008
Attachments: H267-14 - Bek om ændr af bek om spildevandstilladelser mv._111114.pdf

Att.: Fuldmægtig, cand.jur. Anne Christine Matzon

Vi sender hermed FSR – danske revisorerers høringssvar.

Med venlig hilsen

Tina Solem
Centerkoordinator
Fagligt Center

D +45 3369 1064
E tso@fsr.dk

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
1306 København K
T +45 3393 9191

www.fsr.dk

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Klimatilpasning, vandsektor og grundvand
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Att.: Fuldmægtig, cand.jur. Anne Christine Matzon

11. november 2014

Pr. e-mail : nst@nst.dk

**Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 –
j.nr.: NST-4400-00008**

Tak for muligheden for at kommentere udkastet.

Vi har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Søren Peter Nielsen
statsautoriseret revisor
formand for Arbejdsgruppen for Forsyningsvirksomhed

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk

CVR 55 09 72 16
Danske Bank
Reg 9541
Konto nr. 2500102295