

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

I medfør af § 29, § 30, stk. 1 og 3, § 33, § 34, stk. 1, § 35, § 37, og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes i henhold til § 7, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Generelt for plasmacytose

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Pelsdyr: Dyr af arterne mink og ilder i pelsdyrhold.
- 2) Pelsdyrhold: En farm med en besætning bestående af pelsdyr, for hvilke der er pligt til at lade sig registrere i det Central Husdyrbrugsregister (CHR).
- 3) Farm: Den eller de farme, der er registreret på et CHR-nummer.
- 4) Avlsdyrbestand: Det i CHR registrerede antal tæver, samt hanner, der indgår i avlen.
- 5) Plasmacytosefri pelsdyrhold: Pelsdyrhold, som er dokumenteret fri for plasmacytose i henhold til denne bekendtgørelse.
- 6) Plasmacytosesmittet pelsdyrhold: Pelsdyrhold omfattet af § 5, stk. 1.
- 7) Reagent: Pelsdyr, som ved en undersøgelse har vist reaktion for antistof for plasmacytose eller virus (Aleutian Mink Disease Virus).
- 8) Godkendt laboratorium: DTU Veterinærinstituttet eller laboratorier, der er godkendt af Fødevarestyrelsen efter bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier.
- 9) Bruger: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en farm.
- 10) Samhandel: Ind- og udførsel mellem EU-medlemsstater samt Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein.
- 11) Besætningsdyrlægen: En dyrlæge, der har indgået en rådgivningsaftale med ejeren af en farm.
- 12) Risikofarm: Farme med risiko for at kunne være et plasmacytosesmittet pelsdyrhold efter Fødevarestyrelsens vurdering.

Anmeldepligt og undersøgelser

§ 2. Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal ved mistanke om plasmacytose, straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Mistanke kan forekomme ved en eller flere af følgende symptomer:

- 1) Blandt pelsdyr optræder åndedrætsbesvær og forøget dødelighed.
- 2) Hos pelsdyr optræder nedsat ædelyst og afmagring med tilspidsning af hovedet, samt glansløs pels med hvide stikkelhår.
- 3) Hos pelsdyr optræder stærkt forøget tørst og eventuelt samtidig blødning fra næse eller mund.
- 4) I pelsdyrholdet optræder væsentligt forøget dødelighed.
- 5) Hos avlsdyrene ses et forøget antal aborter samt nedsat reproduktionsresultat.

§ 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om plasmacytose, jf. § 2, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om smitte med plasmacytose, skal dyrlægen straks foretage en undersøgelse af pelsdyrholdet.

Stk. 2. Kan mistanken ikke afvises, skal dyrlægen indsende diagnostisk materiale fra pelsdyrholdet til undersøgelse på et godkendt laboratorium. Materialet indsendes med angivelse af pelsdyrholdets CHR- og besætningsnummer og efter retningslinjer givet af det godkendte laboratorium.

Stk. 3. Når dyrlægen har modtaget meddelelse om resultatet, jf. stk. 2, skal dyrlægen underrette ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet herom.

Stk. 4. Resultater af laboratorieundersøgelser foretaget i henhold til stk. 2 skal meddeles af det godkendte laboratorium til Dansk Pelsdyravlerforening og Fødevarestyrelsen.

§ 4. Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal udtage blodprøver til undersøgelse for plasmacytose med henblik på afklaring og kontrol af pelsdyrholdets plasmacytosestatus.

Stk. 2. Blodprøver skal indsendes til undersøgelse på et godkendt laboratorium med angivelse af pelsdyrholdets CHR- og besætningsnummer.

Stk. 3. Alle pelsdyrhold skal blodprøveundersøges efter retningslinjerne i bilag 1.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren af et plasmacytosesmittet pelsdyrhold med 3 reagenter eller derunder skal ved fund af 1-3 reagenter i en undersøgelse, der ikke har omfattet alle avlsdyr i pelsdyrholdet, senest 14 dage efter fundet af reagenter, blodprøveundersøge samtlige øvrige avlsdyr i pelsdyrholdet.

Stk. 5. Det godkendte laboratorium underretter ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet om undersøgelsens resultat. Laboratoriet meddeler ligeledes resultatet til Dansk Pelsdyravlerforening.

Kapitel 2

Plasmacytosesmittet pelsdyrhold

§ 5. Et pelsdyrhold anses for at være plasmacytosesmittet, når der ved en undersøgelse af pelsdyrholdet på et godkendt laboratorium er påvist 1 eller flere reagenter. Ved delundersøgelser af pelsdyrholdet inden for en testperiode, jf. bilag 1, summeres antallet af reagenter. Fødevarestyrelsen registrerer pelsdyrholdet som plasmacytosesmittet i CHR.

Stk. 2. Alle reagenter bør straks aflives.

Stk. 3. Ejeren eller brugeren af et plasmacytosesmittet pelsdyrhold med mere end 3 reagenter skal sikre, at husdyrgødning hygiejniseres. Kravet om hygiejnisering bortfalder, når pelsdyrholdet er aflivet, og farmen er rengjort og desinficeret efter Dansk Pelsdyravlerforenings retningslinjer, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Aflives et plasmacytosesmittet pelsdyrhold, skal ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet sikre, at farmen senest 5 måneder efter aflivningen af pelsdyrholdet rengøres og desinficeres efter Dansk Pelsdyravlerforenings retningslinjer godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 5. Nye pelsdyr må ikke indsættes i pelsdyrholdet, før rengøring og desinfektion er afsluttet.

Stk. 6. Et pelsdyrhold, der er plasmacytosesmittet med 3 reagenter eller derunder, kan opnå plasmacytosefri status, hvis der ved blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr ikke påvises reagenter. Blodprøveundersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder efter:

- 1) at alle reagenter er fjernet fra pelsdyrholdet, eller
- 2) pelsdyrholdet er aflivet, farmen er rengjort og desinficeret og nye pelsdyr er indsat.

Stk. 7. Et pelsdyrhold, der er plasmacytosesmittet med mere end 3 reagenter, kan opnå plasmacytosefri status, når:

- 1) pelsdyrholdet er aflivet, og der ved blodprøveundersøgelser i 3 testperioder jf. bilag 1 efter indsættelsen af nye pelsdyr ikke påvises reagenter, eller
- 2) der ved 2 blodprøveundersøgelser af samtlige avlsdyr med mindst 9 måneders mellemrum ikke påvises reagenter. Den første blodprøveundersøgelse kan tidligst foretages 3 måneder efter, at alle reagenter er fjernet fra pelsdyrholdet. Al husdyrgødning opsamlet frem til sidste blodprøvning skal hygiejniseres.

Stk. 8. Kravet i § 4, stk. 3, finder ikke anvendelse, hvis ejeren eller brugeren af et plasmacytosesmittet pelsdyrhold med mere end 3 reagenter afliver pelsdyrholdet til førstkommende 10. november til 1. december.

§ 6. Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold, der er plasmacytosesmittet, skal give meddelelse herom til alle, der efterfølgende kommer i kontakt med pelsdyrholdet.

§ 7. Ejeren eller brugeren af et plasmacytosesmittet pelsdyrhold må ikke til- eller fraføre levende pelsdyr.

§ 8. Hvis et pelsdyrhold får status som plasmacytosesmittet, skal ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet inden 1 måned efter fundet af reagenterne udarbejde en besætningsspecifik handlingsplan for smittebegrænsning og bekæmpelse af plasmacytose. Handlingsplanen skal udarbejdes i samarbejde med pelsdyrholdets besætningsdyrlæge.

Stk. 2. Handlingsplanen skal omfatte de punkter, der er anført i bilag 2.

Stk. 3. Ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet skal sikre, at foranstaltningerne i handlingsplanen gennemføres. Ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet skal påse, at foranstaltningerne i handlingsplanen efterleves af ansatte og alle øvrige personer, som har fast eller lejlighedsvis adgang til pelsdyrholdet.

Stk. 4. Mindst en gang årligt skal besætningsdyrlægens rådgivningsbesøg omfatte gennemgang og om nødvendigt revision af besætningens handlingsplan.

Stk. 5. Ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet skal opbevare den til enhver tid gældende handlingsplan og skal på forlangende forevise handlingsplanen til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 3

Flytning af pelsdyr

§ 9. Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal sikre, at levende pelsdyr kun flyttes, samhandles eller eksporteres, hvis dyrene kommer fra et pelsdyrhold med plasmacytosefri status.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal sikre, at levende pelsdyr kun flyttes, samhandles eller eksporteres i en testperiode, jf. bilag 1, når resultaterne af blodprøveundersøgelserne for den pågældende testperiode foreligger.

Stk. 3. For pelsdyrhold, der er under mistanke for at være smittet med plasmacytose jf. §§ 2 og 3, skal ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold sikre, at levende pelsdyr kun flyttes, samhandles eller eksporteres, når mistanken er afvist.

§ 10. Ved enhver flytning af levende pelsdyr mellem pelsdyrhold, skal afsenderen og modtageren sikre, at dyrene ledsages af en dateret og underskrevet erklæring fra afsenderen, hvorefter det fremgår, at dyrene:

- 1) stammer fra et pelsdyrhold med plasmacytosefri status,
- 2) ikke er mistænkt for at være smittet med plasmacytose, jf. §§ 2 og 3, og

- 3) er blodprøveundersøgt på et godkendt laboratorium inden for de seneste 3 måneder inden flytningen, uden at der er påvist reagenter. For hvalpe, som flyttes i perioden 15. juni til 15. august, skal kun moderdyret være blodprøveundersøgt.

Stk. 2. Erklæringen skal afgives på en af Fødevarestyrelsen godkendt formular, og kan rekvireres på fvst.dk/blanketter.

Stk. 3. Erklæringen gælder kun for én flytning, og skal på dato for flytningen underskrives af såvel afsender som modtager af dyrene.

Stk. 4. Erklæringen skal opbevares af såvel afsender som modtager i mindst 2 år og på forlangende forvises Fødevarestyrelsen.

§ 11. Enhver, der flytter, samhandler eller eksporterer pelsdyr, skal føre optegnelser over antal dyr med angivelse af dato for flytning, modtager og afsender, samt i tilfælde af danske modtager, deres besætningsnummer. Ved samhandel eller eksport skal optegnelserne indeholde oplysninger om modtagers navn og adresse. Optegnelserne skal opbevares i 2 år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Kapitel 4

Betaling og straf

§ 12. Udgifterne til de i § 3, stk. 2, nævnte laboratorieundersøgelser afholdes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Øvrige udgifter i forbindelse med denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende.

§ 13. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, stk. 1, § 3, stk. 1-3, § 4, stk. 1-4, § 5, stk. 3-6, eller §§ 6-11.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

- 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller
- 2) opnået eller tilsigtet opnået økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber og juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1470 af 8. december 2015 om plasmacytose hos pelsdyr ophæves.

Stk. 3. Restriktioner pålagt farme efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr bortfalder, og behandles færdig efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af plasmacytosefri pelsdyrhold

	Testperiode	Omfang	
		Dyregruppe	Andel
Plasmacytosefri pelsdyrhold	1. maj - 15. juni	Avlsdyr	10 % ¹⁾
	1. november - 31. december	Avlsdyr	15 % ²⁾
Risikofarm, herunder farm beliggende inden for 3 km til et plasmacytosesmittet pelsdyrhold med mere end 3 reagenter ⁵⁾ .	1. maj - 15. juni	Avlsdyr	10 % ¹⁾
	1. august - 15. oktober	Avlsdyr	Alle ³⁾
	15. oktober - 15. december	Ungdyr	Alle ⁴⁾
	15. januar - 28. februar	Avlsdyr	Alle

¹⁾ Der skal udtages prøver fra alle goldtæver og fra tæver, som har mistet afkommet – “goldtævetest”. Hvis antallet udgør mindre end 10 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagningen, skal tillige udtages prøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 10 %.

²⁾ Der skal fortrinsvis udtages prøver fra avlshanner – “hantest”. Hvis antallet af hanner på tidspunktet for prøveudtagning udgør mindre end 15 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagningen, skal tillige udtages prøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 15 %.

³⁾ Der skal udtages prøver af alle gamle avlsdyr, som skal fortsætte i avl herudover skal der udtages blodprøver af et antal ungdyr spredt ud over farmen, så det samlede antal blodprøver svarer til antallet af avlsdyr i farmen.

⁴⁾ Der skal udtages prøver af alle ungdyr, dvs. dyr under 1 år, som agtes indsat til avl – “ungdyrtest”. Hvis de indsatte ungdyr udgør mindre end 60 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal ældre avlsdyr svarende til forskellen op til 60 %.

⁵⁾ Kravet om blodprøveundersøgelse af farme beliggende inden for 3 km til et plasmacytosesmittet pelsdyrhold med mere end 3 reagenter bortfalder, 1) når det plasmacytosesmittede pelsdyrhold med mere end 3 reagenter opnår plasmacytosefri status, eller 2) når det plasmacytosesmittede pelsdyrhold er aflivet, farmen er rengjort og desinficeret, samt der tidligst 3 måneder derefter ved blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr på det plasmacytosefrie pelsdyrhold ikke påvises reagenter.

Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af plasmacytosesmittet pelsdyrhold

Hvis et plasmacytosesmittet pelsdyrhold aflives, og farmen rengøres og desinficeres, jf. § 5, stk. 4, finder nedenstående krav om blodprøveundersøgelser ikke anvendelse. Ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet skal sikre, at der blodprøveundersøges efter retningslinjerne for en plasmacytosefri risikofarm.

Testperiode	Omfang	
	Dyregruppe	Andel
1. maj - 15. juni	Avlsdyr	Alle
1. august - 20. oktober	Avlsdyr ¹⁾	Alle
1. november - 10. december	Ungdyr ²⁾	Alle
15. december - 20. januar	Avlsdyr	Alle
1. februar - 28. februar	Avlsdyr	Alle
1. marts - 31. marts	Hanner ³⁾	Alle

¹⁾ Der skal udtages prøver af alle gamle avlsdyr som skal fortsætte i avl herudover skal der udtages blodprøver af et antal ungdyr spredt ud over farmen, så det samlede antal blodprøver svarer til antallet af avlsdyr i farmen.

²⁾ Der skal udtages prøver af alle ungdyr, dvs. dyr under 1 år, som agtes indsat til avl – “ungdyrtest”. Hvis de indsatte ungdyr udgør mindre end 60 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal ældre avlsdyr svarende til forskellen op til 60 %.

³⁾ Der skal udtages prøver af alle avlshanner. Prøverne må tidligst udtages efter afsluttet parring.

Handlingsplan

På baggrund af de konkrete forhold i pelsdyrholdet udarbejder ejeren eller brugerne af pelsdyrholdet efter rådgivning fra besætningsdyrlægen en risikobaseret handlingsplan for smittebegrænsning og bekæmpelse af plasmacytose, som kan indbefatte nedenstående elementer og procedurer:

- 1) Forrum herunder adgangsprocedure
- 2) Håndtering af smittede dyr.
- 3) Hunde og kattes adgang på farmen.
- 4) Fugles adgang til farmen.
- 5) Den vilde faunas adgang til farmen.
- 6) Skadedyrsbekæmpelse.
- 7) Loppebekæmpelse.
- 8) Foderbils tilkørsel og aflæsningsforhold.
- 9) Kørsel ud af farm bl.a. med halm.
- 10) Husdyrgødningshåndtering.
- 11) Servicebesøg.
- 12) Håndtering af døde dyr.