

**Miljø- og Fødevareministeriet**

**NaturErhvervstyrelsen**

Planter & Landbrugslov/ JSH

Journalnummer: 16-0114-000012

Dato: 2. september 2016

(Ændring af BEK nr. 1003 af 29/06/2016)

**Tabel** til brug for implementering af:

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU af 15. oktober 2014 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/90/EF for så vidt angår specifikke krav til de i bilag I til samme direktiv nævnte slægter og arter af frugtplanter, specifikke krav til leverandører og nærmere regler vedrørende officielle inspektioner.

Direktivet skal gennemføres i den danske plantebekendtgørelse senest 1. januar 2017.

**Nyt bilag 9**

<b>Ny formulering</b> <b>Forslag til ændringer til bekendtgørelse er markeret</b>	<b>Reference til hvilke artikler i de 3 gennemførelsesdirektiver, der implementeres, samt diverse bemærkninger</b>
<b>Krav vedrørende visuel inspektion, prøveudtagning og testning efter slægt/art og kategori, jf. § xx og bilag xx</b>	
<b><i>Castanea sativa</i> Mill.</b> <b>Alle kategorier</b> <b>Visuel inspektion</b> Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året. <b>Prøveudtagning og testning</b>	Implementerer bilag IV i KD 2014/98/EU

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C opførte skadegørere er til stede.

***Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf.***

**Kerne-kategorien**

**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

**Prøveudtagning og testning**

Hver enkelt kernemoderplante skal, seks år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert sjette år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5E opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C, opførte skadegørere er til stede.

**Basis-kategorien**

**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

**Prøveudtagning og testning**

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert sjette år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere.

**Certificeret- og CAC-kategorierne**

**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

***Corylus avellana L.***

**Alle kategorier**

**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

***Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill. og *Pyrus* L.**

#### **Alle kategorier**

##### **Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

##### **Kerne-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

Hver enkelt kernemoderplante skal, 15 år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femtende år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af andre skadegørere end de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C opførte skadegørere er til stede.

##### **Basis-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre skadegørere end de i bilag 5E opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C opførte skadegørere er til stede.

##### **Certificeret-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre skadegørere end de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i 5C opførte skadegørere er til stede.

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

**CAC-kategorien**

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og 5E opførte skadegørere er til stede.

***Ficus carica* L.**

**Alle kategorier**

**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C opførte skadegørere er til stede.

***Fragaria* L.**

**Alle kategorier**

**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året i vækstsæsonen.

For planter og materiale produceret ved mikroformering, som vedligeholdes i under tre måneder, er det kun påkrævet med en enkelt inspektion i dette tidsrum.

**Kerne-kategorien**

**Prøveudtagning og testning**

Hver enkelt kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5E opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5D, opførte skadegørere er til stede.

**Basis-, certificeret- og CAC-kategorierne**

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i 5D og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

***Juglans regia* L.**

**Alle kategorier**

**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

**Kerne-kategorien**

**Prøveudtagning og testning**

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5E opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C opførte skadegørere er til stede.

**Basis-kategorien**

**Prøveudtagning og testning**

En repræsentativ andel af kernemoderplanter skal hvert år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag 5C og bilag II5E opførte skadegørere.

**Certificeret-kategorien**

**Prøveudtagning og testning**

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere.

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

**CAC-kategorien**

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

***Olea europaea* L.**

**Alle kategorier**

**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

**Kerne-kategorien**

**Prøveudtagning og testning**

Hver enkelt kernemoderplante skal, 10 år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tiende år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5E opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C opførte skadegørere er til stede.

**Basis-kategorien**

**Prøveudtagning og testning**

Der skal udtages prøver af en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale, således at alle planter testes inden for et interval på 30 år, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere.

**Certificeret-kategorien**

**Prøveudtagning og testning**

For så vidt angår moderplanter, der anvendes til frøproduktion (i det følgende benævnt »frømoderplanter«), skal der udtages prøver af en repræsentativ andel af de pågældende frømoderplanter, således at alle planter testes inden for et interval på 40 år, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at planterne er inficeret med de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere. For så vidt angår andre moderplanter end frømoderplanter skal der udtages prøver af en repræsentativ andel af de pågældende planter, således at alle planter testes inden for et interval på 30 år, på grundlag af en vurdering af

risikoen for, at planterne er inficeret med de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere.

#### **CAC-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

#### ***Pistacia vera* L.**

##### **Alle kategorier**

##### **Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

##### **Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C opførte skadegørere er til stede.

#### ***Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. persica* og *P. salicina***

##### **Alle kategorier**

##### **Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

##### **Kerne-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV. Ethvert træ, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV.

For så vidt angår *P. persica* skal hver enkelt blomstrende kernemoderplante, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, underkastes prøveudtagning og test for PLMVd.

Hver enkelt kernemoderplante skal, 10 år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tiende år,

underkastes prøveudtagning og test for virus, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag II, ligesom den skal testes i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C opførte skadegørere er til stede.

#### **Basis-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

En repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

For så vidt angår *P. persica* skal en repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale en gang om året underkastes prøveudtagning og test for PLMVd på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tiende år underkastes prøveudtagning og test for skadegørere, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag I, del A, og bilag II, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

#### **Certificeret-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

En repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter skal hvert år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for,



at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

For så vidt angår *P. persica* skal en repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter en gang om året underkastes prøveudtagning og test for PLMVd på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende certificerede moderplanter skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test for skadegørere, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag I, del A, og bilag II, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

#### **CAC-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

#### ***Prunus avium* og *P. cerasus***

##### **Alle kategorier**

##### **Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

##### **Kerne-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og test for PDV og

PNRSV. Ethvert træ, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV.

Hver enkelt kernemoderplante skal, 10 år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tiende år, underkastes prøveudtagning og test for virus, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag 5E, ligesom den skal testes i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C opførte skadegørere er til stede.

#### **Basis-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

En repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tiende år underkastes prøveudtagning og test for skadegørere, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag 5C og bilag 5E, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

#### **Certificeret-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

En repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter skal hvert år underkastes prøveudtagning og test

for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende certificerede moderplanter skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test for skadegørere, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag 5C og bilag 5E, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

#### **CAC-kategorien**

##### **Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

#### ***Ribes L.***

##### **Kerne-kategorien**

##### **Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

##### **Prøveudtagning og testning**

Hver enkelt kernemoderplante skal, fire år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert fjerde år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5E opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og 5D opførte skadegørere er til stede.

#### **Basis-, certificeret- og CAC-kategorierne**

##### **Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og 5D og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

**Rubus L.**

**Kerne-kategorien**

**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

**Prøveudtagning og testning**

Hver enkelt kernemoderplante skal, to år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert andet år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5E opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og 5D opførte skadegørere er til stede.

**Basis-kategorien**

**Visuel inspektion**

Planter, der dyrkes på mark eller i potter, skal underkastes visuelle inspektioner to gange om året.

For planter og materiale produceret ved mikroformering, som vedligeholdes i under tre måneder, er det kun påkrævet med en enkelt inspektion i dette tidsrum.

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og 5D og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

**Certificeret- og CAC-kategorierne**

**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5C og 5D og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

**Vaccinium L.****Kerne-kategorien****Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

**Prøveudtagning og testning**

Hver enkelt kernemoderplante skal, fem år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femte år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5E opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5D opførte skadegørere er til stede.

**Basis-kategorien****Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5D og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.

**Certificeret- og CAC-kategorierne****Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

**Prøveudtagning og testning**

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5D og bilag 5E opførte skadegørere er til stede.