

Bekendtgørelse om planterⁱ

I medfør af § 1, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og § 1, § 2, § 6 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 29 og 31, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsens formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at beskytte imod spredning af visse planteskadegørere og at sikre kvaliteten af formeringsmateriale m.v., omfattet af bekendtgørelsen.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Planter: Levende planter og plantedele, Levende plantedele, omfatter blandt andet frø i botanisk betydning, der er bestemt til udsæd, rod- og stængelknolde, løg og jordstængler, afskårne blomster, grene og fældede træer med løv, plantevævskultur, og frugt i botanisk forstand, dog ikke dybfrossen.
- 2) Planter til plantning: Planter, der er plantet og skal forblive plantet eller genplantes, og planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.
- 3) Plantning: Enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.
- 4) Grønsagsplanteformeringsmateriale: Plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra a, der er bestemt til formering og produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.
- 5) Grønsagsplanter: Hele planter og plantedele af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra a, for så vidt angår podede planter også podematerialet, der er bestemt til plantning med henblik på produktion af grønsager, dog ikke frø.
- 6) Frugtplanteformeringsmateriale: Frø, plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, der er bestemt til formering og produktion af frugtplanter.
- 7) Frugtplanter: Planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, der efter afsætning er bestemt til plantning eller genplantning.
- 8) Frugtplantesort: En bestand af planter inden for en enkelt botanisk taksonomisk gruppe af laveste kendte rang, der kan
 - a) defineres på grundlag af forekomsten af karakteristika, der skyldes en given genotype eller kombination af genotyper,
 - b) skelnes fra enhver anden bestand af planter på grundlag af forekomsten af mindst et af de nævnte karakteristika og
 - c) betragtes som en enhed hvad angår deres egnethed til at blive formeret uforandret.
- 9) Frugtplanteklon: Et vegetativt genetisk ensartet afkom af en enkelt plante.

Slettet: (herunder frø)

Slettet: , herunder

Slettet: ¶

Slettet: Frø: Frø i botanisk betydning, der er bestemt til plantning.

Slettet: ¶
p

- 10) Prydplanteformeringsmateriale: Plantemateriale af alle slægter og arter som tjener til formering eller produktion af prydplanter. Ved produktion af hele planter omfatter definitionen kun planter bestemt til videre omsætning.
- 11) Parti: Et antal enheder af samme produkt, der er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.
- 12) CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis): Formeringsmateriale og frugtplanter af de slægter og arter, der er nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, og som opfylder minimumskravene for godkendelse til salg, jf. § 14.
- 13) Forstligt formeringsmateriale: Planter til plantning, dog ikke frø, af de arter, der er nævnt i bilag 3 i bekendtgørelse om skovfrø og -planter.
- 14) Lukning: En pakning eller beholder, der er lukket på en sådan måde, at pakningen eller beholderen ikke kan åbnes, uden at lukningen beskadiges, eller et bundt, der er bundet på en sådan måde, at planter eller plantedele, der indgår i bundtet, ikke kan udskilles uden at beskadige bindebåndet eller -båndene.
- 15) Moderplante: En identificeret plante bestemt til formering.
- 16) Kandidat-kernemoderplante: En moderplante, som leverandøren agter at få accepteret som kernemoderplante.
- 17) Kernemoderplante: En moderplante bestemt til produktion af kerneplanter.
- 18) Moderplante til basismateriale: En moderplante bestemt til produktion af basismateriale.
- 19) Certificeret moderplante: En moderplante bestemt til produktion af certificeret materiale.
- 20) Frugtbærende plante: En plante, der er opformeret fra en moderplante og dyrkes med henblik på frugtproduktion, således at det er muligt at kontrollere moderplantens sortsidentitet.
- 21) Masseopformering: Vegetativ produktion af moderplanter med det formål at frembringe et tilstrækkeligt antal moderplanter af samme kategori.
- 22) Kryopræserving: Vedligeholdelse af plantemateriale ved nedkøling til ultralave temperaturer med det formål at opretholde materialets levedygtighed.

Registrering

§ 3. Følgende virksomheder skal være registreret hos NaturErhvervstyrelsen som leverandører af planter jf. dog stk. 4:

- 1) Virksomheder, der med henblik på salg producerer planter til plantning, herunder dog kun frø af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b og c.
- 2) Virksomheder, der en gros sælger materiale nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, til erhvervsmæssigt videresalg eller anvendelse, herunder virksomheder der har behov for at kunne udstede plantepas i forbindelse med salg.

Stk. 2. Producenter af frø af have- og landskabsplanter, der ønskes godkendt som certificeret frø, kan registreres som leverandør af planter.

Stk. 3. Anmodning om registrering skal ske på et skema, der fås hos NaturErhvervstyrelsen eller på styrelsens hjemmeside. Ændringer i oplysninger givet i forbindelse med registrering skal indberettes til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 4. Virksomheder og personer, der har et samlet salg af planter til plantning på under 50.000 kr. om året og kun sælger planter direkte til den endelige forbruger til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, skal ikke registreres, medmindre der er behov for at kunne udstede plantepas.

§ 4. Registrerede virksomheder skal til stadighed opfylde forpligtelserne i bilag 7.

Stk. 2. Registrerede leverandører af frugtplanter skal indberette de vigtigste slægter og arter, der håndteres i virksomheden, til NaturErhvervstyrelsen, samt angive om der er tale om re-produktion, produktion, vedligeholdelse, forarbejdning, import og /eller markedsføring. Æn-dringer i oplysningerne indberettes også til NaturErhvervstyrelsen.

§ 5. NaturErhvervstyrelsen kan ophæve registreringen, hvis

- 1) virksomheden ikke opfylder forpligtelserne i bilag 7, eller
- 2) virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne afgifter og gebyrer i henhold til bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

§ 6. NaturErhvervstyrelsen kan godkende virksomheder registreret efter § 3 til at udstede og forsyne planter med plantepas, og virksomheder godkendt efter § 7 til at udstede og forsyne certificerede frugtplanter med etiket. Plantepassets og etikettens udformning skal være godkendt af styrelsen.

Stk. 2. Godkendelse til at udstede plantepas og etiketter kan tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke overholder bestemmelserne i § 19.

§ 7. NaturErhvervstyrelsen kan godkende en leverandør, der er registreret efter § 3, stk. 1, nr. 1, til

- 1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,
- 2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,
- 3) produktion af certificerede planter klasse AA eller
- 4) produktion af certificerede planter klasse A.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 meddeles, når styrelsen har konstateret, at leverandøren opfylder kravene i bilag 5, del A, afsnit 1, a). Godkendelsen kan omfatte alle de anførte kategorier og kan begrænses til dele af leverandørens produktion.

Produktion og salg

§ 8. Registrerede leverandører skal tilrettelægge og gennemføre deres produktion og salg af planter nævnt i bilag 3 efter retningslinjerne i bilaget.

§ 9. Sorter af slægter og arter af grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf jf. bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra a, samt prydblanteformeringsmateriale, må kun sælges, hvis de er optaget på listen over sorter af grønsagsplantearter eller registreret som plantenyheder, og for almindeligt kendte sorter skal sortens officielle betegnelse anvendes. For andre sorter af de nævnte slægter og arter skal leverandørerne føre en liste med detaljeret beskrivelse af sorten. Listen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer.
- 2) Sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinjer fastsat af NaturErhvervstyrelsen, og for prydblanteformeringsmateriale efter de retningslinjer, der gælder ved anmodning om EF-sortsbeskyttelse.

Slettet: I

Slettet: A

Slettet: <#>Angivelse af det anvendte system for sortvedligeholdelse og opformering.¶

Slettet: <#>Så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.¶
Stk. 2. Stk. 1, nr. 2 og 4, gælder ikke for leverandører, der alene sælger grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf samt prydblanteformeringsmateriale.¶

§ 10. Sorter af frugtplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, må kun sælges, hvis

- 1) sorten er beskyttet i henhold til lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 12. marts 2009, eller i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2010/00 om EF-sortsbeskyttelse, eller sorten er genstand for en ansøgning om sortsbeskyttelse,
- 2) sorten er officielt registreret i Danmark eller i en anden EU-medlemsstat, eller sorten er genstand for ansøgning om en officiel registrering,
- 3) sorten før 30. september 2012 har været solgt i en stat der er medlem af Den Europæiske Union, og har en officielt anerkendt beskrivelse, eller
- 4) sorten er uden egentlig kommerciel produktionsværdi og har en officielt anerkendt beskrivelse, og formeringsmateriale og frugtplanterne er afsat som CAC-materiale i Danmark og leverandørdokumentet, jf. bilag 6, B, indeholder en henvisning til nærværende bestemmelse.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan anerkende en detaljeret sortsbeskrivelse fra ihænde-haveren og, på baggrund af denne, optage en sort af frugtplanter på den nationale liste over sorter med en officielt anerkendt beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonyme.

2) Sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinjer fastsat af NaturErhvervstyrelsen.

3) Så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.

Stk. 3. Optagelse af sorter af frugtplanter med en officiel sortsbeskrivelse foregår efter bestemmelser i bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter.

Stk. 4. En sort med en officielt anerkendt beskrivelse slettes fra den nationale sortsliste, hvis der på tidspunktet for ansøgning om registrering eller under behandlingen af ansøgningen er indgivet urigtige eller svigagtige oplysninger om forhold, der har været afgørende for registreringen af sorten.

Stk. 5. Sorter af genetisk modificerede frugtplanter og formeringsmateriale må endvidere kun sælges, hvis sorten er godkendt til dyrkning og produktion i Den Europæiske Union. Er materialet af en genetisk modificeret sort bestemt til anvendelse som fødevarer, eller som et foderstof, jf. artikel. 3 og 15 i Europa-parlamentets og Rådets forordning nr.1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, kan sorten kun sælges, når den er godkendt i henhold til nævnte forordning. Hvis materialet er genetisk modificeret, skal dette oplyses på alle mærkater og dokumenter, der vedrører materialet.

Stk. 6. Uanset stk. 1, kan NaturErhvervstyrelsen tillade salg af begrænsede mængder af frugtplanter og formeringsmateriale heraf til anvendelse her i landet, hvis materialet er bestemt til

- 1) forsøg eller videnskabelige formål,
- 2) udvælgelsesarbejde eller
- 3) at bidrage til bevarelsen af den genetiske diversitet.

Stk. 7. Leverandører skal for det i stk. 6, nr. 3 nævnte materiale føre en liste med en detaljeret beskrivelse af sorten. Listen skal indeholde tilsvarende oplysninger som nævnt i § 10, stk. 2.

Stk. 8. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, må sælges som CAC-materiale, hvis betingelserne i Bilag 3, del C, nr. 2, er opfyldte.

Stk. 9. CAC-materiales ægthed i forhold til dets sortsbeskrivelse fastslås og kontrolleres derefter løbende af leverandøren på grundlag af observation af forekomsten af sortens karakteristika. Observationen baseres på et af følgende elementer:

Slettet: 2

Slettet: r

Slettet: 3

Slettet: 4

Slettet: 3

Slettet: 9

Slettet: 1, nr. 1-4

Slettet: For leverandører, der alene sælger frugtplanter og formeringsmateriale heraf skal listen alene indeholde de i § 9, stk. 1, nr. 1 og 3 nævnte oplysninger

Slettet: .

1. den officielle beskrivelse for registrerede sorter, jf. Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU, og for sorter, der er retligt beskyttet i kraft af sortsbeskyttelse, eller
2. den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering i en medlemsstat, jf. Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU
3. den beskrivelse, der ledsager en ansøgning om sortsbeskyttelse
4. den officielt anerkendte beskrivelse af en sort, jf. artikel 7, stk. 2, litra c), nr. iii), i Rådets direktiv 2008/90/EF.

Stk. 10. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf, der stammer fra en moderplante, der eksisterede før den 30. september 2012, og som er blevet officielt certificeret eller opfylder betingelserne for at blive betegnet som CAC- materiale før den 31. december 2018, må sælges indtil den 31. december 2018. Ved salg skal materialet være identificeret med en henvisning på leverandørdokumentet, jf. bilag 6, I, afsnit B, nr. 1, litra b, til artikel 21 i Rådets direktiv 2008/90/EF.

Stk. 11. Frugtplanter og formeringsmateriale produceret ud fra kernemoderplanter, moderplanter til basismateriale og certificerede moderplanter eller CAC-materiale, der fandtes inden den 1. januar 2017, og som er blevet officielt certificeret eller opfylder betingelserne for klassificering som CAC-materiale før den 31. december 2022, må sælges i Danmark indtil den 31. december 2022. Sådant formeringsmateriale og sådanne frugtplanter skal, når det afsættes, være identificeret med en henvisning til artikel 32 i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU på etiketten og i et følgedokument.

§ 11. Planter af arter af grønsagsplanter og prydplanter produceret her i landet kan godkendes som følgende:

- 1) Kerneplanter, hvis de
 - a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 - b) er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 5, del A, afsnit 1, b), i, og
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4 og 5, del A, afsnit 3, om frihed for planteskadegørere.
- 2) Eliteplanter, hvis de
 - a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter, jf. bilag 5, del A, afsnit 2,
 - b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, del A, afsnit 1, b), ii, og bilag 5, del A, afsnit 2, og
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4, om frihed for planteskadegørere.
- 3) Certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de
 - a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter,
 - b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 5, del A, afsnit 1, b), ii, iii eller iv, og bilag 5, del A, afsnit 2, og
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4, om frihed for planteskadegørere.

Stk. 2. Planter af arter af frugtplanter omfattet af bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, produceret her i landet kan godkendes som følgende:

1. Kerneplanter, hvis de
 - a. er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 - b. har oprindelse direkte i en kernemoderplante og er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 5, del B, og
 - c. opfylder kravene i bilag 1, 2, 4, 5, del B, afsnit 5-7, samt kravet i § 14, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, jf. bilag 5, del B, afsnit 3, a).
2. Basismateriale, hvis de
 - a. har oprindelse direkte i moderplanter til basismateriale eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af moderplanter til basismateriale,

Slettet: 5

Slettet: ¶

Slettet: følgende:

Slettet: I, B, nr. 1

Slettet: III

Slettet: samt kravet i § 14, stk. 2,

Slettet: II

Slettet: I, B, nr. 2, og 5, II

Slettet: samt kravet i § 14, stk. 2

Slettet: I, B, nr. 2, 3 eller 4

Slettet: II

Slettet: samt kravet i § 14, stk. 2

- b. er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, del B, afsnit 3, a), og bilag 5, del B, afsnit 7.
- c. opfylder kravene i bilag 1, 2, 4, 5, del B, afsnit 5-7, samt kravet i § 14, stk. 2, om frihed for planteskadegørere.
- d. har været underlagt leverandørens visuelle inspektion, prøveudtagning og testning, som angivet i bilag 9 for den pågældende slægt eller art, og
- e. maksimalt bruges i det tidsrum og maksimalt opformeres i det antal generationer, som er anført i bilag 10.

3. Certificeret materiale, hvis de

- a. har dokumenteret oprindelse i certificerede moderplanter eller moderplanter til basismateriale,
- b. er produceret efter bestemmelserne i bilag 5, del B,
- c. opfylder kravene i bilag 1, 2, 4, 5, del B, afsnit 5-7, samt kravet i § 14, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, og
- d. har været underlagt leverandørens visuelle inspektion, prøveudtagning og testning, som angivet i bilag 9 for den pågældende slægt eller art.

Stk. 3. Planter af arter af grønsagsplanter og pryddplanter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr. 1 (præ-kerneplanter), kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 14. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.

Stk. 4. Planter af arter af frugtplanter, der er udvalgt som kandidat-kernemoderplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 2, nr. 1, kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 14. Planterne må ikke sælges med betegnelsen kandidat-kernemoderplanter.

§ 12. Jord der skal anvendes til dyrkning af de i bilag 8 nævnte planter, skal være fri for kartoffelcystenematoder, jf. bilag 4, nr. 24.

Stk. 2. Producenter af de nævnte planter skal forud for hver kultur anmelde hvilke arealer, der påtænkes anvendt til produktionen med henblik på NaturErhvervstyrelsens udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder. Arealerne skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde en skitse for hvert anmeldt areal.

Stk. 3. Mængden af jord, der udtages pr. hektar på arealer, der skal anvendes til dyrkning af de i bilag 8 nævnte arter, udgør beregningsmæssigt 1.500 ml. for 8 hektar og 400 ml. for de resterende hektar.

Stk. 4. I tilfælde, hvor der er påvist forekomst af kartoffelcystenematoder i en mark, jf. bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder, udgør mængden af jord, der udtales pr. hektar, dog altid 1.500 ml.

§ 13. Mængden af jord, der skal udtages pr. hektar efter § 12, stk. 4, kan reduceres til beregningsmæssigt 400 ml. pr. hektar for 4 hektar og 200 ml. for de resterende hektar, såfremt producenten kan dokumentere følgende forhold:

- 1) Der ikke er blevet dyrket eller forekommet kartofler eller andre værtplanter, jf. bilag 8, afsnit 1, på den anmeldte jord i seks år forud for jordprøvetagningen.
- 2) Der ikke ved de to seneste officielle undersøgelser er konstateret forekomst af levende kartoffelcystenematoder, og der ikke er blevet dyrket kartofler eller værtplanter til andet end produktion af læggekartofler eller planter til plantning, jf. bilag 8, afsnit 1, siden den første officielle undersøgelse.
- 3) Der ikke er konstateret levende kartoffelcystenematoder eller cyster uden levende indhold ved den seneste officielle undersøgelse, og at der ikke er blevet dyrket kartofler el-

Slettet: 2

ler værtplanter til andet end produktion af læggekartofler eller planter til plantning, jf. bilag 8, afsnit 1, siden undersøgelsen.

- 4) Der har været dyrket planter som opført i bilag 8, afsnit 2, men
- a) at der ikke ved officielle undersøgelser er konstateret forekomst af levende kartoffelcystenematoder i de seneste tolv år, eller
 - b) at der ikke er kendskab til, at der er blevet dyrket kartofler eller andre værtplanter, jf. bilag 8, afsnit 1, på jorden i de seneste tolv år.

Stk. 2. Dokumentation skal foreligge senest samtidig med prøvetagningen.

§ 14. Planter produceret her i landet må sælges, når NaturErhvervstyrelsen har konstateret, at

- 1) planterne er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3 og
- 2) planterne overholder bestemmelserne i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere.
- 3) de særlige krav i bilag 4 til de registrerede virksomheder er overholdt.

Stk. 2. Planter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, planter af *Vitis* til produktion af druer (frugtplanter) samt forstligt formeringsmateriale skal endvidere være praktisk taget fri for andre planteskadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed. Planter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, skal endvidere opfylde kravene nævnt i bilag 5, del B og være fri for de planteskadegørere, der nævnes i bilag 5, del B, afsnit 5 og 6.

Stk. 3. Skal planterne sælges til et område i en medlemsstat af Den Europæiske Union, der er godkendt som beskyttet zone, skal det ved styrelsens kontrol efter stk. 1 være konstateret, at planterne også overholder de særlige betingelser for indførelse i dette område, der er fastsat af denne medlemsstat.

Stk. 4. Planter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra a og b, der er produceret i et område, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, kan indføres og sælges, hvis styrelsen har lige-stillet dem med planter produceret her i landet. Dette gælder ligeledes frugtplanter og formeringsmateriale heraf, der indføres med henblik på anvendelse i egen virksomhed.

Slettet:)

Slettet:)

§ 15. Har NaturErhvervstyrelsen begrundet mistanke om, at et parti planter til plantning ikke opfylder kravene i § 14, stk. 1, nr. 2, eller § 14, stk. 2, om frihed for planteskadegørere eller kan et parti planter ikke efterses, må planterne ikke sælges. Skønner NaturErhvervstyrelsen, at planterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn, kan styrelsen sætte partiet i karantæne.

Stk. 2. Planter, der er sat i karantæne, må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden NaturErhvervstyrelsens skriftlige tilladelse.

§ 16. Planter, der sælges, skal opfylde kravene i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere, betingelsen i § 14, stk. 2, og kravene i bilag 3.

§ 17. Har NaturErhvervstyrelsen begrundet formodning om, at planter, der sælges, ikke opfylder kravene i § 14, kan styrelsen i medfør af § 2, stk. 1, i lov om frø, kartofler og planter, vederlagsfrit udtage prøver af planterne til undersøgelse med henblik på at af- eller bekræfte formodningen.

Stk. 2. Planter omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1 må ikke fjernes fra salgsstedet uden NaturErhvervstyrelsens skriftlige tilladelse.

§ 18. Planter, der ikke opfylder betingelserne for godkendelse til salg eller for at blive sat i karantæne, skal tilintetgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om affald.

Slettet: om bortskaffelse af

NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte en frist for tilintetgørelsen. Virksomheden skal på forlangende dokumentere, at tilintetgørelse har fundet sted.

§ 19. Ved salg skal godkendte planter m.m. være mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 2. Mærkningen med plantepas eller etiket skal være foretaget af NaturErhvervstyrelsen eller af en virksomhed, der er godkendt efter § 6.

Stk. 3. Plantepas og etiket må ikke anvendes til andre planter end dem, de oprindeligt er udstedt til.

Stk. 4. Planter m.m., der indføres fra et område, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, og som efter bilag 6 skal være forsynet med plantepas ved salg, skal forsynes med plantepasset i forbindelse med indførslen.

§ 20. Opdeles et parti, der skal være mærket med plantepas, eller blandes to eller flere sådanne partier, skal hvert af de nye partier forsynes med et nyt plantepas. Partierne må kun mærkes, hvis de overholder betingelserne for godkendelse, jf. § 14.

§ 21. Ved salg af prydplanter eller grønsagsplanter skal kerne-, elite-, og certificerede planter være pakket efter bestemmelserne i bilag 6, del II, afsnit a, nr. 2, og ved salg af frugtplanter skal kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale ligeledes været pakket og lukket efter bestemmelserne i bilag 6, del II, afsnit a, nr. 2, jf. bilag 6, del II, afsnit b, nr. 1, litra b.

Stk. 2. Kategorier af certificeret materiale og planter skal holdes adskilt. Sker der en sammenblanding af kategorierne, kan materiale og planter kun sælges som den laveste kategori.

§ 22. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg og for fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

Kontrol og straf

§ 23. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen beslutter antal og omfang af inspektioner på grundlag af virksomhedens registrering, jf. § 3, samt mistanke om eller konstaterede planteskadegørere.

§ 24. NaturErhvervstyrelsen kan godkende en registreret virksomhed til selv at føre kontrol med, at kravene i bilag 3, 6 og 7, del A, er overholdt ved produktion og salg. Kontrollen skal føres efter retningslinjerne i bilag 7, del B. Styrelsen fører tilsyn med, at leverandøren overholder retningslinjerne.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte godkendelse kan tilbagekaldes, hvis retningslinjerne i bilag 7, del B, ikke overholdes.

Stk. 3. Ved NaturErhvervstyrelsens inspektioner hos producenter og leverandører af frugtplantemateriale lægges der særlig vægt på egnetheden og den faktiske anvendelse af de metoder, som leverandøren anvender til kontrol af de enkelte kritiske punkter i produktionsprocessen samt det generelle kompetenceniveau blandt leverandørens personale i forhold til udøvelsen af de relevante aktiviteter.

§ 25. Overtrædelse af § 3, stk. 1, § 4, §§ 8-10, § 11, stk. 2, §§ 14-16, § 17, stk. 2, og §§ 18-21, straffes med bøde.

Stk. 2. Undladelse af indberetning af ændringer i oplysninger afgivet i forbindelse med registreringen jf. § 3, stk. 3, straffes med bøde.

Slettet: 3

Slettet: plantepas

Slettet: 4

Slettet: 2

Slettet: .

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1003 af 29. juni 2016 om planter ophæves.

Slettet: juli 2016

Slettet: 373

Slettet: 19. april

UDKAST

Bilagsfortegnelse

Fortegnelse over bilag

Bilag 1 Planteskadegørere, der ikke må forekomme

- I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
- II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

Bilag 2 Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

- I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
- II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

Bilag 3 Krav til produktion og salg af planter

Bilag 4 Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet og til de registrerede virksomheder

Bilag 5 Certificering

A. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter af arter af grønsagsplanter og pryddplanter

B. Opbevaring af kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale af arter af frugtplanter omfattet af bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b

Bilag 6 Mærkning, pakning og lukning

- I. Mærkning
- II. Pakning og lukning

Bilag 7 Forpligtelser for registrerede leverandører

Bilag 8 Arter, der skal dyrkes på arealer, hvor der skal foretages en undersøgelse for kartoffelcystenematoder efter § 12, før hver kultur

Slettet: ¶

Generelle krav¶

Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper¶

Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

Slettet: og

Bilag 1

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

1. *Acleris* spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 - 1.1. *Agrilus anxius* Gory, en pragtbille
 - 1.2. *Agrilus planipennis* Fairmaire, asiatisk askepragtbille
 - 1.3. *Anthonomus eugenii* Cano, en snudebille
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch), en minérflue
3. *Anomala orientalis* Waterhouse, orientalsk oldenborre
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson), asiatisk citrustræbuk
 - 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), asiatisk træbuk
5. *Anoplophora malasiaca* (Forster), en træbuk
6. *Arrhenodes minutus* Drury, en barkbille
7. *Bemisia tabaci* Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmezzel, vektor for virus som f.eks.
 - a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus
8. *Cicadellidae* (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af *Xylella fastidiosa*), f.eks.
 - a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
 - b) *Draeculacephala minerva* Bali
 - c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
10. *Conotrachelus* spp. (Herbst), arter af snudebiller
 - 10.0. *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov, sibirisk nåltræspinder
 - 10.1. *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
 - 10.2. *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber
 - 10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
 - 10.4. *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith, majsrodbille
 - 10.5. *Diaphorina citri* Kuway, en bladloppe
11. *Heliothis zea* (Boddie), en ugle
 - 11.1. *Hirschmaniella* spp., dog ikke *H. gracilis* (de Man) Luc & Goodey, arter af nematoder
12. *Liriomyza sativae* Blanchard, en minérflue
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen, en nematod
14. *Monochamus* spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke
15. *Myndus crudus* Van Duzee, en cikade
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen, en nematod
 - 16.1. *Naupactus leusoloma* Boheman, en snudebille
17. *Premnotrypes* spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller

18. *Pseudopithyophthorus minutissimus* (Zimmermann), en barkbille
19. *Pseudopithyophthorus pruinosus* (Eichhoff), en barkbille
- 19.1. *Rhynchophorus palmarum* (L.), sort palmesnudebille
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee), en småcikade
21. *Spodoptera eridania* (Cramer), en ugle
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith), en ugle
23. *Spodoptera litura* (Fabricius), asiatisk bomuldsugle
24. *Thrips palmi* Karny, palmetrips
25. *Tephritidae* (ikke-europæiske), båndfluer, f.eks.
 - a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - b) *Anastrepha ludens* (Loew), mexikansk frugtflue
 - c) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - e) *Dacus ciliatus* (Loew)
 - f) *Dacus cucurbitae* Coquillett
 - g) *Dacus dorsalis* Hendel
 - h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - i) *Dacus tsuneonis* Miyake
 - j) *Dacus zonatus* Saund
 - k) *Epochra canadensis* (Loew)
 - l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
 - m) *Pardalaspis quinaris* Bezzi
 - n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - o) *Rhacochlaena japonica* Ito
 - p) *Rhagoletis cingulata* (Loew), hvidbåndet kirsebærflue
 - q) *Rhagoletis completa* Cresson
 - r) *Rhagoletis fausta* (Östen-Sacken), mørk kirsebærflue
 - s) *Rhagoletis indifferens* Curran
 - t) *Rhagoletis mendax* Curran
 - u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
 - v) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
26. *Xiphinema americanum* Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematod
27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo, en nematod

b) Bakterier

- 0.1. *Candidatus Liberibacter* spp., det agens, der forårsager gul bladmarmorering (citrus greening) hos citrustræer
1. *Xylella fastidiosa* Well et al.

c) Svampe

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt, egevisnesyge
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel, melbærrisgyldenrust
3. *Cronartium* spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
4. *Endocronartium* spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
5. *Guignardia loricata* (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge
6. *Gymnosporangium* spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringrød

8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis, Tsuga-koglerust
9. Udgået
10. *Mycosphaerella larici-leptolepsis* Ito et al., Phyllostica-nålefald
11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson, Septoria-poppelkræft
12. *Phoma andina* Turkensteen, Phoma-bladplet
13. *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.
- 13.a *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov. (ikke europæiske isolater), californisk visneskimmel
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema, *Septoria*-bladplet
15. *Thecaphora solani* Barrus, kartoffelbrand
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers, Texas rodråd

d) Virus og viruslignende organismer

1. Elm phloem necrosis mycoplasma, elmesivævsnekrosevirus
2. Kartoffelvirus og viruslignende organismer, f.eks.
 - a) Andean potato latent virus, stamme af ægplantemosaikvirus
 - b) Andean potato mottle virus, sydamerikansk kartoffelspætningvirus
 - c) Arracacha virus B, oca strain, arracacia-virus B
 - d) Potato black ringspot virus, kartoffelringpletvirus
 - e) Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid
 - f) Potato virus T, kartoffelvirus T
 - g) Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder Y^o, Yⁿ og Y^c) og potato leaf roll virus (kartoffelbladrullevirus)
3. Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus
4. Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus
5. Virus og viruslignende organismer hos *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. og *Vitis* L., f.eks.
 - a) Blueberry leaf mottle virus, blåbærspætningvirus
 - b) Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærraspbladvirus
 - c) Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus
 - d) Peach phony rickettsia, ferskenphonyrickettsia
 - e) Peach rosette mosaic virus, ferskenbladrosetvirus
 - f) Peach rosette mycoplasma, ferskenrosetmykoplasma
 - g) Peach X-disease mycoplasma, stenfrugt-X-syge mykoplasma
 - h) Peach yellows mycoplasma, ferskengulsotmykoplasma
 - i) Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus
 - j) Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllesyggevirus
 - k) Strawberry latent 'C' virus, latent jordbær-C-virus
 - l) Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus
 - m) Strawberry witches' broom mycoplasma, jordbærheksekostmykoplasma
 - n) Ikke-europæisk virus og viruslignende organismer hos *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. og *Vitis* L.
6. Virus overført af *Bemisia tabaci* Genn., bomuldsmezzel, som f.eks.
 - a) Bean golden mosaic virus, bønnegyldenmosaikvirus
 - b) Cowpea mild mottle virus, mild vignabønnespætningvirus
 - c) Lettuce infectious yellows virus, salatgulsotvirus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus, squash-bladkrøllevirus

- f) Euphorbia mosaic virus, Euphorbia-mosaikvirus
- g) Florida tomato virus

e) *Snylteplanter*

- 1. *Arceuthobium* spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten

II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

a) *Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier*

- 0.01. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle et al., fyrrevednematod

0.1. Udgået

- 1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematod
- 2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematod
- 3. Udgået
- 4. Udgået
- 5. Udgået
- 6. Udgået
- 6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (alle populationer), en rodgallenematod
- 6.2. *Meloidogyne fallax* Karssen, en rodgallenematod
- 7. *Opogona sacchari* (Bojer), bananmøl
- 8. *Popillia japonica* Newman, japanbille
- 8.a *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), rød palmesnudebille
- 8.1. *Rizoeus hibisci* Kawai et Takagi, en rodlus
- 9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval), afrikansk bomuldsugle
- 10. *Trioza erytrae* Del Guercio, en bladloppe

b) *Bakterier*

- 1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., kartoffelringbakteriose
- 2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., kartoffelbrunbakteriose
- 2.b *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

c) *Svampe*

- 1.a *Gibberella circinata* Nirenberg & O' Donnell, fyrreharpikskræft
- 1. *Melampsora medusae* Thümen, poppelrust
- 2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok

d) *Virus og viruslignende organismer*

- 1. Apple proliferation mycoplasma, æbleheksekostmykoplasma
- 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, abrikosbladrulleklorosemykoplasma
- 3. Pear decline mycoplasma, pæremoriemykoplasma

e) *Fladorme og bløddyr*

- 1. *Arthioposthia triangulata* (Dendy), new zealandsk fladorm
- 2. Slægten *Pomacea* (Perry), arter af snegle

Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

Planteskadegørere	Planter
I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab	
<i>a) Insekter, midter og nematoder på alle udviklingsstadier</i>	
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer, en galmide	Planter af <i>Fuchsia</i> L. til plantning, dog ikke frø
1.1. Udgået	
2. <i>Aleurocanthus</i> spp., arter af mellus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling), en snudebille	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say), en snudebille	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
5. <i>Aonidiella citrina</i> Coquillett, en skjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6. Udgået	
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye, en galmyg	Planter af <i>Juniperus</i> L., dog ikke kogler og frø
8. Udgået	
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham, et møl	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
10. Udgået	
10.a Udgået	
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller), en vikler	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh, en vikler	Planter af <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Lindl., <i>Prunus</i> L. og <i>Rosa</i> L., til plantning, dog ikke frø, og frugter af <i>Malus</i> Mill. og <i>Prunus</i> L.
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor, en spin-demide	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14. Udgået	
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich, en vikler	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
16. <i>Hishomonus phycitis</i> (Dist.), en cikade	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll., en skjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
18. <i>Listronotus bonariensis</i> Kuschel, en snudebille	Frø af <i>Brassicaceae</i> (Syn. <i>Cruciferae</i>), <i>Poaceae</i> (Syn. <i>Gramineae</i>) og <i>Trifolium</i> L.
19. <i>Margarodes</i> spp. (ikke-europæiske), arter af skjoldlus, fx:	Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø

a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi)	
b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk	
c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	
20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura) et halvmøl	Planter af <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker, en spindemide	Planter af <i>Juniperus</i> L., dog ikke kogler og frø
22. <i>Pissodes</i> spp. (ikke-europæiske), arter af fyrresnudebiller	Planter af nåletræer (<i>Coniferales</i>), dog ikke kogler og frø
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan, en nematod	Planter af <i>Citrus</i> L., og <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af <i>Araceae</i> , <i>Martaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp. og <i>Strelitziaceae</i> , rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
24. Udgået	
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure, en trips	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, en trips	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultex), en trips	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
28. <i>Scolytidae</i> spp. (ikke-europæiske), arter af barkbiller	Planter af nåletræer (<i>Coniferales</i>) af over 3 m højde, dog ikke kogler og frø
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say, en snudebille	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk., en bladlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
31. Udgået	
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock, en skjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
b) Bakterier	
1. Udgået	
2. Citrus variegated chlorosis	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3. Udgået	
4. Udgået	
5. Udgået	
c) Svampe	
1. <i>Alternaria alternata</i> (FR.) Keissler (ikke-europæiske patogene isolater), sortskimmel	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. og <i>Pyrus</i> L. til plantning, dog ikke frø
1.1 <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller, nordamerikansk hasselkræft	Planter af <i>Corylus</i> L., til plantning, dog ikke frø

2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx, sort knudekræft	Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø
3. <i>Atropellis</i> spp., arter af nåletrækræftsvampe	Planter af <i>Pinus</i> L., dog ikke kogler og frø
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Planter af <i>Acer saccharum</i> Marsh., dog ikke frugter og frø
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton, nålefeld	Planter af <i>Pinus</i> L., dog ikke kogler og frø
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes, Citrus-bladplet	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7. Udgået	
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer, blåbærkræft	Planter af <i>Vaccinium</i> L. til plantning, dog ikke frø
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. Et Jenk. Mendes, arter af skurvsvampe	Planter af <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, og planter af <i>Citrus</i> L. og hybrider heraf, dog ikke frø
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedines</i> (Kilian et Marie) Gordon	Planter af <i>Phoenix</i> L., dog ikke frugter og frø
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (alle stammer, der er patogener for <i>Citrus</i>), citrusfrugtsortplet	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nose) Yamamoto, brunbarkkræft	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings, kartoffelrust	Planter af <i>Solanaceae</i> , dog ikke frugter og frø
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers, brunpletnålefeld hos fyr	Planter af <i>Pinus</i> L., dog ikke kogler og frø
14.1 <i>Stegophora ulmea</i> (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow, elmesortplet	Planter af <i>Ulmus</i> L. og <i>Zelkova</i> L. til plantning, dog ikke frø
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto, japansk pæreskurv	Planter af <i>Pyrus</i> L. til plantning, dog ikke frø
d) Virus og viruslignende organismer	
1. Beet curly top virus (ikke-europæiske isolater), bedebldkrøllevirus	Planter af <i>Beta vulgaris</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. Black raspberry latent virus, latent sorthindbærvirus	Planter af <i>Rubus</i> L. til plantning
3. Blight and blight-like	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
4. Cadang-cadang viroid	Planter af <i>Palmae</i> til plantning, dog ikke frø
5. Cherry leaf roll virus, kirsebærbladrullevirus	Planter af <i>Rubus</i> L. til plantning
5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus, krysantemumstængelnekrosevirus	Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. og <i>Solanum lycopersicum</i> L. til plantning, dog ikke frø
6. Citrus mosaic virus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter

	og frø
7. Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater), Citrus-tristeza virus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
8. Leprosis	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
9. Little cherry pathogen (ikke-europæiske isolater)	Planter af <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl. <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq. og <i>Prunus yedoensis</i> Matsum samt hybrider og kultivarer heraf til plantning, dog ikke frø
10. Naturally spreading psorosis, citrusskælbark	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11. Palm lethal yellowing mycoplasma, kokos letal gulningsmykoplasma	Planter af <i>Arecaceae</i> (Syn. <i>Palmae</i>) til plantning, dog ikke frø
12. Prunus necrotic ringspot virus, Prunus-ringpletvirus	Planter af <i>Rubus</i> L. til plantning
13. Satsuma dwarf virus, satsuma-dværgsygevirus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14. Tatter leaf virus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
15. Witches' broom (MLO)	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
II. Planteskadeagører, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab	
<i>a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier</i>	
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, en bladnematod	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch), vindværgbladlus	Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø
3. Udgået	
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, stængelnematod	Frø og løg af <i>Allium cepa</i> L. var. <i>ascalonicum</i> Backer, <i>Allium cepa</i> L. og <i>Allium schoenoprasum</i> L., planter af <i>Allium porrum</i> L., blomsterløg af <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston »Golden Yellow«, <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L. og <i>Tulipa</i> L. til plantning

5. <i>Circulifer haematoceps</i> , en cikade	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6. <i>Circulifer tenellus</i> , en cikade	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.1 <i>Eotetranychus orientalis</i> Klein, en spin- demide	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.2 <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner)	Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. og af familien <i>Solanaceae</i> til plantning, dog ikke frø
6.3 <i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner), nigraskjold- lus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, en mi- grerende rodnematod	Planter af <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp. Mill. og <i>Strelitziaceae</i> , rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Afskårne blomster, bladgrønsager af <i>Apium graveolens</i> L. og planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af <i>Poaceae</i> (syn. <i>Gramineae</i>) jordstængler og frø
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Afskårne blomster, bladgrønsager af <i>Apium graveolens</i> L. og planter af urteagtige arter til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af <i>Poaceae</i> (syn. <i>Gramineae</i>) jordstængler og frø
10. <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), palme- borer	Planter af <i>Palmae</i> til plantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf
b) Bakterier	
1. Udgået	
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., tomatgulbakteriose	Planter af <i>Solanum lycopersicum</i> L. til plantning
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., ildsot	Planter af <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Car-dot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. til plantning, dog ikke frø

4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, nellikekortsudbakteriose	Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder, nellikesprækkebakteriose	Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø
6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Planter af <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch og <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim til plantning, dog ikke frø
7. Udgået	
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye, bakteriose	Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye, tomatpletbakteriose	Planter af <i>Solanum lycopersicum</i> L. og <i>Capsicum</i> L. til plantning
10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King, jordbærbladpletbakteriose	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al., bakterievisnesyge	Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø
c) Svampe	
1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., platanvisnesyge	Planter af <i>Platanus</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. Udgået	
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, kastanjekræft	Planter af <i>Castanea</i> Mill. og <i>Quercus</i> L. til plantning
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, krysantemumsortrød	Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma, vifteskimmel	Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanahaveli et Gikashvili, Citrus-tørresyge	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> , jordbærrødmav	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
7.1 <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld (europæiske isolater), europæisk visneskimmel	Planter af <i>Camellia</i> L., <i>Rhododendron</i> L., bortset fra <i>Rhododendron simsii</i> Planch., og <i>Viburnum</i> L. til plantning, dog ikke frø
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. Et de Toni, solsikke-skimmel	Frø af <i>Helianthus annuus</i> L.
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings, hvid krysantemumrust	Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker, rød nåleringplet	Planter af <i>Pinus</i> L. til plantning, dog ikke frø
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold, en kransskimmel	Planter af <i>Humulus lupulus</i> L. til plantning, dog ikke frø
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn, en kransskimmel	Planter af <i>Humulus lupulus</i> L. til plantning, dog ikke frø
d) Virus og viruslignende organismer	
1. Arabis mosaic virus, Arabis-mosaikvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. Beet leaf curl virus, bedebladkrøllesygevi-	Planter af <i>Beta vulgaris</i> L. til plantning, dog

rus	ikke frø
3. Chrysanthemum stunt viroid, krysantemum dværgegygeviroid	Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
4. Citrus tristeza virus (europæiske isolater), Citrus-tristeza virus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
5. Udgået	
6. Grapevine flavescence dorée MLO, gylden skørbladmykoplasma	Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø
6.a Udgået	
7. Plum pox virus, blommepoxvirus	Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø
8. Potato stolbur mycoplasma, stolburmykoplasma	Planter af <i>Solanaceae</i> til plantning, dog ikke frø
9. Raspberry ringspot virus, hindbærringpletvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
10. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11. Strawberry crinkle virus, jordbærkrusesygevirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
12. Strawberry latent ringspot virus, latent jordbærringpletvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
13. Strawberry mild yellow edge virus, mild jordbærgulrandvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
14. Tomato black ring virus, tomatsortringvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
15. Tomato spotted wilt virus, tomatbronzetopvirus	Planter af <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., alle sorter af New Guinea hybrider af <i>Impatiens</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. og <i>Nicotiana tabacum</i> L., for hvilke det er godtgjort, at planterne er beregnet til salg til erhvervsproduktion af tobak, <i>Solanum melongena</i> L. og <i>Solanum tuberosum</i> L. til plantning, dog ikke frø
16. Tomato yellow leaf curl virus	Planter af <i>Solanum lycopersicum</i> L. til plantning, dog ikke frø
III. Planteskadegørere som ikke må forekomme på planter der skal godkendes som kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA	
<i>a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingstrin</i>	
<i>Aphelenchoides</i> spp., bladnematoder	Alle
<i>Ditylenchus dipsaci</i> , stængelnematod	Alle
<i>Eriosoma lanigerum</i> , blodlus	Alle
<i>Frankliniella occidentalis</i> , saintpaula-trips	Alle
<i>Meloidogyne</i> spp., rodgallenematod	Planter i opvarmede væksthuse
<i>Phytonemus</i> (<i>Stenotarsonemus</i>) pallidus, jordbærdværgmide	<i>Fragaria</i> x <i>ananassa</i>

<i>Quadrascidiotus perniciosus</i> , San José-skjoldlus	Alle
<i>b) Bakterier</i>	
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> , rodhalsgalle	Alle
<i>c) Svampe</i>	
<i>Chondrostereum purpureum</i> , sølvglans	<i>Prunus domestica</i>
<i>Didymella</i> spp., stængelsyge	Rubus
<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>Verticillium dahliae</i> , kransskimmel	Alle
<i>d) Virus</i>	
Impatiens necrotic spot tospovirus, impatiens-nekroseplet	Alle
Tomato spotted wilt tospovirus, tomat-bronzetopvirus	Alle

Bilag 3

Krav til produktion og salg af planter

A. Generelle krav til grønsags- og frugtplanter, formeringsmateriale heraf, prydplanteformeringsmateriale samt førstligt formeringsmateriale

- 1) Plantematerialet skal være praktisk taget fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed.
- 2) Plantemateriale med synlige tegn på planteskadegørere skal behandles på passende måde eller fjernes.
- 3) Under væksten og ved optagningen eller ved fjernelse af podemateriale fra moderplanten skal formerings- og plantemateriale holdes i adskilte partier.
- 4) Samles eller blandes formerings- og plantemateriale af forskellig oprindelse under emballering, oplagring og transport eller ved leveringen, skal leverandøren registrere oplysninger om partiets sammensætning og de enkelte bestanddeles oprindelse.
- 5) Plantemateriale og formeringsmateriale skal være praktisk taget fri for fejl, der forringer dets egnethed som formeringsmateriale eller plantemateriale.

B. Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf

- 1) Materialet skal være tilstrækkeligt kraftigt og fyldigt, og der må ikke være misforhold mellem rødder, stængler og blade.
- 2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.
- 3) Krav til produktion i væksthuse:
Leverandøren skal gennemføre følgende hygiejniske foranstaltninger
 - a) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod skadegørere.
 - b) Kasser og potter m.v. skal være nye eller være rensset på tilsvarende måde som borde (se litra a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 100° C i mindst 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.
 - c) Markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 100° C i mindst 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter indtil anvendelse opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.
 - d) Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.
 - e) *Dendranthema* og prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthus som peber- og tomatplanter.
 - f) I væksthuse, hvor der produceres agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.
- 4) Alle spiseløg
 - a) Ved produktion af skalotteløg, stikløg og hvidløg skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.
- 5) Stikløg
 - a) Ved produktion af stikløg skal plantepas, der fulgte med frøene opbevares af virksomheden og på anmodning forevises for NaturErhvervstyrelsen.

- b) Foreligger plantepasset ikke, skal en repræsentativ frøprøve af hver sort være undersøgt af styrelsen og fundet fri for stængelnematoder.

C. *Frugtplanter og formeringsmateriale heraf*

- 1) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.

2)

- a) CAC-materiale, bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, må kun afsættes, hvis det er fastslået, at det opfylder følgende krav:

- i. Det er opformeret fra materiale fra en identificeret kilde, som er registreret af leverandøren.
- ii. Det er ægte i forhold til sin sortsbeskrivelse, jf. § 10.
- iii. Det opfylder sundhedskravene i litra d-f.
- iv. Det er i overensstemmelse med litra g vedrørende fejl.

Foranstaltningerne til efterkommelse af kravene gennemføres af leverandøren.

- b) For grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, skal CAC-materiale opfylde følgende krav:

- i. Det er ægte i forhold til beskrivelsen af dets art.
- ii. Det opfylder sundhedskravene i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, artikel 26.
- iii. Det er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, artikel 27, vedrørende fejl.

Foranstaltningerne til efterkommelse af kravene gennemføres af leverandøren.

- c) Hvis CAC-materiale ikke længere opfylder kravene i afsnit a) og b), træffer leverandøren en af følgende foranstaltninger:

- i. Han fjerner det pågældende materiale, så det ikke er i nærheden af andet CAC-materiale, eller
- ii. han træffer passende foranstaltninger til at sikre, at materialet på ny opfylder kravene.

- d) CAC-materiale skal være praktisk taget frit for de skadegørere, der er opført i bilag 5, del B, afsnit 5-6, for den pågældende slægt eller art. Det skal ved visuel inspektion, foretaget af leverandøren, af faciliteter, marker og partier verificeres, at det pågældende CAC-materiale er praktisk taget frit for de skadegørere, der er opført i bilag 5, del B, afsnit 5-6 for den pågældende slægt eller art. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede, skal leverandøren foretage prøveudtagning og testning af det pågældende CAC-materiale. Leverandøren foretager visuel inspektion, prøveudtagning og testning af CAC-materiale som angivet i bilag 9 for den pågældende slægt eller art.

- e) Afsnit d) finder ikke anvendelse på CAC-materiale under kryopræservering.

- f) Ud over kravene i afsnit a) og b) skal CAC-materiale af arterne *Citrus* L., *Fortunella* Swingle og *Poncirus* Raf. opfylde samtlige af følgende krav:

- i. Det er produceret ud fra materiale fra en identificeret kilde, og det er ved prøveudtagning og testning verificeret, at den pågældende materialekilde er fri for de skadegørere, der er opført i bilag 5, del B, afsnit 6 for de pågældende arter.
- ii. Det er siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode ved visuel inspektion, prøveudtagning og testning verificeret, at materialet er praktisk taget frit for de skadegørere, der er opført i bilag 5, del B, afsnit 6 for de pågældende arter.

- g) Det skal ved visuel inspektion verificeres, at CAC-materiale er praktisk taget frit for fejl. Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis det påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

- 3) Materiale af *Citrus* L. skal

- a) hidrøre fra udgangsmateriale, der

- er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed, og
- er blevet testet individuelt efter passende metoder til påvisning af sådanne planteskadegørere og er fundet fri herfor,
- b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og
- c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.

D. Prydplanteformeringsmateriale

- 1) Materialet skal have tilfredsstillende kraft og størrelse med henblik på dets anvendelse som formeringsmateriale.
- 2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art eller i givet fald plantegruppe og skal, hvis det sælges eller agtes solgt med angivelse af sorten, også opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til sort.
- 3) Frø skal have tilfredsstillende spiringssegenskaber.
- 4) Materiale af *Citrus* L. skal
 - a) hidrøre fra udgangsmateriale, der er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed,
 - b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og
 - c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.
- 5) Formeringsmateriale af blomsterløg skal hidrøre direkte fra materiale, der under væksten er undersøgt og fundet at opfylde kravet i § 14, stk. 2.
- 6) Kravet i bilag 3, A, nr. 4, gælder ikke for prydplanteformeringsmateriale, der sælges til personer, der ikke er professionelt involveret i produktion eller salg af prydplanter eller prydplanteformeringsmateriale.

Bilag 4

Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet og til de registrerede virksomheder

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
1. Udgået	
2. Udgået	
3. Udgået	
4. Planter af <i>Pinus</i> L. til plantning, dog ikke frø	Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
5. Planter af <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. og <i>Tsuga</i> Carr. til plantning, dog ikke frø	Udover kravet i nr. 4 er det officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Melampsora medusae</i> Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
5.a Planter af <i>Pinus</i> L. og <i>Pseudotsuga menziesii</i> til plantning	Udover kravene i punkt 4 og 5 er det officielt konstateret, at planterne a) i hele deres levetid, eller siden de blev importeret til den Europæiske Union, kun har været dyrket på et produktionssted i en medlemsstat, hvor <i>Gibberella circinata</i> Nirenberg & O'Donnell ikke vides at forekomme, eller b) i hele deres levetid kun har været dyrket i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren, fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med 'International Standards for Phytosanitary Measures', eller c) har oprindelse på et produktionssted, hvor der ved officielle inspektioner i to år forud for salget ikke er konstateret tegn på skadegøreren, og er blevet undersøgt umiddelbart inden salget.
5.b Planter, dog ikke frugter og frø, af <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. og <i>Tsuga</i> Carr., med oprindelse i lande eller områder, hvor <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme	Det er officielt konstateret, at planterne a) er dyrket på produktionssteder, hvor hverken fyrrevednematoden eller dens symptomer er konstateret siden starten af den sidste fulde vækstcyklus, b) i hele deres levetid har været dyrket under fuld fysisk beskyttelse, hvor det er sikret, at vektoren ikke kan nå planterne, c) er blevet officielt undersøgt, testet og fundet fri for fyrrevednematoden og vektoren <i>Monochamus</i> spp., og d) er transporteret uden for vektorens flyvningssæson eller i lukkede beholdere eller i emballage, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren.
5.c Træ af nåletræer (<i>Coniferales</i>), dog und-	Det er officielt konstateret, at træet, hen-

Slettet: e

<p>taget opsavet træ og opsavede stammer af <i>Taxus</i> L. og <i>Thuja</i> L. og undtaget emballeringsmateriale af træ, samt bark af nåletræer (<i>Coniferales</i>), med oprindelse i lande eller områder, hvor <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme</p>	<p>holdsvis barken:</p> <p>a) har været underkastet en passende varmebehandling på et godkendt behandlingsanlæg, hvor det har opnået en temperatur overalt på mindst 56 °C i mindst 30 minutter med henblik på at sikre, at det er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer. Sker behandlingen ved hjælp af komposteringsvarme, skal komposteringen foregå i overensstemmelse med en behandlingsspecifikation, der er godkendt i henhold til proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF,</p> <p>b) flyttes uden for vektorens flyvningssæson eller med beskyttende tildækning – bortset fra træ, der er fuldstændigt afbarket – for at sikre, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren.</p>
<p>5.d Emballeringsmateriale af træ af nåletræer (<i>Coniferales</i>), dog undtagen materiale af <i>Taxus</i> L. og <i>Thuja</i> L. med oprindelse i lande eller områder, hvor <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme</p>	<p>Det er officielt konstateret, at emballeringsmaterialet</p> <p>a) på et godkendt behandlingsanlæg har været underkastet en af de godkendte behandlinger, der er specificeret i bilag I til FAO 'International Standard for Phytosanitary Measures' nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel, hvor det sikres, at materialet er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer, og</p> <p>b) Det mærkes i overensstemmelse med bilag II til ovennævnte internationale standard.</p>
<p>6. Planter af <i>Populus</i> L. til plantning, dog ikke frugter og frø</p>	<p>Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Melampsora medusae</i> Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.</p>
<p>7. Planter af <i>Castanea</i> Mill. og <i>Quercus</i> L. til plantning, dog ikke frugter og frø</p>	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr., eller</p> <p>b) der ikke er iagttaget symptomer på <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.</p>
<p>7.a Udgået</p>	
<p>8. Planter af <i>Platanus</i> L. til plantning, dog ikke frø</p>	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne har oprindelse i et område, der vides at være frit for <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., eller</p> <p>b) der ikke er iagttaget symptomer på <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.</p>

9. Planter af <i>Amelanchier</i> Med. <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.), <i>Cardot</i> , <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. til plantning, dog ikke frø	Det er officielt konstateret, at a) planterne har oprindelse i områder, der anerkendes som værende fri for <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., eller b) planter på det dyrkede areal og i dens umiddelbare nærhed, som har vist symptomer på <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., er blevet bortryddet.
10. Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø	Det er officielt konstateret, at a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer), eller b) planterne er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver af planterne enkeltvis for i hvert fald Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer) ved brug af passende indikatorer eller metoder i overensstemmelse med internationale standarder, og til stadighed har vokset i insekttæt væksthuse eller andet isoleret rum, og hos hvilke der ikke er iagttaget symptomer på <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer), eller c) planterne -er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle individuelle prøver for i hvert fald Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer) ved brug af passende prøver eller metoder, i overensstemmelse med internationale standarder og er fundet fri for Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer) og certificeret som fri for i hvert fald Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer) ved officielle prøver af planterne enkeltvis efter de i dette led omhandlede metoder og -er blevet inspiceret, og at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus-tristeza-virus siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
10.1 Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf samt <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Vepris</i> Comm. og <i>Zanthoxylum</i> L., dog ikke frugter og frø	Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med 'International Standards for Phytosanitary Measures'.
10.b Planter til plantning, hvis stængel eller	Det er officielt konstateret, at planterne i

<p>rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af <i>Acer</i> spp., <i>Aesculus hippocastanum</i>, <i>Alnus</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Cotoneaster</i> spp., <i>Crataegus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Lagerstroemia</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Platanus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus laurocerasus</i>, <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Salix</i> spp. og <i>Ulmus</i> spp. med oprindelse i lande eller afgrænsede områder, hvor <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster) vides at forekomme</p>	<p>mindst to år forud for flytning eller - for planter på under to år - i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted,</p> <p>a) som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren; denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet, destruktiv prøveudtagning af planternes rødder og stængler; antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, og</p> <p>b) som er beliggende i et afgrænset område, hvor planterne er blevet dyrket på et sted:</p> <ul style="list-style-type: none"> -der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller -hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, eller hvor der udføres målrettet, destruktiv prøveudtagning af hvert parti af planter forud for flytning, og hvor der under alle omstændigheder årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren inden for en radius af mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst af eller tegn på skadegøreren. Antallet af planter der skal gennemskæres ved den destruktive prøveudtagning skal udgøre 10 % af hvert parti, dog kun 450 planter for partier med flere end 4500 planter. <p>Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med podekviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.</p>
<p>11. Planter af <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i> <i>Persea</i> spp. og <i>Strelitziaceae</i>, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium</p>	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <p>a) der ikke er påvist angreb af <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode, eller</p> <p>b) jord og rødder fra mistænkte planter siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode er undersøgt officielt for i hvert fald <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne og ved sådanne prøver fundet fri for denne skadegører.</p>
<p>12. Planter af <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L., og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø</p>	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for de relevante skadegørere, eller</p> <p>b) der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de anførte skadegørere hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode:</p>

	<p>hos <i>Fragaria</i> L. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var . <i>fragariae</i> - Arabis mosaic virus - Raspberry ringspot virus - Strawberry crinkle virus - Strawberry latent ringspot virus - Strawberry mild yellow edge virus - Tomato black ring virus - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King <p>hos <i>Prunus</i> L. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye <p>hos <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. <p>hos <i>Rubus</i> L. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arabis mosaic virus - Raspberry ringspot virus - Strawberry latent ringspot virus - Tomato black ring virus
13. Planter af <i>Cydonia</i> Mill. og <i>Pyrus</i> L. til plantning, dog ikke frø	<p>Udover kravene i nr. 9 er det officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne har oprindelse i områder, der vides af være fri for Pear decline mycoplasma, eller</p> <p>b) planter på dyrkningsstedet og i dets umiddelbare nærhed, der har vist symptomer, der gav anledning til mistanke om angreb af Pear decline mycoplasma, er blevet bortryddet på gældende sted i løbet af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.</p>
14. Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø	<p>Udover kravene i nr. 12 er det officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, eller</p> <p>b) der ikke er iagttaget symptomer på <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, eller</p> <p>c) planter i vævskultur nedstammer fra planter, der opfyldte litra b) eller er blevet undersøgt officielt og fundet fri for <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.</p>
15. Planter af <i>Malus</i> Mill. til plantning, dog ikke frø	<p>Udover kravene i nr. 9 er det officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Apple proliferation mycoplasma, eller</p> <p>b) planterne, dog ikke planter tiltrukket af frø,</p> <p>1)</p> <p>a) er blevet officielt certificeret under</p>

	<p>en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdet under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Apple proliferation mycoplasma ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og er fundet fri for denne skadegører, eller</p> <p>b) nedstammer i lige linje fra materiale, der vedligeholdes under egnede betingelser og inden for de sidste seks, afsluttede vækstperioder mindst én gang er undersøgt officielt for i hvert fald Apple proliferation mycoplasma ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og er fundet fri for denne skadegører</p> <p>og</p> <p>b) der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme</p> <p>2) forårsaget af Apple proliferation mycoplasma hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.</p>
<p>16. Planter af nedenstående arter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb (P. amygdalus Batsch) - <i>Prunus armeniaca</i> L. - <i>Prunus x bliireiana</i> André - <i>Prunus brigantina</i> Vill. - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. - <i>Prunus x cistena</i> N. E. Hansen - <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L. - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) Schneid - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borhk.) Gams - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb. ex Murr - <i>Prunus holosericea</i> Batal. - <i>Prunus hortulana</i> L. H. Bailey - <i>Prunus japonica</i> Thunb. ex Murr. - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne - <i>Prunus maritima</i> Marsh. - <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. - <i>Prunus nigra</i> Ait. - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch. - <i>Prunus salicina</i> Lindl. - <i>Prunus sibirica</i> L - <i>Prunus simonii</i> Carr. – - <i>Prunus spinosa</i> L - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. ex Murr. – - <i>Prunus triloba</i> Lindl. - andre arter af <i>Prunus</i> L., der er modtagelige for Plum pox virus 	<p>Ud over kravene i nr. 12 er det officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Plum pox virus, eller</p> <p>b)</p> <p>1) planterne, dog ikke planter tiltrukket af frø,</p> <p>a) er officielt certificeret under en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdet under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Plum pox virus ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og er fundet fri for denne skadegører, eller</p> <p>b) nedstammer i lige linje fra materiale, der vedligeholdes under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder, mindst én gang undersøgt officielt for i hvert fald Plum pox virus og er fundet fri for denne skadegører, eller</p> <p>b)</p> <p>2) der er ikke iagttaget symptomer på sygdom forårsaget af Plum pox virus hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder, og</p> <p>b)</p> <p>3) planter på dyrkningsstedet, der har vist symptomer på sygdom forårsaget af andre virus eller viruslignende organismer, er blevet</p>

	bortryddet.
17. Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø	Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO og <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. hos moderplanterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af de sidste to, afsluttede vækstperioder.
18.1 Udgået	
18.2 Udgået	
18.3 Planter af knolddannende arter af <i>Solanum</i> L. eller hybrider heraf til plantning, dog ikke knolde af <i>Solanum tuberosum</i> L. eller materiale til vedligeholdelse af kulturen, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger	<p>a) Det er officielt konstateret, at planterne har været opbevaret under karantænebetingelser og er fundet fri for skadegørere ved en undersøgelse, der skal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) foregå under tilsyn af NaturErhvervstyrelsen og udføres af videnskabeligt uddannede medarbejdere fra denne instans eller en anden godkendt instans, 2) foregå på et sted, der har de fornødne faciliteter til at opfange skadegørere og vedligeholde materialet, herunder indikatorplanter således, at al risiko for spredning af skadegørere udelukkes, 3) foretages på hver en enhed, der indgår i materialet, 4) ved visuel undersøgelse med regelmæssige mellemrum under hele forløbet af mindst én vækstperiode - under hensyntagen til materialets art og dets udvikling under prøveprogrammet - for symptomer forvoldt af skadegørere, 5) ved undersøgelse efter egnede metoder: <ol style="list-style-type: none"> a) af alt kartoffelmateriale i hvert fald for <ul style="list-style-type: none"> - Andean potato latent virus, - Arracacha virus B, oca strain, - Potato black ringspot virus, - Potato virus T - Andean potato mottle virus - almindelig kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Y^o, Yⁿ og Y^c) og Potato leaf roll virus - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., kartoffelbrunbakteriose b) af ægte kartoffelfrø i hvert fald for ovennævnte virus og viroider c) ved passende undersøgelser af alle andre symptomer, der er iagttaget ved den visuelle undersøgelse, med henblik på identifikation af de skadegørere, der har forvoldt sådanne symptomer. <p>b) Materiale, der ikke ved de prøver, der er nævnt i litra a er fundet fri for de nævnte skadegørere, tilintetgøres øjeblikkelig eller behandles på en sådan måde, at skadegørerne fjernes.</p> <p>c) Forskningsinstitutter og andre, der opbeva-</p>

	rer sådant materiale, underretter NaturErhvervstyrelsen om det opbevarede materiale.
18.4 Planter af knolddannende arter af <i>Solanum</i> L. eller hybrider heraf til plantning, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger	Forskningsinstitutter, der opbevarer sådant materiale, underretter NaturErhvervstyrelsen om det opbevarede materiale.
18.5 Udgået	
18.6 Planter af <i>Solanaceae</i> til plantning, dog ikke frø og planter nævnt i nr. 18.4	Udover kravene i nr. 18.3 er det officielt konstateret, at a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Potato stolbur mycoplasma, eller b) der ikke er iagttaget symptomer på Potato stolbur mycoplasma hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
18.6.1 Rodede planter, til plantning af <i>Capsicum</i> spp. og <i>Solanum lycopersicum</i> L. og <i>Solanum melongena</i> L.	Udover kravene i nr. 18.6, er det officielt konstateret, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens og <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens efterkommes.
18.7 Planter af <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. og <i>Solanum melongena</i> L., til plantning, dog ikke frø	Udover kravene i nr. 18.6, a) planterne har oprindelse i områder, der er fundet fri for <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., kartoffelbrunbakteriose, eller b) der ikke er iagttaget symptomer på <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. kartoffelbrunbakteriose hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
19. Planter af <i>Humulus lupulus</i> L. til plantning, dog ikke frø	Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold og <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn hos humle på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
19.1 Planter af <i>Palmae</i> til plantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Det er officielt konstateret, at planterne: a) i hele deres levetid kun har været dyrket i et område, der i overensstemmelse med internationale standarder er fastlagt som værende fri for <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), eller b) i mindst to år forud for flytningen har været dyrket på et produktionssted hvor planterne: 1) har befundet sig på et sted, der er fuldstændig fysisk beskyttet mod indslæbning af <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), eller hvor der anvendes passende forebyggende handlinger, og 2) hvor der ved tre officielle undersøgelser om året foretaget på passende tidspunkter,

	ikke er konstateret tegn på <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister).
20. Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. og <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. til plantning, dog ikke frø	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <p>aa) planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) og <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med 'International Standards for Phytosanitary Measures', eller</p> <p>a) der ikke er iagttaget symptomer på <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) eller <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, eller</p> <p>b) planterne har været underkastet egnet behandling til at beskytte dem mod disse skadegørere.</p>
21.1 Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., til plantning, dog ikke frø	<p>Udover kravene i nr. 20 er det officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne er af højst tredje generation, der nedstammer fra materiale, der er fundet fri for Chrysanthemum stunt viroid ved virologiske prøver, eller som nedstammer i lige linje fra materiale, hvoraf en repræsentativ prøve på mindst 10% er fundet fri for Chrysanthemum stunt viroid ved en officiel undersøgelse foretaget på blomstringstidspunktet,</p> <p>b) planterne eller stiklingerne</p> <p>1) kommer fra virksomheder, der er blevet undersøgt officielt i hvert fald en gang om måneden i de sidste tre måneder inden afsendelse, uden at der i denne periode er iagttaget symptomer på <i>Puccinia horiana</i> Hennings, og at der ikke vides at være forekommet symptomer på denne skadegører i umiddelbar nærhed heraf i de sidste tre måneder, inden planterne eller stiklingerne blev solgt, eller</p> <p>2) har været underkastet egnet behandling mod <i>Puccinia horiana</i> Hennings, og</p> <p>c) at der for</p> <p>1) urodede stiklingers vedkommende ikke er iagttaget symptomer på <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx hverken hos stiklingerne eller hos de planter, hvorfra stiklingerne er taget, eller</p> <p>2) der for rodede stiklingers vedkommende ikke er iagttaget symptomer på <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx hverken hos stiklingerne eller i rodningsbedet.</p>
21.2 Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø	<p>Udover kravene i nr. 21, er det officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne nedstammer i lige linje fra moderplanter, der er fundet fri for <i>Erwinia chry-</i></p>

	<p><i>santhemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder og <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Beyma ved officielt godkendte undersøgelser foretaget mindst én gang inden for de sidste to år, og</p> <p>b) der ikke er iagttaget symptomer på disse skadegørere hos planterne.</p>
22. Løg af <i>Tulipa</i> L. og <i>Narcissus</i> L., dog ikke sådanne, for hvis vedkommende det ved emballagen eller på anden vis er godtgjort, at de er bestemt til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af afskårne blomster	<p>Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev hos planterne siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.</p>
23. Planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af <i>Gramineae</i> -familien, jordstængler, frø og rodknolde	<p>Udover kravene i nr. 20, 21.1 eller 21.2 er det officielt konstateret:</p> <p>a) at planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), eller</p> <p>b) at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) på produktionsstedet ved officielle undersøgelser, der er gennemført mindst en gang om måneden i de sidste tre måneder inden salg, eller</p> <p>c) at planterne umiddelbart inden salg er blevet undersøgt officielt og fundet fri for <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) og har undergået en passende behandling mod <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), eller</p> <p>d) at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.</p>
24. Rodede planter dyrket udendørs, plantede eller beregnet til plantning	<p>Det er godtgjort, at dyrkningsstedet er fri for <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. og <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.</p>
24.1 Frilandsplanter, rodede, til plantning, af <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. og <i>Fragaria</i> L. og løg, rodknolde og jordstængler, frilands, af <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn., ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. og	<p>Udover kravene i nr. 24, er det godtgjort, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens og <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens efterkommes.</p>

<i>Tulipa</i> L.	
25. Planter af <i>Beta vulgaris</i> L. til plantning, dog ikke frø	Det er officielt konstateret, at a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Beet leaf curl virus, eller b) der ikke vides at være forekommet Beet leaf curl virus i dyrkningsområdet, og at der ikke er iagttaget symptomer på Beet leaf curl virus på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
26.1 Planter af <i>Solanum lycopersicum</i> L. til plantning, dog ikke frø	Udover kravene i nr. 18.6, 18.7 og 23, er det officielt konstateret, at a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Tomato yellow leaf curl virus, eller b) der ikke er iagttaget symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på planterne og aa) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for <i>Bemisia tabaci</i> Genn., eller bb) dyrkningsstedet er fundet fri for <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ved officielle inspektioner foretaget mindst én gang hver måned i de sidste tre måneder inden salg, eller c) der ikke er iagttaget symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på dyrkningsstedet og dyrkningsstedet har været omfattet af en behørig behandlings- og overvågningsordning med henblik på at sikre, at det er frit for <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
27. Udgået	
28. Udgået	
29. Udgået	
30. Udgået	
31.a Planter af <i>Camellia</i> spp. <i>Rhododendron</i> spp., bortset fra <i>Rhododendron simsii</i> Planch., og <i>Viburnum</i> spp. til plantning, dog ikke frø	Det er officielt konstateret, at a) planterne har oprindelse i områder, hvor europæiske isolater af <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., vides ikke at forekomme, eller b) der ikke er observeret tegn på europæiske isolater af <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., på nævnte planter på produktionsstedet siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode ved officielle undersøgelser, herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer, som er foretaget mindst to gange på hensigtsmæssige tidspunkter, når planterne er i aktiv vækst, eller c) der, hvis der er konstateret tegn på europæiske isolater af <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., på de ovennævnte planter på produktionsstedet,

	<p>er taget passende skridt til at udrydde skadegøreren, i det mindste ved destruktion af de inficerede planter og alle modtagelige planter inden for en afstand af 2 m fra de inficerede planter herunder også de anvendte vækstmedier og planteaffaldet, og</p> <p>1) for alle modtagelige planter, jf. bilag 6, IA, nr. 8) uanset oprindelse, inden for en radius på 10 m fra de inficerede planter og alle resterende planter fra det angrebne parti: Planterne er blevet tilbageholdt på produktionsstedet, og der er foretaget yderligere undersøgelser mindst to gange i løbet af de tre måneder efter konstateringen og gennemførelsen af destruktionsen, når planterne er i aktiv vækst og de er fundet fri for <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., ved disse undersøgelser. I denne tre måneders periode må der ikke være foretaget nogen behandlinger, der kan undertrykke symptomerne på skadegøreren, og</p> <p>2) for alle andre modtagelige planter på produktionsstedet jf. bilag 6, IA, nr. 8) uanset oprindelse: Planterne har undergået intensive nye undersøgelser efter konstateringen og er fundet fri for <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., ved disse undersøgelser.</p>
<p>32.a Planter, dog ikke frugter og frø, af følgende arter med en diameter nederst på stammen på over 5 cm: <i>Areca catechu</i>, <i>Arecastum romanzoffianum</i> (Cham) Becc, <i>Arenca pinnata</i>, <i>Borassus flabellifer</i>, <i>Brahea armata</i>, <i>Butia capitata</i>, <i>Calamus merillii</i>, <i>Caryota maxima</i>, <i>Caryota cumengii</i>, <i>Chamerops humilis</i>, <i>Cocos nucifera</i>, <i>Corypha gebanga</i>, <i>Corypha elata</i>, <i>Elaeis guineensis</i>, <i>Howea forsteriana</i>, <i>Jubea chilensis</i>, <i>Livistona australis</i>, <i>Livistona decipiens</i>, <i>Metroxylon sagu</i>, <i>Oreodoxa regia</i>, <i>Phoenix canariensis</i>, <i>Phoenix dactylifera</i>, <i>Phoenix theophrasti</i>, <i>Phoenix sylvestris</i>, <i>Sabal umbraculifera</i>, <i>Trachycarpus fortunei</i> og <i>Washingtonia</i> spp.</p>	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <p>a) at planterne i hele deres levetid har været dyrket i en medlemsstat eller et tredjeland, hvor <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) ikke vides at forekomme, eller</p> <p>b) at planterne i hele deres levetid har været dyrket på et produktionssted i et område, der af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures' er fastlagt som fri for <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), eller</p> <p>c) at planterne i to år umiddelbart forud for flytningen har været dyrket på et produktionssted, hvor</p> <p>1) planterne har været placeret på et sted med fuldstændig fysisk beskyttelse mod introduktion af <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) eller der har været udført passende forebyggende behandlinger, og</p> <p>2) der ved officiel inspektion hver 3. måned ikke har været observeret tegn på <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), eller</p> <p>d) hvis der er tale om planter importeret efter bestemmelsen i bilag 4, nr. 32a, litra c i bekendtgørelse om indførsel af planter og plan-</p>

	<p>teprodukter m.m., at planterne siden importen i mindst et år forud for flytningen har været dyrket på et produktionssted, og hvorunder</p> <p>1) planterne har været placeret på et sted med fuldstændig fysisk beskyttelse mod indslæbning eller spredning af <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), og</p> <p>2) der ved officiel inspektion hver 3. måned ikke har været observeret tegn på <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier).</p>
33.a Udgået	
33.b Levende pollen og planter, bortset fra frø, af <i>Actinidia</i> Lindl., i kolonnen 'Særlige krav' benævnt som 'planterne'	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <p>1)</p> <p>a) Planterne er i hele deres levetid kun blevet dyrket i en medlemsstat, hvor <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ikke vides at forekomme, eller</p> <p>b) Planterne er i hele deres levetid kun blevet dyrket i en beskyttet zone, der er anerkendt for så vidt angår skadegøreren, jf. artikel 2, stk. 1, litra h), i Rådets direktiv 2000/29/EF, eller</p> <p>c) Planterne er i hele deres levetid kun blevet dyrket i et skadegørerfrit område, fastlagt af en medlemsstats ansvarlige officielle organ i overensstemmelse med FAO's 'International Standards on Phytosanitary Measures' (ISPM) nr. 4, eller</p> <p>d) Planterne er produceret på et/en skadegørerfri(t) produktionssted/lokalitet, fastlagt af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10. Planterne er blevet dyrket i et system med en vis grad af isolering og beskyttelse mod det omgivende miljø, som effektivt holder skadegøreren ude. Planterne er på dette sted blevet officielt kontrolleret to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen og er fundet fri for skadegøreren.</p> <p>Dyrkningsstedet er omgivet af en zone med en radius på mindst 500 m, hvor der er foretaget officielle inspektioner to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen, og alle planter med symptomer på infektion, der er fundet under disse inspektioner, og alle tilstødende planter inden for en afstand af 5 m er straks blevet destrueret, eller</p>

Slettet: 1)

Slettet: e

	<p>e) Planterne er produceret på et skadegørerfrit produktionssted, fastlagt af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10. Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på 500 m, i det følgende benævnt "den omgivende zone". Der er gennemført officiel kontrol, prøveudtagning og testning på produktionsstedet og i hele den omgivende zone to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen. Skadegøreren er ikke fundet under den officielle kontrol, prøveudtagning og laboratorietest. Den omgivende zone er omgivet af en 4 km bred zone, hvor der — efter at der i hele zonen er gennemført officiel kontrol, prøveudtagning og testning to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen — er gennemført udryddelsesforanstaltninger i alle tilfælde, hvor skadegøreren er blevet identificeret på planter. Disse foranstaltninger har bestået i øjeblikkelig destruktion af de inficerede planter og alle tilstødende planter inden for en afstand af 5 m.</p> <p>2)</p> <p>Hvis kravene i punkt 1), litra d) eller e), er opfyldt, skal planterne tillige opfylde et af følgende krav:</p> <p>i) Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er dyrket under betingelser, som opfylder kravene i punkt 2, litra a), b), c) eller d).</p> <p>ii) Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er underkastet forudgående individuel laboratorietest, som har bekræftet, at de er fri for skadegøreren.</p> <p>iii) Planterne er blevet testet efter en prøveudtagningsmetode, der gør det muligt med 99 % sikkerhed at bekræfte, at forekomsten af skadegøreren i planterne er på under 0,1 %.</p>
<p>34. a Planter af <i>Acacia saligna</i> (Labill.) Wendl., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Artemisia arborescens</i> L., <i>Asparagus acutifolius</i> L., <i>Catharanthus</i>, <i>Cistus creticus</i> L., <i>Cistus monspeliensis</i> L., <i>Cistus salviifolius</i> L., <i>Coffea</i>, <i>Coronilla valentina</i> L., <i>Dodonaea viscosa</i> Jacq., <i>Genista x spachiana</i> (syn. <i>Cytisus racemosus</i> Broom), <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, <i>Euphorbia terracina</i> L., <i>Genista ephedroides</i> DC., <i>Grevillea juniperina</i> L., <i>Hebe</i>, <i>Laurus nobilis</i></p>	<p>A.</p> <p>Planterne må kun flyttes indenfor eller ud af de afgrænsede områder, hvis planterne i hele den periode, de har tilbragt i det afgrænsede område, opfylder følgende betingelser:</p> <p>1) Det produktionssted, hvor de er blevet dyrket i det afgrænsede område, opfylder alle følgende betingelser:</p> <p>a) Det er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF.</p>

L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentata* L., *Lavandula stoechas* L., *Lavandula x allardii* (syn. *Lavandula x herophylla*), *Metrosideros excelsa* Sol. Ex Gaertn, *Myoporum insulare* R. Br., *Myrtus communis* L. *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Pelargonium graveolens* L' Hér., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus avium* (L.)L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb., *Quercus suber* L., *Rhamnus alaternus* L., *Rosa floribunda* Steven (syn. *Rosa multiflora* Thumb), *Rosmarinus officinalis* L., *Spartium junceum* L., *Vinca*, *Westringia fruticosa* (Willd.) Druce og *Westringia glabra* L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande eller afgrænsede områder eller som har været dyrket i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, hvor *Xylella fastidiosa* (Well et Raju) vides at forekomme. Listen af værtsplanter er fyldestgørende på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Listen opdateres løbende ved offentliggørelse i Kommissionens database med "værtsplanter, der er modtagelige for *Xylella fastidiosa* på Unionens område".

b) Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for skadegøreren og dens vektorer, under hensyntagen til de internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.

c) Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.

d) Det er omgivet af en 200 meter bred zone, som ved offentlig visuel kontrol, og i tilfælde af mistanke om forekomst af skadegøreren ved prøveudtagning og testning, er konstateret frit for skadegøreren, og som er genstand for passende plantesundhedsmæssige behandlinger mod skadegørerens vektorer; disse behandlinger kan eventuelt omfatte fjernelse af planter.

e) Det er genstand for passende plantesundhedsmæssige behandlinger, der skal sikre, at det holdes frit for skadegørerens vektorer; disse behandlinger kan eventuelt omfatte fjernelse af planter.

f) Det underkastes, sammen med den i pkt. d) omhandlede zone, mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.

g) Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af planterne konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.

h) Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af planterne konstateret symptomer på skadegøreren i den i pkt. d) omhandlede zone, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.

2) Repræsentative prøver af hver art af planterne fra hvert produktionssted er blevet underkastet årlige test på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og fraværet af skadegøreren er blevet bekræftet med test gennemført i overensstemmelse med internationalt validerede testmetoder.

3) Partierne af planter er, så tæt på tidspunktet for flytning som muligt, blevet underkastet offentlig visuel kontrol, prøveudtagning og molekylær testning foretaget i overensstemmelse med internationalt validerede testmetoder, under anvendelse af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med 99% pålidelighed at bestemme en forekomst af inficerede planter på 1% eller derover, og som særligt er rettet mod planter med mistænkelige symptomer på skadegøreren, i

	<p>overensstemmelse med ISPM No 31.</p> <p>4) Forud for flytningen er partierne af planter blevet underkastet plantesundhedsmæssige behandlinger mod skadegørers vektorer.</p> <p>5) Planter, der flyttes gennem eller inden for afgrænsede områder, skal transporteres i lukkede beholdere eller emballage, som sikrer, at der ikke kan forekomme infektion med skadegøreren eller nogen af dens vektorer.</p> <p>6) Registrerede virksomheder, der leverer planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er leveret, og den registrerede virksomhed, der har modtaget partiet.</p> <p>7) Registrerede virksomheder, der får leveret planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er modtaget, og leverandøren.</p> <p>8) Registrerede virksomheder skal opbevare de i pkt. 6 og 7 omhandlede fortegnelser i tre år fra den dato, hvor det pågældende parti blev leveret til eller af dem.</p> <p>9) De i pkt. 6 og 7 omhandlede registrerede virksomheder skal omgående informere den nationale plantesundhedsmyndighed om hvert enkelt parti, de leverer eller modtager. Disse informationer skal omfatte oplysninger om oprindelse, afsender, modtager, bestemmelsessted, plantepassets individuelle løbenummer, ugenummer eller batchnummer samt identiteten og mængden af det pågældende parti.</p> <p>B.</p> <p>Planter, der har været dyrket in vitro i hele produktionsforløbet, må kun flyttes ud af de afgrænsede områder, samt fra inficerede zoner til de respektive stødpudezoner, hvis de opfylder følgende betingelser:</p> <p>1) Det produktionssted, hvor de er blevet dyrket i det afgrænsede område, opfylder alle følgende betingelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Det er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF. b) Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for skadegøreren og dens vektorer, under hensyntagen til de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. c) Det er fysisk beskyttet mod indslæbning
--	--

	<p>af skadegøreren via dens vektorer.</p> <p>d) Det underkastes mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.</p> <p>e) Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af de specificerede planter konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.</p> <p>2) Planterne er blevet dyrket i en gennemsigtig beholder under sterile forhold og opfylder en af følgende betingelser:</p> <p>a) De er blevet dyrket på grundlag af frø</p> <p>b) De er under sterile forhold blevet opformeret fra moderplanter, der har tilbagelagt hele deres liv i en del af Unionens områder, der er frit for skadegøreren, og som er blevet testet og er fundet fri for skadegøreren.</p> <p>3) Planterne transporteres i en gennemsigtig beholder under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af skadegøreren via dens vektorer.</p> <p>4) Registrerede virksomheder, der leverer planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er leveret, og den registrerede virksomhed, der har modtaget partiet.</p> <p>5) Registrerede virksomheder, der får leveret planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er modtaget, og leverandøren.</p> <p>6) Registrerede virksomheder skal opbevare de i pkt. 4 og 5 omhandlede fortegnelser i tre år fra den dato, hvor det pågældende parti blev leveret til eller af dem.</p> <p>7) De i pkt. 4 og 5 omhandlede registrerede virksomheder skal omgående informere den nationale plantesundhedsmyndighed om hvert enkelt parti, de leverer eller modtager. Disse informationer skal omfatte oplysninger om oprindelse, afsender, modtager, bestemmelsessted, plantepassets individuelle løbenummer, ugenummer eller batchnummer samt identiteten og mængden af det pågældende parti.</p>
35. a Planter til plantning, hvis stængel har en diameter på mindst 1 cm. på det tykkeste	1. Det er officielt konstateret, at planterne i mindst 2 år forud for flytningen eller – for

<p>sted, dog ikke frø, af <i>Acer</i> spp., <i>Aesculus</i> spp., <i>Alnus</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Cercidiphyllum</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Koelreuteria</i> spp., <i>Platanus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Tilia</i> spp. og <i>Ulmus</i> spp.</p> <p>- med oprindelse i afgrænsede områder, hvor <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) vides at forekomme, eller</p> <p>- som er ført ind i sådanne områder</p>	<p>planter under 2 år – i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted:</p> <p>a) der er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF, og</p> <p>b) som årligt er blevet underkastet mindst to omhyggelige officielle kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren: denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af planternes stængler og grene, og</p> <p>c) hvor planterne er blevet dyrket på et sted:</p> <p>- der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller</p> <p>- hvor der er anvendt forebyggende behandlinger, eller hvor der udføres målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af hvert parti af planter forud for flytning i overensstemmelse med nedenstående skema, og hvor der under alle omstændigheder årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren inden for en radius af mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst af eller tegn på skadegøreren.</p> <table border="1" data-bbox="598 1104 1053 1249"> <tr> <th>Antal planter i partiet</th><th>Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal destrueres)</th></tr> <tr> <td>1-4500</td><td>10 % af det samlede parti</td></tr> <tr> <td>>4500</td><td>450</td></tr> </table> <p>Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med podekviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.</p> <p>2. Planter, der ikke har oprindelse i de afgrænsede områder, men er indført til et produktionssted i sådanne områder, kan flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder kravene i punkt c).</p>	Antal planter i partiet	Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal destrueres)	1-4500	10 % af det samlede parti	>4500	450
Antal planter i partiet	Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal destrueres)						
1-4500	10 % af det samlede parti						
>4500	450						

NB! BILAG 5 findes i særskilt dokument!

Bilag 6

Mærkning, pakning og lukning

Slettet: og

I. Mærkning

A. Plantepas

- 1)
 - a) Plantepasset skal bestå enten af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-j, eller
 - b) af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-f, samt en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i litra a-j
- 2)
 - a) »EF-plantepas«
 - b) »Danmark«
 - c) »NaturErhvervstyrelsen eller forkortelsen NAER«
 - d) »Registreringsnummer«
 - e) »Løbe/ordrenr. eller uge og år«
 - f) »Botanisk navn«
 - g) »Mængde, kg, stk. eller anden enhed«
 - h) »ZP, godkendt til beskyttet zone«
 - i) »RP, erstatningspas«
 - j) »Produktets oprindelse«

Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.

Om udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

- ad d) Er leverandørens 5 eller 6-cifrede registreringsnummer i NaturErhvervstyrelsen.
- ad e) Er følgedokumentationens løbenummer eller tidspunkt for plantepasset udfærdigelse (ugenummer og år). Oplysningerne skal give mulighed for en præcis tilbagesporing.
- ad h) Er land/område i EU som er anerkendt som beskyttet zone for en bestemt skadegører.
- Der må kun anføres oplysninger om ZP, hvis det af NaturErhvervstyrelsens inspektionsmeddelelse eller af et allerede udstedt gyldigt plantepas fremgår, at de specielle krav til den beskyttede zone er opfyldt. Har produktet ingen godkendelse til en beskyttet zone, sættes "-" efter ZP eller punktet udelades helt.
- ad i) Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents eller anden leverandørs registreringsnummer plus landebetegnelse eller en kode, der entydigt identificerer den pågældende i kombination med erstatningspas.
- ad j) Anvendes kun for produkter med oprindelse i områder, som ikke er omfattet af Den Europæiske Union.
- 3) Plantepasset skal udfærdiges umiddelbart i forbindelse med at planterne forlader virksomheden.
- 4) Plantepasset skal være fastgjort til planterne, emballagen eller transportmidlet.
- 5) Følgende planter skal ved salg være forsynet med plantepas, jf. § 19, stk. 1.
Undtaget fra plantepaskravet er små mængder af planter produceret i og solgt direkte fra virksomheden til den endelige forbruger til ikke erhvervmæssig anvendelse.
- a) Planter af *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., dog ikke *Prunus laurocerasus* L. og *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. til plantning, dog ikke frø.
 - b) Planter af *Beta vulgaris* L. og *Humulus lupulus* L. til plantning, dog ikke frø.
 - c) Planter af *Solanum* L., der danner udløbere eller knolde, og hybrider heraf, til plantning.
 - d) Planter af *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. og hybrider heraf samt *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. F., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. og *Vitis* L., dog ikke frugter og frø.
 - e) Planter af *Citrus* L. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, jf. dog pkt. f.

- f) Frugter af *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. og disses hybrider med stilk og blade.
- g) Planter af *Castanea* Mill. til plantning, dog ikke frugter og frø.
- h) Planter af *Camellia* spp., *Rhododendron* spp., dog ikke *Rhododendron simsii*, samt *Viburnum* spp. til plantning, dog ikke frø.
- i) Planter dog ikke frugter og frø, af følgende slægter med en diameter nederst på stammen større end 5 cm: *Areca catechu*, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumengii*, *Chaemerips humilis*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* og *Washingtonia* spp.
- j) Planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af *Acer* spp., *Aesculus hippocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Cornus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus laurocerasus*, *Pyrus* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp. og *Ulmus* spp. med oprindelse i lande eller områder hvor *Anoplophora chinensis* (Forster) vides at forekomme.
- k) Planter, dog ikke frugter og frø, af *Abies* Mill., *Cedrus* Trew, *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. og *Tsuga* Carr., samt træ af nåletræer (*Coniferales*), dog undtagen materiale af *Taxus* L. og *Thuja* L., samt bark af nåletræer (*Coniferales*), med oprindelse i lande eller områder, hvor *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme.
- l) Planter af *Acacia saligna* (Labill.) Wendl., *Acer pseudoplatanus* L., *Artemisia arborescens* L., *Asparagus acutifolius* L., *Catharanthus*, *Cistus creticus* L., *Cistus monspeliensis* L., *Cistus salviifolius* L., *Coffea*, *Coronilla valentina* L., *Dodonaea viscosa* Jacq., *Genista x spachiana* (syn. *Cytisus racemosus* Broom), *Cytisus scoparius* (L.) Link., *Euphorbia terracina* L., *Genista ephedroides* DC., *Grevillea juniperina* L., *Hebe*, *Laurus nobilis* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentata* L., *Lavandula stoechas* L., *Lavandula x allardii* (syn. *Lavandula x herophylla*), *Metrosideros excelsa* Sol. Ex Gaertn., *Myoporum insulare* R. Br., *Myrtus communis* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Pelargonium graveolens* L' Hér., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus avium* (L.) L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb., *Quercus suber* L., *Rhamnus alaternus* L., *Rosa floribunda* Steven (syn. *Rosa multiflora* Thumb), *Rosmarinus officinalis* L., *Spartium junceum* L., *Vinca*, *Westringia fruticosa* (Willd.) Druce og *Westringia glabra* L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande eller afgrænsede områder eller som har været dyrket i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, hvor *Xylella fastidiosa* (Well et Raju) vides at forekomme.
Listen af værtsplanter er fyldestgørende på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Listen opdateres løbende ved offentliggørelse i Kommissionens database med "værtsplanter, der er modtagelige for *Xylella fastidiosa* på Unionens områder".
- m) Planter af *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Koeleruteria* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp., *Tilia* spp. og *Ulmus* spp. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i afgrænsede områder hvor *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) vides at forekomme eller er indført til et produktionssted i sådanne områder.

6) Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas, medmindre det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.

- a) Planter til udplantning, dog ikke frø, af slægterne *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* L., *Brassica* L., *Castanea* Mill., *Cucumis* L., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. og hybrider heraf, *Exacum* L., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., alle sorter af *Impatiens* L., Ny Guinea-hybrider, *Lactuca* L., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L. og *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Verbena* L. og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af *Gramineae*-familien til plantning, dog ikke løg, stængelknole, jordstængler, frø og rodknolde.
- b) Planter af *Solanaceae*, dog ikke planter nævnt i nr. 5 c, til plantning, dog ikke frø. Kravet gælder dog også frø af *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex. Farw.
- c) Planter af *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp., og *Strelitziaceae*, rodede eller med vedhængende eller tilsat vækstmedium.
- d) Løg og frø af *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. og *Allium schoenoprasum* L., samt planter af *Allium porrum* L. til plantning.
- e) Løg og knolde af *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston »Golden Yellow«, *Dahlia* spp., *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., miniaturesorter og hybrider heraf af slægten *Gladiolus* Tourn. ex L., som f.eks. *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. og *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Lilium* spp., *Muscari* Miller., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss samt *Tulipa* L., til plantning, bortset fra planter, planteprodukter og andre objekter, som er forberedt og rede til salg til den endelige forbruger og hvor det sikres, at produktionen er klart adskilt fra andre produkter.
- f) Frø af *Helianthus annuus* L.
- g) Planter af *Palmae* til plantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
- h) Planter af *Acacia saligna* (Labill.) Wendl., *Acer pseudoplatanus* L., *Artemisia arborescens* L., *Asparagus acutifolius* L., *Catharanthus*, *Cistus creticus* L., *Cistus monspeliensis* L., *Cistus salviifolius* L., *Coffea*, *Coronilla valentina* L., *Dodonaea viscosa* Jacq., *Genista x spachiana* (syn. *Cytisus racemosus* Broom), *Genista ephe-droides* DC., *Euphorbia terracina* L., *Grevillea juniperina* L., *Hebe*, *Laurus nobilis* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentate* L., *Lavandula stoechas* L., *Myoporum insulare* R. Br., *Myrtus communis* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Pelargonium graveolens* L'Hér., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus avium* (L.) L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb., *Quercus suber* L., *Rhamnus alaternus* L., *Rosa floribunda* Steven (syn. *Rosa multiflora* Thumb), *Rosmarinus officinalis* L., *Spartium junceum* L., *Vinca*, *Westringia fruticosa* (Willd.) Druce og *Westringia glabra* L. til plantning, dog ikke frø.

Listen af værtsplanter er fyldestgørende på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Listen opdateres løbende ved offentliggørelse i Kommissionens database med "værtplanter, der er modtagelige for *Xylella fastidiosa* på Unionens område".

7) Udgået.

8) Ud over kravene i nr. 6 a og 5 h, skal følgende planter ved salg være forsynet med plantepas hvis de har oprindelse i USA: Planter, dog ikke frugter og frø, af *Acer macrophyllum* Pursh., *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursh., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans., *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* spp. L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch) Gray, *Frangula purshiana*

(DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr&Gray, *Magnolia* spp. L., *Michelia doltsopa* Buch. -Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C. A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp. L., *Rhododendron* spp. L., bortset fra *Rhododendron simsii* Planch., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. don) endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh og *Viburnum* spp. L.

9) Følgende planter skal ved salg være forsynet med plantepas: Planter til plantning, undtagen frø, der kun kan gro i vand eller permanent vandmættet jord, med oprindelse i lande eller områder, hvor snegle af slægten *Pomacea* (Perry) vides at forekomme.

10) Følgende plantemateriale skal ved salg være forsynet med plantepas: Levende pollen og planter af slægten *Actinidia* Lindl.

B. Leverandørdokument

1) Plantemateriale nævnt i fortegnelsen i nr. 2 skal ved salg engros være ledsaget af et leverandørdokument af et egnet, ubrugt materiale. Følgende tekst skal findes på dokumentet:

a) Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:

- 1°) »EF-kvalitet«
- 2°) »DK«
- 3°) »NaturErhvervstyrelsen«
- 4°) Leverandørens registreringsnummer
- 5°) Leverandørens navn
- 6°) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
- 7°) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
- 8°) Frøpartiets referencenummer, når der er tale om småplanter, der direkte er fremavlet af frø omfattet af bekendtgørelse om grønsagsfrø. Er frøpartiets referencenummer ikke angivet på leverandørdokumentet, skal leverandøren kunne oplyse dette på forespørgsel
- 9°) Botanisk navn, hvis materialet er ledsaget af et plantepas, eller dansk artsnavn
- 10°) Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
- 11°) Mængde
- 12°) Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1°, 9° og 11°. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

b) Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:

- 1°) »EU's regler og standarder«
 - 2°) »Danmark« eller »DK«
 - 3°) »NaturErhvervstyrelsen«
 - 4°) Leverandørens registreringsnummer eller navn
 - 5°) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
 - 6°) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
 - 7°) Botanisk navn
 - 8°) Sortsnavn og eventuelt klonens betegnelse. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
 - 9°) Mængde
 - 10°) CAC-materiale
 - 11°) Produktionsland og dets kode, hvis landet er forskelligt fra den medlemsstat, hvor leverandørdokumentet er udfærdiget.
- Leverandørdokumentet skal være trykt med let synlig og let læselig skrift, som ikke kan slettes, på et af Unionens officielle sprog.

Slettet: EF-kvalitet

Slettet: 5o) Leverandørens navn ¶
6

Slettet: ,

Slettet: 7o

Slettet: 8o

Slettet: 9o

Slettet: 10o

Slettet: 11o

Slettet: Kategori («

Slettet: « eller »certificeret«)

Slettet: 12o

Slettet: Ved indførsel fra områder der ikke er omfattet af Den Europæiske Union anføres produktionslandet

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1°, 8° og 10°. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

For udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

Ad 8) For podede frugtplanter gives disse oplysninger for grundstammen og podekvi-
sten. For sorter, for hvilke en ansøgning om officiel registrering eller sortsbeskyttelse
endnu ikke er færdigbehandlet, skal disse oplysninger omfatte angivelserne »foreslået
betegnelse« og »ansøgning ikke færdigbehandlet«.

c) Prydplanteformeringsmateriale:

1°) »EF-kvalitet«

2°) »DK«

3°) »NaturErhvervstyrelsen«

4°) Leverandørens registreringsnummer

5°) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer

6°) Botanisk navn

7°) Sortsnavn eller plantegruppens navn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse

8°) Mængde

9°) Ved indførsel fra områder, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1° og 7°. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

2) Fortegnelse over slægter og arter af planter

a) Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:

Allium cepa L. Aggregatum gruppe (Skalotteløg)

Allium cepa L. Cepa gruppe (Kepaløg)

Allium fistulosum L. (Pibeløg)

Allium porrum L. (Porre)

Allium sativum L. (Hvidløg)

Allium schoenoprasum L. (Purløg)

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)

Apium graveolens L. Bladselleri (Knoldselleri)

Aspa ragus officinalis L. (Almindelig asparges)

Beta vulgaris L. Bladbede (Rødbede)

Spidskål, Rødkål, Knudekål)
Brassica oleracea L. (Grønkål, Blomkål, Broccoli, Rosenkål, Savojkål, Hvidkål,

Brassica rapa L. Kinakål (Majroe)

Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)

Chicorium endivia L. (Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie)

Chicorium intybus L. (partim) (Almindelig cikorie, herunder julesalat, cikorierod
og cikoriesalat)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai (Vandmelon)

Cucumis melo L. (Melon)

Cucumis sativus L. (Almindelig agurk, herunder drueagurk)

Cucurbita maxima Duch. (Centnergræskar)

Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder courgette og squash)

Cynara cardunculus L. (Kardon, Artiskok)

Daucus carota L. (Havegulerod)

Foeniculum vulgare Mill. (Fennikel)

Lactuca sativa L. (Havesalat)

Lycopersicon esculentum Mill. (Tomat)

Petroselinum crispum (Mill.) Nymann ex W. Hill (Almindelig persille)

- Phaseolus coccineus* L. (Pralbønne)
Phaseolus vulgaris L. (Havebønne, herunder stangbønne)
Pisum sativum L. (partim) (Almindelig ært, herunder marvært, skalært og sukkerært)
- Raphanus sativus* L. Radise, (ræddike)
Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)
Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)
Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)
Spinacia oleracea L. (Spinat)
Valerianella locusta (L.) Laterr (Tandfri vårsalat)
Vicia faba L. (partim) (Vask bønne)
Zea mays L. (partim) (Suktermajs og perlemajs)
- b) Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:
Castanea sativa Mill. (Kastanje)
Citrus L. (Citrus)
Corylus avellana L. (Hassel)
Cydonia oblonga Mill. (Kvæde)
Ficus carica L. (Alm. Figen)
Fortunella Swingle. (Kumquat)
Fragaria L. (Jordbær)
Juglans regia L. (Valnød)
Malus Mill. (Æble)
Olea europaea L. (Oliven)
Pistacia vera L. (Pistacie)
Poncirus Raf. (Dværgcitron)
Prunus amygdalus Batsch. (Mandel)
Prunus armeniaca L. (Abrikos)
Prunus avium (L.) L. (Sødkirsebær)
Prunus cerasus L. (Surkirsebær)
Prunus domestica L. (Blomme)
Prunus persica (L.) Batsch. (Fersken)
Prunus salicina Lindley. (Japansk blomme)
Pyrus L. (Pære)
Ribes L. (Ribs, solbær, stikkelsbær)
Rubus L. (Brombær, hindbær m.fl.)
Vaccinium L. (Blåbær, tranebær m.fl.)
- c) Prydplanteformeringsmateriale:
Alle slægter og arter.

C. Etiketter

Frugtplanteformeringsmateriale, der er officielt certificeret som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale, eller certificerede frugttræer bestemt til frugtproduktion, må kun afsættes, hvis planten eller partier i bundter af planter af kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale er forsynet med en etiket. Følgende tekst skal findes på etiketten:

- 1°) »EU's regler og standarder«
- 2°) »Danmark« eller »DK«
- 3°) »NaturErhvervstyrelsen«
- 4°) »Leverandørens navn eller registreringsnummer«
- 5°) »Individuelle nummer: serienummer, ugenummer eller partinummer«
- 6°) »Botanisk navn«
- 7°) »Kategori, for basismateriale også generationsnummer«
- 8°) »Sortsnavn og eventuelt klonens betegnelse. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse«
- 9°) »Angivelsen »sort med en officielt anerkendt beskrivelse«, hvor det er relevant.

10^o) Mængde
11^o) Produktionsland og dets kode, hvis landet er forskelligt fra den medlemsstat, hvori mærkningen er foretaget.
12^o) Udstedelsesår
13^o) Udstedelsesår for den oprindelige etiket ved udskiftning, hvor det er relevant.
Etiketten skal være trykt med let synlig og let læselig skrift, som ikke kan slettes, på et af Unionsens officielle sprog.
Etiketten må ikke være farvet.
Om udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:
Ad 4) Omfatter leverandørens 5- eller 6-cifrede registreringsnummer i NaturErhvervsstyrelsen.
Ad 5) Entydigt nummer, der giver mulighed for tilbagesporing.
Ad 7) Kategori angives som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale.
Ad 8) For podede frugtplanter gives disse oplysninger for grundstammen og podekvisten. For sorter, for hvilke en ansøgning om officiel registrering eller sortsbeskyttelse endnu ikke er færdigbehandlet, skal disse oplysninger omfatte angivelserne »foreslået betegnelse« og »ansøgning ikke færdigbehandlet«.
Etiketten skal være fastgjort til planterne, plantedelene, pakningen, bundtet eller beholderen.

D. Andre mærkningskrav

Planter til plantering, der ikke er forsynet med plantepas:

- 1) Ved salg skal planterne være mærket med korrekt botanisk navn.
- 2) Uanset nr. 1 kan planter, der producerer spiselige afgrøder, sælges her i landet med angivelse alene af det danske artsnavn og sortsnavnet.
- 3) Ved salg engros skal planterne tillige være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer.
- 4) Ved salg i øvrigt skal sælgeren på forlangende oplyse produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreringsnummer.

E. Yderligere mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter af pryddplanter og grønsagsplanter

- 1) Kerne- og eliteplanter
 - a) Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, og materialet skal være individuelt mærket.
- 2) Certificerede planter klasse AAE:
 - a) Plantemateriale skal leveres i emballage, de er plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf det fremgår, at materialet er godkendt af NaturErhvervsstyrelsen som certificeret materiale klasse AAE.
 - b) En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke certificerede planter.
- 3) Certificerede planter klasse AA og A:
 - a) Producenter af certificerede planter kan efter aftale med styrelsen mærke og etikettere enkeltplanter eller partier af planter således, at der bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.
 - b) Partier af certificeret frø klasse AA (jf. bilag 5, del A, afsnit 2, ii) skal forsynes med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger:
 - 1^o) Botanisk navn og sort/frøkilde
 - 2^o) »Certificeret plantemateriale klasse AA«
 - 3^o) Modningsår
 - 4^o) Mængde
 - 5^o) Leverandørens registreringsnummer og/eller navn
 - 6^o) Mærkningen skal være klart læselig og uudslettelig
- 4) For alle certificerede planter gælder:
Af den medfølgende leverandørdokumentation skal tydeligt fremgå sorts- eller klonnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.

Slettet: . For basismateriale angives også generationsnummer

Slettet: C

Slettet: D

Slettet: II nr. 5

Slettet: Certificerede frugttræer ¶
Ved salg skal hvert enkelt træ være forsynet med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger ¶
1o) Arts- og sortsnavn ¶
2o) Anvendt grundstamme ¶
3o) »Certificeret plantemateriale godkendt af NaturErhvervsstyrelsen, DK« ¶
4o) Producentens registreringsnummer eller individuelt nummer, serienummer eller uge/år ¶
5o) »EF-kvalitet« ¶
b) Etiketten skal påsættes på voksestedet forud for NaturErhvervsstyrelsens sidste inspektion før salg. ¶
5)

II. Pakning og lukning

a) Grønsagsplanter og prydplanter

1) Grønsagsplanter

- a) Agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal pakkes i engangsemballage
- b) Udplantningsplanter af grønsagsplanter skal pakkes i rengjort emballage eller i engangsemballage

2) Kerne-, elite- og certificerede planter:

- a) Planter og plantemateriale af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal leveres i ny emballage.
- b) Certificerede planter klasse A skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.
- c) Partier af certificeret frø skal leveres i ny, forseglet emballage.

b) Frugtplanter

1) Kerneplanter, basismateriale og certificerede planter

a) Planter og plantemateriale af kerneplanter, basismateriale og certificerede planter, der afsættes i partier af to eller flere planter, der er tilstrækkeligt ensartede skal opfylde følgende:

- i) Planterne eller plantedelene er indeholdt i en pakning eller en beholder, der er lukket efter betydningen i § 2, nr. 14.
- ii) Planterne eller plantedelene indgår i et bundt, der er lukket efter betydningen i § 2, nr. 14.

b) Emballering af kerneplanter, basismateriale og certificerede planter følger bestemmelserne i afsnit a, nr. 2.

Bilag 7

Forpligtelser for registrerede leverandører

A. Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:

1) Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor planter m.m. dyrkes, produceres, lagres og opbevares samt over de steder, der i øvrigt benyttes.

2) Leverandørerne skal føre regnskab over planter, planteprodukter og andet, der

- a) købes til opbevaring eller udplantning på virksomheden,
- b) er i produktion og
- c) sendes til andre,

og de relevante bilag skal opbevares i mindst 1 år, for frugtplanter og frugtplanteforneringsmateriale dog 3 år, og skal efter anmodning forevises for NaturErhvervstyrelsen.

3) Leverandører skal udpege en eller flere personer med kendskab til planteproduktion og plantesundhedsspørgsmål til at varetage den løbende kontakt til NaturErhvervstyrelsen.

4) Leverandører, der er beskæftiget med produktion af prydblanteforneringsmateriale, frugtplanter og frugtplanteforneringsmateriale skal

1°) identificere og overvåge kritiske punkter i deres produktionsproces, der påvirker materialets kvalitet.

2°) gemme oplysninger om den i første led nævnte overvågning med henblik på kontrol på anmodning fra NaturErhvervstyrelsen.

3°) udtage stikprøver, når det er nødvendigt, til analyse i et laboratorium med passende faciliteter og ekspertise.

4°) sikre, at partier af prydblanteforneringsmateriale fortsat kan identificeres særskilt under produktionen.

5°) gemme fortegnelser over markinspektioner, prøveudtagning og testning af frugtplanter og frugtplanteforneringsmateriale, så længe det pågældende materiale er under leverandørernes kontrol, og i mindst tre år efter at det pågældende materiale er blevet fjernet eller afsat.

5) Leverandøren skal sørge for, at der foretages de nødvendige visuelle iagttagelser på passende tidspunkter efter retningslinier fra NaturErhvervstyrelsen.

6) Leverandører skal gemme skriftlig dokumentation for reklamationer de selv modtager eller afsender vedrørende plantemateriale, som ikke opfylder kravene i bilag 3. Dokumentation skal forevises NaturErhvervstyrelsen på anmodning.

7) Fund eller mistanke om angreb af skadegørere nævnt i bilag 1 og 2 samt større angreb af andre skadegørere skal straks meddeles NaturErhvervstyrelsen.

8) Der skal sikres adgang for NaturErhvervstyrelsen til at foretage kontrol og prøvetagning samt til at gennemgå de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.

9) Den ansvarlige leder af virksomheden skal også i øvrigt samarbejde med styrelsen.

10) Virksomheder, der formerer planter ved anvendelse af vævskulturt teknik, skal mærke producerede vævskulturer således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet.

11) Ved videresalg af planter nævnt i bilag 6, del I, afsnit A, nr. 5, 6, og 8 påhviler det leverandøren at sikre, at planterne er mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

12) Leverandører, som importerer prydblanteforneringsmateriale, skal inden importen finde sted sikre sig, at materialet i enhver henseende frembyder samme garantier som prydblanteforneringsmateriale der er produceret i Den Europæiske Union (jf. bilag 3). Den danske leverandør skal kunne forelægge dokumentation for sin kontrakt med leverandøren i landet uden for Den Europæiske Union. Leverandøren skal underrette NaturErhvervstyrelsen om det prydblanteforneringsmateriale der aktuelt indføres.

B. Registrerede leverandører, der er godkendt efter § 24, skal foretage kontrol af deres produktion m.m. efter følgende retningslinier:

1) Leverandørerne skal til stadighed tage hensyn til følgende kritiske punkter:

- a) kvaliteten af det formeringsmateriale og plantemateriale, der anvendes som grundlag for produktionen,

Slettet: .

Slettet: , 7

- b) såning, prikling, potning og udplantning af formeringsmateriale og plantematerialer,
 - c) overholdelse af betingelserne i § 5,
 - d) dyrkningsplan og -metode
 - e) almindelig kulturpleje,
 - f) opformering,
 - g) høst,
 - h) hygiejne,
 - i) behandlinger,
 - j) pakning,
 - k) oplagring,
 - l) transport og
 - m) administration.
- 2) Leverandøren skal registrere alle forekomster af planteskadegørere i eller på plantematerialet samt alle foranstaltninger, herunder kemiske behandlinger, der foretages i forbindelse hermed.

Bilag 8

Arter, der skal dyrkes på arealer, hvor der skal foretages en undersøgelse for kartoffelcystenematoder efter § 12, før hver kultur

1. Værtplanter med rod:

Capsicum spp.

Solanum lycopersicum L.

Solanum melongena L.

2.

A. Andre planter med rod:

Allium porrum L.

Beta vulgaris L.

Brassica spp.

Fragaria spp.

Asparagus officinalis L.

B. Løg, rodknolde og jordstængler, dyrket i jord og bestemt til plantning, af:

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Dahlia spp.

Gladiolus spp.

Hyacinthus spp.

Iris spp.

Lilium spp.

Narcissus L.

Tulipa spp.

dog ikke løg, rodknolde og jordstængler, for hvilke det ved deres emballering eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, som ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af planter eller afskårne blomster.

Bilag 9

Krav vedrørende visuel inspektion, prøveudtagning og testning efter slægt/art og kategori, jf. § 11, stk. 2

Castanea sativa Mill.

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) opførte skadegørere er til stede.

Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf.

Kerne-kategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, seks år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert sjette år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5, del B, afsnit 6, opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), opførte skadegørere er til stede.

Basis-kategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert sjette år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, opførte skadegørere.

Certificeret- og CAC-kategorierne

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Corylus avellana L.

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. og Pyrus L.

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Kerne-kategorien

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, 15 år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femtende år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af andre skadegørere end de i bilag 2 opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), opførte skadegørere er til stede.

Basis-kategorien

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre skadegørere end de i bilag 5, del B, afsnit 6, opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), opførte skadegørere er til stede.

Certificeret-kategorien

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre skadegørere end de i bilag 2 opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), opførte skadegørere er til stede.

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

CAC-kategorien

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

***Ficus carica* L.**

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) opførte skadegørere er til stede.

***Fragaria* L.**

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året i vækstsæsonen.

For planter og materiale produceret ved mikroformering, som vedligeholdes i under tre måneder, er det kun påkrævet med en enkelt inspektion i dette tidsrum.

Kerne-kategorien

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5, del B, afsnit 6, opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og

test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5 b), opførte skadegørere er til stede.

Basis-, certificeret- og CAC-kategorierne

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, b), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Juglans regia L.

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Kerne-kategorien

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5, del B, afsnit 6, opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), opførte skadegørere er til stede.

Basis-kategorien

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af kernemoderplanter skal hvert år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) og afsnit 6, opførte skadegørere.

Certificeret-kategorien

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, opførte skadegørere.

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

CAC-kategorien

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Olea europaea L.

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Kerne-kategorien

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, 10 år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tiende år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5, del B, afsnit 6, opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), opførte skadegørere er til stede.

Basis-kategorien

Prøveudtagning og testning

Der skal udtages prøver af en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale, således at alle planter testes inden for et interval på 30 år, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, opførte skadegørere.

Certificeret-kategorien

Prøveudtagning og testning

For så vidt angår moderplanter, der anvendes til frøproduktion (i det følgende benævnt »frømoderplanter«), skal der udtages prøver af en repræsentativ andel af de pågældende frømoderplanter, således at alle planter testes inden for et interval på 40 år, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at planterne er inficeret med de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, opførte skadegørere. For så vidt angår andre moderplanter end frømoderplanter skal der udtages prøver af en repræsentativ andel af de pågældende planter, således at alle planter testes inden for et interval på 30 år, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at planterne er inficeret med de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, opførte skadegørere.

CAC-kategorien

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Pistacia vera L.

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), opførte skadegørere er til stede.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica og P. salicina

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Kerne-kategorien

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV. Ethvert træ, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV.

For så vidt angår *P. persica* skal hver enkelt blomstrende kernemoderplante, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, underkastes prøveudtagning og test for PLMVd. Hver enkelt kernemoderplante skal, 10 år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tiende år, underkastes prøveudtagning og test for virus, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag 2, ligesom den skal testes i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), opførte skadegørere er til stede.

Basis-kategorien

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at

de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

For så vidt angår *P. persica* skal en repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale en gang om året underkastes prøveudtagning og test for PLMVd på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tiende år underkastes prøveudtagning og test for skadegørere, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag 1, del I, afsnit a), og bilag 2, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

Certificeret-kategorien

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter skal hvert år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

For så vidt angår *P. persica* skal en repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter en gang om året underkastes prøveudtagning og test for PLMVd på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende certificerede moderplanter skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femte år underkastes prøveudtagning og test for skadegørere, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag I, del A, og bilag II, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

CAC-kategorien

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Prunus avium og P. cerasus

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Kerne-kategorien

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV. Ethvert træ, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV.

Hver enkelt kernemoderplante skal, 10 år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tiende år, underkastes prøveudtagning og test for virus, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag 5, del B, afsnit 6, ligesom den skal testes i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B afsnit 5, a), opførte skadegørere er til stede.

Basis-kategorien

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tiende år underkastes prøveudtagning og test for skadegørere, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

Certificeret-kategorien

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter skal hvert år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende certificerede moderplanter skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test for PDV og PNRSV på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test for skadegørere, bortset fra PDV og PNRSV, af relevans for den pågældende art, jf. bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

CAC-kategorien

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Ribes L.

Kerne-kategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, fire år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert fjerde år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5, del B, afsnit 6, opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og

test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) og b), opførte skadegørere er til stede.

Basis-, certificeret- og CAC-kategorierne

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) og b), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Rubus L.

Kerne-kategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, to år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert andet år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5, del B, afsnit 6, opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) og b), opførte skadegørere er til stede.

Basis-kategorien

Visuel inspektion

Planter, der dyrkes på mark eller i potter, skal underkastes visuelle inspektioner to gange om året.

For planter og materiale produceret ved mikroformering, som vedligeholdes i under tre måneder, er det kun påkrævet med en enkelt inspektion i dette tidsrum.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) og b), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Certificeret- og CAC-kategorierne

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, a) og b), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Vaccinium L.

Kerne-kategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, fem år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femte år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i bilag 5, del B, afsnit 6, opførte skadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, b), opførte skadegørere er til stede.

Basis-kategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, b), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

Certificeret- og CAC-kategorierne

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 5, del B, afsnit 5, b), og afsnit 6, opførte skadegørere er til stede.

UDKAST

Bilag 10

Maksimalt tilladt antal generationer i marken under ikke-insektsikre betingelser og maksimalt tilladt levetid for moderplanter til basismateriale eller slægt og art, jf. § 11, stk. 2

Castanea sativa Mill.

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf.

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i én generation.

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

Corylus avellana L.

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. og Pyrus L.

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

Ficus carica L.

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

Fragaria L.

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i fem generationer.

Juglans regia L.

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højest masseopformeres i to generationer.

Olea europaea* L.*Basis-kategorien**

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højest masseopformeres i én generation.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica* og *P. salicina**Basis-kategorien**

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højest masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, der er en grundstamme, må højest masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

Prunus avium* og *P. cerasus**Basis-kategorien**

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højest masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, der er en grundstamme, må højest masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

Ribes* L.*Basis-kategorien**

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højest masseopformeres i tre generationer. Moderplanter må højest vedligeholdes som moderplanter i seks år.

Rubus* L.*Basis-kategorien**

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højest masseopformeres i to generationer. Hver enkelt generation af moderplanter må højest vedligeholdes som moderplanter i fire år.

Vaccinium* L.*Basis-kategorien**

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højest masseopformeres i to generationer.

ⁱ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 92/70/EØF af 30. juli 1992 om regler for de undersøgelser, som skal gennemføres i forbindelse med anerkendelsen af beskyttede zoner i Fællesskabet, EF-Tidende 1992, nr. L 250, s. 37, Kommissionens direktiv 92/90/EØF af 3. november 1992 om forpligtelser, som producenter og importører af planter, planteprodukter eller andet skal opfylde, og om nærmere regler for registrering af sådanne personer, EF-Tidende 1992, nr. L 344, s. 38, Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992 om en

vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en række planter, planteprodukter og andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas, EF-Tidende 1992, nr. L 4, s. 22, som ændret ved Kommissionens direktiv 2005/17/EF af 2. marts 2005, EF-Tidende 2005, nr. L 57, s. 23, Kommissionens direktiv 93/48/EØF af 23. juni 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion i henhold til Rådets direktiv 92/34/EØF, EF-Tidende 1993, nr. L 250, s. 1, Kommissionens direktiv 93/49/EØF af 23. juni 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter, EF-Tidende 1993, nr. L 250, s. 9, som ændret ved Kommissionens direktiv 1999/67/EF af 28. juni 1999, EF-Tidende 1999, nr. L 164, s. 78, Kommissionens direktiv 93/51/EØF af 24. juni 1993 om regler for flytning af visse planter, planteprodukter eller andre objekter gennem en beskyttet zone og for flytning af sådanne planter, planteprodukter eller andre objekter, der har oprindelse i og flyttes inden for en sådan beskyttet zone, EF-Tidende 1993, nr. L 250, s. 24, Kommissionens direktiv 93/62/EØF af 5. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser for overvågning af og kontrol med leverandører og anlæg i henhold til Rådets direktiv 92/33/EØF om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter bortset fra frø, EF-Tidende 1993, nr. L 250, s. 29, Kommissionens direktiv 93/64/EØF af 5. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser for overvågning af og kontrol med leverandører og anlæg i henhold til Rådets direktiv 92/34/EØF om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, EF-Tidende 1993, nr. L 250, s. 33, Kommissionens direktiv 93/79/EØF af 21. september 1993 om supplerende gennemførelsesbestemmelser til listerne over sorter af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, der føres af leverandørerne i henhold til Rådets direktiv 92/34/EØF, EF-Tidende 1993, nr. L 256, s. 25, Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale, EF-Tidende 1998, nr. L 226, s. 16, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14. april 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 122, s. 1, Rådets direktiv 2003/61/EF af 18. juni 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 165, s. 23, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 189, s. 1, Kommissionens direktiv 1999/66/EF af 28. juni 1999 om krav til den etiket eller det dokument, som udfærdiges af leverandøren i henhold til Rådets direktiv 98/56/EF, EF-Tidende 1999, nr. L 164, s. 76, Kommissionens direktiv 1999/68/EF af 28. juni 1999 om supplerende bestemmelser til listerne over sorter af prydplanter, der føres af leverandørerne i henhold til Rådets direktiv 98/56/EF, EF-Tidende 1999, nr. L 172, s. 42, dele af Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EF-Tidende 2000, nr. L 169, s. 1, som seneste ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 189, s. 1, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/78/EU af 17. juni 2014 om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2014, nr. L 183, s. 23, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/19/EU af 6. februar 2014 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2014, nr. L 38, s. 30, [Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/96/EU af 15. oktober 2014 om krav vedrørende mærkning, lukning og emballering af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, som er omfattet af Rådets direktiv 2008/90/EF, EU-Tidende 2014, nr. L 298, s. 12, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU af 15. oktober 2014 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/90/EF for så vidt angår registrering af leverandører og sorter samt den fælles sortliste, EU-Tidende 2014, nr. L 298, s. 16, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU af 15. oktober 2014 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/90/EF for så vidt angår specifikke krav til de i bilag I til samme direktiv nævnte slægter og arter af frugtplanter, specifikke krav til leverandører og nærmere regler vedrørende officielle inspektioner, EU-Tidende 2014, nr. L 298, s. 22, dele af Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/465/EØF, EU-Tidende 2007, nr. L 156, s. 12, Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø, EU-Tidende 2008, nr. L 205, s. 28, Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. september 2008 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, EU-Tidende 2008, nr. L 267, s. 8, som ændret ved Kommissionens afgørelse 2010/777/EU af 15. december 2010, EU-Tidende 2010, nr. L 332, s. 40, Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EU\) nr. 652/2014 af 15. maj 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 189, s. 1, Kommissionens beslutning 2002/757/EF af 19. september 2002 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning i og spredning inden for EF af *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., EF-Tidende 2002, nr. L 252, s. 37, som ændret ved Kommissionens beslutning 2004/426/EF af 29. april 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 154, s. 1 og Kommissionens beslutning 2007/201/EF af 27. marts 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 90, s. 83 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/782/EU af 18. december 2013, EU-Tidende, nr. L 346, s. 69, Kommissionens beslutning 2004/200/EF af 27. februar 2004 om foranstaltninger mod indslæbning af spredning i EF af pepino mosaikvirus, EU-Tidende 2004, nr. L 64, s. 43, Kommissionens beslutning 2007/365/EF af 25. maj 2007 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af *Rhynchophorus ferrugineus* \(Oliver\), EU-Tidende 2007, nr. L 139,](#)

s. 24, som ændret ved Kommissionens beslutning 2008/776/EF af 6. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 266, s. 14 og Kommissionens afgørelse 2010/467/EU af 17. august 2010, EU-Tidende 2010, nr. L 226, s. 42, Kommissionens beslutning 2007/433/EF af 18. juni 2007 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell, EU-Tidende 2007, nr. L 161, s. 66, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/756/EU af 5. december 2012 for så vidt angår foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, EU-Tidende 2012, nr. L 335 s. 49, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/138/EU af 1. marts 2012 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af *Anoplophora chinensis* (Forster), EU-Tidende 2012, nr. L 64, s. 38, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/356/EU af 12. juni 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 175, s. 38, Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 af 18. maj 2015 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af *Xylella fastidiosa* (Well et al.), EU-Tidende 2015, nr. L 125, s. 36, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/764 af 12. maj 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), EU-Tidende 2016, nr. L 126, s. 77, Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2417 af 17. december 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af *Xylella fastidiosa* (Well et al.), EU-Tidende 2015, nr. L 333, s. 143, Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/749 af 7. maj 2015 om ophævelse af beslutning 2007/410/EF foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af kartoffelknoldsviroid, EU-Tidende 2015, nr. L 119, s. 25 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/893 af 9. juni 2015 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), EU-Tidende 2015, nr. L 146, s. 16. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008/EF af 4. juli 2008 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet, EU-Tidende 2008, nr. L 193, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.