

Forside

Dokumenttitel: Høringsvar fra CO-industri - ingen bemærkninger

Dokumentnummer: 18/10199-30

Fra: Signe Nyholm-Hansen <snh@co-industri.dk> på vegne af CO <CO@co-industri.dk>
Sendt: 1. oktober 2018 14:10
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen
Emne: SV: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

CO-industri bekræfter modtaget høring.

Vi skal i den forbindelse meddele, at vi ikke agter at afgive høringssvar i det aktuelle emne.

M.v.h.
f./ Henrik Jensen

Med venlig hilsen

Signe Nyholm-Hansen
Kontorassistent



Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

CO-industri

Mølestien 7, 3.
2450 København SV
Telefon dir.: +45 33 63 80 38
Telefon: +45 33 63 80 00
snh@co-industri.dk

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) <mld@forsyningstilsynet.dk>

Sendt: 26. september 2018 12:17

Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk;
allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; anw@kl.dk;
ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>;
az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk;
bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse
<BM@bm.dk>; boli@se.dk; booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk;
bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; cement@aalborgportland.com;
chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; CO <CO@co-industri.dk>;
Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; da@da.dk; danak@danak.dk;
danish@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; danva@danva.dk;
de@de.dk; debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-net.dk;
dfm@dfm-net.dk; dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; direktion-
afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; dt@datatilsynet.dk; dtl@dtl.eu;
dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse
<ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; 1-DEP
Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk;
eof@eof.dk; es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com;

feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-reception-refine-r@shell.com; fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk; GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk; hess@hess.com; hjv@danskeenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk; hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; hofofor@hofofor.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk; info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk; info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; info@danskeenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com; info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk; info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl; info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; info@rigsrevisionen.dk; info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; info@solenergidanmark.dk; info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk; info@wintershall.com; information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk; jall@se.dk; jcs@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; jmpe@hofofor.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-resources.com; kas@kraka.org; \$Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; ke@hofofor.dk; ke@ke.dk; kl@bryggeriforeningen.dk; kl@kl.dk; km@km.dk; kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@danskeategl.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; kontakt@defrieenergiseselskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk; kontakt@fjernvarmefyn.dk; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; kundecenter@eon.dk; lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neaseenergy.com; limo@se.dk; lis.rasmussen@shell.com; mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; mail@danskeadvokater.dk; mail@danskfjernvarme.dk; mail@fdkv.dk; mail@finansdanmark.dk; mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail (LFST) <mail@lfst.dk>; mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk; md@solarlightningconsultants.dk; Miljø- og Fødevarerministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>; miksc@vejlespildevand.dk; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse <nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>; okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk; orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) <post@energianke.dk>; 1 - FSTS Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no; r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbii.aau.dk; scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; service@kamstrup.dk; UFM FP SFU - Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>; skm@skm.dk; slc@danoil.dk; Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; soeren.risgaard.jeppesen@maersk.com; sst@sst.dk; Statsministeriet <stm@stm.dk>; Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; teknik@teknik.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk; tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; um@um.dk; UVM - UVMIPPOST <uvm@uvm.dk>; vagm.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagm.allan.rasmussen@maerskoil.com;

varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com;
vestforsyning@vestforsyning.dk; Vindmøllegodkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>;
vindmoellegodkendelse@risoe.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-
energy.com; wwff@wwf.dk; aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Kære høringsparter

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.

I forhold til tidligere indberetninger indeholder den nye anmeldelsesbekendtgørelse et krav til selskaber med et årligt varmesalg på 50 TJ eller mere om, at deres omkostningsdata skal indberettes fordelt til produktion, transmission og distribution. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, **senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00.**

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk.

Med venlig hilsen / Kind regards

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk



FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)

Skilleark

Dokumenttitel: Ingen bemærkninger fra Kirkemini-
steriet

Dokumentnummer: 18/10199-31

Fra: Nikoline Tougaard Ørnsholt <NITO@km.dk>
Sendt: 2. oktober 2018 14:50
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen
Emne: Til Forsyningstilsynet vedr. journalnummer: 18/10199 (KM F2.: 22732)

Til Forsyningstilsynet
Att.: Marie Louise Dahl

Kirkeministeriet har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Nikoline Tougaard Ørnsholt
Fuldmægtig



Kirkeministeriet

T: 3392 3390 / D: 3392 3935 / km@km.dk

Frederiksholms Kanal 21 / 1220 København K

Til: Kulturministeriet (kum@kum.dk), Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk), Kommunernes Landsforening (kl@kl.dk), KM hovedpostkasse (km@km.dk), Justitsministeriet (jm@jm.dk), Sundheds- og ældreministeriet (sum@sum.dk), Transport- Bygnings- og Boligministeriet (trm@trm.dk), Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm@ufm.dk), Udlændige- og Integrationsministeriet (uim@uim.dk), Statsministeriet (stm@stm.dk), Økonomi- og Indenrigsministeriet (oim@oim.dk), Undervisningsministeriet (uvm@uvm.dk), Statsministeriet (stm@stm.dk), Skatteministeriet (skm@skm.dk), Rigsrevisionen (info@rigsrevisionen.dk), Børne- og socialministeriet (sm@sm.dk), 3F (3f@3f.dk), Beskæftigelsesministeriet (bm@bm.dk), Erhvervsministeriet (em@em.dk), Erhvervsministeriet (em@em.dk), Forsvarsministeriet (fmn@fmn.dk), \$Kystdirektoratet (kdi (kdi@kyst.dk), kontakt@fjernvarmefyn.dk (kontakt@fjernvarmefyn.dk), kontakt@kooperationen.dk (kontakt@kooperationen.dk), ku@ku.dk (ku@ku.dk), kundecenter@eon.dk (kundecenter@eon.dk), lars.abel@europeanadvisers.com (lars.abel@europeanadvisers.com), lbf@lbf.dk (lbf@lbf.dk), legal@neasenergy.com (legal@neasenergy.com), limo@se.dk (limo@se.dk), lis.rasmussen@shell.com (lis.rasmussen@shell.com), Mail (LFST (mail@lfst.dk), mail@arkitektforeningen.dk (mail@arkitektforeningen.dk), mail@brancheforeningenkraftvarme.dk (mail@brancheforeningenkraftvarme.dk), mail@danskaffaldsforening.dk (mail@danskaffaldsforening.dk), kontakt@energisammenslutningen.dk (kontakt@energisammenslutningen.dk), mail@danskeadvokater.dk (mail@danskeadvokater.dk), mail@fdkv.dk (mail@fdkv.dk), mail@finansdanmark.dk (mail@finansdanmark.dk), mail@finansraadet.dk (mail@finansraadet.dk), mail@green-ways.dk (mail@green-ways.dk), mail@husstandsvindmolle.org (mail@husstandsvindmolle.org), mail@realkreditforeningen.dk (mail@realkreditforeningen.dk), mail@windestate.com (mail@windestate.com), md@solarlightning.dk (md@solarlightning.dk), md@solarlightningconsultants.dk (md@solarlightningconsultants.dk), miksc@vejlespildevand.dk (miksc@vejlespildevand.dk),

modyr@vestas.com (modyr@vestas.com), MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse (MST@MST.DK), noah@noah.dk (noah@noah.dk), mail@danskfjernvarme.dk (mail@danskfjernvarme.dk), kontakt@defrieenergisekskaber.dk (kontakt@defrieenergisekskaber.dk), kontakt@danskeudlejere.dk (kontakt@danskeudlejere.dk), kontakt@dansketegl.dk (kontakt@dansketegl.dk), info@reo.dk (info@reo.dk), info@shipowners.dk (info@shipowners.dk), info@solarelements.dk (info@solarelements.dk), info@solaropti.dk (info@solaropti.dk), info@solenergidanmark.dk (info@solenergidanmark.dk), info@stilhed.eu (info@stilhed.eu), info@tbst.dk (info@tbst.dk), info@ve.dk (info@ve.dk), info@verdensskove.org (info@verdensskove.org), info@vindenergi.dk (info@vindenergi.dk), info@wintershall.com (info@wintershall.com), information@centerforlys.dk (information@centerforlys.dk), ipuadm@ipu.dk (ipuadm@ipu.dk), itb@itb.dk (itb@itb.dk), jall@se.dk (jall@se.dk), jcs@trefor.dk (jcs@trefor.dk), jj@danskmiljoteknologi.dk (jj@danskmiljoteknologi.dk), kontakt@bryggeriforeningen.dk (kontakt@bryggeriforeningen.dk), kl@bryggeriforeningen.dk (kl@bryggeriforeningen.dk), ke@ke.dk (ke@ke.dk), ke@hofor.dk (ke@hofor.dk), Nordsøenhedens officielle postkasse (nordsoeen@nordsoeen.dk), kas@kraka.org (kas@kraka.org), jta@eniig.dk (jta@eniig.dk), jorgen.nielsen@vattenfall.com (jorgen.nielsen@vattenfall.com), joj@trefor.dk (joj@trefor.dk), jmpe@hofor.dk (jmpe@hofor.dk), jv@danica-resources.com (jv@danica-resources.com), info@okologi.dk (info@okologi.dk), NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse (nst@nst.dk), office@danskbiotek.dk (office@danskbiotek.dk), suzan.de-haan@wintershall.com (suzan.de-haan@wintershall.com), svb@dfm-net.dk (svb@dfm-net.dk), teknik@teknik.dk (teknik@teknik.dk), thh@cmbiomass.com (thh@cmbiomass.com), tmf@tmf.kk.dk (tmf@tmf.kk.dk), tom.gedero@spirit-energy.com (tom.gedero@spirit-energy.com), torbh@statoil.com (torbh@statoil.com), trefor@trefor.dk (trefor@trefor.dk), UFM FP SFU - Fællespostkasse (sfu@ufm.dk), UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (siu@ufm.dk), um@um.dk (um@um.dk), vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com (vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com), vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com (vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com), varefakta@varefakta.dk (varefakta@varefakta.dk), ve@ve.dk (ve@ve.dk), veltek@veltek.dk (veltek@veltek.dk), vestas@vestas.com (vestas@vestas.com), vestforsyning@vestforsyning.dk (vestforsyning@vestforsyning.dk), vindmoellegodkendelse@risoe.dk (vindmoellegodkendelse@risoe.dk), Vindmølegodkendelse (vindmoellegodkendelse@ens.dk), vpf@varmepumpefabrikanterne.dk (vpf@varmepumpefabrikanterne.dk), wg@faba.dk (wg@faba.dk), willem@spyker-energy.com (willem@spyker-energy.com), wwff@wwff.dk (wwff@wwff.dk), sst@sst.dk (sst@sst.dk), soeren.risgaard.jepesen@maersk.com (soeren.risgaard.jepesen@maersk.com), oho@dtl.eu (oho@dtl.eu), okf@okf.kk.dk (okf@okf.kk.dk), opj@billundvand.dk (opj@billundvand.dk), orbit@dtu.dk (orbit@dtu.dk), paian@nanoq.gl (paian@nanoq.gl), pd@plast.dk (pd@plast.dk), peter.hindsberger@ineos.com (peter.hindsberger@ineos.com), pm@folkecenter.dk (pm@folkecenter.dk), post@biofos.dk (post@biofos.dk), post@domstolsstyrelsen.dk (post@domstolsstyrelsen.dk), post@jaegerne.dk (post@jaegerne.dk), post@klimaenergi.dk (post@klimaenergi.dk), post@noreco.com (post@noreco.com), post@vng.no (post@vng.no), r.hansen@danskgeotermi.dk (r.hansen@danskgeotermi.dk), regioner@regioner.dk (regioner@regioner.dk), regulering@cerius.dk (regulering@cerius.dk), SLKS hovedpostkasse (post@slks.dk), slc@danoil.dk (slc@danoil.dk), Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK (sik@sik.dk), shk@frse.dk (shk@frse.dk), service@kamstrup.dk (service@kamstrup.dk), oestkraft@oestkraft.dk (oestkraft@oestkraft.dk), sekretariat@solcelleforening.dk (sekretariat@solcelleforening.dk), se@se.dk (se@se.dk), se@se.dk (se@se.dk), scitech@au.dk (scitech@au.dk), sbi@sbi.aau.dk (sbi@sbi.aau.dk), samfund@advokatsamfundet.dk (samfund@advokatsamfundet.dk), raadhuset@frederiksberg.dk (raadhuset@frederiksberg.dk), aa@greentechadvisor.dk (aa@greentechadvisor.dk), info@oilgasdenmark.dk (info@oilgasdenmark.dk), info@nanoq.gl (info@nanoq.gl), chw@bl.dk (chw@bl.dk), chw@bl.dk (chw@bl.dk), co@co-industri.dk (co@co-industri.dk), Communication@windenergy.dtu.dk (Communication@windenergy.dtu.dk), consultations@orsted.dk (consultations@orsted.dk), da@da.dk (da@da.dk), danak@danak.dk (danak@danak.dk), danish@windpower.org (danish@windpower.org), dansk.standard@ds.dk (dansk.standard@ds.dk), danskgartneri@danskgartneri.dk (danskgartneri@danskgartneri.dk), danva@danva.dk (danva@danva.dk), De Økonomiske Råd (dors@dors.dk), de@de.dk (de@de.dk), debra@energibranchen.dk (debra@energibranchen.dk), christian.kargaard@maerskoil.com (christian.kargaard@maerskoil.com), degnsbjerg@chevron.com (degnsbjerg@chevron.com), dfm@dfm-net.dk (dfm@dfm-net.dk), dfm@dfm-net.dk (dfm@dfm-net.dk), dgc@dgc.dk (dgc@dgc.dk), dgd@danskgasdistribution.dk (dgd@danskgasdistribution.dk), dgf@dgc.dk (dgf@dgc.dk), di@di.dk (di@di.dk), direktions-afd@natureenergy.dk (direktions-

afd@natureenergy.dk), dn@dn.dk (dn@dn.dk), dt@datatilsynet.dk (dt@datatilsynet.dk), dtl@dtl.eu (dtl@dtl.eu), dtu@dtu.dk (dtu@dtu.dk), ECON@seas-nve.dk (ECON@seas-nve.dk), EM NH Ministerbetjening (ministerbetjening@naevneneshus.dk), EM NH Ministerbetjening (ministerbetjening@naevneneshus.dk), EM NH Ministerbetjening (ministerbetjening@naevneneshus.dk), delta@delta.dk (delta@delta.dk), chan@trefor.dk (chan@trefor.dk), cement@aalborgportland.com (cement@aalborgportland.com), 1 - FSTS Forsyningstilsynet (post@forsyningstilsynet.dk), 1 - KFST Energianke (KFST (post@energianke.dk), ae@ae.dk (ae@ae.dk), aib@havarikommissionen.dk (aib@havarikommissionen.dk), allan.sondergaard@shell.com (allan.sondergaard@shell.com), anehol@statoil.com (anehol@statoil.com), antenne@vejen-net.dk (antenne@vejen-net.dk), anw@kl.dk (anw@kl.dk), anw@kl.dk (anw@kl.dk), ap@klimaenergi.dk (ap@klimaenergi.dk), Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet@at.dk), asp@teknologisk.dk (asp@teknologisk.dk), az@solenergidanmark.dk (az@solenergidanmark.dk), bat@batkartellet.dk (bat@batkartellet.dk), bcs.sde@energiforbrugerens.dk (bcs.sde@energiforbrugerens.dk), Bygningsstyrelsen (bygst@bygst.dk), bsn@lf.dk (bsn@lf.dk), bsf@bsf.dk (bsf@bsf.dk), brs@brs.dk (brs@brs.dk), br@ve.dk (br@ve.dk), br@energitjenesten.dk (br@energitjenesten.dk), booking@kulturcenter.dk (booking@kulturcenter.dk), bl@bl.dk (bl@bl.dk), biogas@lf.dk (biogas@lf.dk), biogas@biogas.dk (biogas@biogas.dk), bfe@bfe.dk (bfe@bfe.dk), bestyrelsen@fdel.dk (bestyrelsen@fdel.dk), bestyrelsen@denfo.dk (bestyrelsen@denfo.dk), boli@se.dk (boli@se.dk), info@offshoreenergy.dk (info@offshoreenergy.dk), email@fvst.dk (email@fvst.dk), eof@eof.dk (eof@eof.dk), info@brintbranchen.dk (info@brintbranchen.dk), info@byggecentrum.dk (info@byggecentrum.dk), info@danskbyggeri.dk (info@danskbyggeri.dk), info@danskemark.dk (info@danskemark.dk), info@danskecommodities.com (info@danskecommodities.com), info@danskemaritime.dk (info@danskemaritime.dk), info@danskeenergi.dk (info@danskeenergi.dk), info@dansk-luftfart.dk (info@dansk-luftfart.dk), info@danskmiljøteknologi.dk (info@danskmiljøteknologi.dk), info@danskventilation.dk (info@danskventilation.dk), info@danvak.dk (info@danvak.dk), info@dea-group.com (info@dea-group.com), info@dkvind.dk (info@dkvind.dk), info@dongenergy.com (info@dongenergy.com), info@asfaltindustrien.dk (info@asfaltindustrien.dk), info@ecocouncil.dk (info@ecocouncil.dk), info@energinet.dk (info@energinet.dk), info@energinet.dk (info@energinet.dk), info@env.dtu.dk (info@env.dtu.dk), info@ewe.de (info@ewe.de), info@ewe.dk (info@ewe.dk), info@fjernkoel.dk (info@fjernkoel.dk), info@folkecenter.dk (info@folkecenter.dk), info@greentechadvisor.dk (info@greentechadvisor.dk), info@gts-net.dk (info@gts-net.dk), info@kia.dk (info@kia.dk), info@lca-center.dk (info@lca-center.dk), info@lf.dk (info@lf.dk), info@lfase.dk (info@lfase.dk), info@lundsbybiogas.dk (info@lundsbybiogas.dk), info@energiforumdanmark.dk (info@energiforumdanmark.dk), info.dk@greenpeace.org (info.dk@greenpeace.org), ida@ida.dk (ida@ida.dk), hvr@hvr.dk (hvr@hvr.dk), es@es-daa.dk (es@es-daa.dk), esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com (esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com), EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse (ekn@naevneneshus.dk), executionDK@cmbiomass.com (executionDK@cmbiomass.com), feha@feha.dk (feha@feha.dk), Finansministeriets postkasse (fm@fm.dk), Finansministeriets postkasse (fm@fm.dk), finn@solaropti.dk (finn@solaropti.dk), fpd@danskeplatforme.dk (fpd@danskeplatforme.dk), fredericia-reception-refine-r@shell.com (fredericia-reception-refine-r@shell.com), fri@frinet.dk (fri@frinet.dk), fse@fse.dk (fse@fse.dk), fsr@fsr.dk (fsr@fsr.dk), general.info@dana-petroleum.com (general.info@dana-petroleum.com), hofo@hofo.dk (hofo@hofo.dk), hoeringssvar@arkitektforeningen.dk (hoeringssvar@arkitektforeningen.dk), hoeringssager@danskerhverv.dk (hoeringssager@danskerhverv.dk), hoeringer@fbr.dk (hoeringer@fbr.dk), hoeringer@dommerfm.dk (hoeringer@dommerfm.dk), hmj@fjernvarmefyn.dk (hmj@fjernvarmefyn.dk), energiplaner@gasnet.dk (energiplaner@gasnet.dk), hjv@danskeenergi.dk (hjv@danskeenergi.dk), hbj@se.dk (hbj@se.dk), hana@env.dtu.dk (hana@env.dtu.dk), h.jersild@wwf.dk (h.jersild@wwf.dk), greennetwork@greennetwork.dk (greennetwork@greennetwork.dk), GR@lundsbybiogas.dk (GR@lundsbybiogas.dk), gkn@bygitegl.dk (gkn@bygitegl.dk), hess@hess.com (hess@hess.com), aau@aau.dk (aau@aau.dk)

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) (mld@forsyningstilsynet.dk)
Titel: Høring - Forsyningstilsynet - udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet
E- Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet
mailtitel:
Sendt: 26-09-2018 12:16:59

Kære høringsparter

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.

I forhold til tidligere indberetninger indeholder den nye anmeldelsesbekendtgørelse et krav til selskaber med et årligt varmesalg på 50 TJ eller mere om, at deres omkostningsdata skal indberettes fordelt til produktion, transmission og distribution. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, **senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00.**

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk.

Med venlig hilsen / Kind regards

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk



FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)

Bagside

Antal filer:

2

Filnavne:

SV_ Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse
på varmeområdet.msg

Til Forsyningstilsynet vedr. journalnummer_ 18_10199
(KM F2._ 22732).msg

Steffen Schøndorff (FSTS)

Fra: Caroline Nørgaard Wiidau <canwi@mfvm.dk>
Sendt: 8. oktober 2018 11:29
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Cecilie Sabina Weng Steglich-Petersen; Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen
Emne: J.nr. 18/10199 - Sv: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet (MFVM Id nr.: 3890063)
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Høringsudkast - anmeldelsesbekendtgørelse.pdf; Høringsudkast - Konteringsvejledning.pdf; Rapport Forsyningstilsynet administrative byrder (3).pdf

Til Forsyningstilsynet

Miljø- og Fødevareministeriet har ingen bemærkninger til høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.

Venlig hilsen

Caroline Nørgaard Wiidau
Student | Koncern Jura
+4522 21 34 58 | canwi@mfvm.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk
[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)

Til: GRØNT - Thomas Møller (thomas.moller@3f.dk), Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet, Mala Høy Kuko (paian@nanoq.gl), delta@delta.dk (delta@delta.dk), 'lbf@lbf.dk' (lbf@lbf.dk), MB-CU2518 SLKS hovedpostkasse (post@slks.dk), debra@energibranchen.dk (debra@energibranchen.dk), 'vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com' (vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com), post@biofos.dk (post@biofos.dk), Forenede Danske El-Billister (bestyrelsen@fdel.dk), varefakta@varefakta.dk (varefakta@varefakta.dk), vestforsyning@vestforsyning.dk (vestforsyning@vestforsyning.dk), Dansk Miljøteknologi (info@danskmiljoteknologi.dk), bat@batkartellet.dk (bat@batkartellet.dk), oestkraft@oestkraft.dk (oestkraft@oestkraft.dk), boli@se.dk (boli@se.dk), trefor@trefor.dk (trefor@trefor.dk), antenne@vejen-net.dk (antenne@vejen-net.dk), mail@lfst.dk (mail@lfst.dk), 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse (em@em.dk), info@env.dtu.dk (info@env.dtu.dk), UIM Hovedpostkasse (uim@uim.dk), UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (siu@ufm.dk), UVM - UVMPOST (uvm@uvm.dk), 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse (em@em.dk), UFM FP SFU - Styrelsen for Forskning og Uddannelse (sfu@ufm.dk), scitech@au.dk (scitech@au.dk), 'greennetwork@greennetwork.dk' (greennetwork@greennetwork.dk), 'bsf@bsf.dk' (bsf@bsf.dk), 'vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com' (vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com), 'sbi@sbi.aau.dk' (sbi@sbi.aau.dk), Sydenergi (se@se.dk), Sydenergi (se@se.dk), 'kontakt@danskeudlejere.dk' (kontakt@danskeudlejere.dk), biogas@lf.dk (biogas@lf.dk), 'mail@danskfjernvarme.dk' (mail@danskfjernvarme.dk), 'info@energiforumdanmark.dk' (info@energiforumdanmark.dk), 'dgc@dgc.dk' (dgc@dgc.dk), 'info@dkvind.dk' (info@dkvind.dk), 'veltek@veltek.dk' (veltek@veltek.dk), 'hoeringer@dommerfm.dk' (hoeringer@dommerfm.dk), 'info@folkecenter.dk' (info@folkecenter.dk), 'sekretariat@solcelleforening.dk' (sekretariat@solcelleforening.dk), 'bcs.sde@energiforbrugeren.dk' (bcs.sde@energiforbrugeren.dk), 'kontakt@kooperationen.dk' (kontakt@kooperationen.dk), 'itb@itb.dk' (itb@itb.dk), Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK (sik@sik.dk), 'dansk.standard@ds.dk' (dansk.standard@ds.dk), Anders Windinge (ANW@kl.dk), Frederiksberg Kommune (raadhuset@frederiksberg.dk), h.jersild@wwf.dk (h.jersild@wwf.dk), Anders Windinge (ANW@kl.dk), Foreningen af slutbrugere af energi (fse@fse.dk), CO-industri (co@co-industri.dk), 'Ove Holm (Dansk Transport og Logistik ' (oho@dtl.eu), Vindmølleindustrien (danish@windpower.org), 'kundecenter@eon.dk' (kundecenter@eon.dk), email@fvst.dk (email@fvst.dk), Tekniq Installatørens Organisation (tekniq@tekniq.dk), 'modyr@vestas.com' (modyr@vestas.com), 'Brancheforeningen Dansk Luftfart' (info@dansk-luftfart.dk), 'miksc@vejlespildevand.dk' (miksc@vejlespildevand.dk), DONG Energy (info@dongenergy.com), Naturstyrelsen (nst@nst.dk), info@danskeenergi.dk (info@danskeenergi.dk), ES

(es@es-daa.dk), 'Havarikommissionen' (aib@havarikommissionen.dk), 'DANAK' (danak@danak.dk), info@tbst.dk (info@tbst.dk), info@offshoreenergy.dk (info@offshoreenergy.dk), Bjarke Rambøll (br@ve.dk), info@lfase.dk (info@lfase.dk), thh@cmbiomass.com (thh@cmbiomass.com), info@byggecentrum.dk (info@byggecentrum.dk), info@ve.dk (info@ve.dk), vpf@varmepumpefabrikanterne.dk (vpf@varmepumpefabrikanterne.dk), hjv@danskenergi.dk (hjv@danskenergi.dk), hmj@fjernvarmefyn.dk (hmj@fjernvarmefyn.dk), jv@danica-resources.com (jv@danica-resources.com), 1 - KFST Energianke (KFST (post@energianke.dk), dfm@dfm-net.dk (dfm@dfm-net.dk), slc@danoil.dk (slc@danoil.dk), mail@husstandsvindmolle.org (mail@husstandsvindmolle.org), office@danskbiotek.dk (office@danskbiotek.dk), info@vindenergi.dk (info@vindenergi.dk), dfm@dfm-net.dk (dfm@dfm-net.dk), information@centerforlys.dk (information@centerforlys.dk), mail@finansdanmark.dk (mail@finansdanmark.dk), info@asfaltindustrien.dk (info@asfaltindustrien.dk), info@solarelements.dk (info@solarelements.dk), hbj@se.dk (hbj@se.dk), limo@se.dk (limo@se.dk), info@brintbranchen.dk (info@brintbranchen.dk), Akademisk Arkitektforening (hoeringssvar@arkitektforeningen.dk), peter.hindsberger@ineos.com (peter.hindsberger@ineos.com), legal@neasenergy.com (legal@neasenergy.com), torbh@statoil.com (torbh@statoil.com), cement@aalborgportland.com (cement@aalborgportland.com), asp@teknologisk.dk (asp@teknologisk.dk), anehol@statoil.com (anehol@statoil.com), post@noreco.com (post@noreco.com), pm@folkecenter.dk (pm@folkecenter.dk), suzan.de-haan@wintershall.com (suzan.de-haan@wintershall.com), willem@spyker-energy.com (willem@spyker-energy.com), info@ewe.dk (info@ewe.dk), r.hansen@danskgeotermi.dk (r.hansen@danskgeotermi.dk), aa@greentechadvisor.dk (aa@greentechadvisor.dk), info@greentechadvisor.dk (info@greentechadvisor.dk), hana@env.dtu.dk (hana@env.dtu.dk), info@dea-group.com (info@dea-group.com), svb@dfm-net.dk (svb@dfm-net.dk), kontakt@energisammenslutningen.dk (kontakt@energisammenslutningen.dk), mail@green-ways.dk (mail@green-ways.dk), jall@se.dk (jall@se.dk), chw@bl.dk (chw@bl.dk), Nordsøenhedens officielle postkasse (nordsoeen@nordsoeen.dk), info@rigsrevisionen.dk (info@rigsrevisionen.dk), kas@kraka.org (kas@kraka.org), info@ewe.de (info@ewe.de), chw@bl.dk (chw@bl.dk), wg@faba.dk (wg@faba.dk), info@danvak.dk (info@danvak.dk), Dansk Ventilation (info@danskventilation.dk), ipuadm@ipu.dk (ipuadm@ipu.dk), defrieenergisekskaber.dk (kontakt@defrieenergisekskaber.dk), orbit@dtu.dk (orbit@dtu.dk), dgd@danskgasdistribution.dk (dgd@danskgasdistribution.dk), EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse (ekn@naevneneshus.dk), vindmoellegodkendelse@risoe.dk (vindmoellegodkendelse@risoe.dk), gkn@bygitegl.dk (gkn@bygitegl.dk), christian.kargaard@maerskoil.com (christian.kargaard@maerskoil.com), soeren.risgaard.jepesen@maersk.com (soeren.risgaard.jepesen@maersk.com), info@lca-center.dk (info@lca-center.dk), booking@kulturcenter.dk (booking@kulturcenter.dk), info@fjernkoel.dk (info@fjernkoel.dk), service@kamstrup.dk (service@kamstrup.dk), info@kia.dk (info@kia.dk), ke@ke.dk (ke@ke.dk), post@domstolsstyrelsen.dk (post@domstolsstyrelsen.dk), Vindmøllelegodkendelse (vindmoellegodkendelse@ens.dk), Miljø- og fødevarerministeriet (mfvm@mfvm.dk), tom.gedero@spirit-energy.com (tom.gedero@spirit-energy.com), ve@ve.dk (ve@ve.dk), Udenrigsministeriet (um@um.dk), Statsministeriet (stm@stm.dk), Transport- og Bygningsministeriet (trm@trm.dk), Forsvarsministeriet (fmn@fmn.dk), shk@frse.dk (shk@frse.dk), EM NH Ministerbetjening (ministerbetjening@naevneneshus.dk), EM NH Ministerbetjening (ministerbetjening@naevneneshus.dk), md@solarlightningconsultants.dk (md@solarlightningconsultants.dk), regulering@cerius.dk (regulering@cerius.dk), 1 - FSTS Forsyningstilsynet (post@forsyningstilsynet.dk), post@klimaenergi.dk (post@klimaenergi.dk), Beskæftigelsesministeriet (bm@bm.dk), Finansministeriet (fm@fm.dk), Vestas Wind Systems A/S (vestas@vestas.com), Social- og Integrationsministeriet NyiDanmark.dk (sm@sm.dk), Justitsministeriet (jm@jm.dk), Kirkeministeriet (km@km.dk), Finansministeriet (fm@fm.dk), Justitsministeriet (jm@jm.dk), kl@bryggeriforeningen.dk (kl@bryggeriforeningen.dk), Foreningen Danske Kraftvarmeværker (mail@fdkv.dk), Skatteministeriet (skm@skm.dk), Statsministeriet (stm@stm.dk), mst@mst.dk (mst@mst.dk), NOAH (noah@noah.dk), regioner@regioner.dk (regioner@regioner.dk), Dansk Miljøteknologi (jj@danskmiljoteknologi.dk), Realkredit Foreningen (mail@realkreditforeningen.dk), esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com (esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com), executionDK@cmbiomass.com (executionDK@cmbiomass.com), ECON@seas-nve.dk (ECON@seas-nve.dk), energiplaner@gasnet.dk (energiplaner@gasnet.dk), finn@solaropti.dk (finn@solaropti.dk), general.info@dana-petroleum.com (general.info@dana-petroleum.com), fpd@dankeplatforme.dk (fpd@dankeplatforme.dk), fredericia-reception-refine-r@shell.com (fredericia-reception-refine-r@shell.com), direktions-afd@natureenergy.dk (direktions-afd@natureenergy.dk), bestyrelsen@denfo.dk (bestyrelsen@denfo.dk), biogas@biogas.dk (biogas@biogas.dk), allan.sondergaard@shell.com (allan.sondergaard@shell.com), ap@klimaenergi.dk (ap@klimaenergi.dk), consultations@orsted.dk (consultations@orsted.dk), degnsbjerg@chevron.com (degnsbjerg@chevron.com), br@energitjenesten.dk (br@energitjenesten.dk), chan@trefor.dk (chan@trefor.dk), ke@hofor.dk (ke@hofor.dk), kontakt@dansketegl.dk (kontakt@dansketegl.dk), joj@trefor.dk (joj@trefor.dk), jta@eniig.dk (jta@eniig.dk), mail@windestate.com (mail@windestate.com), md@solarlightning.dk (md@solarlightning.dk), kontakt@fjernvarmefyn.dk (kontakt@fjernvarmefyn.dk), lis.rasmussen@shell.com (lis.rasmussen@shell.com), jmpe@hofor.dk (jmpe@hofor.dk), info@danskecommodities.com (info@danskecommodities.com), info@lundsbybiogas.dk (info@lundsbybiogas.dk), GR@lundsbybiogas.dk (GR@lundsbybiogas.dk), hess@hess.com (hess@hess.com), info@wintershall.com (info@wintershall.com),

jcs@trefor.dk (jcs@trefor.dk), info@solaropti.dk (info@solaropti.dk), info@solenergidanmark.dk (info@solenergidanmark.dk), Kulturministeriet (kum@kum.dk), de@de.dk (de@de.dk), hoeringssager@danskerhverv.dk (hoeringssager@danskerhverv.dk), D-DEP - enhedspostkasse (ufm@ufm.dk), okf@okf.kk.dk (okf@okf.kk.dk), bfe@bfe.dk (bfe@bfe.dk), Ole Johnsen (opj@billundvand.dk), dgc@dgc.dk (dgc@dgc.dk), bl@bl.dk (bl@bl.dk), Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), bygst@bygst.dk (bygst@bygst.dk), Forening af Husholdningsapparater (feha@feha.dk), Dansk Affaldsforening (mail@danskaffaldsforening.dk), info@okologi.dk (info@okologi.dk), Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet@at.dk), Danske Advokater (mail@danskeadvokater.dk), Danmarks Jægerforbund (post@jaegerne.dk), Danske Arkitektvirksomheder (info@danskeark.dk), 'danskgartneri@danskgartneri.dk' (danskgartneri@danskgartneri.dk), 'da@da.dk' (da@da.dk), 'kontakt@bryggeriforeningen.dk' (kontakt@bryggeriforeningen.dk), 'hvr@hvr.dk' (hvr@hvr.dk), info@verdenssskove.org (info@verdenssskove.org), tmf@tmf.kk.dk (tmf@tmf.kk.dk), Uddannelses- og Forskningsministeriet GTS (info@gts-net.dk), DTU Wind Energy (communication@windenergy.dtu.dk), 'dtl@dtl.eu' (dtl@dtl.eu), 'hofo@hofo.dk' (hofo@hofo.dk), 'sst@sst.dk' (sst@sst.dk), 'info@energinet.dk' (info@energinet.dk), 'info@energinet.dk' (info@energinet.dk), 'aau@aau.dk' (aau@aau.dk), 'info.dk@greenpeace.org' (info.dk@greenpeace.org), 'dtu@dtu.dk' (dtu@dtu.dk), 'ku@ku.dk' (ku@ku.dk), OIM Økonomi- og Indenrigsministeriet postkasse (oim@oim.dk), Bruno Sander Nielsen (BSN@lf.dk), @ Beredskabsstyrelsens hovedpostkasse (brs@brs.dk), Forbrugerrådet, hovedadresse (hoeringer@fbr.dk), 'fsr@fsr.dk' (fsr@fsr.dk), 'jorgen.nielsen@vattenfall.com' (jorgen.nielsen@vattenfall.com), Energi- og Olieforum.dk (eof@eof.dk), 'fri@frinet.dk' (fri@frinet.dk), Landbrug og Fødevarer (info@lf.dk), Finansrådet (mail@finansraadet.dk), Danmarks Rederiforening (info@shipowners.dk), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (sum@sum.dk), info@nanoq.gl (info@nanoq.gl), pd@plast.dk (pd@plast.dk), Dansk Industri (di@di.dk), Danva (danva@danva.dk), Arkitektforeningen (mail@arkitektforeningen.dk), info reo (info@reo.dk), De Økonomiske Råd (dors@dors.dk), Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme (mail@brancheforeningenkraftvarme.dk), Olie Gas Denmark (info@oilgasdenmark.dk), Anders Ztorm (az@solenergidanmark.dk), info@danskemaritime.dk (info@danskemaritime.dk), Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk), Det Økologiske Råd (info@ecocouncil.dk), WWF Verdensnaturfonden (wwf@wwf.dk), åå Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk), Kommunernes Landsforening (KL) (kl@kl.dk), Ingeniørforeningen i Danmark (ida@ida.dk), Miljøteknisk Brancheforening (info@danskbyggeri.dk), AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae@ae.dk), Lars Abel (lars.abel@europeanadvisers.com), samfund@advokatsamfundet.dk (samfund@advokatsamfundet.dk), LNTK - Hovedpostkasse (info@stilhed.eu)

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) (mld@forsyningstilsynet.dk)

Titel: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Sendt: 26-09-2018 12:16:59

Kære høringsparter

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.

I forhold til tidligere indberetninger indeholder den nye anmeldelsesbekendtgørelse et krav til selskaber med et årligt varmesalg på 50 TJ eller mere om, at deres omkostningsdata skal indberettes fordelt til produktion, transmission og distribution. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, **senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00.**

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk.

Med venlig hilsen / Kind regards

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk



FORSYNINGSTILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)

Forside

Dokumenttitel: Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse - Ingen bemærkninger til høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet]

Dokumentnummer: 18/10199-35

Fra: FES-JPS06 Andersen, Mads <FES-JPS06@mil.dk>
Sendt: 9. oktober 2018 13:49
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Renée van Naerssen; Marie Louise Dahl (FSTS); FES-BES20 Truelsen, Lars; FES-JPS02 Tønder, Peter Eliasson
Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet (FES j.nr. 2018/004976) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Forsyningstilsynet,

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddeler herved på vegne af Forsvarsministeriet ikke at have bemærkninger til:

- Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.

Med venlig hilsen

Mads Andersen

Cand.jur.
Fuldmægtig

FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

Juridisk afdeling, Jura- og Policysektionen
Bygning 65 - lokale 126
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Telefon: +45 7281 3172 / Mobil +45 20943153
E-mail: fes-jps06@mil.dk / Fiin: fes-jps06@fiin.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhver vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaefte filer, kan du finde information paa dette link <http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx>.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility

for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this link <http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx>.

Skilleark

Dokumenttitel: Dansk Arbejdsgiverforening - ingen bemærkninger

Dokumentnummer: 18/10199-36

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>
Sendt: 26. september 2018 16:20
Til: Marie Louise Dahl (FSTS)
Emne: SV: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Kære Marie Louise Dahl

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA's virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen

Jette L. Andersen
Chefsekretær

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) <mld@forsyningstilsynet.dk>

Sendt: 26. september 2018 12:17

Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk;
allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; anw@kl.dk;
ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>;
az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk;
bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse
<BM@bm.dk>; boli@se.dk; booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk;
bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; cement@aalborgportland.com;
chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; co@co-industri.dk;
Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>;
danak@danak.dk; danish@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk;
danva@danva.dk; de@de.dk; debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk;
dfm@dfm-net.dk; dfm@dfm-net.dk; dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk;
direktions-afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; dt@datatilsynet.dk;
dtl@dtl.eu; dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse
<ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; 1-DEP
Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk;
eof@eof.dk; es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com;
feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; Finansministeriets postkasse
<fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-reception-refine-r@shell.com;
fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk;
GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk;
hess@hess.com; hjv@danskeenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk;
hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk;
hofer@hofer.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk;
info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk;
info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; info@danskeenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk;
info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com;
info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; info@energiforumdanmark.dk;
info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk;
info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk;
info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl;
info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; info@rigsrevisionen.dk;
REDERI_NETKON <info@shipowners.dk>; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk;

info@solenergidanmark.dk; info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org;
info@vindenergi.dk; info@wintershall.com; information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk;
jall@se.dk; jcs@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet
<jm@jm.dk>; jmpe@hofor.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-
resources.com; kas@kraka.org; SKystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; ke@hofor.dk; ke@ke.dk;
kl@bryggeriforeningen.dk; kl@kl.dk; km@km.dk; kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk;
kontakt@danskeudlejere.dk; kontakt@defrieenergisekskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk;
kontakt@fjernvarmefyn.dk; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>;
kundecenter@eon.dk; lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neaseenergy.com; limo@se.dk;
lis.rasmussen@shell.com; mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk;
mail@danskaffaldsforening.dk; mail@danskeadvokater.dk; mail@danskfjernvarme.dk; mail@fdkv.dk;
mail@finansdanmark.dk; mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail
(LFST) <mail@lfst.dk>; mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk;
md@solarlightningconsultants.dk; Miljø- og Fødevarerministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>;
miksc@vejlespildevand.dk; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH
Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening
<ministerbetjening@naevneneshus.dk>; modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
<MST@MST.DK>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse <nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST -
Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk;
oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>; okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk;
orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk;
post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) <post@energianke.dk>; 1 - FSTS Forsyningstilsynet
<post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS
hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no; r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk;
regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk;
scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; service@kamstrup.dk; UFM FP SFU -
Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; UFM
FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>; skm@skm.dk; slc@danoil.dk;
Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; soren.risgaard.jepesen@maersk.com; sst@sst.dk;
Statsministeriet <stm@stm.dk>; Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-
haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; teknik@teknik.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk;
tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM
Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; um@um.dk; UVM - UVMIPOST
<uvm@uvm.dk>; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com;
varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com;
vestforsyning@vestforsyning.dk; Vindmøllegodkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>;
vindmoellegodkendelse@risoe.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-
energy.com; wwff@wwf.dk; aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Kære høringsparter

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.

I forhold til tidligere indberetninger indeholder den nye anmeldelsesbekendtgørelse et krav til selskaber med et årligt varmesalg på 50 TJ eller mere om, at deres omkostningsdata skal indberettes fordelt til produktion, transmission og distribution. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, **senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00.**

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk.

Med venlig hilsen / Kind regards

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet

FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)

Skilleark

Dokumenttitel: Justitsministeriet - ingen bemærkninger

Dokumentnummer: 18/10199-37

Fra: Justitsministeriet
Sendt: 28. september 2018 08:34
Til: Marie Louise Dahl (FSTS)
Emne: SV: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Justitsministeriet har 26. september 2018 modtaget Forsyningstilsynets høring over udkast om udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Justitsministeriet kan ikke umiddelbart konstatere, at udkastet giver anledning til spørgsmål vedrørende Justitsministeriets område. Hvis der imidlertid er bestemte spørgsmål i relation til udkastet, som Forsyningstilsynet ønsker, at Justitsministeriet forholder sig til, bedes dette snarest muligt præciseret over for Justitsministeriet.

Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af høringen

Med venlig hilsen



JUSTITS MINISTERIET
EU-retskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS)

Sendt: 26. september 2018 12:17

Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk;
allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; anw@kl.dk;
ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>;
az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk;
bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse
<BM@bm.dk>; boli@se.dk; booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk;
bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; cement@aalborgportland.com;
chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; co@co-industri.dk;
Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; da@da.dk; danak@danak.dk;
danish@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; danva@danva.dk;
de@de.dk; debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-net.dk;
dfm@dfm-net.dk; dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; direktions-
afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; dt@datatilsynet.dk; dtl@dtl.eu;
dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse
<ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; 1-DEP
Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk;
eof@eof.dk; es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com;
feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; Finansministeriets postkasse
<fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-reception-refine-r@shell.com;
fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk;
GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk;
hess@hess.com; hjv@danskeenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk;

hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk;
 hofor@hofor.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk;
 info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk;
 info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; info@danskenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk;
 info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com;
 info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; info@energiforumdanmark.dk;
 info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk;
 info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk;
 info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl;
 info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; info@rigsrevisionen.dk;
 info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; info@solenergidanmark.dk;
 info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk;
 info@wintershall.com; information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk; jall@se.dk;
 jcs@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>;
 jmpe@hofor.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-resources.com;
 kas@kraka.org; \$Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; ke@hofor.dk; ke@ke.dk; kl@bryggeriforeningen.dk;
 kl@kl.dk; km@km.dk; kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk;
 kontakt@danskeudlejere.dk; kontakt@defrieenergiseleksaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk;
 kontakt@fjernvarmefyn.dk; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>;
 kundecenter@eon.dk; lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neasenergy.com; limo@se.dk;
 lis.rasmussen@shell.com; mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk;
 mail@danskaffaldsforening.dk; mail@danskeadvokater.dk; mail@danskfjernvarme.dk; mail@fdkv.dk;
 mail@finansdanmark.dk; mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstands vindmolle.org; Mail
 (LFST) <mail@lfst.dk>; mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk;
 md@solarlightningconsultants.dk; Miljø- og Fødevarerministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>;
 miksc@vejlespildevand.dk; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH
 Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening
 <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
 <MST@MST.DK>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse <nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST -
 Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk;
 oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>; okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk;
 orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk;
 post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) <post@energianke.dk>; 1 - FSTS Forsyningstilsynet
 <post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS
 hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no; r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk;
 regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk;
 scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; service@kamstrup.dk; UFM FP SFU -
 Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; UFM
 FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>; skm@skm.dk; slc@danoil.dk;
 Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; soeren.risgaard.jeppesen@maersk.com; sst@sst.dk;
 Statsministeriet <stm@stm.dk>; Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-
 haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; teknik@teknik.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk;
 tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM
 Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; um@um.dk; UVM - UVMIPPOST
 <uvm@uvm.dk>; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com;
 varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com;
 vestforsyning@vestforsyning.dk; Vindmølle godkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>;
 vindmoellegodkendelse@risoe.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-
 energy.com; wwff@wwf.dk; aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Kære høringsparter

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.

I forhold til tidligere indberetninger indeholder den nye anmeldelsesbekendtgørelse et krav til selskaber med et årligt varmesalg på 50 TJ eller mere om, at deres omkostningsdata skal indberettes fordelt til produktion, transmission og distribution. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, **senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00.**

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk.

Med venlig hilsen / Kind regards

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk



FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)

Bagside

Antal filer:

3

Filnavne:

Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet (FES j.nr. 2018_004976) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION].msg

SV_ Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.msg

SV_ Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.msg

Steffen Schøndorff (FSTS)

Fra: UFM FP SFU - Fællespostkasse
Sendt: 28. september 2018 09:03
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen
Emne: Journalnummer 18/10199 VS: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Høringsudkast - anmeldelsesbekendtgørelse.pdf; Høringsudkast - Konteringsvejledning.pdf; Rapport Forsyningstilsynet administrative byrder (3).pdf

Styrelsen for Forskning og Uddannelse skønner ikke umiddelbart at have bemærkninger til høringen.

Mvh
Mette Glavind

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS)
Sendt: 26. september 2018 12:17
Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk; allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; anw@kl.dk; ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk; bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse <BM@bm.dk>; boli@se.dk; booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk; bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; cement@aalborgportland.com; chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; co@co-industri.dk; Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; da@da.dk; danak@danak.dk; danish@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; danva@danva.dk; de@de.dk; debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-net.dk; dfm@dfm-net.dk; dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; direktions-afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; dt@datatilsynet.dk; dtl@dtl.eu; dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse <ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk; eof@eof.dk; es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com; feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-reception-refine-r@shell.com; fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk; GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk; hess@hess.com; hjv@danskeenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk; hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; hofofor@hofofor.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk; info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk; info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; info@danskeenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com; info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk; info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl; info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; info@rigsrevisionen.dk; info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; info@solenergidanmark.dk; info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk; info@wintershall.com; information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk; jall@se.dk; jcs@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; jmpe@hofofor.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-resources.com; kas@kraka.org; \$Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; ke@hofofor.dk; ke@ke.dk; kl@bryggeriforeningen.dk; kl@kl.dk; km@km.dk;

kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk; kontakt@danskeudlejere.dk;
kontakt@defrieenergisekskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk; kontakt@fjernvarmefyn.dk;
kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; kundecenter@eon.dk;
lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neaseenergy.com; limo@se.dk; lis.rasmussen@shell.com;
mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; mail@danskaffaldsforening.dk;
mail@danskeadvokater.dk; mail@danskfjernvarme.dk; mail@fdkv.dk; mail@finansdanmark.dk;
mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail (LFST) <mail@lfst.dk>;
mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk; md@solarlightningconsultants.dk;
Miljø- og Fødevareministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>; miksc@vejlespildevand.dk; EM NH
Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening
<ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>;
modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens
officielle postkasse <nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>;
oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>;
okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk; orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com;
pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST)
<post@energianke.dk>; 1 - FST Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk;
post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no;
r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk;
samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbj.aau.dk; scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk;
service@kamstrup.dk; UFM FP SFU - Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen
Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>;
skm@skm.dk; slc@danoil.dk; Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; soeren.risgaard.jepesen@maersk.com;
sst@sst.dk; Statsministeriet <stm@stm.dk>; Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-
haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; teknik@teknik.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk;
tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM
Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; um@um.dk; UVM - UVMIPPOST
<uvm@uvm.dk>; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com;
varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com; vestforsyning@vestforsyning.dk;
Vindmøllegodkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>; vindmoellegodkendelse@risoe.dk;
vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-energy.com; wwff@wwff.dk;
aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Kære høringsparter

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.

I forhold til tidligere indberetninger indeholder den nye anmeldelsesbekendtgørelse et krav til selskaber med et årligt varmesalg på 50 TJ eller mere om, at deres omkostningsdata skal indberettes fordelt til produktion, transmission og distribution. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00.

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk.

Med venlig hilsen / Kind regards

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk

FORSYNINGSTILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)

Forside

Dokumenttitel: Erhvervsflyvningens Sammenslutning
(ES) - ingen bemærkninger

Dokumentnummer: 18/10199-39

Fra: ES-DAA <es@es-daa.dk>
Sendt: 29. september 2018 10:25
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen; ES-DAA
Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet
journalnummer 18/10199: ES 262-18

ES 262-18

Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES) takker for muligheden for at deltage i høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft. ES medlemmer leverer ikke fjernvarme og emnet er udenfor ES ressort område. ES har derfor ikke bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen / Best Regards
Dan Banja
Oberstløjtnant / Lt. Colonel
Generalsekretær / Secretary-General
Vice chair ECOGAS & Member of EASA GA.COM & CAS.COM
Blålersvej 51
DK-2990 Nivå
Mobil: +45 2480 2256
www.es-daa.dk



Bagside

Antal filer:

1

Filnavne:

Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på
varmeområdet journalnummer 18_10199_ ES 262-
18.msg

Steffen Schøndorff (FSTS)

Fra: rr@rigsrevisionen.dk
Sendt: 4. oktober 2018 14:10
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen
Emne: SV: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Til Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har den 26. september 2018 sendt udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet i høring.

Rigsrevisionen har gennemgået bekendtgørelsen med fokus på bestemmelser vedrørende statslige revisions- og/eller regnskabsforhold jf. Rigsrevisorlovens §§ 7 og 10 og kan konstatere, at det ikke omhandler sådanne forhold.

Rigsrevisionen har derfor ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Jens Hauge Lehmann
Student



FOLKETINGET
RIGSREVISIONEN

Landgreven 4
DK-1301 København K

Tlf. +45 33 92 84 00
Dir. +45 33 92 83 67
jhl@rigsrevisionen.dk

www.rigsrevisionen.dk

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS)
Sendt: 26. september 2018 12:17
Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk; allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; anw@kl.dk; ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet ; az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk; bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse ; boli@se.dk; booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk; bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen ; cement@aalborgportland.com; chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; co@co-industri.dk; Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; da@da.dk; danak@danak.dk; dansh@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; danva@danva.dk; de@de.dk; debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-net.dk; dfm@dfm-net.dk; dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; direktions-afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd ; dt@datatilsynet.dk; dtl@dtl.eu; dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse ; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse ; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse ; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk; eof@eof.dk; es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com; feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse ; Finansministeriets postkasse ; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; [1](mailto:fredericia-</p></div><div data-bbox=)

reception-refine-r@shell.com; fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk; GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk; hess@hess.com; hjv@danskenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk; hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; hofo@hofo.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk; info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk; info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; info@danskenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com; info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk; info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl; info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; Rigsrevisionen ; info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; info@solenergidanmark.dk; info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk; info@wintershall.com; information@centerforlys.dk; ipudm@ipu.dk; itb@itb.dk; jall@se.dk; jcs@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet ; Justitsministeriet ; jimpe@hofo.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-resources.com; kas@kraka.org; Skystdirektoratet (kdi) ; ke@hofo.dk; ke@ke.dk; kl@bryggeriforeningen.dk; kl@kl.dk; km@km.dk; kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; kontakt@defrieenergisekskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk; kontakt@fjernvarmefyn.dk; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet ; kundecenter@eon.dk; lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neasenergy.com; limo@se.dk; lis.rasmussen@shell.com; mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; mail@danskeadvokater.dk; mail@danskfjernvarme.dk; mail@fdkv.dk; mail@finansdanmark.dk; mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail (LFST) ; mail@realkreditforeningen.dk; mail@winestate.com; md@solarlightning.dk; md@solarlightningconsultants.dk; Miljø- og Fødevarerministeriets Departement ; miksc@vejlespildevand.dk; EM NH Ministerbetjening ; EM NH Ministerbetjening ; EM NH Ministerbetjening ; modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse ; noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse ; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse ; oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet ; okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk; orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) ; 1 - FSTS Forsyningstilsynet ; post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS hovedpostkasse ; post@vng.no; r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk; scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; service@kamstrup.dk; UFM FP SFU - Fællespostkasse ; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) ; UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ; skm@skm.dk; slc@danoil.dk; Børne- og Socialministeriet ; soren.risgaard.jepesen@maersk.com; sst@sst.dk; Statsministeriet ; Statsministeriet ; sum@sum.dk; suzan.de-haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; teknig@teknig.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk; tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM Departement ; UIM Hovedpostkasse ; um@um.dk; UVM - UVMIPPOST ; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com; vestforsyning@vestforsyning.dk; Vindmølle godkendelse ; vindmoellegodkendelse@risoe.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-energy.com; wwf@wwf.dk; aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Kære høringsparter

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.

I forhold til tidligere indberetninger indeholder den nye anmeldelsesbekendtgørelse et krav til selskaber med et årligt varmesalg på 50 TJ eller mere om, at deres omkostningsdata skal indberettes fordelt til produktion, transmission og distribution. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00.

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk.

Med venlig hilsen / Kind regards

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet

FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)

Forside

Dokumenttitel: Økonomi- og Indenrigsministeriet -
ingen bemærkninger

Dokumentnummer: 18/10199-41

Fra: Luna Amelia Pedersen Eggert <lape@oim.dk>
Sendt: 23. oktober 2018 08:56
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen
Emne: Svar på høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet, j.nr. 18/10199 (Id nr.: 28423)
Vedhæftede filer: Svar på høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet, j.nr. 1810199.pdf

Til Forsyningstilsynet

Se venligst vedhæftede høringssvar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Med venlig hilsen

Luna Amelia Pedersen Eggert
Studertermedhjælper
Forvaltningsjura
Mail: lape@oim.dk
Mobil: +45 72 28 25 09



Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.oim.dk

Sådan behandler vi personoplysninger

Skilleark

Dokumenttitel: Økonomi- og Indenrigsministeriet -
ingen bemærkninger

Dokumentnummer: 18/10199-41

Forsyningstilsynet

Til: post@forsyningstilsynet.dk

Cc: mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Telefon 72 28 24 00

oim@oim.dk

Sagsnr.
2018 - 1352

**Svar på høring vedrørende udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på
varmeområdet, jf. 18/10199.**

Doknr.
28423

Forsyningstilsynet har ved e-mail af 26. september 2018 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om eventuelle bemærkninger til den omhandlede høring.

Dato
23-10-2018

Det meddeles herved, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke har bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Luna Eggert

Skilleark

Dokumenttitel: CTR - Afgiver bemærkninger

Dokumentnummer: 18/10199-42

Fra: Marianne Andersen <ma@CTR.DK>
Sendt: 23. oktober 2018 14:23
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet; Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen
Cc: Jan Elleriis; Kamma Eilschou Holm; Jan Hindsbo
Emne: CTR høringssvar ny anmeldelsesbekendtgørelse
Vedhæftede filer: CTR høringssvar ny anmeldelsesbekendtgørelse 23 okt 2018.pdf

Til Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har med brev af 26. september 2018 sendt udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet i høring.

Vedhæftet er CTR's bemærkninger til anmeldelsesbekendtgørelsen og konteringsvejledningen.

Med venlig hilsen
CTR I/S
Marianne Andersen
Telefon: 38 18 57 17
Mobil: 60 43 25 52
Hovednummer: 38 18 57 77
ma@ctr.dk

Skilleark

Dokumenttitel: CTR - Afgiver bemærkninger

Dokumentnummer: 18/10199-42

NOTAT

2018-10-23/JE

J.nr. 95855-v5

Høring anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning på varmeområdet

Grænser mellem funktioner

Forsyningstilsynet har med brev af 26. september 2018 sendt udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet i høring.

Ud over det lovmæssige grundlag for den nye anmeldelsesbekendtgørelse indeholder høringsmaterialet en konteringsvejledning gældende for virksomheder, der vil blive omfattet af den kommende indtægtsrammeregulering med tilhørende effektiviseringskrav. En regulering, som vil tage udgangspunkt i en sammenligning mellem virksomhederne ud fra en benchmarkingmodel.

Hvordan en sådan model vil skulle fungere i praksis, er der ikke oplyst om i detaljer, men CTR kan indledningsvis konstatere, at det er de enkelte virksomheder der skal sammenlignes, og ikke funktionerne.

I konteringsvejledningen tages der udgangspunkt i en funktionsopdelt kontoplan, med en opdeling mellem funktionerne produktion, transmission og distribution. De forskellige fjernvarmeselskaber (virksomhederne som skal sammenlignes med hinanden) ejer imidlertid forskellige konstellationer af installationer inden for de tre funktioner produktion, transmission og distribution. Dvs., at der fx vil være forskellig grad af distributionsaktiviteter og produktionsaktiviteter under transmissionsselskabernes portefølje. Derfor vil der i princippet være tale om mange forskellige typer af virksomheder med forskellige andele af produktion, transmission og distribution, som myndighederne ønsker at sammenligne.

CTR er godt klar over, at dette er et forhold, der principielt ikke vedrører selve konteringsvejledningen, men som vil blive henvist til den efterfølgende benchmarkingmodel. Dog anser vi det for væsentligt, at den opdeling og afgrænsning, der vælges i konteringsvejledningen, går igen i benchmark-modellen, og at den er entydig og operationel. Det mener vi ikke er tilfældet i den vejledning, der er i høring, hvilket vi vil begrunde i punkterne herunder.

CTR driver et transmissionsselskab og har sammen med VEKS, TVIS og Var-meplan Aarhus (som er transmissionsafdelingen af Affald Varme Aarhus) siden 2009 foretaget en selskabsmæssig benchmarking af de fire selskaber. På trods af, at de fire systemer teknisk er opbygget helt ens, er der en række forskelle. Forskellene bunder i forskelligt ejerskab til anlægsaktiver i grænsefladerne mellem de tre funktioner produktion, transmission og distribution, hvilket komplicerer benchmarkingen. Det er derfor vigtigt, at grænserne mellem de forskellige funktioner er entydige og operationelle.

Produktion

I konteringsvejledningen stk. 3.2.1 fastlægges grænsefladen ved produktion som matrikelgrænsen eller "ved hegnet". Det mest normale blandt transmissionsselskaberne (og sikkert også andre selskaber) er, at ejergrænsen er ab bygning, hvor fjernvarmeledningerne starter. Transmissionsselskaberne ejer således selv transmissionsledningerne, som ligger inde på kraftværkets grund, ledninger som så er sikret enten via de varmekøbsaftaler, der er indgået, eller via tinglyste servitutter på de aktuelle grunde. Med den anbefalede grænse i konteringsvejledningen ab hegn vil transmissionsselskaberne have materielle aktiver defineret som produktion i form af diverse ledningsstrækninger (ofte i form af rørbroer m.m.) - aktiver som ikke fremgår af POLKA. Et transmissionsselskab som CTR vil således med den i vejledningen foreslåede afgrænsning have omkostninger kategoriseret som produktion, selvom transmissionsselskabet reelt ikke står for selve produktionen af en given energimængde, men alene står for transport af energimængden.

Det anbefales derfor at benytte grænsen ab bygning ved fastlæggelse af de materielle aktiver.

Transmission

I konteringsvejledningen stk. 3.2.2 beskrives transmission som store isolerede ledningsanlæg til transport af store damp- eller vandmængder (behandlet vand). Til dette har vi den bemærkning, at vandkvaliteten er underordnet for konteringsvejledningen, idet distributionsselskaber også benytter behandlet vand.

Det særegne ved transmission er, at der ikke er tilsluttet kunder direkte til ledningen. For de rene transmissionsselskaber er der tale om et hydraulisk adskilt ledningsnet (bedre ord end isoleret, idet alle rør er varmeisolerede) drevet ved et højere tryk (25 bar) og en højere fremløbstemperatur end et distributionsnet. Distributionsnettene tilsluttes derfor via varmevekslerstationer, hvor de to driftstryk og temperaturer adskilles.

Hvis der ikke er et transmissionsselskab, vælger distributionsselskabet ofte at opbygge distributionsledninger og transmissionsledninger i det samme system, dvs. uden varmevekslerstationer imellem, så der i det tilfælde ikke er tale om hydraulisk adskilte systemer. Man kunne kalde dette for hovedledninger.

Når man i 4 situationer har valgt at etablere egentlige transmissionsselskaber skyldes det, at disse selskaber leverer til flere distributionssystemer med forskellige ejerkredse. Hvis der i den situation ikke var veksler mellem transmissionsnettet og distributionsnettet, ville eksempelvis Gentofte's distributionsselskab kunne bevirke, at hydraulikken i VEKS' og CTR's transmissionsnet blev ændret med forsyningssvigt til følge i transmissionsområderne. I forsyningsområder med flere og forskelligt ejet distributionsselskaber er det derfor systemisk hensigtsmæssigt, at transmissionsnettet drives i et selvstændigt system, så adfærd i distributionsleddet ikke påvirker det samlede system.

Termen transmission bliver således i dag brugt på forskellig vis og forstås forskelligt, ligesom der skal skelnes mellem transmissionsselskaber og transmissionsnet/ledninger, og derfor er det vigtigt, at definitionerne i konteringsvejledning og benchmarking bliver entydige.

Grænsefladen til distribution er i vejledningen angivet til midt i veksleren, hvor den hydrauliske adskillelse er. I forhold til operationelt at kunne adskille omkostninger mellem hhv. transmission og distribution, så er dette en meget uheldig placering af grænsen, da der er tale om én samlet komponent – veksleren - som har ét ejerskab rent selskabsmæssigt. Med den valgte grænse vil aktivet skulle deles i to, og det vil medføre, at transmissionsselskabet har et distributionsaktiv svarende til en halv veksler.

I de fire transmissionsselskaber er der to forskellige varianter for ejerskab:

- a) Enten ejer transmissionsselskabet alle installationer inden for vekslerstationen (bygningen). Her vil pumper, trykholdning, vandrensning og spædevandsanlæg m.m. være et transmissionsaktiv, såfremt de ligger i bygningen.
- b) Eller også er grænsefladen lige efter vekslerens afspærringsventiler set fra transmissionssiden. Her vil pumper, trykholdning, vandrensning og spædevandsanlæg m.m. være et distributionsaktiv.

Målere til afregning af den transmitterede varmemængde er normalt placeret på transmissionssiden inden veksleren, og derfor en komponent der indgår i transmissionsselskabets aktiv.

Det anbefales at benytte grænsen lige efter vekslerens afspærringsventiler som grænse mellem transmissions- og distributionsaktivet, så hele veksleren indgår som et aktiv i transmissionssystemet.

Tidsplan for indberetninger efter hhv. gamle og nye regler

Konteringsvejledning og bekendtgørelse giver ikke en entydig og let forståelig beskrivelse af tidsplan for de forskellige indberetninger:

I selve bekendtgørelsen står der i § 6, stk. 2, at de omfattede virksomheder "fra 1. januar 2019 skal anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderår, *og anmelde prisettersvisning senest den førstkomende 15. april*" (vores fremhævnings). Videre står der i § 3, stk. 3, at "Virksomheder omfattet af § 6, stk. 2, skal ved anmeldelse af budget og prisettersvisning fordele de totale omkostninger til produktion, transmission og distribution. I forlængelse heraf præciserer § 4, stk. 3, at "Virksomheder skal ved anmeldelsen efter § 3, stk. 3, anvende Forsyningstilsynets konteringsvejledning". Bekendtgørelsen træder efter § 11, stk. 1, i kraft 15. november 2018.

Ovenstående kan forstås på den måde, at virksomheder, der allerede anvender kalenderåret, skal fremsende prisettersvisningen for prisen opkrævet i 2018 senest 15. april, herunder ændre det budget og regnskab, som har dannet grundlag for denne pris, så det stemmer overens med konteringsvejledningen.

I konteringsvejledningen side 2 står der imidlertid at:

”Indtil videre gælder vejledningen dog alene for de nævnte virksomheders indberetning af budget og priseftervisning til brug for tilsynet med varmepriserne i 2019 og 2020, hvor disse virksomheder fortsat er underlagt hvile i sig selv-reguleringen.”

Konteringsvejledningen kan derfor forstås sådan, at det først er budget, regnskab og priseftervisning for 2019, der skal indberettes efter den nye konteringsvejledning, og at ændringen af indberetningsfrist fra 15. september til 15. april første gang er i kraft for 2019 priseftervisningen som sker i 2020.

Endeligt kan det nævnes, at EY Energi og Forsyning den 2. oktober har udsendt et nyhedsbrev, med en tredje forståelse af tidsplanen. Blot for at illustrere, at det kan være vanskeligt at udlede tidsplanen for de konkrete leverance og indberetninger.

Det vil absolut ikke være hensigtsmæssigt, hvis priseftervisning for regnskab 2018, nu hvor året stort set er gået, skal indberettes i 2019 efter en konteringsvejledning, som først nu er kommet på plads.

Mht. til dato for indberetning af priseftervisning kan det desuden nævnes, at med CTR's nuværende vedtægter og procedurer er vores regnskab endnu ikke godkendt af bestyrelsen 15. april, men først med bestyrelsesmøde i maj og med frist 1. juni. I forhold til administrativt at ændre disse forhold vil det derfor heller ikke være hensigtsmæssigt, hvis denne frist gælder allerede for 2018-priseftervisningen, som skal indsendes i 2019.

Vi mener derfor, at Forsyningstilsynet bør sørge for i bekendtgørelse og vejledningen at gøre det let forståeligt, hvordan tidsplanen vil være for overgang til de nye regler mht. både budgetanmeldelse og priseftervisning, og gerne med en tidslinje, hvor de forskellige leverancer er vist.

Om selve fristen den 15. april gør der sig det gældende, at langt hovedparten af et selskabs som CTR's omkostninger er varmekøbsomkostninger, hvor der kan ske betydelige ændringer vedrørende et netop afsluttet driftsår, også efter årsskiftet og et stykke ind i det nye år. I forhold til dette synes 15. april i det hele taget at være en betydelig stramning i forhold til den nugældende frist. Vi mener

derfor også, at fristen 15. april bør genovervejes i lyset af den kæde af oplysninger, der er nødvendige for, at alle led mellem produktion og forbruger kan være på plads.

CTR står naturligvis til rådighed for evt. yderligere uddybning af de ovenstående bemærkninger.

Skilleark

Dokumenttitel: Energistyrelsens høringssvar - anmodning om undtagelse af alle overskudsvarmeleverandører

Dokumentnummer: 18/10199-43

Fra: Anne Christine Matzon <acm@ens.dk>
Sendt: 22. oktober 2018 15:34
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet; Renée van Naerssen; Marie Louise Dahl (FSTS)
Cc: Morten Imer Møller (FSTS); Christian van Maarschalkerweerd; Lone Bie Pedersen; Mercan-Ellen Nielsen; Espen Gatzwiller
Emne: Energistyrelsens høringssvar til Forsyningstilsynets anmeldelsesbekendtgørelse (ENS Id nr.: 1583016)
Vedhæftede filer: Høringssvar til Forsyningstilsynets anmeldelsesbekendtgørelse.pdf

Til Forsyningstilsynet

Vedhæftet er Energistyrelsens svar på Forsyningstilsynets anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.

Med venlig hilsen / Best regards

Anne Christine Matzon

Specialkonsulent / Special Advisor
Center for Forsyning / Centre for Supply

Mobil / Cell +45 3395 5615

E-mail acm@ens.dk



Danish Energy Agency - www.ens.dk

- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Skilleark

Dokumenttitel: Energistyrelsens høringssvar - anmodning om undtagelse af alle overskudsvarmeleverandører

Dokumentnummer: 18/10199-43



Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Att. Marie Louise Dahl

Kontor/afdeling
Center for Forsyning

Dato
22. oktober 2018

J nr. 2018-17932

/acm

Høringssvar til Forsyningstilsynets anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Energistyrelsen takker for muligheden for at afgive bemærkninger til ny bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft (anmeldelsesbekendtgørelsen) sendt i høring 26. september 2018.

I forhold til anmeldelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2 og 7, bemærker vi, at der den 13. september 2018 blev afholdt et møde mellem ministeren og kredsen bag stemmeaftalerne om ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren. På dette møde forelagde ministeren kredsen et ønske om også at undtage andre overskudsvarmeproducenter end de industrielle overskudsvarmeproducenter fra den nye økonomiske regulering. Der var på mødet fuld enighed om, at stemmeaftalens undtagelse af industriel overskudsvarme skulle tolkes bredt, så det ikke udelukker andre overskudsvarmeproducenter såsom supermarkeder, datacentre, krematorier og kølehuse. På den baggrund forventer Energistyrelsen, at også disse overskudsvarmeproducenter vil blive undtaget fra den kommende indtægtsrammeregulering, herunder også omkostningsfordelingen.

Vi vil derfor opfordre til, at Forsyningstilsynet tager denne præcisering af aftalen til efterretning i forhold til undtagelsen af overskudsvarme i anmeldelsesbekendtgørelsen.

Energistyrelsen står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Anne Christine Matzon
Specialkonsulent

Energistyrelsen

Amaliegade 44
1256 København K

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk

Bagside

Antal filer:

6

Filnavne:

Svar på høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet, j.nr. 18_10199 (Id nr._28423).msg

Svar på høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet, j.nr. 1810199.pdf

CTR høringssvar ny anmeldelsesbekendtgørelse.msg

CTR høringssvar ny anmeldelsesbekendtgørelse 23 okt 2018.pdf

Energistyrelsens høringssvar til Forsyningstilsynets anmeldelsesbekendtgørelse (ENS Id nr._1583016).msg

Høringssvar til Forsyningstilsynets anmeldelsesbekendtgørelse.pdf

Forside

Dokumenttitel: Dansk Energis høringssvar.

Dokumentnummer: 18/10199-45

Fra: Thomas Capral Henriksen <TCA@danskenergi.dk>
Sendt: 24. oktober 2018 12:00
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen
Emne: VS: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet
Vedhæftede filer: Høring vedr. anmeldelsesbekendtgørelsen 14.0.pdf


Hermed Dansk Energis høringssvar.

Med venlig hilsen

Thomas Capral Henriksen
Chefkonsulent
+45 35 30 04 46



Dansk Energis privatlivspolitik



Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) <mld@forsyningstilsynet.dk>
Sendt: 26. september 2018 12:17
Til: chw@bl.dk; SE a.m.b.a. <se@se.dk>; 3f@3f.dk; Pressemateriale <ae@ae.dk>;
aib@havarikommissionen.dk; allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk;
anw@kl.dk; anw@kl.dk; ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>;
Anders Ztorm <az@SolenergiDanmark.dk>; bat@batkartellet.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk;
bestyrelsen@denfo.dk; bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; Foreningen Biogasbranchen
<biogas@biogas.dk>; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; Pressemateriale <bm@bm.dk>; boli@se.dk;
booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk; bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk;
Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; cement@aalborgportland.com; chan@trefor.dk;
christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; co@co-industri.dk; Communication@windenergy.dtu.dk;
consultations@orsted.dk; da@da.dk; danak@danak.dk; Vindmølleindustrien <dansh@windpower.org>;
dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; danva@danva.dk; de@de.dk;
debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-net.dk; dfm@dfm-net.dk; dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; DI <di@di.dk>; NGF Nature Energy
<direktions-afd@natureenergy.dk>; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; dt@datatilsynet.dk;
dtl@dtl.eu; DTU - <dtu@dtu.dk>; ECON@seas-nve.dk; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse
<ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; 1-DEP
Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk;
eof@eof.dk; es@es-daa.dk; Vattenfall A/S <esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com>;
executionDK@cmbiomass.com; feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Pressemateriale <fm@fm.dk>;
Pressemateriale <fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-reception-refine-r@shell.com;
fri@frinet.dk; Foreningen af Slutbrugere af Energi <fse@fse.dk>; fsr@fsr.dk;
general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk; GR@lundsbybiogas.dk;
greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk; hess@hess.com; Helle
Juhler-Verdoner <hjv@danskenergi.dk>; Henrik Møller Jørgensen <hmj@fjernvarmefyn.dk>;
hoeringer@dommerfm.dk; hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk;
hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; HOFOR A/S <HOFOR@HOFOR.dk>; Pressemateriale <hvr@hvr.dk>;

ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk; info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; Dansk Byggeri <info@danskbyggeri.dk>; info@danskeark.dk; info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; Dansk Energi <de@danskeenergi.dk>; info@dansk-luftfart.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com; Danmarks Vindmølleforening <info@dkvind.dk>; DONG Energy Renewables <info@dongenergy.com>; Det Økologiske Råds Sekretariat <info@ecocouncil.dk>; info@energiforumdanmark.dk; Energinet <info@energinet.dk>; Energinet <info@energinet.dk>; DTU Miljø <info@env.dtu.dk>; info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk; Landbrug & Fødevarer <info@lf.dk>; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl; info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; info@rigsrevisionen.dk; info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; info@solenergidanmark.dk; info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk; info@wintershall.com; information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; IT-Branchen <itb@itb.dk>; jall@se.dk; jcs@trefor.dk; ji@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; jmpe@hofo.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; Jens Tang <jta@eniig.dk>; jv@danica-resources.com; kas@kraka.org; SKystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; ke@hofo.dk; KE Transmission A/S <ke@ke.dk>; kl@bryggeriforeningen.dk; Pressemateriale <kl@kl.dk>; km@km.dk; kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@danskeki.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; De Frie Energiselskaber <kontakt@defrieenergiselskaber.dk>; kontakt@energisammenslutningen.dk; Fjernvarme Fyn A/S <kontakt@fjernvarmefyn.dk>; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; kundecenter@eon.dk; lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neasenergy.com; limo@se.dk; lis.rasmussen@shell.com; mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; mail@danskeadvokater.dk; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>; mail@fdkv.dk; mail@finansdanmark.dk; mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail (LFST) <mail@lfst.dk>; mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk; md@solarlightningconsultants.dk; Miljø- og Fødevarerministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>; Mikael Schultz <miksc@vejlespildevand.dk>; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; Morten Dyrholm <modyr@vestas.com>; Pressemateriale <mst@mst.dk>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse <nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>; okf@okf.kk.dk; Ole Pedersen Johnsen <opj@billundvand.dk>; orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; Ankenævnet på Energiområdet <post@energianke.dk>; Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no; r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk; scitech@au.dk; SE a.m.b.a. <se@se.dk>; sekretariat@solcelleforening.dk; service@kamstrup.dk; UFM FP SFU - Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen <sik@sik.dk>; UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>; skm@skm.dk; slc@danoil.dk; Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; soren.risgaard.jeppesen@maersk.com; sst@sst.dk; Statsministeriet <stm@stm.dk>; Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; TEKNIQ <teknig@teknig.dk>; thh@cmbiomass.com; Teknik- og Miljøforvaltningen - København <tmf@tmf.kk.dk>; tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; TREFOR Varmer A/S <trefor@trefor.dk>; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; um@um.dk; UVM - UVMIPPOST <uvm@uvm.dk>; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; Veltek <veltek@veltek.dk>;

Vestas Wind Systems A/S <vestas@vestas.com>; Vestforsyning Net A/S <vestforsyning@vestforsyning.dk>;
Vindmølle godkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>; vindmoellegodkendelse@risoe.dk;
vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-energy.com; wwf@wwf.dk;
aa@greentechadvisor.dk; Aalborg Universitet <aa@aa.dk>

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Kære høringsparter

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.

I forhold til tidligere indberetninger indeholder den nye anmeldelsesbekendtgørelse et krav til selskaber med et årligt varmesalg på 50 TJ eller mere om, at deres omkostningsdata skal indberettes fordelt til produktion, transmission og distribution. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, **senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00.**

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk.

Med venlig hilsen / Kind regards

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk



FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)

Skilleark

Dokumenttitel: Dansk Energis høringssvar.

Dokumentnummer: 18/10199-45

Forsyningstilsynet, post@forsyningstilsynet.dk



CC: mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk

Journalnummer 18/10199

Dok. ansvarlig: TCA
Sekretær:
Sagsnr.: s2018-604
Doknr: d2018-16319-14.0
24-10-2018

Høring vedr. anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Energi vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen.

Selve ændringen af bekendtgørelsen er desuden vedlagt en konteringsvejledningen (bilag til bekendtgørelsen) og en redegørelse for de administrative byrder, som Dansk Energi også gerne vil afgive kommentarer til. Vi vil dog gerne understrege, at vi i vores læsning lægger til grund at fremtidige ændringer af vejledningen vil komme i særskilt høring sammen med eventuelle bekendtgørelsesændringer, idet vi bemærker at vejledningen alene kan forklare og vejlede om love og bekendtgørelser men ikke i sig selv kan indeholde bindende regler.

Vedr. bekendtgørelsen

Indledningsvis skal det siges, at denne ændring af bekendtgørelse burde afvente stillingtagen til hvilke fjernvarmeselskaber (producenter og distributører), der skal omfattes af en ny økonomisk regulering. Af høringsbrevet fremgår således, at bekendtgørelsesændringen vedrører virksomheder, der forventes omfattet af den kommende indtægtsrammeregulering med benchmarking. En række selskaber (de centrale værker) er gennem de politiske aftaler allerede undtaget fra benchmarkingbaseret regulering, mens det slet ikke er besluttet, hvilke selskaber (centrale, de-centrale, m.v.), der skal være omfattet af indtægtsrammer efter 2020. Dette afventer dels en politisk drøftelse og derefter konkret udmøntning – formentlig i Forsyningstilsynets regelsæt.

Som det fremgår af bilaget til høringen vil 1) standardiserede regnskabsoplysninger, 2) pris- og levetidskatalog samt 3) costdrivere og yderligere oplysning til benchmarking først blive implementeret i fremtidige bekendtgørelsesændringer. Det er hensigtsmæssigt at vente med implementeringen af disse forhold til der er større klarhed over hvem der skal omfattes af hvilken regulering og de pågældende krav. Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen bør også afvente, at der politisk er taget stilling til hvilke fjernvarmeselskaber, der skal omfattes af den nye økonomiske regulering.

Dansk Energi vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er afgivet følgende udtalelse i betænkning til lovændringen, der ligger bag udstedelsen af bekendtgørelsen: *"S, EL, ALT, RV og SF ønsker på den baggrund, at Energitilsynet skal udforme en redegørelse og oversende den til Folketinget, hvori Energitilsynet beskriver, hvordan dets forslag til datakrav til opfyldelse*

af de forskellige formål i de politiske aftaler opnås, og herunder vurderer, hvilke omkostninger det vil resultere i. Dette skal ske, inden kravene til data (herunder ensretning af omkostningsopgørelser og værdisættelse af aktiver) for de forskellige selskabstyper og de forskellige reguleringsmodeller, der er aftalt i stemmeaftalerne, udmøntes i bekendtgørelsen.”

Dansk Energi noterer sig at energi-, forsynings- og klimaministeren har givet Folketinget en ufyldstgørende redegørelse om de øgede administrative byrder, som denne bekendtgørelse påfører virksomhederne. Denne redegørelse er i sagens natur ikke fyldestgørende. Dette skyldes dels, at det, som BDO også konkluderer, er umuligt at opgøre samtlige de ekstra administrative byrder, når man ikke ved, hvilken regulering man er ved at indføre. At redegørelsen er mangelfuld skyldes også, at man ikke har spurgt nogle selskaber. Det står dog klart, at allerede denne ændring i bekendtgørelsen medfører øgede administrative byrder. Dansk Energi finder desuden, at orienteringerne om de administrative byrder ikke opgøres i så små bidder, at de hver især virker harmløse, når de samlet set vil andrage et betydeligt niveau.

Betænkningen til lovændringen siger endvidere:

”Hjemmel til at indhente data skal følge kriterier om proportionalitet. Det vil sige, at datakravene skal udformes med de mindst indgribende foranstaltninger for at kunne leve op til de politiske aftalers flerdelte formål.”

Da det endnu ikke er fastlagt i lov, hvilken regulering, der skal indføres, kan proportionalitetskriteriet ved denne ekstra dataindhentning ikke være opfyldt. Dermed bør regler om øget indhentning af data afvente beslutning om hvilken regulering, der skal indføres for hvilke selskaber.

Det fremgår direkte af lovbemærkningerne til varmemforsyningslovens § 22, jf. lov 1277 2017, som angives at være hjemmelsgrundlaget for bekendtgørelsen, at centrale kraftvarmeanlæg er undtaget fra individuelle effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking, og at der senest i andet halvår 2018 skal drøftes, hvilke anlæg der skal være omfattet af den økonomiske regulering efter 2020. Det fremgår videre, at tilsynet på dette grundlag skal vurdere, om der er behov for, at de centrale anlæg omfattes af den nye regulering om standardiserede data og indberetning af data til brug for benchmarking. Der henvises herved til de specielle bemærkninger til § 22 samt de generelle bemærkninger i lovforarbejdernes afsnit 2.

Når bekendtgørelsen, der forventes at træde i kraft den 15. november 2018, omfatter krav baseret på varmemforsyningslovens § 22 også for de centrale anlæg, er dette i strid med stemmeaftalernes og lovgrundlagets forudsætninger, og bekendtgørelsen må i forhold til de centrale anlæg betragtes som uhjemlet.

Da indtægtsrammeregulering endnu ikke er indført i loven, kan man ikke stille krav om at indhente data til reguleringen fra selskaber som endnu ikke – og i henhold til kommende politiske drøftelser måske aldrig bliver – omfattet af den pågældende regulering. Data må først indhentes, når formålet ift. reguleringen er kendt.

Hertil kommer, at regelfastsættelse inden man i øvrigt har besluttet det samlede regelsæt, ikke er i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler om gennemsigtighed og strider mod principperne i reglerne om lov kvalitet, jf. vejledning 9539 2018, hvor der lægges vægt på, at en høring omfatter det færdige lovforslag. Bekendtgørelseshøringen bliver reelt meningsløs, idet grundlaget for høringen ændres i takt med færdiggørelsen af reglerne uden mulighed for at ændre de dele, der er trådt i kraft løbende. Det er i den forbindelse ikke afgørende, at reglerne først

forventes at få økonomisk virkning fra 2021, idet reglerne ifølge høringsudkastet vil være bindende fra ikrafttrædelsen

Reguleringens alvorlige økonomiske og administrative konsekvenser for de kraftvarmeproducenter, der er omfattet af elforsyningsloven, må medføre skærpede krav til dels hjemmelsgrundlaget, dels til de almindelige forvaltningsretlige krav til gennemsigtighed og proportionalitet.

Der lægges i bilaget (konteringsvejledningen) op til at indføre en dobbeltregulering, hvor der indberettes efter nugældende regler og efter standardiserede regnskabsoplysninger. Sidstnævnte bør selvsagt afvente både den politiske stillingtagen og derefter konkret udmøntning, da dette ikke lever op til kriteriet om proportionalitet.

Bekendtgørelsen efterlader også stor uklarhed reglerne for omkostningsfordeling ved samproduktion, som angiveligt skal udmøntes i særskilt bekendtgørelse. Det er imidlertid et stort problem ift. indeværende anmeldelsesbekendtgørelse, hvis forventningen er, at der fremadrettet skal anvendes en bestemt omkostningsfordeling ved samproduktion af el og varme samt affaldsforbrænding, hvilket potentielt vil få store konsekvenser for muligheden for nye og eksisterende kraftvarmewærker. Hvis sådanne regler skal indføres, kræver det ny proces omkring bekendtgørelse samt konteringsvejledning og fornyet høring af begge dele.

Konkrete bemærkninger til bekendtgørelsen

§1 I paragraffen henvises til Varmeforsyningsloven (VFL). Da bygas til opvarmning er omfattet af VFL, kan bekendtgørelsesændringen i praksis give Forsyningstilsynet hjemmel til at kræve standardiserede regnskaber for bygasselskaberne (dette er muligvis utilsigtet). Det bør derfor præciseres i bekendtgørelsen, at bygas ikke er omfattet af de nye bestemmelser.

§ 3, stk. 3: *"Virksomheder omfattet af § 6, stk. 2, skal ved anmeldelse af budget og prisettersvisning fordele de totale omkostninger til produktion, transmission og distribution."* bør omformuleres til *"Virksomheder omfattet af § 6, stk. 2, skal ved anmeldelse af budget og prisettersvisning alene fordele de totale omkostninger til produktion, transmission og distribution."* Det skyldes, at der vil skulle udformes en ny bekendtgørelse, vejledning og redegørelse for administrative byrder, hvis indberetningskravene går udover denne opdeling i funktioner.

Dansk Energi hæfter sig desuden ved at ikrafttræden af fx nye regler om omkostningsfordeling ved samproduktion vil kræve en senere ændring af indeværende bekendtgørelse og konteringsvejledning og ny høringsperiode for begge dele.

§4, stk. 2: Der er ifølge lovbemærkningerne (L93) tale om at en standardkontoplan er en standardiseret konteringsvejledning, som *"...skal opliste og entydigt definere de nødvendige data."* Så når der i bekendtgørelsen lægges op til krav om at bruge et helt specifikt online-skema, så lægger Dansk Energi til grund, at der ikke kan være tale om en standardkontoplan.

§4, stk. 3: Det fremgår, at virksomheder skal *"...anvende Forsyningstilsynets konteringsvejledning, der kan tilgås på Forsyningstilsynets hjemmeside"*. Dansk Energi forudsætter i den forbindelse, at indberetningskravene i konteringsvejledningen følger, opdelingen i bekendtgørelsens § 3, stk. 3, således at der ikke uden videre i vejledningsform kan kræves yderligere opdeling end *omkostninger til produktion, transmission og distribution*. En myndighed kan ikke lovligt fastsætte regler eller lovgive i en vejledning. Dansk Energi vil i øvrigt være skeptisk ift. merværdien af yderligere opdeling og skal bemærke at en sådan yderligere opdeling som minimum vil kræve bekendtgørelsesændring.

§6 stk. 2: Tidsfristen for indberetning af priseftersvisning hvert år den 15. april er alt for kort. Det vil være noget nær umuligt at udarbejde revisionspåtegnede regnskaber indenfor den korte frist. Tidsfristen bør revideres, så den gøres realistisk, fx flyttes til 15. september.

§6, stk. 3: Det fremgår at grænsen på 50 TJ måles som *"...virksomhedens samlede varmesalg på selskabsniveau eller, hvis der er flere selskaber, som disse selskabers samlede varmesalg."*

Der lægges dermed op til, at flere uafhængige selskabers samlede varmeleverance danner baggrund for beregning af bagatelgrænsen, selv hvis der er mindre ejerandele i koncernforbundne selskaber. I den politiske aftale fra 7. april 2016 nævnes "selskaber", som afgrænsning for bagatelgrænsen. Det må dermed være intentionen i den politiske aftale at mindre selskaber under 50 TJ ikke omfattes af reguleringen uanset om de skulle være delvist koncernforbundne til andre selskaber. Den konkrete formulering i bekendtgørelsen må siges at være en fravigelse den politiske aftale, da det næppe kan have været meningen at mindre varmecentraler, der har deres egen selskabsmæssige konstruktion, skulle omfattes et omfattende bureaukrati. Eksempelvis må det forventes, at adskillige små a.m.b.a. fjernvarmeselskaber, ikke vil ligge under bagatelgrænsen, da den lokale kommune, som ejer et større fjernvarmeselskab i en anden by, har et delvis ejerskab. Det kan næppe have været den politiske hensigt, at lade små a.m.b.a.'er omfatte af en tung bureaukratisk regulering blot fordi dele af ejerkredsen er involveret i andre forsyningsvirksomheder. Forsyningstilsynet bør overfor Folketinget også redegøre for, hvilke ekstra selskaber, som man ønsker at lade omfatte af reguleringen gennem denne manøvre med at pulje individuelle selskabers varmeafsætning for at få dem over bagatelgrænsen. Hvis Forsyningstilsynets mål er, at der ikke skal kunne spekuleres i at selskaber går ind og ud af reguleringen, kan man blot definere det ud fra den selskabsmæssige konstruktion i basisårene, hvilket bekendtgørelsesteksten allerede lægger op til. Dermed er der ikke længere noget argument for at paragraffen lader flere selskaber omfatte, selvom de isoleret set er under 50 TJ.

Vedr. konteringsvejledningen

Pkt. 2.3.3 vedr. sondring mellem vedligeholdelse og forbedring. Det fremgår ikke klart, hvordan planlagte reinvesteringer i henhold til oprindelig investeringsplaner og -aftaler skal behandles. Der er ikke tale om "forbedringer" eller "forlængelse af levetiden" - om end at levetiden på aktivt dog måtte forventes forkortet betragteligt, hvis man undlod de planlagte reinvesteringer. En planlagt reinvestering er således snarere at sidestille med en "initial-investering" end en vedligeholdelsesomkostning eller en forbedring.

Pkt. 3.3.1 vedr. omkostninger ved samproduktion. Det fremgår at alene rimelighedskriteriet i varmforsyningslovens §21, stk. 4 er gældende. Dette tager Dansk Energi til efterretning og konstaterer at hvis der skal laves nye regler om omkostningsfordeling, vil det kræve en eller flere fremtidige bekendtgørelsesændringer. Vi håber, at kommende ændringer ikke vil betyde at eksisterende værker trues af konkurs pga. nye krav.

Derudover fremgår det, at decentrale kraftvarmeværker har mulighed for ikke at fordele deres omkostninger, hvis de modregner deres elindtægter i varmeprisen. Dansk Energi tager til efterretning af dette er gældende praksis i dag og at det ligeledes vil kræve en eller flere fremtidige bekendtgørelsesændringer, hvis dette skal ændres. Dansk Energi har dog hørt, at man påtænker at alle nye investeringer og driftsomkostninger skal fordeles efter en fastsat nøgle – og kun hvis elsidens andel af nye investeringer og driftsomkostninger, kan elindtægter bruges til at dække varmesidens omkostninger. Dansk Energi vil gerne advare mod, at hvis det-

te gennemføres, kan der opstå situationer, hvor værker det har investeret under gældende kraftvarmekrav, må lade elsidens gå konkurs.

Pkt. 3.6 vedr. varmekøb. Det skal præciseres at varmeproduktion kan være underlagt et effektiviseringspres, der ikke stammer fra et effektiviseringskrav, men fx fra konkurrence.

Pkt. 3.8 vedr. administrationsomkostninger. For fordeling af omkostninger henvises der til en kontoplan, som ikke er vedlagt høringen. For det første er det stærkt bekymrende, at der tales om en kontoplan, når der af lovbemærkningerne alene fremgår at der vil blive indført en konteringsvejledning. Når "kontoplanen" ikke er vedlagt, er det derudover vanskeligt at forholde sig om der er tale om en ny fordeling af administrative omkostninger. Dette har også betydning for muligheden for at vurdere de administrative meromkostninger som følge af bekendtgørelsesændringen.

Hele **afsnit 4** er vanskeligt at se retsgrundlaget for, da der ikke er truffet beslutning om, hvilken regulering selskaberne skal omfattes af. Dernæst noterer Dansk Energi sig, at alle ændringer af datakrav udover en opdeling i produktion, transmission og distribution, vil kræve ny proces med udstedelse af bekendtgørelser.

Vedr. administrative byrder

De ekstra administrative byrder bliver reelt langt større end det, der kan vurderes nu, hvilket i sig selv er et problem.

Udover ekstra omkostninger til udfyldelse af et pris- og levetidskatalog har BDO således heller ikke været i stand til på nuværende tidspunkt at vurdere de administrative omkostninger pga.:

- Regler for fordeling og valg af costdrivere ikke er færdigt og derfor ikke kan vurderes ift. administrative omkostninger.
- Omkostningsfordelingen ved samproduktion ikke er fastlagt, da metoden (inkl. standardværdikataloger m.v.) ikke er udviklet, hvorved omkostningerne ved de potentielt store administrative byrder ikke kan beregnes endnu.
- BDO ikke har medtaget de øgede administrative byrder ved dobbeltindberetning i 2019 og 2020 efter både ny metode samt den velkendte priseftersvisning. Det er en mangel at omkostningerne til dobbeltindberetning ikke er medtaget i BDO's notat, da det således systematisk underestimerer de administrative byrder.

Dansk Energi hæfter sig desuden ved, at *"Vurderingerne af de administrative byrder i nærværende notat er alene baseret på BDO's professionelle vurdering, og er således ikke kvalificeret yderligt via f.eks. interviews med selskaber i branchen."*

På den baggrund bør det i tilknytning til redegørelsen, der er tilgået Folketinget, oplyses hvor mange selskaber, der leverer over 500 TJ fjernvarme, som BDO udfører revision for, samt hvorfor det er udeladt af metoden at spørge selskaber af en vis størrelse, hvilke ekstra administrative byrder de forventer ved ændringerne.

Hvis de administrative meromkostninger alene vedrører at allokere omkostningerne til hhv. produktion, transmission og distribution er det sandsynligt at denne meromkostning er en mindre del af den samlede administrative meromkostning, som selskaberne samlet set har i vente. Det er dog vigtigt, at de samlede administrative omkostninger ikke blot opgøres i små klumper, som man kun delvist orienterer Folketinget om fra gang til gang.

Skilleark

Dokumenttitel: Dansk Erhvervs høringssvar

Dokumentnummer: 18/10199-46

Fra: Søren Büchmann Petersen <sbp@danskerhverv.dk>
Sendt: 24. oktober 2018 13:54
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Renée van Naerssen; Marie Louise Dahl (FSTS)
Emne: Høringssvar vedrørende Anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet
Vedhæftede filer: Høringssvar udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.pdf

Til Forsyningstilsynet,
Hermed fremsendes Dansk Erhvervs høringssvar.

Med venlig hilsen

Søren Büchmann Petersen
Energipolitisk chef

M. +45 4125 0996
T. +45 3374 6543
SBP@DANSKERHVERV.DK



Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv.
Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger. Vores mission er at fremme konkurrencekraft hos vores medlemmer i en globaliseret økonomi.

DANSK ERHVERV
Børsen
DK-1217 København K
[Læs vores persondatapolitik online](#)

CVR nr. 43232010
info@danskerhverv.dk
T. +45 3374 6000

www.danskerhverv.dk

Skilleark

Dokumenttitel: Dansk Erhvervs høringssvar

Dokumentnummer: 18/10199-46

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby

24. oktober 2018

Høringssvar vedrørende udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Generelle bemærkninger

Dansk Erhverv støtter det overordnede formål med reguleringen, så det sikres, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt datagrundlag for indførelse af benchmarking.

Specifikke bemærkninger

Dansk Erhverv mener, at der som udgangspunkt skal gælde ens vilkår for virksomhederne uanset branchetilhørsforhold. Derfor ønsker Dansk Erhverv, at undtagelsesbestemmelsen i §6 stk. 7 for "industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme" ændres til at omfatte alle virksomheder, der leverer overskudsvarme, uanset om de er industrivirksomheder, datacentre, supermarkedskæder eller tilhører en helt fjerde branche.

Der er efter Dansk Erhvervs vurdering ingen saglig begrundelse for en undtagelsesbestemmelse, der er betinget af, om virksomheden er industrivirksomhed eller ej. Hvis Forsyningstilsynet skulle være af en anden opfattelse, hører Dansk Erhverv gerne nærmere, da vi gerne vil forstå årsagen til, at undtagelsen forbeholdes industrivirksomheder.

Med venlig hilsen

Søren Büchmann Petersen
Energipolitisk chef

Skilleark

Dokumenttitel: Dansk Affaldsforening - Høringssvar

Dokumentnummer: 18/10199-47

Fra: Allan Kjersgaard <ak@danskaffaldsforening.dk>
Sendt: 24. oktober 2018 15:30
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet; Renée van Naerssen; Marie Louise Dahl (FSTS)
Cc: Energistyrelsens officielle postkasse; Christian van Maarschalkerweerd
Emne: Høringssvar fra Dansk Affaldsforening til udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet
Vedhæftede filer: Høringssvar til Forsyningstilsynet Udk til anmeldebekg okt 2018.pdf

Til forsyningstilsynet
Kopi til Energistyrelsen

Hermed vedhæftes høringssvar fra Dansk Affaldsforening til udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.

Med venlig hilsen



Allan Kjersgaard
Specialkonsulent



Dansk Affaldsforening
Vester Farimagsgade 1, 5. sal
DK - 1606 København V

M: +45 72312072
E: ak@danskaffaldsforening.dk
W: danskaffaldsforening.dk

Dansk Affaldsforening har 54 medlemmer blandt kommuner og kommunale selskaber i Danmark og på Færøerne. Medlemmerne indsamler og håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere.

 [Følg os på LinkedIn](#)
 [Få vores nyhedsbrev](#)

Skilleark

Dokumenttitel: Dansk Affaldsforening - Høringssvar

Dokumentnummer: 18/10199-47

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Att.: post@forsyningstilsynet.dk
Cc: rvn@forsyningstilsynet.dk; mld@forsyningstilsynet.dk
ens@ens.dk; cvma@ens.dk

Høringssvar til udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Forsyningstilsynet har udsendt udkast til anmeldelsesbekendtgørelsen, som en udmøntning af § 22 i lov nr. 1677 af 26. december 2017 om ændring af varmeforsyningsloven, hvor der gives Forsyningstilsynet hjemmel til at fastsætte regler for regnskabsføring og budgettering for varmeforsyningsvirksomheder, der omfattes af benchmarking og indtægtsrammeregulering.

Dansk Affaldsforening takker for at få lejlighed til at afgive høringssvar.

I høringen indgår udkast til anmeldelsesbekendtgørelse og Forsyningstilsynets konteringsvejledning af 26. september 2018.

Dansk Affaldsforening har i løbet af år 2018 fulgt forberedelsen af de nye regler ganske tæt, og har ad flere omgange fremsendt bemærkninger til både Energistyrelsen og Forsyningstilsynet. Foreningen har her udtrykt forbehold for, om den nye økonomiske regulering, som nu varsles indført fra 1. januar 2021 og frem, også vil være rimeligt retvisende for affaldsenergisektorens økonomiske forhold og reelle effektiviseringspotentialer. Foreningen vil derfor fremadrettet arbejde for, at reguleringen i videst muligt omfang tilgodeser de særlige vilkår, der gælder affaldsenergisektoren, herunder historiske indgåede aftaler om organisering og udførelsen af opgaverne.

Overordnede indledende bemærkninger

Dansk Affaldsforening finder, at det er et generelt problem, at der indføres regler med tilbagevirkende kraft. Det er ikke rimeligt, at virksomhederne inde i et nyt regnskabsår (2019) skal ændre allerede foretagne konteringer/udarbejde nye konteringer, både med hensyn til afskrivninger, kontering og fordeling af sær- og fællesomkostninger, anvendelse af costdrivere m.m.

Kravet indebærer bl.a. en risiko for en uensartet praksis og betydelige skønsmæssige vurderinger, hvilket efterfølgende kan udgøre en potentiel stor fejlkilde for senere benchmarking-analyser.

24-10-2018

Side 1 af 6

J.nr. 4.1.37 (Hear okt18)

Dansk Affaldsforening
Vester Farimagsgade 1, 5.
1606 København V

Tlf.: 72 31 20 70
danskaffaldsforening.dk

Dansk Affaldsforening finder ligeledes, at det er et problem, at nogle affalds-energianlæg, hvis regnskabsår følger kalenderåret, ikke kan nå at have deres årsregnskab afsluttet, og godkendt af deres bestyrelse, før der stilles krav om, at virksomheden skal anmelde priseftersvisning, fremadrettet, senest pr. 15. april i regnskabsåret.

Dansk Affaldsforening skal derfor anbefale at nye anmelderegler tidligst vil gælde med virkning fra 2020, subsidiært anmoder vi Forsyningstilsynet om at indarbejde en særskilt dispensationsadgang, hvor virksomheden efter ansøgning kan få udsat fristen for anmeldelse af priseftersvisning til virksomhedens årsregnskab er godkendt.

Regulering af affaldsenergianlæg

Dansk Affaldsforening har bl.a. fokus på den særlige del af varmeforsyningssektoren, som de danske affaldsenergianlæg er en del af. Som foreningen har anført gentagne gange, så varetager de danske affaldsenergianlæg en forenet opgave i både at behandle affald såvel som producere varme - og dertil kommer, at hovedparten af de danske anlæg samtidig producerer elektricitet.

Håndteringen af affald, følger reglerne i medfør af Miljøbeskyttelsesloven, mens nyttiggørelsen af energien følger regler i medfør af Varmeforsynings- og Elforsyningsloven. Hovedparten af de danske affaldsenergianlæg er samtidig ejet og drevet af kommuner efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Den forenede produktion, der gælder ved affaldshåndtering og nyttiggørelsen af energien i affaldet, er således underlagt en omfangsrig og kompleks regulering, herunder forskellige krav til regnskaber, budgettering, pris- og takstfastsættelser m.m.

Dansk Affaldsforening skal derfor spørge Forsyningstilsynet om anmeldelsespligten alene vedrører tariffer og omkostningsfordeling for den del af den forenede produktion, der vedrører opvarmet vand, damp eller gas? Og er det sikkert, at denne anmeldelsespligt efter Varmeforsyningsloven ikke er i konflikt med virksomhedernes øvrige regnskabsforpligtigelser?

Anmeldelse af budgetter 2019 (Til § 3 stk. 3 og § 11)

Dansk Affaldsforening er bekendt med at nogle virksomheder allerede har udarbejdet budgetter for 2019 efter hidtidige regler, og som er under vej til godkendelse. Ikke alle virksomhederne vil kunne nå at foretage en ny omkostningsfordeling efter nye regler, der tidligst vil være i kraft medio november 2018.

Skal affaldsenergianlæggene anmelde totale omkostninger?

Det fremgår af udkast til anmeldelsespligt, § 3, stk. 3, at virksomheden ved anmeldelse af budget og prisettersvisning skal fordele de totale omkostninger til produktion, transmission og distribution.

Dansk Affaldsforening skal derfor spørge Forsyningstilsynet om de omkostninger, der relaterer sig direkte eller indirekte til håndtering af affald, og uanset om disse foregår fysisk indenfor matriklen af affaldsenergianlægget eller ej, og som forudsætning for at affaldet kan nyttiggøres til varmeproduktion, indgår i opgørelsen af de totale omkostninger?

Skal grænsefladerne mellem affaldsenergianlæg (produktion) og transmissions-/distributionsanlæg ændres?

Dansk Affaldsforening er bekendt med, at der i dag gælder historisk indgåede aftaler mellem varme- og affaldssiden om ejerforholdet til varmevekslere, transmissionsanlæg m.m. Disse følger ikke nødvendigvis opdeling og skillelinjer i produktion, transmission og distribution, som Forsyningstilsynet har beskrevet i "Konteringsvejledning" af 26. september 2018, sider ff. 12-15.

Dansk Affaldsforening skal spørge om de gældende historiske aftaler kan oprettholdes uændret fremadrettet efter 2020, hvis der i forbindelse med omkostningsfordeling, prisettersvisning m.m. redegøres herfor, og forholdet i øvrigt er omfattet af revisionspligten?

Positivt at varmeforsyningsanlæggene i 2019 og 2020 kan fortsætte sin anmeldepraksis.

Dansk Affaldsforening finder det positivt (og samtidig nødvendigt), at varmeforsyningsanlæggene i 2019 og 2020 fortsat kan afskrive og fordele omkostninger ved samproduktion efter de hidtidige/nugældende regler og administrativ praksis, og at nye afskrivnings- og omkostningsfordelingsregler først får virkning fra den 1. januar 2021.

Status for Forsyningstilsynets konteringsvejledning

Dansk Affaldsforening bemærker, at der i konteringsvejledningen, side 4 nævnes, at

"Omkostninger til andre aktiviteter, herunder de aktiviteter, der sker i samproduktion med varme, må aldrig dækkes af varmepriisen".

Dansk Affaldsforening finder at denne formulering generelt rykker ved hele grundlaget for etablering og drift af affaldsenergianlæg i Danmark. Hidtil har kraftvarmeproduktionen (elproduktionsforholdet) i princippet været et aliggende, som henholdsvis affaldsvarmeproducenten og affaldsvarmeaftageren økonomisk har delt imellem sig.

Hvis ny lovgivning definerer, at eventuelle omkostninger ved elproduktion, der ikke længere kan dækkes af indtægter ved el-salget, alene skal betales af affaldsvarmeproducenten, vil det i princippet betyde, at affaldsvarmeproducenten krydssubsidierer elforsyningen. Det mener vi strider mod både de historisk indgåede aftaler mellem affaldsvarmeproducenterne og affaldsvarmeaftagerne, ligesom vi finder, at det først juridisk må afklares, om virksomhederne i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 48 samt Elforsyningslovens §75, stk. 3, lovligt kan/skal indregne tab fra elproduktionsaktiviteter i fastsættelse af affaldsforbrændingstaksten og affaldsvarmetaksten.

Vi bemærker dog også, at Forsyningstilsynet, side 15 selv henviser til, at for affaldsforbrændingsanlæg gælder elforsyningslovens § 75, stk. 3, at de skal hvile i sig selv, og at anlæggene derfor skal modregne deres elindtægter i de samlede omkostninger, hvorefter omkostningerne fordeles mellem affald og varme.

Dansk Affaldsforening finder henvisningen interessant, idet konsekvenserne ved en ændret, fremadrettet omkostningsfordeling mellem affald, varme og el, i så fald vil bryde med hvile i sig selv, jf. elforsyningsloven § 75, stk. 3.

Dansk Affaldsforening skal desuden spørge om, hvilken juridisk status Forsyningstilsynets konteringsvejledning har, ikke mindst i lyset af, at Forsyningstilsynet selv skriver, at vejledningen løbende vil blive opdateret i 2019.

Dansk Affaldsforening finder, at konteringsvejledningen indeholder en formulering, som stiller tvivl om gældende ret. Under konteringsvejledningens afsnit 1.3 "Sideordnede eller tilknyttede aktiviteter" (side 3) fremgår det, at...

"Aktiviteter, der ikke er nært tilknyttet aktiviteten omfattet af varmemforsyningsloven, skal holdes selskabsmæssigt adskilt fra varmeaktiviteten" (vores understregning).

I dag varetager affaldsenergianlæg en forenet produktion af affaldshåndtering og energiproduktion (varme og/eller elproduktion). Både indenfor affaldsenergi-anlæggets matrikel, og nogle i grænsefladen hertil, varetages forskellige affaldshåndteringer, som indebærer forskellige, særlige fysiske faciliteter. Det gælder fx klinisk risikoaffald, forbrændingsegnet farligt affald m.m. håndteringen af disse affaldsfraktioner sker netop i en samproduktion.

Dansk Affaldsforening mener ikke, at Forsyningstilsynet i konteringsvejledningen kan skrive, at sådanne aktiviteter skal holdes selskabsmæssigt adskilt. I forhold til Miljøbeskyttelseslovens regler vil det være tilstrækkeligt om sådanne ordninger og takstfastsættelse sker regnskabsmæssigt og konteringsmæssigt efter kravene i den kommunale kontoplan m.m.

Konteringsvejledningens sontring mellem omkostningsførelse og aktivering

Dansk Affaldsforening finder at konteringsvejledningen er mangelfuld i beskrivelsen af, hvornår forbedringer aktiveres eller håndteres som vedligeholdelse.

Taler Forsyningstilsynet om aktivets levetid eller om anlæggets levetid?

Et eksempel: Hvis et aktiv, fx en overheder med en oprindelig 15 års levetid fejler og derfor repareres for et større millionbeløb, så den igen forventes at have sin 15 års levetid, giver forbedringen jo i princippet ingen levetidsforlængelse, mens en investering i en helt ny overheder med 15 år, giver en ny levetidsforlængelse på mere en 10%, og som derfor kan aktiveres.

Er det hensigtsmæssigt, at den nye regulering på den måde forvrider det enkelte anlægs vurdering af, hvilken driftsøkonomisk strategi, der i det konkrete tilfælde er det mest optimale valg?

Omkostninger til nedtagning og skrotning

Der er efter vores vurdering ikke krav til, at nedtagnings- og skrotningsforpligtigelserne skal indregnes som en driftsomkostning i året, men at de i princippet kan henstå som en forpligtigelse, der er aktiveret / henlæggelsesplan for.

Det fremgår ikke tydeligt, hvordan Forsyningstilsynet fremadrettet omkostningsmæssigt vil håndtere de forskellige praksisser hos anlæggene.

Omkostningsfordeling til administrationsomkostninger

Dansk Affaldsforening bemærker, at Forsyningstilsynet peger på anlæggenes mulighed for en selv valgt fordelingsnøgle, hvis fælles administrationsomkostninger ikke kan fordeles med et velbegrundet skøn.

Bemærkninger til Forsyningstilsynets konteringsvejledning, kapitel 4, "Videre proces for indberetninger til benchmarking m.v.

Dansk Affaldsforening bemærker, at der fra 2019 vil blive stillet krav om indberetning af standardiserede afskrivninger på basis af pris- og levetidskatalog (POLKA), som dog ikke får prismæssigt effekt i 2019 og 2020.

Herudover vil Forsyningstilsynet stille krav om indberetning af standardiserede regnskabsoplysninger (opdeling af omkostninger på kostdrivere og fordeling af samproduktionsomkostninger), som vil gælde for 2021.

Dansk Affaldsforening skal bemærke, at den dobbelte indberetning af regnskabsoplysninger i 2019 og 2020 giver forskellige udfordringer, hvor det er særlig vigtigt, at det præcise grundlag for/indhold i kravene til indberetning på kostdrivere og fordeling af samproduktionsomkostninger er meldt ud i så god tid, at anlæggene reelt har mulighed for at levere tilstrækkeligt, kvalitetssikrede data.

Dansk Affaldsforening skal afslutningsvis anføre, at netop de foreliggende metoder til fordeling af samproduktionsomkostninger og pris- og levetidsansættelser fortsat rummer betydelige udfordringer for affaldsenergisektoren, hvorfor foreningen fortsat vil have stor opmærksomhed på disse, og i høj grad lægger vægt på at disse værktøjer afprøves af anlæggene, før Forsyningstilsynet udsteder endelige regler herom.

Dansk Affaldsforening ser frem til fortsat at indgå i dialog med både Energistyrelsen og Forsyningstilsynet om den nye økonomiske regulering i fjernvarmeforsyningen.

Med venlig hilsen

Charlotte Fischer
Direktør

Allan Kjersgaard
Specialkonsulent

Skilleark

Dokumenttitel: Lpo Consult - Høringssvar Anmeldelsesbekendtgørelsen vameområdet

Dokumentnummer: 18/10199-48

Fra: lpoconsult@sundowner.dk
Sendt: 24. oktober 2018 21:50
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Renée van Naerssen; Marie Louise Dahl (FSTS)
Emne: Anmeldelsesbekendtgørelsen vameområdet
Vedhæftede filer: Bemærkning til konteringsvejledningen.docx

Venlig hilsen

LPO Consult

Digesmuttevej 6
9800 Hjørring
E-mail: lpoconsult@sundowner.dk
Mobiltelefon 40 10 84 56

Skilleark

Dokumenttitel: Lpo Consult - Høringssvar Anmeldelsesbekendtgørelsen vameområdet

Dokumentnummer: 18/10199-48

LPO Consult

Digesmuttevej 6, 9800 Hjørring
Mobil *45 40 10 84 56, e-mail lpoconsult@outlook.dk
CVR 35 72 20 25

24. oktober 2018

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Konteringsvejledning af 26. september 2018

Forsyningstilsynet

Jeg skal hermed tillade mig at fremkomme med et par bemærkninger til den af Forsyningstilsynet udarbejdede konteringsvejledning.

Kommunale varmforsyninger

Da der endnu ikke er lovgivet vedrørende kommunale varmforsyningers eventuelle selskabsgørelse, skal jeg foreslå, at det i konteringsvejledningen uddybes, hvorledes disse forsyninger skal forholde sig med hensyn til regnskabsaflæggelser, bogføring og periodisering, når udgangspunktet er, at bogføringen er en del af det kommunale bogholderi, der jo er underlagt "Økonomi og Indenrigsministeriets instruks - Budget og regnskabssystem for kommuner".

Transmission/distribution – tydeliggørelse af skellet imellem transmission og distribution.

Skellet imellem produktion og transmission/distribution er rimeligt klart nemlig matrikelgrænsen ("ved hegnet"), mens skellet imellem transmission og distribution historisk set er mere usikkert. Da der frem over vil være en benchmarking med fastsættelse af et prisloft for hver af de to forsyningsaktiviteter, er det nødvendigt med en klar entydige skelnen imellem de to varmetransportformer.

I det Storkøbenhavnske område har man traditionel haft produktionen (kraftvarmeværkerne) adskilt fra transmissionen (CTR og VEKS) hvorefter transmissionsselskaberne har leveret til det der hidtil er betragtet som distributionsselskaber. Opgaverne for distributionsselskaber kan dog varieres meget,

idet leverancerne til boligblokke – (få store aftagere som derefter leverer til slutbrugerne - lejligheder), adskiller sig fra leverancerne til enkeltstående villaer og virksomheder.

De klassiske transmissionsselskaber afleverer varmen fra producenterne via store centrale vekslerstationer til de klassiske distributionsselskaber, men når disse videresender det varme vand til en central vekslerstationer, før end det distribueres til de enkelte forbrugere, rejser der sig spørgsmålet, om ikke der her er tale om transmission imellem to centraler. Transmission er således varmelevering imellem en produktionsenhed/central vekslerstation og frem til den centrale vekslerstation der forsyner slutbrugerne.

Hvor et klassisk distributionsselskab leverer varme fra en central varmeveksler eller en produktionsenhed direkte til mange slutbruger, er der tale om distribution. Distribution vil herefter være leverancen fra en varmemforsynings produktionsenhed/en central vekslerstation direkte til en række enkeltstående slutbrugere. Den varme der leveres fra en forsynings vekslercentral til et eller flere boligkomplekser og disses slutbrugere (lejere) er distribution, hvis det er varmemforsyningen, der ejer og forestår denne. Er det ejeren af boligblokken, der ejer og forestår fordelingen, er der tale om en varmedistribution, der ikke er omfattet af varmemforsyningsloven.

Hvad der er rigtigt eller forkert, er for mig ikke afgørende, afgørende er det, at definitionen imellem transmission og distribution er entydig.

Med venlig hilsen

LPO Consult

Lars Poulsen

Skilleark

Dokumenttitel: Dansk fjernvarme - Høringssvar over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Dokumentnummer: 18/10199-49

Fra: Michael Fibiger - Dansk Fjernvarme <fib@danskfjernvarme.dk>
Sendt: 24. oktober 2018 11:35
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Emne: VS: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet
Vedhæftede filer: DFJs kommentarer anmeldelsesbkg og konteringsvejledning.pdf

Kære Louise og René

Her kommer Dansk Fjernvarmes kommentarer til høringen over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning.

Vh.
Michael

Michael Fibiger

Økonomisk konsulent – Politisk økonomisk sekretariat



Dansk Fjernvarme · Danish District Heating Association · Vester Farimagsgade 1, 5. sal · 1606 København V · Tlf. +45 2490 9382 · www.danskfjernvarme.dk



Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) <mld@forsyningstilsynet.dk>
Sendt: 26. september 2018 12:17
Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk;
allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk;
anw@kl.dk; ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet
<arbejdstilsynet@at.dk>; az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk;
bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk; bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk;
biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse <BM@bm.dk>; boli@se.dk;
booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk; bsf@bsf.dk;
bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; cement@aalborgportland.com;
chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskcoil.com; chw@bl.dk; co@co-industri.dk;
Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; da@da.dk;
danak@danak.dk; [dansk@windpower.org](mailto:dansh@windpower.org); dansk.standard@ds.dk;
danskgartneri@danskgartneri.dk; danva@danva.dk; de@de.dk; debra@energibranchen.dk;
degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-net.dk; dfm@dfm-net.dk;
dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; direktions-afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>;
dt@datatilsynet.dk; dtl@dtl.eu; dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH
Energiklagenævnets funktionspostkasse <ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP

Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk; eof@eof.dk; es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com; feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-reception-refine-r@shell.com; fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk; GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk; hess@hess.com; hjv@danskeenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk; hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; hofer@hofer.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk; info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk; info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; info@danskeenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com; info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk; info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl; info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; info@rigsrevisionen.dk; info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; info@solenergidanmark.dk; info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk; info@wintershall.com; information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk; jall@se.dk; ics@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; jimpe@hofer.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-resources.com; kas@kraka.org; \$Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; ke@hofer.dk; ke@ke.dk; kl@bryggeriforeningen.dk; kl@kl.dk; km@km.dk; kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; kontakt@defrieenergiselskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk; kontakt@fjernvarmefyn.dk; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; kundecenter@eon.dk; lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neasenergy.com; limo@se.dk; lis.rasmussen@shell.com; mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; mail@danskeadvokater.dk; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>; mail@fdkv.dk; mail@finansdanmark.dk; mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail (LFST) <mail@lfst.dk>; mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk; md@solarlightningconsultants.dk; Miljø- og Fødevareministeriets Departement <mfvn@mfvn.dk>; miksc@vejlespildevand.dk; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse <nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>; okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk; orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) <post@energianke.dk>; 1 - FSTS

Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no; r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk; scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; service@kamstrup.dk; UFM FP SFU - Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>; skm@skm.dk; slc@danoil.dk; Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; soren.risgaard.jeppesen@maersk.com; sst@sst.dk; Statsministeriet <stm@stm.dk>; Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; teknig@teknig.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk; tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; um@um.dk; UVM - UVMIPPOST <uvm@uvm.dk>; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com; vestforsyning@vestforsyning.dk; Vindmølle godkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>; vindmoellegodkendelse@risoe.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-energy.com; wwf@wwf.dk; aa@greentechadvisor.dk; aa@aa.dk
Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Kære høringsparter

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.

I forhold til tidligere indberetninger indeholder den nye anmeldelsesbekendtgørelse et krav til selskaber med et årligt varmesalg på 50 TJ eller mere om, at deres omkostningsdata skal indberettes fordelt til produktion, transmission og distribution. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, **senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00.**

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk.

Med venlig hilsen / Kind regards

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk

<image001.png>

FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk



<image003.png> [<image004.png>](#)

Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)

<Høringsbrev.pdf>

<Høringsliste.pdf>

<Høringsudkast - anmeldelsesbekendtgørelse.pdf>

<Høringsudkast - Konteringsvejledning.pdf>

<Rapport Forsyningstilsynet administrative byrder (3).pdf>

Skilleark

Dokumenttitel: Dansk fjernvarme - Høringssvar over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Dokumentnummer: 18/10199-49

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

KOMMENTARER TIL HØRING OVER UDKAST TIL ANMELDELSESBEKENDTGØRELSE OG KONTERINGSVEJLEDNING

24. oktober 2018
Side 1/7

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende kommentarer til udkastene til anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning:

Generelle bemærkninger

Det fremgår af høringsmaterialerne, at Energistyrelsen og Forsyningstilsynet planlægger at indføre en række nye krav til indberetninger til brug for den påtænkte nye økonomisk regulering pr. 1. juli 2019 men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Dansk Fjernvarme skal på det kraftigste opfordre til, at der ikke indføres regler med tilbagevirkende kraft. Ud over, at det generelt er både uhensigtsmæssigt og urimeligt at pålægge selskaber nye regler med tilbagevirkende kraft, vil det også konkret give anledning til en række problemer og udfordringer for både selskaber og myndigheder.

De nye krav, som planlægges indført et halvt år inde i regnskabsåret 2019, indebærer efter det oplyste, at selskaberne bliver pålagt at foretage omfattende ændringer i de allerede foretagne konteringer mht., hvilke principper der skal anvendes for kontering, hvordan afskrivninger skal foretages, hvilke afskrivningsperioder der skal anvendes, hvad der skal konteres som særømkostninger og fællesømkostninger, hvordan fællesømkostninger skal fordeles, hvilke costdrivere der skal anvendes, og hvordan der skal konteres på disse osv. Så omfattende ændringer vil give selskaberne meget betydelige udfordringer, selv hvis ændringerne kendes i god tid før regnskabsårets begyndelse, og når det skal ske midtvejs i regnskabsåret med tilbagevirkende kraft, må det forventes, at der vil være selskaber, som ikke vil kunne foretage disse ændringer med tilbagevirkende kraft, mens det for andre selskaber kun vil kunne ske med betydelig risiko for fejlagtige indberetninger og udbredt anvendelse af skønsmæssige vurderinger i indberetningerne.

Det kan på denne baggrund derfor heller ikke forventes, at selskabernes indberetninger for 2019 vil kunne komme til at udgøre et solidt og retvisende grundlag for den påtænkte nye indtægtsrammeregulering eller udviklingen af en ny benchmarkingmodel.

Dansk Fjernvarme skal generelt opfordre myndighederne til at have nye regler klar i god tid før, at de skal anvendes, så selskaberne får god tid til at sætte sig ind i de nye regler, og så de kan følge reglerne og foretage retvisende indberetningerne til myndighederne. Hvis reglerne først kan være klar i midten af 2019, bør de derfor tidligst gælde med virkning fra 2020.

Dernæst skal Dansk Fjernvarme opfordre myndighederne til at genoverveje, hvilke selskaber der skal omfattes af den påtænkte nye økonomiske regulering på fjernvarmeområdet. Grænsen på 50 TJ solgt opvarmet vand eller damp forekommer at være sat u hensigtsmæssigt lavt. De mindste selskaber, som vil være omfattet af reguleringen med denne lave grænse, vil typisk højst have 1-2 ansatte, og de ansattes kompetencer vil typisk især omhandle det tekniske og driftsmæssige. Disse selskaber kan derfor forventes at være nødsaget til fuldt ud at tilkøbe administrativ konsulentbistand for at kunne varetage de omfattede administrative byrder, som den påtænkte nye økonomiske regulering vil påføre dem. Det kan hverken myndigheder, selskaber eller selskabernes varmeforbrugere have en interesse i.

Dansk Fjernvarme skal derfor opfordre til, at grænsen på 50 TJ hæves markant, fx til 500 TJ, så den påtænkte regulering alene kommer til at gælde for selskaber, som størrelsesmæssigt må antages at have forudsætninger for at kunne håndtere de forventede betydelige administrative byrder ved reguleringen. En markant højere grænse vil give betydelig bedre proportionalitet mellem de omfattede selskabers størrelser og de administrative byrder ved reguleringen.

Myndighederne kan her med fordel se på erfaringerne fra reguleringen på vand- og spildevandsområdet. Her var grænserne for at være omfattet af reguleringen i udgangspunktet betydeligt højere end de påtænkte grænser på fjernvarmeområdet. Ved indførelsen af den nye regulering var grænsen på vandområdet 200.000 m³ svarende til 2454 gennemsnitlige husstandes årlige forbrug. Til sammenligning svarer grænsen på 50 TJ fjernvarme blot til 768 gennemsnitlige husstandes årlige forbrug. Efterfølgende er grænsen for at være omfattet af benchmark-reguleringen og individuelle effektiviseringskrav på vandområdet hævet til 800.000 m³ svarende til 9816 gennemsnitlige husstandes forbrug. Hvis grænsen mht. antal husstande i de omfattede selskaber skulle være den samme på fjernvarmeområdet, skulle den således være på 639 TJ leveret fjernvarme om året.

Dette bør politikkerne have med i deres overvejelser, når de senest i løbet af 2. halvår 2018 skal tage stilling til, hvilke selskaber og anlæg der skal være omfattet af den økonomiske regulering, jf. den politiske stemmeaftale fra 2. juni 2017 og lovbemærkningerne til den seneste ændring af varmeforsyningsloven. Den påtænkte bestemmelse herom i udkastet til § 6 i anmeldelsesbekendtgørelsen bør afvente denne politiske stillingtagen.

For det tredje skal Dansk Fjernvarme opfordre til, at myndighederne skaber fuld klarhed over, hvad hjemlen er til at anlægge koncernbetragtninger for, hvornår selskaber er omfattet af reglerne, samt hvordan reglerne mht. koncernbetragtninger og separate indtægtsrammer for forskellige selskaber eller dele af selskaber i øvrigt skal forstås.

Det forekommer således ikke umiddelbart klart, jf. ovenstående om problemerne ift. at omfatte de mindste selskaber med over 50 TJ solgt varme af reglerne, hvad den faglige begrundelse for at anlægge koncernbetragtninger skulle være, og om der er grundlag for denne betragtning i varmforsyningsloven.

Desuden er det ud fra formuleringerne i udkastene til anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning ikke klart, i hvilke tilfælde der kan forventes opgjort særskilte indtægtsrammer for dele af en koncern, herunder fx for et separat selskab med alene spidslastproduktionsfaciliteter eller for separate fjernvarmeområder med forskellige priser indenfor samme selskab.

Konkrete bemærkninger til anmeldelsesbekendtgørelsen

Til § 3, stk. 1

Det fremgår af § 3, stk. 1, at anmeldelsespligten også gælder for levering af gas. Det bør præciseres, at dette dog ikke gælder mht. at være omfattet af den nye regulering, jf. § 6.

Til § 3, stk. 3 og § 11

Den største ændring, som udkastet til anmeldelsesbekendtgørelse kan indebære, er at der allerede med virkning for anmeldelsen af budgetter for 2019 lægges op til, at alle omkostninger skal fordeles på de tre overordnede hovedkategorier produktion, transmission og distribution. Desuden fremgår det, at de mere præcise skillelinjer mellem kategorierne fastlægges ifm. det igangværende arbejde med at kvalitetssikre og forbedre det foreliggende udkast til pris- og levetidskatalog. Det indebærer, at selskaberne i bedste fald kender de endelige regler og skillelinjerne for opdelingen, når bekendtgørelsens skal træde i kraft 15. november 2018. Potentielt først endnu senere afhængigt af arbejdet med POLKA.

Da mange af selskaberne på nuværende tidspunkt allerede er i gang med at lave budgetter for 2019, så budgetterne kan blive drøftet og godkendt af bestyrelserne før indberetningerne til Forsyningstilsynet, er selskaberne nødt til i første omgang at lave budgetterne efter de hidtidige regler og på samme måder, som de plejer.

I mange selskaber skal budgetterne forelægges bestyrelserne på møder i slutningen af november eller starten af december. Da bestyrelsesmaterialerne i sagens natur skal sendes til bestyrelserne i god tid før møderne, er det problematisk at kunne nå at ændre budgetterne ift. de nye regler, hvis de nye regler og skillelinjer tidligst foreligger i midten af november 2018. For nogle selskaber kan det forudses at blive umuligt at nå at foretage de påkrævede ændringer, når de nye regler først foreligger så tæt på fristen for indberetningen. De nye regler mht. anmeldelse af budgetter bør derfor først gælde for budgettet for 2020.

En sådan udsættelse vil også kunne medvirke til at sikre mere retvisende fordelinger af blandt andet administrationsomkostningerne. Da der i konteringsvejledningen lægges op til stor grad af skøn, risikerer selskaberne allerede ved budgettering for 2019 at lægge sig fast på nogle fordelingsprincipper, som kan vise sig at være fejlagtige eller uhensigtsmæssige. Der bør derfor være længere tid til at indsamle viden til grundlag for fastsættelse af fordelingsprincipper samt til vurdering af hvilke administrationsomkostninger, der direkte kan henføres til de forskellige omkostningskategorier.

Til § 6

Vi henviser til vores generelle bemærkninger ovenfor, herunder vores opfordring til, at grænsen på 50 TJ hæves markant, og at der skabes fuld klarhed omkring hjemmel til koncernbetragtninger og mht. hvornår der vil blive opgjort flere separate indtægtsrammer for samme koncern.

Herudover er det vores klare opfattelse, at det bør være fuld ligestilling mht., hvornår selskaber skal være omfattet af reglerne, og hvornår selskaber ikke længere skal være omfattet. Udkastets § 6, stk. 5 lægger op til, at et selskab, som en gang omfattes af reguleringen, aldrig vil kunne komme ud af reguleringen, uanset om selskabets salg af varme efterfølgende måtte blive betydeligt mindre end grænsen på 50 TJ.

Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at der ikke foreligger saglige begrundelser for, at selskaber skal forblive omfattet af en så byrdefuld regulering, som den påtænkte, hvis selskabet fx måtte opleve en massiv kundeafgang eller lignende, som vil kunne blive en følge af det foreliggende udkast til lovforslag og de igangværende analyser vedr. ophævelser af forbrugerbindinger.

§ 6, stk. 5, bør derfor ændres, så selskaber, der i to ud tre år kommer under grænsen for at være omfattet af reglerne, ikke længere skal være omfattet.

Til § 7

Det fremgår af udkastet til § 7, at man skal anmelde årsrapport eller årsregnskab samtidig med priseftersvisningen, hvilket fra 2020 vil være pr. 15. april. Denne bestemmelse indebærer således et krav om, selskaberne skal have årsregnskab efter årsregnskabslovens regler færdigt efter 3½ måned og således 1½ måned tidligere end fristen i årsregnskabslovens regler.

Det vil være en markant, urimelig og uhensigtsmæssig stramning for varmekraftsproducenterne. Proceduren for godkendelse af en årsrapport kan være 1½ måned eller mere, hvis materialet både skal nå at være udsendt inden et godkendende bestyrelsesmøde og i tilsvarende god tid inden godkendelse på en generalforsamling. Regnskabet skal således være færdigt i februar for at nå denne proces.

Spørgsmålet er i øvrigt, hvad Forsyningstilsynet skal bruge oplysningerne i årsrapporterne til, og hvorfor der er behov for disse samtidig med priseftersvisninger/reguleringsregnskaber? Hvis formålet er at kunne sammenstille oplysningerne i indberetningen med oplysningerne i årsrapporten, burde dette også kunne gøres efterfølgende, når årsrapporten skal foreligge iht. årsregnskabslovens regler. Hertil kommer, at en sådan sammenstilling under alle omstændigheder vil blive vanskelig at foretage for de selskaber, som har valgt forsat at have forskudt årsregnskabsår for årsregnskabet iht. årsregnskabsloven.

Vi opfordrer derfor Forsyningstilsynet til at ændre § 7, så selskaber omfattet af § 6, stk. 2, skal indsende årsrapporten senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Konkrete bemærkninger til konteringsvejledningen

Ud over de generelle bemærkninger ovenfor har vi følgende bemærkninger til udkastet til konteringsvejledning.

Side 4 og 15 - Krydssubsidieringsforbud

I udkastet fremgår det på side 4, at *"omkostninger til andre aktiviteter, herunder de aktiviteter, der sker i samproduktion med varme, må aldrig dækkes af varmeprisen"*. Denne formulering lægger således op til, at der ikke må ske krydssubsidiering, og at elsidens andel af omkostningerne ved en kraftvarmeproduktion således ikke må henføres til varmesiden og dermed i sidste ende blive betalt af varmemeforbrugerne.

Hvis der tages udgangspunkt i de udkast til principper for fordelingsnøgler, som fremgår af Energistyrelsens modelnotater dateret 2. juli 2018, må det antages, at omkostningsfordelingen ved stort set samtlige danske samproduktioner af el og varme fordeler omkostningerne i strid med det her anførte.

Beslutningerne om disse samproduktioner er baseret på det politisk fastsatte kraftvarmekrav, som har til hensigt at sikre den fornødne elproduktionskapacitet til at opretholde elforsyningssikkerheden. Der findes ikke en tilhørende mekanisme, som sikrer, at elsidens betaler elsidens andel af omkostningerne ved kraftvarmeproduktion. Udviklingen med faldende elpriser har medført, at varmesiden er kommet til at dække en stadig større andel af de samlede omkostninger ved kraftvarmeproduktionen. Denne udvikling bliver yderligere forstærket, når elproduktionstilskuddet i form af grundbeløbet bortfalder ved årsskiftet. Den eneste måde at dække de omkostninger ved de eksisterende produktioner, som tidligere har været dækket af dette elproduktionstilskud, er at henføre omkostningerne til varmesiden.

Dansk Fjernvarme skal på denne baggrund anmode Forsyningstilsynet om at oplyse, hvordan fjernvarmeselskaberne, som på baggrund af politiske krav og politiske beslutninger betaler for en betydelig andel af de omkostninger, som burde betales af elsidens, kan leve op til formuleringen på side 4 i udkastet til konteringsvejledning.

Dansk Fjernvarme skal desuden anmode Forsyningstilsynet om at vurdere, hvorvidt den nuværende situation, hvor fjernvarmeforbrugerne således som følge af politiske

beslutninger betaler for forsyningssikkerheden på elområdet, er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og elforsyningslovens § 75, stk. 2, og § 85, stk. 2, jf. formuleringerne herom i udkastet til konteringsvejledning side 15.

Side 6/7

Side 8-9 Leasing

Det fremgår, at finansiel leasing fremover skal opgøres i henhold til reglerne i årsregnskabsloven og dermed aktiveres og afskrives svarende til, hvis selskabet havde købt aktivet selv.

Det er ikke klart, hvad der skal ske for igangværende kontrakter, herunder om den resterende del af kontrakten fx skal aktiveres. Dansk Fjernvarme foreslår, at kravet om aktivisering af finansielle leasingkontrakter kun skal gælde for kontrakter indgået efter 1. januar 2019, mens igangværende kontrakter får lov at løbe ud efter de hidtidige regnskabsprincipper. En sådan overgangsregel vil formentlig ikke have stor betydning for varmeprisen eller for fordeling af omkostninger på produktion, transmission eller distribution. Til gengæld vil en manglende overgangsregel give praktiske problemer for varmevirksomhederne. Vores forslag til overgangsregel er i øvrigt beskrevet i årsregnskabsloven § 78, stk. 7, nr. 3.

Side 12-14 Afgrænsning produktion/transmission/distribution

Dansk Fjernvarme forstår det anførte side 12-14 om skillelinjer mellem produktion, transmission og distribution som foreløbige udkast, der vil blive justeret på baggrund af videre arbejde herom i POLKA-regi.

Det er Dansk Fjernvarmes umiddelbare forventning, at definitionen af skillelinjen mellem transmission og distribution kan være vanskelig at fastlægge, da den kan foretages på forskellige måder mht. vekslere/blandesløjfer, trykket i ledningerne osv.

Desuden vil det netop være denne skillelinje, som vil kunne give de største praktiske udfordringer, da mange af de net, som selskaberne selv alene opfatter som distributionsnet, herefter vil kunne forventes at skulle opdeles på transmission og distribution. Da selskaberne ikke tidligere har skullet foretage disse opdelinger, kan det give betydelige udfordringer – ikke mindst set i lyset af den korte periode mellem tidspunktet for den endelige fastsættelse af skillelinjen og fristen for indberetning af budget for 2019.

Dansk Fjernvarme skal i forlængelse heraf bede Forsyningstilsynet om at overveje, om der er behov for, at fjernvarmeselskaberne skal opdele deres omkostninger på hhv. transmission og distribution. Denne opdeling vil umiddelbart være byrdefuld for selskaberne at skulle i gang med at gennemføre, da de ikke har lavet en sådan opdeling før. Hvis der ikke er et tvingende regulatorisk behov for det, bør det derfor undlades at lave denne byrdefulde opdeling.

Side 16 – Administrationsomkostninger

Det fremgår af teksten, at der henvises til "vedlagte kontoplan", men en sådan kontoplan fremgår ikke af høringsmaterialet. Det har derfor heller ikke været muligt at forholde os til,

at kontoplanen skulle udpege en række områder, der direkte kan henføres til de tre omkostningskategorier.

Side 7/7

Side 19 - Modregning tilslutningsbidrag

Det er ikke klart for os, hvordan formuleringen på side 19 mht. evt. modregning af tilslutningsbidrag og byggemodning skal opfattes. Det fremgår, at der er forskel ift. årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven, men det er uklart, hvilke regler der nu skal anvendes. Derudover er det uklart om, om det kun gælder tilslutningsbidrag eller også byggemodningsbidrag og andre engangsbetalinger.

Side 20-22 – Videre proces for indberetninger til benchmarking mv.

Dansk Fjernvarme vil gerne kvittere for, at konteringsvejledningen indeholder disse afsnit om, hvad der planlægges mht. den videre proces. Sådanne oplysninger om tidsplaner for det videre forløb har vi gentagne gange tidligere efterspurgt, også uanset at der selvsagt kan være risiko for, at planerne bliver justeret eller lavet om efterfølgende.

Vi vil derfor i forlængelse heraf mere generelt opfordre til, at der udarbejdes tilsvarende planer for alle de forskellige forløb vedr. indførelse af ny regulering, som er i gang hos forskellige myndigheder – dvs. både i departement, styrelse og tilsyn samt også indeholdende oplysninger om tidsplaner for analysearbejde i tilknytning til reguleringen, herunder fx vedr. produktionsbindinger, forbrugerbindinger, elforsyningssikkerhed osv. Hvis der bliver skabt fælles klarhed over processerne, kan der også sikres en bedre koordinering af de forskellige initiativer, og det vil give branchen bedre mulighed for at kunne bidrage med så gode input som muligt til det videre arbejde.

Skilleark

Dokumenttitel: Ørstedes høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse - (OBS indsendt to gange ?)

Dokumentnummer: 18/10199-50

Fra: Peter Lemming Jacobsen <petlj@orsted.dk>
Sendt: 24. oktober 2018 11:26
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Renée van Naerssen; mld@forsyningstilsynst.dk
Emne: Ørstedes høringssvar til: Udkast til bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplysninger til Forsyningstilsynet. (journalnummer 18/10199.)
Vedhæftede filer: 181024-Høring anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet-final.pdf

Til Forsyningstilsynet

Vedhæftet denne mail er Ørstedes høringssvar til: "Udkast til bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplysninger til Forsyningstilsynet". Journalnummer 18/10199.

Eventuelle spørgsmål til høringssvaret bedes rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

Peter Lemming Jacobsen
Senior Lead Business Analyst
Sales Development and Analysis
Bioenergy & Thermal Power



Læs mere på orsted.com

Nesa Allé 1
2820 Gentofte
Tlf. +45 99 55 77 64

petlj@orsted.dk
orsted.com

Skilleark

Dokumenttitel: Ørstedes høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse - (OBS indsendt to gange ?)

Dokumentnummer: 18/10199-50

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsensvej
2500 Valby
Renée van Naerssen
Marie Louise Dahl
post@forsyningstilsynet.dk
cc rvn@forsyningstilsynet.dk og mld@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar til: Udkast til bekendtgørelse om varmforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplysninger til Forsyningstilsynet. (Journalnummer 18/10199.)

24. oktober 2018

Ørsted takker for muligheden for at afgive høringssvar til: "Udkast til bekendtgørelse om varmforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplysninger til Forsyningstilsynet."

Jeres ref. Marie Louise Dahl
Vores ref. Peter Lemming Jacobsen
Doc. ID DE-018388-00005001
Doc. Set ID DE-018388-00004874

Overordnet finder Ørsted det kritisk, at bekendtgørelsen omfatter alle værker med en produktion over 50 TJ, herunder også værker der er etableret under elforsyningsloven. De centrale værker bliver således pr. bekendtgørelse og uden hjemmel i hverken stemmeaftalen af 7. april 2016, stemmeaftalen af 2. juni 2017 eller varmforsyningsloven, omfattet af kravene i bekendtgørelsen herunder konteringsvejledningen og forudsættes dermed tilsvarende af den kommende indtægtsrammeregulering med effektiviseringskrav. Bekendtgørelsen træder i kraft med virkning for kraftvarmeanlæg omfattet af elforsyningsloven, herunder centrale kraftvarmeanlæg:

- inden det i andet halvår 2018 er drøftet (politisk) hvilke anlæg, der skal være omfattet af den økonomiske regulering efter 2020, og
- inden det er analyseret, om der er behov for, at de centrale værker underkastes krav om standardisering af omkostninger og indberetning af data.

Det er grundlæggende Ørsteds opfattelse, at ved kraftvarmeværker som er etableret under elforsyningsloven og hvor varmeprisen er aftalt med faste delenøgler mellem el og varmesiden, vil varmesiden via konkurrencen på elmarkedet indirekte blive effektiviseret. Disse værker bør derfor undtages for benchmarking og indtægtsrammeregulering.

Den politiske målsætning med stemmeaftalerne er en effektivisering af fjernvarmen for at opnå lavere varmepriser for forbrugerne, men i stedet for effektivisering indføres der bureaukratisering.

1. Lovgrundlag.

Det fremgår direkte af lovbemærkningerne til varmforsyningslovens § 22, jf. lov 1277 2017, som angives at være hjemmelsgrundlaget for bekendtgørelsen, at centrale kraftvarmeanlæg er undtaget fra individuelle effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking, og at der senest i andet halvår 2018 skal drøftes, hvilke anlæg der skal være omfattet af den økonomiske regulering efter 2020. Det fremgår videre, at tilsynet på dette grundlag skal vurdere, om der er behov for, at de centrale anlæg omfattes af den nye regulering om standardiserede data og indberetning af data til brug for benchmarking.

Der henvises herved til de specielle bemærkninger til § 22 samt de generelle bemærkninger i lovforarbejdernes afsnit 2.

Doc. ID DE-018388-00005001
Doc. Set ID DE-018388-00004874

Når bekendtgørelsen, der forventes at træde i kraft den 15. november 2018, omfatter krav baseret på varmemforsyningslovens § 22 også for de centrale anlæg, er dette i strid med stemmeaftalernes og lovgrundlagets forudsætninger, og bekendtgørelsen må i forhold til de centrale anlæg betragtes som uhjemlet.

Reglerne om standardisering og indberetning af data forudsætter, at der kan opnås en retvisende standardisering til brug for benchmarking på tværs af al varmemforsyningsvirksomhed, uanset om der er tale om ren varmeproduktion, herunder kraftvarmeproduktion efter varmemforsyningsloven, eller om der er tale om varme fra kraftvarmeanlæg, herunder centrale anlæg, etableret med hjemmel i elforsyningsloven. Dette er imidlertid ikke tilfældet, og en standardisering udarbejdet med afsæt i varmemforsyningsanlæg etableret iht. varmemforsyningsloven vil i forhold til de centrale anlæg indebære, at ulige forhold behandles lige og vil således være i strid med lighedsprincippet. Forholdet er uddybet nedenfor i afsnit 1.1.

Det er bebudet, at bekendtgørelsen vil blive udvidet med krav til yderligere standardisering og indberetning af data, og at grundlaget bl.a. vil være en standardisering af omkostningsfordelingen mellem bl.a. el og varme, jf. varmemforsyningslovens § 20, stk. 3 samt krav til standardiserede regnskabsoplysninger, herunder pris- og levetidskatalog (POLKA) og costdrivere. Denne regelfastsættelse forventes foreløbigt at foreligge pr. 1. juli 2019. De regler, der fremgår af høringsudkastet, er således kun et udsnit af en samlet regulering, hvor de berørte virksomheder først har mulighed for at vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser af regelfastsættelsen, når den samlede regelfastsættelse om standardisering og indberetning af data baseret på lovhjemlen i varmemforsyningslovens § 22 samt § 20, stk. 3 foreligger.

En sådan regelfastsættelse er i strid med de forvaltningsretlige regler om gennemsigtighed og strider mod principperne i reglerne om lov kvalitet, jf. vejledning 9539 2018, hvor der lægges vægt på, at en høring omfatter det færdige lovforslag. Høringen bliver reelt illusorisk, idet grundlaget for høringen ændres i takt med færdiggørelsen af reglerne uden mulighed for at ændre de dele, der er trådt i kraft løbende. Det er i den forbindelse ikke afgørende, at reglerne først forventes at få økonomisk virkning fra 2021, idet reglerne ifølge høringsudkastet vil være bindende fra ikrafttrædelsen.

Reguleringsens alvorlige økonomiske og administrative konsekvenser for de kommercielle kraftvarmeproducenter iht. elforsyningsloven, jf. gennemgangen under afsnit 2 nedenfor, medfører skærpede krav til dels hjemmelsgrundlaget, dels de almindelige forvaltningsretlige krav til gennemsigtighed og proportionalitet og ikke-diskrimination.

1.1. Kraftvarmeproduktion efter varmforsyningsloven kontra centrale anlæg, etableret med hjemmel i elforsyningsloven.

Doc. ID DE-018388-00005001
Doc. Set ID DE-018388-00004874

Produktionen på Ørstedes centrale kraftvarmeanlæg er, jf. elforsyningslovens, baseret på kommerciel markedsbaseret kraftvarmeproduktion med deraf følgende krav til effektivitet. Der stilles krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem el- og varmeproduktionen, og anlæggene er underkastet forbud mod krydssubsidiering til fordel for el siden, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 2. I tillæg er vilkår for varmeleverancen, herunder varmeprisen fra anlæggene allerede underkastet kommerciel forhandling mellem ejermæssigt ubundne og uafhængige parter, og elforsyningsloven stiller krav om, at alle aftaler, som virksomheden indgår med andre virksomheder, skal indgås på markeds-mæssige vilkår, jf. elforsyningslovens § 46.

Kraftvarmeanlæg etableret iht. elforsyningsloven er underkastet krav om elproduktions-bevilling med vilkår der skal sikre dels forsyningssikkerheden på elmarkedet, dels forsyningssikkerheden for de fjernvarmevirksomheder, der forsynes af anlægget. Anlæggene er teknisk set ikke sammenlignelige med varmforsyningsanlæg efter varmforsyningsloven. Også produktions- og driftsmæssigt er der væsentlige forskelle; således har kraftvarmevirksomheder efter elforsyningsloven i modsætning til kraftvarmevirksomheder efter varmforsyningsloven ikke mulighed for at undlade regnskabs-mæssig adskillelse mellem el og varme og tillade indregning af periodisk elunderskud i varmeprisen.

For de centrale kraftvarmeanlæg efter elforsyningsloven vil krav til standardisering og indberetning af data til brug for benchmarking, der på alle måder er udarbejdet med afsæt i ren varmforsyningsvirksomhed herunder kraftvarmevirksomhed etableret iht. varmforsyningsloven, ikke være egnet til at føre til øget effektivisering til fordel for varmebrugere.

Formålet med reguleringen er at opnå effektivisering. Dette mål kan for de centrale anlæg (og evt. andre store anlæg omfattet af elforsyningsloven) opnås på det allerede eksisterende reguleringsgrundlag.

I det omfang et kraftvarmeværk undtages for benchmarking og indtægtsramme-regulering, skal kraftvarmeværket ikke indirekte underlægges benchmarking og indtægtsrammeregulering, ved indberetning af et reguleringsregnskab.

Efter Ørstedes opfattelse skal indberetning af standardisering af omkostninger til brug for benchmarking og indtægtsrammeregulering derfor kun pålægges de varmforsyningsvirksomheder, der rent faktisk bliver omfattet af benchmarking og indtægtsramme-regulering efter 2021.

2. Konsekvenser såfremt udkastet godkendes i sin nuværende form

Ørsted har via Dansk Energi gennem de sidste måneder på det foreliggende foreløbige søgt at analysere, hvad konsekvenserne vil være, hvis Ørstedes centrale værker, etableret

iht. elforsyningsloven, bliver omfattet af indtægtsrammeregulering med effektiviseringskrav, idet analyserne er baseret på forventningen om et standardiseret pris- og levetidskatalog (POLKA) samt de forudsætninger, der følger af Energistyrelsens foreløbige modelnotat for deling af omkostninger mellem el og varme.

Doc. ID DE-018388-00005001
Doc. Set ID DE-018388-00004874

- Fremadrettet vil etablering af kraftvarmeanlæg reelt blive umuliggjort. Dette skyldes at stort set hele samproduktionsfordelen tilfalder varmesiden, mens elsiden bærer hele risikoen. Der vil dermed ikke være økonomisk grundlag for kommerciel (konkurrenceudsat) kraftvarmeproduktion efter elforsyningsloven
- De, jf. modelnotatet, foreslåede delenøgler vil gribe væsentligt ind i Ørstedes allerede indgåede varmeleveranceaftaler og vilkårene heri om fordeling af omkostninger mellem el- og varmesiden.
- På grund af ovenstående forhold vil private, kommercielle kraftvarme-producenter tvinges ud af varmemarkedet til fordel for øget monopolvirksomhed, hvilket ikke kan forventes at føre til hverken øget effektivitet eller lavere varmepriser.

3. Konkrete bemærkninger til bekendtgørelsen

§6 stk. 2: Tidsfristen for anmeldelse af priseftersvisning hvert år den 15. april er alt for kort. I dag er det sådan, at Ørsted påbegynder arbejdet med regnskabet til priseftersvisning umiddelbart efter, at årsafregningen til varmekunderne er afsluttet ultimo marts måned.

Da der til priseftersvisningen benyttes samme omkostningsbase som til afregningen af varmekunderne, kan arbejdet ikke påbegyndes, før at der er sikkerhed for, at omkostningsbasen er korrekt opgjort. Det vil ikke være muligt at udarbejde revisions-påtegnede regnskaber på 2-4 uger. Tidsfristen bør fastholdes til at være d. 15. september.

4. Konkrete bemærkninger til konteringsvejledningen

4.1. Sondring mellem vedligehold og forbedring

Af konteringsvejledningen afsnit 1 fremgår det, at formålet med vejledningen er at opnå en ensartet opgørelsesmetoder af varmevirksomhedernes omkostninger, således at disse opgørelser kan lægges til grund for udmøntning af effektiviseringskrav via indtægtsrammeregulering og benchmarking. I den forbindelse fremhæves f.eks. vigtigheden af, at varmevirksomhederne følger årsregnskabslovens regler for aktivering, således at det sikres, at graden af aktivering af omkostninger er så ensartet som muligt.

Efter Ørstedes opfattelse er det en fejl at tro, at anvendelsen af årsregnskabslovens principper vil føre til ensartethed, særligt i relation til adskillelse mellem vedligeholdelse og forbedring, idet dette i vid udstrækning vil være overladt til et ledelsesmæssigt skøn.

Af konteringsvejledningens afsnit 2 fremgår det eksempelvis at:

- *Foretages der reparation som følge af et ledningsnedbrud, er der tale om en driftsomkostning.*
- *Sker udskiftning af en ledning som følge af en beslutning om renovering af ledningsnettet, er der tale om et aktiv, Her kan en indikator være varmevirksomhedens investeringsplan. Er der tale om en planlagt renovering/udskiftning, taler det for, at der er tale om en forbedring.*

Det fremgår her tydeligt, at den regnskabsmæssige placering af omkostninger i praksis vil blive overladt til varmevirksomhedens ledelse, idet evnen til at udarbejde investeringsplaner og planlægge renoveringsarbejde således at nedbrud undgås vil blive den afgørende faktor i den regnskabsmæssige omkostningsplacering.

Af konteringsvejlednings afsnit 2 fremgår det endvidere at:

For egenfremstillede anlægsaktiver gælder, at finansieringsomkostninger i projektperioden frem til ibrugtagning, samt indirekte produktionsomkostninger (IPO) kan indregnes.

Her fremgår det direkte, at ledelsen selv kan vælge om de ønsker at indregne IPO eller ej.

På den baggrund må det konkluderes, at konteringsvejledningen i den nuværende form - ligesom årsregnskabsloven - giver ledelsen i hver enkelt varmevirksomhed stor indflydelse på, hvorledes afholdte udgifter vil blive kategoriseret i de nye indberetninger. Det må på derfor frygtes, at konteringsvejledningen i den nuværende form - i stedet for at føre til effektivisering via standardisering - vil føre til en konkurrence i regnskabsmæssig optimering via tilpasning af de interne forretningsgange til konteringsvejledningens definitioner. I den forbindelse må det særligt understeges, at anvendelsen af standardiserede afskrivninger, direkte vil belønne de varmevirksomheder, som formår at flytte flest mulige omkostninger væk fra drift og vedligehold og over på afskrivningerne, hvorfor en regnskabsmæssig optimering vil blive en konsekvens. Faktisk kunne det frygtes, at "benchmarking-straffen" for afholdelse af omkostninger til ledningsnedbrud, vil føre til et overforbrug af planlagt vedligeholdelsesinvesteringer, idet omkostninger til investeringer udgår og erstattes med de standardiserede afskrivninger. Forbrugerne risikerer på den baggrund faktisk et stigende omkostningsniveau som følge af konteringsvejledningen.

Endvidere tager konteringsvejledningen ikke højde for dekomponeringsproblestillingen. Er aktivet hele fjernvarmenettet eller den pågældende en vekslerstation? Er aktivet hele kræftværksblokken eller en overheder?

Hvis vedligehold af én enkelt komponent forlænger anlæggets samlede levetid med mere end 10 %, kan dette ikke i alle tilfælde betragtes som en investering.

Man kan eksempelvis forestille sig, at udskiftning af en kedels overheder forlænger anlæggets levetid med 10 år, men at varmetaften udløber efter tre år. I den situation har dette, at anlægget efter udskiftningen kan producere og levere varme i 10 år ingen værdi efter varmetaftens ophør. Udskiftning af overhederen bør derfor i dette tilfælde betragtes som vedligehold.

4.2. Fordelingsnøgle til administrationsudgifter

Doc. ID DE-018388-00005001

Doc. Set ID DE-018388-00004874

Det fremgår af konteringsvejledningen, at fordeling af administrationsomkostninger foretages med udgangspunkt i de samlede driftsomkostninger. Dvs. at en stigning i brændselsprisen på et kraftvarmeværk vil føre til en ændret fordelingsnøgle på administrationsomkostningerne. Hvordan kan et sådant princip være rimeligt, retvisende eller objektivt? Skal brændsel i opgøres med eller uden afgifter?

Med venlig hilsen

Ørsted



Peter Lemming Jacobsen

Senior Lead Business Analyst

petlj@orsted.dk

Tlf. +4599557764

Skilleark

Dokumenttitel: Ørstedes høringssvar til: Udkast til bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse (OBS indsendt to gange ?)

Dokumentnummer: 18/10199-51

Fra: Peter Lemming Jacobsen <petlj@orsted.dk>
Sendt: 24. oktober 2018 11:30
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Renée van Naerssen; Marie Louise Dahl (FSTS)
Emne: Ørstedes høringssvar til: Udkast til bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplysninger til Forsyningstilsynet. (journalnummer 18/10199.)
Vedhæftede filer: 181024-Høring anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet-final.pdf

Til Forsyningstilsynet

Vedhæftet denne mail er Ørstedes høringssvar til: "Udkast til bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplysninger til Forsyningstilsynet". Journalnummer 18/10199.

Eventuelle spørgsmål til høringssvaret bedes rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen
Peter Lemming Jacobsen
Senior Lead Business Analyst
Sales Development and Analysis
Bioenergy & Thermal Power



Læs mere på orsted.com

Nesa Allé 1
2820 Gentofte
Tlf. +45 99 55 77 64

petlj@orsted.dk
orsted.com

Skilleark

Dokumenttitel: Ørstedes høringssvar til: Udkast til bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse (OBS indsendt to gange ?)

Dokumentnummer: 18/10199-51

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsensvej
2500 Valby
Renée van Naerssen
Marie Louise Dahl
post@forsyningstilsynet.dk
cc rvn@forsyningstilsynet.dk og mld@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar til: Udkast til bekendtgørelse om varmforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplysninger til Forsyningstilsynet. (Journalnummer 18/10199.)

24. oktober 2018

Ørsted takker for muligheden for at afgive høringssvar til: "Udkast til bekendtgørelse om varmforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplysninger til Forsyningstilsynet."

Jeres ref. Marie Louise Dahl
Vores ref. Peter Lemming Jacobsen
Doc. ID DE-018388-00005001
Doc. Set ID DE-018388-00004874

Overordnet finder Ørsted det kritisk, at bekendtgørelsen omfatter alle værker med en produktion over 50 TJ, herunder også værker der er etableret under elforsyningsloven. De centrale værker bliver således pr. bekendtgørelse og uden hjemmel i hverken stemmeaftalen af 7. april 2016, stemmeaftalen af 2. juni 2017 eller varmforsyningsloven, omfattet af kravene i bekendtgørelsen herunder konteringsvejledningen og forudsættes dermed tilsvarende af den kommende indtægtsrammeregulering med effektiviseringskrav. Bekendtgørelsen træder i kraft med virkning for kraftvarmeanlæg omfattet af elforsyningsloven, herunder centrale kraftvarmeanlæg:

- inden det i andet halvår 2018 er drøftet (politisk) hvilke anlæg, der skal være omfattet af den økonomiske regulering efter 2020, og
- inden det er analyseret, om der er behov for, at de centrale værker underkastes krav om standardisering af omkostninger og indberetning af data.

Det er grundlæggende Ørsteds opfattelse, at ved kraftvarmeværker som er etableret under elforsyningsloven og hvor varmeprisen er aftalt med faste delenøgler mellem el og varmesiden, vil varmesiden via konkurrencen på elmarkedet indirekte blive effektiviseret. Disse værker bør derfor undtages for benchmarking og indtægtsrammeregulering.

Den politiske målsætning med stemmeaftalerne er en effektivisering af fjernvarmen for at opnå lavere varmepriser for forbrugerne, men i stedet for effektivisering indføres der bureaukratisering.

1. Lovgrundlag.

Det fremgår direkte af lovbemærkningerne til varmforsyningslovens § 22, jf. lov 1277 2017, som angives at være hjemmelsgrundlaget for bekendtgørelsen, at centrale kraftvarmeanlæg er undtaget fra individuelle effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking, og at der senest i andet halvår 2018 skal drøftes, hvilke anlæg der skal være omfattet af den økonomiske regulering efter 2020. Det fremgår videre, at tilsynet på dette grundlag skal vurdere, om der er behov for, at de centrale anlæg omfattes af den nye regulering om standardiserede data og indberetning af data til brug for benchmarking.

Der henvises herved til de specielle bemærkninger til § 22 samt de generelle bemærkninger i lovforarbejdernes afsnit 2.

Doc. ID DE-018388-00005001
Doc. Set ID DE-018388-00004874

Når bekendtgørelsen, der forventes at træde i kraft den 15. november 2018, omfatter krav baseret på varmeforsyningslovens § 22 også for de centrale anlæg, er dette i strid med stemmeaftalernes og lovgrundlagets forudsætninger, og bekendtgørelsen må i forhold til de centrale anlæg betragtes som uhjemlet.

Reglerne om standardisering og indberetning af data forudsætter, at der kan opnås en retvisende standardisering til brug for benchmarking på tværs af al varmeforsyningsvirksomhed, uanset om der er tale om ren varmeproduktion, herunder kraftvarmeproduktion efter varmeforsyningsloven, eller om der er tale om varme fra kraftvarmeanlæg, herunder centrale anlæg, etableret med hjemmel i elforsyningsloven. Dette er imidlertid ikke tilfældet, og en standardisering udarbejdet med afsæt i varmeforsyningsanlæg etableret iht. varmeforsyningsloven vil i forhold til de centrale anlæg indebære, at ulige forhold behandles lige og vil således være i strid med lighedsprincippet. Forholdet er uddybet nedenfor i afsnit 1.1.

Det er bebudet, at bekendtgørelsen vil blive udvidet med krav til yderligere standardisering og indberetning af data, og at grundlaget bl.a. vil være en standardisering af omkostningsfordelingen mellem bl.a. el og varme, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 3 samt krav til standardiserede regnskabsoplysninger, herunder pris- og levetidskatalog (POLKA) og costdrivere. Denne regelfastsættelse forventes foreløbigt at foreligge pr. 1. juli 2019. De regler, der fremgår af høringsudkastet, er således kun et udsnit af en samlet regulering, hvor de berørte virksomheder først har mulighed for at vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser af regelfastsættelsen, når den samlede regelfastsættelse om standardisering og indberetning af data baseret på lovhjemlen i varmeforsyningslovens § 22 samt § 20, stk. 3 foreligger.

En sådan regelfastsættelse er i strid med de forvaltningsretlige regler om gennemsigtighed og strider mod principperne i reglerne om lov kvalitet, jf. vejledning 9539/2018, hvor der lægges vægt på, at en høring omfatter det færdige lovforslag. Høringen bliver reelt illusorisk, idet grundlaget for høringen ændres i takt med færdiggørelsen af reglerne uden mulighed for at ændre de dele, der er trådt i kraft løbende. Det er i den forbindelse ikke afgørende, at reglerne først forventes at få økonomisk virkning fra 2021, idet reglerne ifølge høringsudkastet vil være bindende fra ikrafttrædelsen.

Reguleringsens alvorlige økonomiske og administrative konsekvenser for de kommercielle kraftvarmeproducenter iht. elforsyningsloven, jf. gennemgangen under afsnit 2 nedenfor, medfører skærpede krav til dels hjemmelsgrundlaget, dels de almindelige forvaltningsretlige krav til gennemsigtighed og proportionalitet og ikke-diskrimination.

1.1. Kraftvarmeproduktion efter varmforsyningsloven kontra centrale anlæg, etableret med hjemmel i elforsyningsloven.

Doc. ID DE-018388-00005001
Doc. Set ID DE-018388-00004874

Produktionen på Ørstedes centrale kraftvarmeanlæg er, jf. elforsyningslovens, baseret på kommerciel markedsbaseret kraftvarmeproduktion med deraf følgende krav til effektivitet. Der stilles krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem el- og varmeproduktionen, og anlæggene er underkastet forbud mod krydssubsidiering til fordel for el siden, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 2. I tillæg er vilkår for varmeleverancen, herunder varmeprisen fra anlæggene allerede underkastet kommerciel forhandling mellem ejermæssigt unbundede og uafhængige parter, og elforsyningsloven stiller krav om, at alle aftaler, som virksomheden indgår med andre virksomheder, skal indgås på markeds-mæssige vilkår, jf. elforsyningslovens § 46.

Kraftvarmeanlæg etableret iht. elforsyningsloven er underkastet krav om elproduktions-bevilling med vilkår der skal sikre dels forsyningssikkerheden på elmarkedet, dels forsyningssikkerheden for de fjernvarmevirksomheder, der forsynes af anlægget. Anlæggene er teknisk set ikke sammenlignelige med varmforsyningsanlæg efter varmforsyningsloven. Også produktions- og driftsmæssigt er der væsentlige forskelle; således har kraftvarmevirksomheder efter elforsyningsloven i modsætning til kraftvarmevirksomheder efter varmforsyningsloven ikke mulighed for at undlade regnskabs-mæssig adskillelse mellem el og varme og tillade indregning af periodisk elunderskud i varmeprisen.

For de centrale kraftvarmeanlæg efter elforsyningsloven vil krav til standardisering og indberetning af data til brug for benchmarking, der på alle måder er udarbejdet med afsæt i ren varmforsyningsvirksomhed herunder kraftvarmevirksomhed etableret iht. varmforsyningsloven, ikke være egnet til at føre til øget effektivisering til fordel for varmebrugerne.

Formålet med reguleringen er at opnå effektivisering. Dette mål kan for de centrale anlæg (og evt. andre store anlæg omfattet af elforsyningsloven) opnås på det allerede eksisterende reguleringsgrundlag.

I det omfang et kraftvarmeværk undtages for benchmarking og indtægtsramme-regulering, skal kraftvarmeværket ikke indirekte underlægges benchmarking og indtægtsrammeregulering, ved indberetning af et reguleringsregnskab.

Efter Ørstedes opfattelse skal indberetning af standardisering af omkostninger til brug for benchmarking og indtægtsrammeregulering derfor kun pålægges de varmforsyningsvirksomheder, der rent faktisk bliver omfattet af benchmarking og indtægtsramme-regulering efter 2021.

2. Konsekvenser såfremt udkastet godkendes i sin nuværende form

Ørsted har via Dansk Energi gennem de sidste måneder på det foreliggende foreløbige søgt at analysere, hvad konsekvenserne vil være, hvis Ørstedes centrale værker, etableret

iht. elforsyningsloven, bliver omfattet af indtægtsrammeregulering med effektiviseringskrav, idet analyserne er baseret på forventningen om et standardiseret pris- og levetidskatalog (POLKA) samt de forudsætninger, der følger af Energistyrelsens foreløbige modelnotat for deling af omkostninger mellem el og varme.

Doc. ID DE-018388-00005001
Doc. Set ID DE-018388-00004874

- Fremadrettet vil etablering af kraftvarmeanlæg reelt blive umuliggjort. Dette skyldes at stort set hele samproduktionsfordelen tilfalder varmesiden, mens elsiden bærer hele risikoen. Der vil dermed ikke være økonomisk grundlag for kommerciel (konkurrenceudsat) kraftvarmeproduktion efter elforsyningsloven
- De, jf. modelnotatet, foreslåede delenøgler vil gribe væsentligt ind i Ørstedes allerede indgåede varmeleveranceaftaler og vilkårene heri om fordeling af omkostninger mellem el- og varmesiden.
- På grund af ovenstående forhold vil private, kommercielle kraftvarme-producenter tvinges ud af varmemarkedet til fordel for øget monopolvirksomhed, hvilket ikke kan forventes at føre til hverken øget effektivitet eller lavere varmepriser.

3. Konkrete bemærkninger til bekendtgørelsen

§6 stk. 2: Tidsfristen for anmeldelse af priseftersvisning hvert år den 15. april er alt for kort. I dag er det sådan, at Ørsted påbegynder arbejdet med regnskabet til priseftersvisning umiddelbart efter, at årsafregningen til varmekunderne er afsluttet ultimo marts måned.

Da der til priseftersvisningen benyttes samme omkostningsbase som til afregningen af varmekunderne, kan arbejdet ikke påbegyndes, før at der er sikkerhed for, at omkostningsbasen er korrekt opgjort. Det vil ikke være muligt at udarbejde revisions-påtegnede regnskaber på 2-4 uger. Tidsfristen bør fastholdes til at være d. 15. september.

4. Konkrete bemærkninger til konteringsvejledningen

4.1. Sondring mellem vedligehold og forbedring

Af konteringsvejledningen afsnit 1 fremgår det, at formålet med vejledningen er at opnå en ensartet opgørelsesmetoder af varmevirksomhedernes omkostninger, således at disse opgørelser kan lægges til grund for udmøntning af effektiviseringskrav via indtægtsrammeregulering og benchmarking. I den forbindelse fremhæves f.eks. vigtigheden af, at varmevirksomhederne følger årsregnskabslovens regler for aktivering, således at det sikres, at graden af aktivering af omkostninger er så ensartet som muligt.

Efter Ørstedes opfattelse er det en fejl at tro, at anvendelsen af årsregnskabslovens principper vil føre til ensartethed, særligt i relation til adskillelse mellem vedligeholdelse og forbedring, idet dette i vid udstrækning vil være overladt til et ledelsesmæssigt skøn.

Af konteringsvejledningens afsnit 2 fremgår det eksempelvis at:

- *Foretages der reparation som følge af et ledningsnedbrud, er der tale om en driftsomkostning.*
- *Sker udskiftning af en ledning som følge af en beslutning om renovering af ledningsnettet, er der tale om et aktiv, Her kan en indikator være varmevirksomhedens investeringsplan. Er der tale om en planlagt renovering/udskiftning, taler det for, at der er tale om en forbedring.*

Det fremgår her tydeligt, at den regnskabsmæssige placering af omkostninger i praksis vil blive overladt til varmevirksomhedens ledelse, idet evnen til at udarbejde investeringsplaner og planlægge renoveringsarbejde således at nedbrud undgås vil blive den afgørende faktor i den regnskabsmæssige omkostningsplacering.

Af konteringsvejlednings afsnit 2 fremgår det endvidere at:

For egenfremstillede anlægsaktiver gælder, at finansieringsomkostninger i projektperioden frem til ibrugtagning, samt indirekte produktionsomkostninger (IPO) kan indregnes.

Her fremgår det direkte, at ledelsen selv kan vælge om de ønsker at indregne IPO eller ej.

På den baggrund må det konkluderes, at konteringsvejledningen i den nuværende form - ligesom årsregnskabsloven - giver ledelsen i hver enkelt varmevirksomhed stor indflydelse på, hvorledes afholdte udgifter vil blive kategoriseret i de nye indberetninger. Det må på derfor frygtes, at konteringsvejledningen i den nuværende form - i stedet for at føre til effektivisering via standardisering - vil føre til en konkurrence i regnskabsmæssig optimering via tilpasning af de interne forretningsgange til konteringsvejledningens definitioner. I den forbindelse må det særligt understeges, at anvendelsen af standardiserede afskrivninger, direkte vil belønne de varmevirksomheder, som formår at flytte flest mulige omkostninger væk fra drift og vedligehold og over på afskrivningerne, hvorfor en regnskabsmæssig optimering vil blive en konsekvens. Faktisk kunne det frygtes, at "benchmarking-straffen" for afholdelse af omkostninger til ledningsnedbrud, vil føre til et overforbrug af planlagt vedligeholdelsesinvesteringer, idet omkostninger til investeringer udgår og erstattes med de standardiserede afskrivninger. Forbrugerne risikerer på den baggrund faktisk et stigende omkostningsniveau som følge af konteringsvejledningen.

Endvidere tager konteringsvejledningen ikke højde for dekomponeringsproblemstillingen. Er aktivet hele fjernvarmenettet eller den pågældende en vekslerstation? Er aktivet hele kræftværksblokken eller en overheder?

Hvis vedligehold af én enkelt komponent forlænger anlæggets samlede levetid med mere end 10 %, kan dette ikke i alle tilfælde betragtes som en investering.

Man kan eksempelvis forestille sig, at udskiftning af en kedels overheder forlænger anlæggets levetid med 10 år, men at varmetaften udløber efter tre år. I den situation har dette, at anlægget efter udskiftningen kan producere og levere varme i 10 år ingen værdi efter varmetaftens ophør. Udskiftning af overhederen bør derfor i dette tilfælde betragtes som vedligehold.

4.2. Fordelingsnøgle til administrationsudgifter

Doc. ID DE-018388-00005001

Doc. Set ID DE-018388-00004874

Det fremgår af konteringsvejledningen, at fordeling af administrationsomkostninger foretages med udgangspunkt i de samlede driftsomkostninger. Dvs. at en stigning i brændselsprisen på et kraftvarmeværk vil føre til en ændret fordelingsnøgle på administrationsomkostningerne. Hvordan kan et sådant princip være rimeligt, retvisende eller objektivt? Skal brændsel i opgøres med eller uden afgifter?

Med venlig hilsen

Ørsted



Peter Lemming Jacobsen

Senior Lead Business Analyst

petlj@orsted.dk

Tlf. +4599557764

Skilleark

Dokumenttitel: Foreningen Danske Kraftvarmeværker - Kommentarer til høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Dokumentnummer: 18/10199-52

Fra: Foreningen Danske Kraftvarmeværker <mail@fdkv.dk>
Sendt: 24. oktober 2018 10:08
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen
Emne: Journalnr. 18/10199 - Kommentarer til høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Vi takker for muligheden for at kommentere udkastet til anmeldelsesbekendtgørelsen og konteringsvejledning.

Foreningen Danske Kraftvarmeværker har følgende kommentarer til udkastene til anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning:

1. Det vil være en urimelig administrativ byrde og være forbundet med store omkostninger at pålægge mindre fjernvarmeværker, at de skal efterleve de skitserede krav i udkast til anmeldelsesbekendtgørelsen og konteringsvejledning. Vi finder derfor, at der skal tages behørigt hensyn til disse små organisationer med ganske få ansatte og den i forvejen store arbejdsbyrde, disse organisationer allerede på nuværende tidspunkt er underlagt. Vi foreslår derfor at hæve grænsen væsentligt over de 50 TJ i årligt varmesalg.
2. Ikrafttrædelsen bør ændres til 1. januar 2020, da en så gennemgribende ændring kræver en længere indfasning, og det at dele midt i året vil med så kort tid kun skabe usikkerheder og give ordningen en dårlig start, men såfremt nogle har regnskabsperioder fra juli eller senere bør de have muligheden for at starte det nye regnskabsår i fx juli-august eller senere.
3. Der bør ligeledes være mulighed for at komme ud af ordningen, såfremt varmesalget reduceres af forskellige årsager.
4. Vi er helt enige i, at krydssubsidiering ikke skal finde sted. Problemet er dog, at en række faste omkostninger som forsikring, stilstandsvarme, balanceansvarlig, lovpligtigt gasrampeeftersyn, emissionsmålinger m.m. Det er omkostninger, der skal afholdes up front, inden vi ved, hvad indtjeningen vil være i markedet, så evt. underskud (krydssubsidiering) kan finde sted i 1-2 år.
5. Det er svært for os at se, at det anmeldelsesbekendtgørelsen er til gavn for vores varmemeforbrugere, men alene tjener systemet, som så giver værkerne en unødigt meromkostning.

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Erik Nørregaard Hansen

Foreningen Danske Kraftvarmeværker
Agerhatten 16 A, Indgang 2, 1. tv.
5220 Odense SØ

Telefon: 66 17 17 72
Mobil: 20 23 57 79
mail@fdkv.dk
www.FDKV.dk

Foreningen Danske Kraftvarmeværker



Skilleark

Dokumenttitel: FSR - Høringssvar på udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Dokumentnummer: 18/10199-53

Fra: Tina Solem <tso@fsr.dk>
Sendt: 24. oktober 2018 11:39
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen
Emne: Forsyningstilsynets udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet
Vedhæftede filer: H261-18 Udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet_241018.pdf

Att.: Marie Louise Dahl og Renée van Naerssen

Vi sender hermed FSR – danske revisorerers høringssvar.

Med venlig hilsen

Tina Solem
Centerkoordinator
Fagligt Center

D +45 3369 1064
E tso@fsr.dk

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
1306 København K
T +45 3393 9191

www.fsr.dk

Skilleark

Dokumenttitel: FSR - Høringssvar på udkast til ny
anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Dokumentnummer: 18/10199-53

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Att.: Renée van Naerssen og Marie Louise Dahl

Pr. e-mail: post@forsyningstilsynet.dk;
cc: rvn@forsyningstilsynet.dk; mld@forsyningstilsynet.dk

24. oktober 2018

Forsyningstilsynets udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

FSR – danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.

Indledningsvist bemærkes, at udkastet til bekendtgørelsen hjemles i lov nr. 1677 af 26. december 2017, der er en historisk udgave af varmeforsyningsloven. Vi antager, at dette skyldes, at udkastet er sendt i høring, inden den nye varmeforsyningslov (LBK nr. 1211) trådte i kraft den 9. oktober 2018, og tillægger det desuden ikke videre vægt, idet § 20, stk. 1, som udkastet henviser til, er uændret i den nye LBK.

Indberetning og frister

I forhold til den ændrede indberetningsfrist af prisettersvisning den 15. april, skal det bemærkes, at dette er sammenfaldende med indberetningsfristen for vand- og spildevandsselskaber. Dette kan være byrdefuldt i forhold til udarbejdelse af regnskabsmateriale og revision for multiforsyningsselskaber.

I afsnit 1.1 vedrørende "Baggrund for denne konteringsvejledning" fremgår, at selskaberne i 2019 og 2020 skal indberette budget og prisettersvisning, som de plejer. Samtidig fremgår det, at selskaberne fra 2019 skal følge ændringerne i anmeldelsesbekendtgørelsen. Det er således ikke klart, hvorvidt "plejer" alene skal forstås i forhold til format og regler eller også i forhold til tidsfrister.

Vi forstår vejledningen således, at selskaber med regnskabsår, der følger kalenderåret, for regnskabsårene 2018, 2019 og 2020 skal indberette prisettersvisning senest den 15. september året efter, som de plejer, mens indberetning i henhold til konteringsvejledningen for regnskabsårene 2019 og 2020 skal ske senest den 15. april. Vi vil foreslå, at dette afsnit præciseres, så det klart fremgår, hvilke indberetninger Forsyningstilsynet for nærværende forstår som værende underlagt denne nye anmeldelsesbekendtgørelse, samt deadline for disse indberetninger.

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk

CVR. 55 09 72 16
Danske Bank
Reg. 4183
Konto nr. 2500102295

Overhead/ indirekte omkostninger (IPO)

Det fremgår af konteringsvejledningen, afsnit 2.4, at virksomhederne har valgfrihed i forhold til, hvorvidt de ønsker at aktivere IPO. Det kunne i den forbindelse overvejes, om dette skal ensrettes med årsregnskabsloven.

Omkostningsfordeling

Det anføres i konteringsvejledningen, afsnit 3.3.1, vedrørende fordeling af omkostninger til samproduktion, at fordelingen skal baseres på rimelighedskriteriet i vandforsyningslovens § 21, stk. 4, og eventuelle krav i anden lovgivning, men at der derudover ikke er fastsat regler for fordelingen.

Videre anføres det i konteringsvejledningen, afsnit 3.8.1, vedrørende fordelingsnøgler til administrationsomkostninger, at omkostninger, der ikke objektivt kan fordeles, skal fordeles efter en selvvalgt fordelingsnøgle eller et velbegrundet skøn.

Modsætningsvist fremgår det dog i forlængelse af afsnittet, at der ved fordelingen skal tages udgangspunkt i de samlede driftsomkostninger, hvormed 75 % af administrationsomkostningerne fordeles til produktion, såfremt driftsomkostningerne til produktion inden fordeling udgør 75 %.

Det skal i den forbindelse først bemærkes, at der derved er fastsat krav til omkostningsfordelingen i modsætning til det i afsnit 3.3.1 anførte. Dernæst skal det bemærkes, at der ved at tage udgangspunkt i fordelingen af driftsomkostninger, der allerede er allokeret, ikke er tale om selvvalgt fordelingsnøgle som nævnt i afsnit 3.8.1. Det er således ikke klart, hvorvidt virksomhederne skal fordele sine administrative omkostninger efter det nævnte udgangspunkt, eller om de har adgang til at fordele omkostningerne efter et andet udgangspunkt – en selvvalgt fordelingsnøgle eller et velbegrundet skøn.

Videre skal det bemærkes, at uanset konteringsvejledningen opstiller skillelinjer og kendetegn for opdeling af varmeproduktionens forsyningsled (distribution, transmission og produktion), vil der fortsat kunne opstå fortolkningsmæssige tvivlstilfælde for samtlige typer omkostninger. Vi forstår konteringsvejledningen således, at virksomhederne er tillagt det endelige skøn for fordeling, og at Forsyningstilsynet ikke kan foretage korrektioner af fordelingen, medmindre virksomheden har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger eller fordelinger.

Dernæst skal det bemærkes, at "velbegrundet skøn" ikke er beskrevet i vejledningen, og det er således ej heller beskrevet, hvordan og i hvilken grad skønnet skal kunne dokumenteres. Samtidig kan det være usikkert, hvilken form for do-

kumentation virksomhederne besidder. Det samme gør sig gældende for så vidt angår dokumentationskrav for anvendelsen af en selvvalgt fordelingsnøgle.

Side 3

Ovenstående kan medføre dokumentationsmæssige problemstillinger i forhold til virksomhedens revisor. Såfremt revisor skal udtale sig med en høj grad af sikkerhed, vil der kunne opstå situationer, hvor selskaber ikke kan dokumentere deres opgørelse i tilstrækkelig grad til, at revisor kan opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

Tilslutningsbidrag

Konteringsvejledningen skriver i afsnit 3.10.4, at det er muligt efter ÅRL at indtægtsføre tilslutningsbidrag i året eller periodisering. Vi anbefaler, at der tages stilling til, om dette er korrekt regnskabsmæssigt under speciel hensyntagen til fortolkningsbidrag til internationale regnskabsstandarder (IFRIC 18).

Med venlig hilsen

Jeanette Staal
formand for FSR – danske revisorer
Forsyningsarbejdsgruppe

Mads Heldbo Jensen
student

Skilleark

Dokumenttitel: Danske Advokaters høringssvar

Dokumentnummer: 18/10199-54

Fra: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Sendt: 24. oktober 2018 10:10
Til: Renée van Naerssen; Marie Louise Dahl (FSTS)
Emne: VS: Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft og udkast til konteringsvejledning
Vedhæftede filer: Høringssvar 3.0.pdf

[ditto](#)

Fra: Tina Tolstrup Bak Jensen [<mailto:tbj@danskeadvokater.dk>]
Sendt: 24. oktober 2018 10:06
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet
Cc: Renée van Naerssen; Marie Louise Dahl (FSTS)
Emne: Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft og udkast til konteringsvejledning

Se venligst vedhæftede høringssvar.

Med venlig hilsen

**DANSKE
ADVOKATER**

Tina Tolstrup Bak Jensen
Juridisk konsulent / advokat

Telefon 3343 7014
tbj@danskeadvokater.dk



Vesterbrogade 32 - 1620 København V - Telefon 3343 7000 - Fax 3343 7001 - www.danskeadvokater.dk

Skilleark

Dokumenttitel: Danske Advokaters høringssvar

Dokumentnummer: 18/10199-54

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: post@forsyningstilsynet.dk –
cc_rvn@forsyningstilsynet.dk og mld@forsyningstilsynet.dk

24. oktober 2018

Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft og udkast til konteringsvejledning

Forsyningstilsynet har den 26. september 2018 sendt et udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft og udkast til konteringsvejledning i høring med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger.

Høringen, der har været behandlet i Danske Advokaters fagudvalg for Energi- og forsyningsret, giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkninger:

1. Konteringsvejledningens status

Det fremgår af § 4, stk. 3, i udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft (anmeldelsesbekendtgørelsen), at virksomheder ved anmeldelse efter udkastets § 3, stk. 3, skal anvende Forsyningstilsynets konteringsvejledning, der kan tilgås på Forsyningstilsynets hjemmeside. Efter ordlyden af bestemmelsen i udkastets § 4, stk. 3, har virksomhederne altså en pligt til at overholde konteringsvejledningens bestemmelser.

Efter Danske Advokaters opfattelse medfører en sådan pligt, hvis der i konteringsvejledningens fastsættes selvstændige forpligtelser, som ikke følger af varmeforsyningsloven eller anmeldelsesbekendtgørelsen, at der vil opstå spørgsmål om, hvorvidt sådanne selvstændige forpligtelser er retligt bindende for virksomhederne.

Vejledninger fra en myndighed er ikke juridisk bindende. De kan således ikke i sig selv være regulerende, og de skal ligge inden for lovens rammer. Vejledninger kan anvendes som fortolkningsbidrag, som uddybning af regulering og til at komme med

vejledende principper, ligesom de kan være udtryk for en myndigheds opfattelse af eller praksis inden for et bestemt område. Love, bekendtgørelser mv., som er bindende for borgere og virksomheder, kundgøres i henhold til lovtidendeloven, mens en vejledning normalt kun offentliggøres på en myndigheds hjemmeside.

Der vil på den baggrund ikke i konteringsvejledningen kunne fastsættes bindende forpligtelser for virksomheder, som ikke allerede følger af lovgivningen.

Problemstillingen har været aktuel i forhold til bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen), hvor samfundsøkonomiske analyser er defineret som "Beregninger foretaget på grundlag af Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet med de dertil hørende senest opdaterede forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet". Den pågældende vejledning kundgøres ikke i Lovtidende, men offentliggøres blot på Energistyrelsens hjemmeside. Den retlige karakter af Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet har givet anledning til flere sager, og det følger nu af Energiklagenævnets praksis, at der – på trods af bestemmelsen – ikke er en retlig pligt for borgere til at følge vejledningen.

Forsyningstilsynets udstedelse af en anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning bør efter Danske Advokaters opfattelse ikke medføre, at der opstår en tilsvarende tvivl om vejledningens status på dette område.

Danske Advokater finder derfor, at konteringsvejledningen enten bør medtages til anmeldelsesbekendtgørelsen som et bilag, hvorved den kundgøres i overensstemmelse med lovtidendeloven, eller at det – såfremt den ikke skal være retligt bindende – ikke fremgår af bekendtgørelsen, at vejledningen "skal" anvendes.

Det bemærkes i den forbindelse, at vejledningen efter sit indhold efter Danske Advokaters opfattelse er bedst egnet som en egentlig vejledning og ikke som en retligt bindende forskrift.

2. Overensstemmelsen med varmforsyningsloven

Efter Danske Advokaters opfattelse synes dele af udkastet til konteringsvejledning at mangle hjemmel i varmforsyningsloven.

Eksempelvis fremgår følgende af udkastets side 3:

"Aktiviteter, der ikke er nært tilknyttet til aktiviteten omfattet af varmforsyningsloven, skal holdes selskabsmæssigt adskilt fra varmeaktiviteten".

Det anførte gælder imidlertid ikke ubetinget for alle varmevirksomheder.

Danske Advokater finder det forvaltningsretligt problematisk, hvis adskillelseskravet i en vejledning fremstilles som gældende ret, når et sådan krav ikke har hjemmel i loven.

Herudover indeholder udkastet til konteringsvejledningen mere end blot en beskrivelse af formel anmeldelse af tariffer mv. samt regnskabsføringen. Eksempelvis indeholder udkastet kriterier for indregning af omkostninger, håndteringen af afskrivninger efter afskrivningsbekendtgørelsen samt fordeling af omkostninger efter elforsyningslovens § 75, stk. 2 og 3.

Hvis Forsyningstilsynet ønsker at gøre konteringsvejledningen retligt bindende for virksomhederne, kan bemærkninger til disse emner i en vejledning efter Danske Advokaters opfattelse give anledning til hjemmelsspørgsmål. Anmeldelsesbekendtgørelsen vil blive udstedt i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, § 22, stk. 1-3, og § 34, stk. 2, hvorefter tilsynet kan fastsætte regler om anmeldelse, regnskabsføring og budgettering. Der er ikke efter disse bestemmelsers ordlyd hjemmel til at fastsætte regler om f.eks. indregning af omkostninger, håndtering af afskrivninger mv.

Den anførte hjemmelsproblematik er ikke relevant, hvis vejledningen ikke er retligt bindende, men blot er en vejledning.

Med venlig hilsen

Jeanie Sølager Bigler
Retschef
jsb@danskeadvokater.dk

Bagside

Antal filer:

19

Filnavne:

VS_ Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.msg

Høring vedr. anmeldelsesbekendtgørelsen 14.0.pdf

Høringssvar vedrørende Anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.msg

Høringssvar udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.pdf

Høringssvar fra Dansk Affaldsforening til udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.msg

Høringssvar til Forsyningstilsynet Udk til anmeldebekg okt 2018.pdf

Anmeldelsesbekendtgørelsen vameområdet.msg

Bemærkning til konteringsvejledningen.docx

VS_ Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.msg

DFJs kommentarer anmeldelsesbkg og konteringsvejledning.pdf

Ørsteds høringssvar til_ Udkast til bekendtgørelse om varmforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplysninger til Forsyningstilsynet. (journalnummer 18_10199.).msg

181024-Høring anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet-final.pdf

Ørsteds høringssvar til_ Udkast til bekendtgørelse om varmforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplys-

ninger til Forsyningstilsynet. (journalnummer

18_10199.).msg

181024-Høring anmeldelsesbekendtgørelse på varme-
området-final.pdf

Journalnr. 18_10199 - Kommentarer til høring over ud-
kast til anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvej-
ledning .msg

Forsyningstilsynets udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.msg

H261-18 Udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på
varmeområdet_241018.pdf

VS_ Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om an-
meldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre
betingelser for levering af fjernvarme samt varmepro-
duktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft
og udkast til konteringsvejledning.msg

Høringssvar 3.0.pdf