



Til høringsparterne på den vedlagte høringsliste

Kontor/afdeling
Center for
Energiadministration/EMO

Dato
29. marts 2019

J nr. 2019-70

/HBB/JPA/NGR

Høring over udkast til bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)

Energi-, forsynings- og klimaministeren igangsatte i 2018 en indsats, som skal styrke energimærkningsordningen for bygninger. Som led i denne indsats skal der foretages ændringer af både bekendtgørelsen om Håndbog for Energikonsulenter og bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger. Energistyrelsen sender hermed udkast til ny bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019) i høring.

Energistyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest fredag den 26. april 2019.

Baggrund og indhold

Energistyrelsen har på baggrund af arbejdet med en styrket energimærkningsordning revideret bekendtgørelse af Håndbog for energikonsulenter.

Indholdet af de væsentligste ændringer er gennemgået i det følgende.

Den overordnede struktur i håndbogen ændres, så der i stedet for ét bilag, er flere bilag, der er målrettet forskellige former for energimærkninger:

1. Introduktion og almindelige bestemmelser
2. Nye bygninger
3. Energimærkning uden bygningsgennemgang
4. Eksisterende bygninger

Ligeledes er kapitlet med vejledende tekniske bilag og tabeller blevet reduceret, og en del af indholdet overføres til [den digitale håndbog](#).

Muligheden for brug af assistenter begrænses og det præciseres, at indtastning af data skal foretages af energikonsulenten. Energistyrelsen indfører et nyt digitalt kontrolparadigme, hvor indtastningerne bliver valideret direkte i indberetningsprogrammerne. Det er derfor nødvendigt, at det er den, som har

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk

kendskab til de konkrete forhold i bygningen, den udførende energikonsulent, som foretager indtastningerne, for at undgå urealistiske indtastninger.

For beboelsesrum uden varmekilde ændres reglen om, at rum under 10 m² registreres med samme opvarmningsform som resten af bygningen, så rummene uanset størrelse registreres med samme varmekilde som det øvrige areal. Energiforsyningen skal dog vurderes, om opvarmningskilden er tilstrækkelig til at kunne opvarme hele boligen. Hvis det ikke er tilfældet, skal rummene registreres som el-opvarmede. Derudover er det vigtigt, at energikonsulenten tydeligt angiver i energimærkningsrapporten, hvilke beboelsesrum der er uden varmekilde, samt hvordan de forudsættes opvarmet.

Varmetabet for forskellige konstruktionsdele, såsom vægge, gulv, tag, vinduer og døre, udtrykkes ved transmissionskoefficienten (U-værdien). Linjetab er betegnelsen for det ekstra varmetab, som opstår i samlingen mellem de forskellige konstruktionsdele. Metoden til fastlæggelse af U-værdier og linjetab ændres, så det præciseres, at DS 418 skal anvendes. Der er udarbejdet et katalog for U-værdier for typiske bygningsdele. Kataloget vil alene fremgå af den digitale håndbog, for at muliggøre at fremtidige tilføjelser løbende kan indsættes. For linjetab er der udarbejdet en række vejledende tabeller i HB2019 efter DS 418.

Kældre som ikke indgår i bolig- eller erhvervsarealet, men kan opvarmes, skal fremover medregnes med det faktiske areal, i bygningens samlede areal. Dette erstatter reglen i HB2016 om alene at medregne 50 % af kælderarealet i det samlede areal.

Muligheden for at anvende reference vinduer bortfalder. Ændringen skyldes, at det i praksis ikke har været muligt at bruge reglen, idet der skal være fuld overensstemmelse mellem det opmålte og det faktiske vinduesareal.

Der foretages videre en række rettelser, herunder konsekvensrettelser af henvisninger, opdateringer i enkelte vejledende tabeller, samt andre præciseringer.

Ændringerne er samlet set af et omfang, der giver anledning til, at Håndbogen opdateres med nyt årstal, Håndbog for Energiforsyning 2019.

Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT

Det er styrelsens vurdering, at udkastet ikke medfører erhvervsøkonomiske konsekvenser for erhvervslivet, der medfører en kvantificeringsforpligtelse.

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om høring af udkastets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). Det bemærkes, at styrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT.

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Høringsfrist

Styrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til emo-info@ens.dk, med kopi til hbb@ens.dk mærket j. nr. 2019-70:

Senest fredag den 26. april 2019.

Der vedlægges en liste over høringsparterne.

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgængelige.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet kan rettes til Heidi Breer Bech på mail hbb@ens.dk.

Med venlig hilsen

Heidi Breer Bech