

## **Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og rensed biogas leveret til et bygasnet**

I medfør af § 35 d, stk. 4, 5, 7, 8, 9 og 10, § 35 e, stk. 3, § 35 f, stk. 3, § 44 b, stk. 1, § 50, stk. 1, § 52, nr. 1, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5. september 2018, som ændret ved lov nr. 494 af 1. maj 2019 og ved lovforslag nr. L39 fremsat 23. oktober 2019 [LXXX] fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

### **Kapitel 1**

#### *Anvendelsesområde og definitioner*

**§ 1.** Denne bekendtgørelse vedrører pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning til opgraderet biogas, som leveres til et sammenkoblet gassystem, og til rensed biogas, der leveres til et bygasnet.

**§ 2.** I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Anlæg: Opgraderingsanlæg eller anlæg, der renser biogas.
- 2) Anlæg der renser biogas: En teknisk enhed, der renser biogas og leverer biogas til et bygasnet.
- 3) Anlægs ejer: Ejer af et opgraderingsanlæg, der leverer opgraderet biogas til et sammenkoblet gassystem, eller ejer af et anlæg der renser biogas, som leveres til et bygasnet.
- 4) Biogas: Biologisk nedbrydning af biologisk materiale under iltfrie forhold.
- 5) Biogasproducent: Biogasproducent af den biogas, der tilføres anlægget.
- 6) Bygasnet: Lukket rørsystem til transport af bygas.
- 7) Fyldestgørende ansøgning: Når Energistyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse om tilsagn om pristillæg.
- 8) GSRN-nummer: Identifikationsnummer på den måler, der registrerer den leverede mængde opgraderet eller rensed biogas.
- 9) Idriftsættelsestidspunkt for anlæg til opgradering af biogas/rensed biogas: Tidspunkt hvor anlægget første gang leverer opgraderet biogas til et sammenkoblet gassystem eller leverer rensed biogas til et bygasnet.
- 10) Kriseramt virksomhed: Virksomhed, som er kriseramt i medfør af definitionerne i Fællesskabets gældende rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder som ændret eller erstattet, jf. punkt 16 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01).
- 11) Opgraderingsanlæg: En teknisk enhed, hvori biogas opgraderes til naturgaskvalitet til levering til et sammenkoblet gassystem,
- 12) Rensed biogas: Biogas rensed for vand, svovlbrinte, siloxaner og eventuel ammoniak.
- 13) Stor virksomhed: Virksomhed, som er defineret i punkt 2,2, nr. 17 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april 2008 (2008/C 82/01).

### **Kapitel 2**

#### *Ansøgning om tilsagn om pristillæg*

**§ 3.** Fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas, som leveres til et sammenkoblet gassystem, og til rensset biogas, der leveres til et bygasnet, skal senest den 1. maj 2020 være modtaget af Energistyrelsen, jf. dog § 6, stk. 1. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, som findes på Energistyrelsens hjemmeside [www.ens.dk](http://www.ens.dk) og skal indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen.

*Stk. 2.* Der skal indsendes én ansøgning for hvert enkelt anlæg med angivelse af GSRN-nummeret for den måler, som anlægget er tilsluttet.

**§ 4.** For anlæg, som den 1. januar 2020 leverer eller har leveret opgraderet biogas til et sammenkoblet gassystem eller rensset biogas til et bygasnet, skal ansøgningen, jf. § 3, stk. 1, som minimum indeholde følgende oplysninger:

- 1) Anlæggets navn i henhold til Energistyrelsens register.
- 2) Navn på ejeren af anlægget.
- 3) CVR-nr. for den virksomhed, der ansøger om pristillæg.
- 4) Angivelse af om anlægsejer er en stor virksomhed. Såfremt anlægsejer er en stor virksomhed, skal der indsendes dokumentation for situationen uden støtte.
- 5) Anlæggets adresse og matrikel nr. på den/de matrikler, hvor anlægget er beliggende.
- 6) Oplysning om, hvorvidt anlægget modtager anden støtte til dækning af de støtteberettigede omkostninger, og såfremt dette er tilfældet, angives støttens karakter og omfang.
- 7) GSRN-nummer for den måler, som anlægget er tilsluttet, jf. § 3, stk. 3.
- 8) Kort beskrivelse af anlægget, herunder den tekniske output-kapacitet.
- 9) Dokumentation for anlæggets første levering af opgraderet eller rensset biogas til et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet.
- 10) Tilslutningsaftale med ejeren af et sammenkoblet gassystem, hvortil opgraderingsanlægget er tilsluttet, eller tilsvarende dokumentation for tilslutning af et anlæg til rensning af biogas, der er tilsluttet et bygasnet.
- 11) Oplysning om navn, adresse og CVR-nr. på producenten(erne) af den biogas, der tilføres anlægget.
- 12) Erklæring om, at den biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller tilføres et bygasnet, opfylder de til enhver tid gældende krav om bæredygtig produktion af biogas.
- 13) Erklæring om, at den biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller tilføres et bygasnet, ikke tilsættes brint.
- 14) Erklæring om, at den biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller tilføres et bygasnet ikke samtidig modtager støtte, jf. § 43 b-d i lov om fremme af vedvarende energi.
- 15) Erklæring om, at anlægsejeren har efterkommet ethvert krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked.
- 16) Erklæring om, at anlægsejeren ikke er kriseramt.

*Dispensation fra ansøgningsfrist samt fristen for tilslutning og levering*

**§ 5.** Ansøgningen om dispensation indgives på et ansøgningsskema, som findes på Energistyrelsens hjemmeside [www.ens.dk](http://www.ens.dk), og indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen.

*Stk. 2.* Ansøgninger efter § 7, skal være modtaget af Energistyrelsen senest den 1. maj 2020, jf. dog § 6, stk. 1.

**§ 6.** Energistyrelsen kan undtagelsesvis beslutte at dispensere fra kravet om, at anlægsejeren senest den 1. maj 2020 har indgivet en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg eller dispensation, jf. §§ 3 og 7, jf. § 35 g, stk. 7, i lov om naturgasforsyning.

*Stk. 2.* Ansøgning om dispensation efter stk. 1 skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor der ikke er indgivet fyldestgørende ansøgning inden ansøgningsfristen den 1. maj 2020.

**§ 7.** Energistyrelsen kan dispensere fra kravet om, at anlægget er tilsluttet et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet senest den 1. januar 2020, hvis det dokumenteres, at der var indgået aftale om anlæggets tilslutning til et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet senest den 1. april 2019, og hvis tilslutningen til et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet forsinkes til efter den 1. januar 2020 på grund af hændelser, som skyldes forhold, som anlægsejeren ikke med rimelighed kunne påvirke eller forudse, jf. § 35 g, stk. 5, i lov om naturgasforsyning.

**Stk. 2.** Energistyrelsen kan endvidere dispensere fra kravet om, at anlægget er tilsluttet et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet og leverer opgraderet biogas eller rensset biogas senest den 1. januar 2020, hvis det dokumenteres, at der

- 1) senest den 8. februar 2019 var foretaget en irreversibel investering i anlægget i form af investering i etablering af anlægget eller indgåelse af aftale om tilslutning til henholdsvis et sammenkoblet gassystem med distributions- eller transmissionsselskabet eller ejeren af et bygasnet, jf. § 35 g, stk. 6, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1, i lov om naturgasforsyning, og
- 2) er sikret leverance af biogas fra et eksisterende biogasanlæg eller fra et planlagt biogasanlæg, som den 1. juli 2019 havde en VVM-tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), i det omfang anlægget er omfattet af krav herom og en miljøgodkendelse eller en tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, i det omfang anlægget er miljøgodkendelsespligtigt. Hvis det eksisterende eller planlagte biogasanlæg ikke har samme ejer som anlægget, skal der senest den 1. juli 2019 være indgået bindende aftale om køb af biogas til opgradering eller rensning fra biogasanlægget, jf. § 35 g, stk. 6, nr. 2, jf. stk. 1, nr. 2, i lov om naturgasforsyning.

**Stk. 3.** Ansøgning om dispensation efter § 7, stk. 1 skal som minimum indeholde følgende:

- 1) De oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig til opfyldelse af kravene nævnt i § 4.
- 2) De oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig for opfyldelse af kravene nævnt i stk. 1.

**Stk. 4.** Ansøgning om dispensation efter § 7, stk. 2 skal som minimum indeholde følgende:

- 1) De oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig til opfyldelse af kravene nævnt i § 4.
- 2) De oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig til opfyldelse af kravene nævnt i stk. 2.

#### *Dokumentation mv. til brug for behandling og kontrol af ansøgningen*

**§ 8.** Energistyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger efter §§ 3-4 og 5-7 anvende dokumentation eller data fra Energistirelsens egne registre eller databaser eller fra andre offentligt tilgængelige registre eller databaser til kontrol af eller supplement til de oplysninger, der er angivet i ansøgningen. Energistyrelsen kan ligeledes til prøvelse af rigtigheden af indholdet i de afgivne erklæringer, jf. § 4, nr. 12-16, anmode ansøger om supplerende dokumentation og oplysninger.

### Kapitel 3

#### *Tilsagn om pristillæg*

**§ 9.** Energistyrelsen kan meddele tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas eller rensed biogas som leveres til et sammenkoblet gassystem eller til et bygasnet fra et anlæg idriftsat senest den 1. januar 2020. Tilsagnet meddeles på baggrund af den i § 4 indsendte ansøgning og efter § 35 g i lov om naturgasforsyning samt reglerne i denne bekendtgørelse.

*Stk. 2.* Det er en betingelse for at få meddelt tilsagn om pristillæg efter stk. 1,

- 1) at biogas, som opgraderes eller renses, jf. stk. 1, opfylder kriterierne for bæredygtig produktion som defineret i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas,
- 2) at Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg senest den 1. maj 2020, jf. §§ 3 og 4 i denne bekendtgørelse,
- 3) at der ikke er ydet tilskud efter §§ 43 b-d i lov om fremme af vedvarende energi til den pågældende biogas, jf. lov om naturgasforsyning § 35 d, stk. 3,
- 4) at anlægsejeren har efterkommet et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked, og
- 5) at anlægsejer ikke er kriseramt.

**§ 10.** Energistyrelsen kan meddele tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas eller rensed biogas, som leveres til et sammenkoblet gassystem eller til et bygasnet fra anlæg idriftsat efter den 1. januar 2020. Tilsagnet meddeles på baggrund af den i § 7 indsendte ansøgning om dispensation og efter § 35 g i lov om naturgasforsyning samt reglerne i denne bekendtgørelse.

*Stk. 2.* Det er en betingelse for at få meddelt tilsagn om pristillæg efter stk. 1,

- 1) at betingelserne i § 9, stk. 2, nr. 1, og nr. 3-5 er opfyldt, og
- 2) at Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg senest den 1. maj 2020, jf. §§ 3, 4, 5 og 7 i denne bekendtgørelse.

**§ 11.** Energistyrelsens tilsagn om pristillæg efter §§ 9 eller 10 meddeles for en periode på 20 år fra anlæggets idriftsættelsestidspunkt, jf. § 35 g, stk. 8, i lov om naturgasforsyning.

*Stk. 2.* Ved Energistyrelsens meddelelse af tilsagn efter §§ 9 eller 10 fastsættes i henhold til § 35 h i lov om naturgasforsyning den maksimale mængde opgraderet eller rensed biogas (årsnorm), hvortil pristillæg kan opnås. Årsnormen fastsættes på baggrund af de tekniske specifikationer for anlægget angivet i f.eks. datablad. Hvis output-kapaciteten ikke er angivet, kan årsnormen fastsættes ud fra en standardværdi for metanindholdet i rå biogas på 65 pct., jf. bilag 1 i denne bekendtgørelse.

*Stk. 3.* Ved Energistyrelsens meddelelse af tilsagn efter § 10, vil tilsagnet være betinget af, at anlægget tilsluttes et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet og leverer opgraderet biogas eller rensed biogas senest den 31. december 2022, jf. § 35 g, stk. 10, i lov om naturgasforsyning.

## Kapitel 4

### *Udbetaling af pristillæg*

**§ 12.** Energistyrelsen kan udbetale pristillæg til den til enhver tid værende anlægsejer. Pristillægget udbetales månedligt bagudrettet.

*Stk. 2.* Pristillæg udbetales på grundlag af den leverede opgraderede biogas til et sammenkoblet gassystem eller rensede biogas til et bygasnet.

*Stk. 3.* Udbetaling af pristillæg er betinget af,

- 1) at de nødvendige måledata og oplysninger til beregning af pristillægget foreligger,
- 2) at anlægsejer stiller de nødvendige oplysninger til rådighed for overholdelse af kriterierne for bæredygtig produktion, jf. § 14, og
- 3) at anlægsejeren ikke er en kriseramt virksomhed.

*Stk. 4.* Såfremt der gives afslag på udbetaling, kan Energistyrelsen træffe afgørelse om at genoptage udbetalingen af pristillæg, når betingelserne herfor er opfyldt, jf. stk. 3 samt §§ 13 og 14, stk. 2.

*Stk. 5.* Hvis indberetninger efter § 13 sammenholdt med Energistyrelsens opgørelse og kontrol

efter §§ 21 og 22 viser, at der er afgivet mangelfulde eller urigtige oplysninger, tilbageholdes udbetaling af pristillæg for den del af den opgraderede eller rensede biogas, som kan henføres hertil.

### *Indberetning og underretningspligt*

**§ 13.** Anlægsejeren, som får udbetalt pristillæg efter § 12, skal en gang årligt til Energistyrelsen indberette oplysninger om type og vægt af den biomasse, som er anvendt til produktion af opgraderet biogas eller rensed biogas.

*Stk. 2.* Indberetningen skal attesteres af producenten af biogas. Energistyrelsen kan kræve, at anlægsejer indsender en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte råvarer samt produktionen og leveringen af biogas, og som påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor. Udgifter til revision afholdes af anlægsejeren.

*Stk. 3.* Energistyrelsen fastsætter en revisionsinstruks for den statsautoriserede eller registrerede revisors revision efter stk. 2.

*Stk. 4.* Producenter af biogas skal stille de nødvendige oplysninger som nævnt i stk. 1 til rådighed for anlægsejeren. Oplysningerne skal til brug for periodisk kontrol løbende registreres i en logbog.

*Stk. 5.* Energistyrelsen kan anmode anlægsejere, som modtager pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning, om én gang årligt at indberette oplysninger til Energistyrelsen om omkostninger ved produktion og brug af biogas.

*Stk. 6.* Energistyrelsen kan pålægge producenter af biogas, som har leveret biogas til modtagere af pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning og reglerne i denne bekendtgørelse, at indberette oplysninger til Energistyrelsen.

*Stk. 7.* Information om proceduren for indberetning findes på [www.ens.dk](http://www.ens.dk).

*Stk. 8.* Energistyrelsen fastsætter fristen for indberetning og offentliggør denne på [www.ens.dk](http://www.ens.dk).

**§ 14.** På baggrund af de i § 13, stk. 1-4 og 6, indberettede oplysninger træffer Energistyrelsen afgørelse om, at kriterierne for bæredygtig produktion, som fastsat i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas, er opfyldt.

*Stk. 2.* Energistyrelsen kan til brug for afgørelse efter stk. 1 og kontrol af de efter §§ 4, 7, 12, stk. 3, 13 og 16 indberettede oplysninger indhente yderligere oplysninger fra anlægsejere, producenter af biogas og Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer.

**§ 15.** Omkostninger ved indberetning og måling, jf. § 12, stk. 3, og § 13 afholdes af anlægsejeren. For så vidt angår omkostninger ved indberetning efter § 13, stk. 6 afholdes dette dog af producenten af biogas.

**§ 16.** Enhver, der modtager pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning, er forpligtet til at underrette Energistyrelsen om ethvert forhold, der har betydning for retten til at modtage pristillæg samt for fastsættelse af størrelsen og varigheden af pristillægget, herunder såfremt anlægsejeren bliver kriseramt eller bliver berettiget til anden støtte til dækning af de samme støtteberettigede omkostninger. Der skal underrettes om ethvert forhold, så snart det er indtruffet eller fra det tidspunkt, hvor anlægsejeren bliver bekendt med det.

## Kapitel 5

### *Overdragelse og konvertering*

**§ 17.** Energistyrelsen kan godkende, at tilsagn om pristillæg efter §§ 9 og 10 kan overdrages fra anlægsejeren, såfremt anlægsejeren aftager biogas fra en producent. Tilsagn om pristillæg overdrages med samme indhold og med de dertilhørende vilkår mv., som er gældende i det eksisterende tilsagn om pristillæg.

*Stk. 2.* Overdragelse efter stk. 1 kan alene ske til biogasproducenten, der leverer biogas til den pågældende anlægsejer.

*Stk. 3.* Det er alene anlægsejeren, der kan ansøge om overdragelse efter stk. 1. Ansøgningen skal indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen og indeholde følgende oplysninger:

- 1) Anlæggets navn i henhold til Energistyrelsens register.
- 2) Navn på ejeren af anlægget.
- 3) CVR-nr. for den virksomhed, der modtager pristillæg.
- 4) Anlæggets adresse og matrikel nr. på den/de matrikler, hvor anlægget er beliggende.
- 5) GSRN-nummer for den måler, som anlægget er tilsluttet.
- 6) Oplysning om navn, adresse og CVR.nr. på producenten af den biogas, der tilføres anlægget, og som overdragelsen skal ske til, jf. stk. 2.

*Stk. 4.* Såfremt Energistyrelsen godkender overdragelsen, jf. stk. 1, meddeler Energistyrelsen et tilsagn om overdragelse af det eksisterende tilsagn om pristillæg til biogasproducenten, jf. stk. 1 og 2.

*Stk. 5.* Et tilsagn om pristillæg meddeles pr. anlæg, og et tilsagn om pristillæg kan ikke opdeles i flere tilsagn i forbindelse med overdragelse, medmindre der er flere biogasproducenter tilkoblet.

**§ 18.** Energistyrelsen kan godkende, at en årsnorm efter § 43 h i lov om fremme af vedvarende energi kan konverteres til en årsnorm efter § 35 h, stk. 1 i lov om naturgasforsyning og denne bekendtgørelse.

*Stk. 2.* Det er alene anlægsejeren, der kan ansøge om konvertering efter stk. 1. Ansøgningen skal indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen og indeholde følgende oplysninger:

- 1) Anlæggets navn i henhold til Energistyrelsens register.
- 2) Navn på ejeren af anlægget.
- 3) CVR-nr. for den virksomhed, der modtager pristillæg.
- 4) Anlæggets adresse og matrikel nr. på den/de matrikler, hvor anlægget er beliggende.
- 5) GSRN-nummer for den måler, som anlægget er tilsluttet.

*Stk. 3.* Konvertering sker efter beregningsmodellen, som fremgår af bilag 1 i denne bekendtgørelse.

*Stk. 4.* Såfremt Energistyrelsen godkender konverteringen af årsnormen, jf. stk. 1, meddeler Energistyrelsen et tilsagn om konvertering af årsnormen til anlægsejeren, jf. stk. 1.

## Kapitel 6

### *Bortfald og tilbagebetaling af pristillæg*

**§ 19.** Energistyrelsen meddeler afslag på udbetaling af pristillæg efter § 12, hvis

- 1) producenter af biogas ikke indberetter de nødvendige måledata til korrekt beregning heraf, jf. § 13, eller
- 2) ikke stiller de nødvendige oplysninger, jf. §§ 4, 7, 12, stk. 3, 13 og 16 til rådighed til brug for afgørelse om overholdelse af kriterierne for bæredygtig produktion, jf. § 14.

**§ 20.** Energistyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn om pristillæg efter §§ 9 eller 10 hvis

- 1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for Energistyrelsens behandling af ansøgning om tilsagn, eller
- 2) pristillægget er udbetalt i strid med Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april 2008 (2008/C 82/01).

*Stk. 2.* Hvis der er udbetalt pristillæg i henhold til et tilsagn, der bortfalder efter stk. 1, kan pristillægget kræves helt eller delvist tilbagebetalt.

*Stk. 3.* Tilbagebetaling af pristillægget skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

**§ 21.** Hvis Energistyrelsens opgørelse efter § 14, stk. 1, viser, at hele eller dele af den anvendte biogas ikke stammer fra bæredygtig produktion opgjort pr. anlæg til produktion af biogas, kan Energistyrelsen træffe afgørelse om, at pristillæg for den del af den opgraderede eller rensede biogas, som kan henføres hertil, bortfalder. Bortfald af pristillægget for den del af den opgraderede eller rensede biogas, der ikke stammer fra bæredygtig produktion, gælder for hele det år, som opgørelsen vedrører.

*Stk. 2.* Bortfald af pristillæg efter stk. 1 beregnes forholdsmæssigt på grundlag af brændværdien af den biogas, som er tilført anlægget i det år, som opgørelsen vedrører.

*Stk. 3.* Energistyrelsen opkræver tilbagebetaling af pristillæg, som er bortfaldet efter stk. 1. Hvis anlægsejeren fortsat modtager pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning, kan Energistyrelsen modregne beløbet ved den normale periodiske afregning heraf. Modregningen skal dog være sket senest 12 kalendermåneder efter, at pristillægget er bortfaldet.

### *Tilsyn og kontrol*

**§ 22.** Energistyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelse af betingelser og vilkår for tilsagnet om pristillæg samt udbetaling af pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning og denne bekendtgørelse.

*Stk. 2.* Enhver, der modtager pristillæg efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter Energistyrelsens anmodning, at fremsende dokumentation for opfyldelsen af betingelserne for at modtage pristillæg, herunder gennem indhentelse af erklæringer fra statsautoriseret revisor, registreret revisor og teknisk kontrol.

*Stk. 3.* Udgifter forbundet med krav om yderligere dokumentation og teknisk kontrol i forbindelse med stk. 1 og 2, afholdes af modtageren af pristillægget.

**§ 23.** Den til enhver tid værende anlægsejer, hvortil pristillæg efter § 35 g, stk. 1 og 2, i lov om naturgasforsyning og denne bekendtgørelse udbetales, er forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, herunder regnskaber og lignende dokumentation, som findes nødvendigt til kontrol med overholdelsen af bekendtgørelsens betingelser og vilkår for tilsagn om og udbetaling af pristillæg. Forpligtelsen til at afgive oplysninger gælder over for distributions- eller transmission selskabet, eller over for ejeren af det bygasnet, hvor anlægget er tilsluttet og Energistyrelsen.

*Stk. 2.* Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af oplysninger, som ligger til grund for udbetalingerne af pristillægget.

## Kapitel 7

### *Klageadgang og straf*

#### *Klageadgang*

**§ 24.** Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Energiklagenævnet og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lov om naturgasforsyning § 51, stk. 1 og 2.

*Stk. 2.* Klager over afgørelser efter stk. 1, skal indgives skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. lov om naturgasforsyning § 51, stk. 5.

#### *Straffebestemmelser*

**§ 25.** Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

- 1) afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller rensed biogas, der tilføres et bygasnet,
- 2) afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med indberetning, jf. § 13, målinger, jf. § 12, stk. 3 og dokumentation af opgraderet biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller rensed biogas, der tilføres et bygasnet, jf. §§ 4, 7 og 12, stk. 3 og 13, eller
- 3) undlader at indsende underretning om ændringer i forudsætninger eller betingelser af betydning for meddelelse af tilsagn om eller udbetaling af pristillæg til opgraderet biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller rensed biogas, der tilføres et bygasnet, eller som afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en sådan underretning, jf. § 16.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

## Kapitel 8

### *Ikrafttrædelse*

**§ 26.** Bekendtgørelsen træder i kraft den [1. januar] 2020.

Energistyrelsen den XX 2019

Janni Torp Kjærgaard  
Vicedirektør

/ Jane Glindvad Kristensen



## Bilag 1: Konvertering af tilsagn og fastsættelse af årsnorm

Ved konvertering af årsnorm fra et elproducerende anlæg til et opgraderingsanlæg sker omregning af den oprindelige årsnorm, angivet i kWh, til en mængde rå biogas, angivet i GJ, sker efter følgende formel:

$$\text{Biogasmængde (GJ)} = \frac{\text{Oprindelig årsnorm (kWh)}}{\text{elvirkningsgrad (pct.)}} * 0,0036$$

Hvor

- *elvirkningsgrad* udtrykker en forudsat elvirkningsgrad på 37,5 pct. Elvirkningsgraden er fastsat i overensstemmelse med reglerne på skatteområdet, jf. bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Bekendtgørelse nr. 1042 af 28/09/2014)

Den beregnede mængde rå biogas omregnes herefter til en ækvivalent mængde opgraderet biogas, der udtrykker output-kapaciteten på et opgraderingsanlæg. Omregning sker ved følgende formel:

$$\text{Kapacitet (Nm}^3 \text{ CH}_4\text{)} = \frac{\text{biogasmængde (GJ)}}{\text{brændværdi} \left( \frac{\text{GJ}_{\text{nedre}}}{\text{Nm}^3 \text{ CH}_4} \right)}$$

Hvor

- *brændværdi* er lig med den nedre brændværdi for ren metan pr. normalkubikmeter på 35,9 MJ

Den beregnede output-kapacitet i form af opgraderet biogas omregnes herefter til en output-kapacitet på timebasis. Omregning sker ved følgende formel:

$$\text{Kapacitet (Nm}^3 \text{ CH}_4\text{) pr. time} = \frac{\text{Kapacitet (Nm}^3 \text{ CH}_4\text{)}}{t}$$

Hvor

- *t* udtrykker antallet af timer per kalenderår tillagt seks timer, for at tage højde for, at der hvert fjerde år er skudår, dvs.  $t = 8766$  timer

Årsnormen beregnes herefter ved følgende formel:

$$\text{Årsnorm (GJ per år)} = \text{Kapacitet (Nm}^3 \text{ CH}_4\text{) pr. time} * \text{brændværdi} \left( \frac{\text{GJ}_{\text{nedre}}}{\text{Nm}^3} \right) * t * 0,98$$

Hvor

- *brændværdi* er lig med den nedre brændværdi for ren metan pr. normalkubikmeter på 35,9 MJ pr. Nm<sup>3</sup>
- *t* udtrykker antallet af timer per kalenderår tillagt seks timer, for at tage højde for, at der hvert fjerde år er skudår, dvs.  $t = 8766$  timer
- *0,98* er en faktor, der udtrykker den forudsatte driftstid for opgraderingsanlægget

Fastsættelse af årsnorm sker som udgangspunkt ud fra de tekniske specifikationer for opgraderingsanlægget. Hvis output-kapaciteten ikke fremgår heraf, sker der en beregning af årsnormen.

Fastsættelse og beregning af årsnorm sker i henhold til § 35 h, stk. 1 i lov om naturgasforsyning.

Hvor opgraderingsanlæggets tekniske kapacitet, udtrykt ved produceret antal normal kubikmeter metan per time, ikke kan fastlægges entydigt ud fra oplysninger i kontrakten indgået mellem opgraderingsejer og leverandør af opgraderingsanlægget, eller det for opgraderingsanlægget gældende datablad, fastlægges denne baseret på et metanindhold i rå biogas på 65 pct.

Den nedre brændværdi, der indgår i beregning af årsnormen, udgør 35,9 MJ pr. Nm<sup>3</sup>.