

Signe Maria Larsen

Fra: Henriette Fagerberg Erichsen <hfe@advokatsamfundet.dk>
Sendt: 3. august 2020 07:09
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen; ts Info; Signe Maria Larsen
Emne: Sv: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (Sagsnr.: 2020 - 3)

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8175629

Tak for henvendelsen.

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen



ADVOKATSAMFUNDET
RETSSIKKERHED · UAFHÆNGIGHED · INTEGRITET

Henriette Fagerberg Erichsen
Sekretær

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
D +45 33 96 97 28
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk

Til:
Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen (flar@tbst.dk)
Titel: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
Sendt: 10-07-2020 10:36

Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020.

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest **fredag den 21. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Fra: [Caroline Simone Evers](#)
Til: [ts Info](#)
Cc: [Fanny Luise Risegaard Andersen](#); [Signe Maria Larsen](#); [Sanne Steen Petersen](#); [Caroline Eilert Bjørkholm](#); [Bent Madsen](#); [Natalia Rogaczewska](#); [Christina Iversen](#); [Anni Pedersen](#); [Mikkel Jungshoved](#)
Emne: BS0202-00030 - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
Dato: 21. august 2020 12:25:33
Vedhæftede filer: [image280547.png](#)
[image269029.png](#)
[image663540.png](#)
[20200821 - Høringssvar - Bekendtgørelse om individuel måling af el vand gas varme og køling.pdf](#)

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

I bedes venligst se bort fra tidligere fremsendte høringssvar – BL's endelige høringssvar fremsendes ved denne mail og erstatter således det allerede fremsendte.

Jeg beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen

Caroline Simone Evers

Juridisk konsulent



+45 3376 2045



+45 2089 2295



cse@bl.dk



Corona: Ansatte, valgte, beboere og andre med interesse for, hvordan den almene sektor håndterer konsekvenserne af corona-udbruddet i Danmark, kan finde svar og informationer på **BL.dks corona-site**.

Du kan naturligvis også fortsat møde os på **BL.dk**, på **LinkedIn** eller modtage vores **nyhedsbreve** og blive opdateret på den almene sektor, ny lovgivning, kurser og arrangementer.

Fra: Caroline Simone Evers

Sendt: 21. august 2020 11:53

Til: info@tbst.dk

Cc: flar@tbst.dk; smla@tbst.dk; Bent Madsen <BMA@bl.dk>; Natalia Rogaczewska <nro@bl.dk>; Mikkel Jungshoved <mju@bl.dk>; Sanne Steen Petersen <spe@bl.dk>; Christina Iversen <civ@bl.dk>; Anni Pedersen <anp@bl.dk>; Caroline Eilert Bjørkholm <ceb@bl.dk>

Emne: BS0202-00030 - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

BL – Danmark Almene Boliger fremsender hermed vedhæftede høringssvar til ovennævnte høring.

Med venlig hilsen

København, den 21. august 2020

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har den 16. juni 2020 sendt høring til ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling til BL – Danmarks Almene Boliger.

Ændringerne implementerer de nye bestemmelser i energieffektivitetsdirektivet i dansk lovgivning med et krav om fjernaflæselighed for målere og varmefordelingsmålere til måling af opvarmning, køling og varmt brugsvand.

BL er overordnet positiv over for tiltag, der fremmer begrænsningen i vores energi- og vandforbrug gennem måling og synliggørelse af beboernes/forbrugernes forbrug.

De almene boligorganisationerne anvender forbrugsdata til energistyring/rådgivning til beboerne. Boligorganisationer oplever imidlertid, at forsyningselskaberne opkræver penge for adgang til forbrugsdata på ejendomsniveau, hvilket er en økonomisk barriere for energistyringen.

Det er BL's opfattelse, at hvis fjernaflæste målere skal give værdi for forsyningsvirksomhederne såvel som forbrugerne, så skal fjernaflæste energimålere opsat af forsyningsvirksomhederne stille disse måleres aflæsninger (målerdata) gratis til rådighed for kunden (beboeren) eller en af kunden udpeget tredjepart, f.eks. en energistyringsleverandør, en boligorganisation eller anden rådgivningsvirksomhed i en form, hvor disse data kan anvendes til "Intelligent Energistyring" mv.

Begrundelsen for ovenstående synspunkt er, at der i Energistyrelsens standardværdikatalog er angivet, at "Intelligent Energistyring" vil udløse energibesparelser på 10%. Fjernaflæste målere er forudsætningen for, at dette er muligt.

Det virker formålsløst at installere fjernaflæste målere, hvis disses potentiale ikke udnyttes fuldt ud, ligesom energibesparelsen vil kunne udgøre en del af finansieringen af målerudskiftningen.

[Link til Energistyrelsens notat](#) om standardværdier for intelligent energistyring i større ejendomme kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

BL henviser i øvrigt til Landsbyggefondens høringssvar.

Ved behov for uddybning af ovenstående kan teknisk konsulent Mikkel Jungshoved kontaktes på mail mju@bl.dk.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, reading "Bent Madsen". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'B'.

Bent Madsen
Direktør

Signe Maria Larsen

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>
Sendt: 17. juni 2020 08:21
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Kære Fanny Luise Risegaard Andersen

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 16. juni 2020 vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA's virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen

Hjørdis de Stricker
Chefsekretær

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>
Sendt: 16. juni 2020 19:10
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Maria Bjørklund <mab@danskbyggeri.dk>
Sendt: 16. juli 2020 09:20
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
Vedhæftede filer: Udkast - bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el gas vand varme og køling.pdf; Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf

Att.: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Dansk Byggeri takker for den givne mulighed for høringssvar. Vi har ingen bemærkninger til denne høring.

Venlig hilsen

Maria Bjørklund

Sekretær

Arbejdsmiljø & Erhvervs politik

Tlf. direkte: 72 16 01 55 · Mobil: 21 35 95 87



Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · [Abonner på nyheder](#)

Følg os på:



[Læs her om, hvordan du som virksomhed forholder dig til corona](#)

Fra: infoDB <info@danskbyggeri.dk>

Sendt: 10. juli 2020 12:00

Til: Maria Bjørklund <mab@danskbyggeri.dk>

Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Venlig hilsen

Michael Hoffmeyer

Receptionist

Service

Tlf. direkte: 72 16 02 11



Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · [Abonner på nyheder](#)

Følg os på:



Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>

Sendt: 10. juli 2020 10:37

Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020.

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest **fredag den 21. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083

Tlf.: +45 7221 8800

flar@tbst.dk

www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen
Sendt: 18. august 2020 13:05
Til: Signe Maria Larsen
Cc: Niels Bruus Varming
Emne: Fwd: J.nr. BS0202-00030. Dansk Fjernvarme
Vedhæftede filer: image001.png; ATT00001.htm; image002.png; ATT00002.htm; Dansk Fjernvarme 18-08-2020 - Bemærkninger til høring over ændring af bekendtgørelse om individuel måling....pdf; ATT00003.htm

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8237556

Høringssvar fra Dansk Fjernvarme.

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
[Carsten Niebuhrs Gade 43](#)
[1577 København V](#)

Tlf.: [+45 4178 0083](tel:+4541780083)
Tlf.: [+45 7221 8800](tel:+4572218800)
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

Fra: Uffe Schifter-Holm <USH@danskfjernvarme.dk>
Dato: 18. august 2020 kl. 12.03.20 CEST
Til: "info@tbst.dk" <info@tbst.dk>
Cc: "flar@tbst.dk" <flar@tbst.dk>
Emne: J.nr. BS0202-00030. Dansk Fjernvarme

Kære Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Hermed fremsendes Dansk Fjernvarmes bemærkninger til Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

Med venlig hilsen

Uffe Schifter-Holm - Tværfaglig konsulent
Mobilnr.: +4524915560
Direktenr.: +4565472002

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Carsten Niebuhrsvej 43
1577 København V

Mail: info@tbst.dk, cc.flar@tbst.dk

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

Dansk Fjernvarmes bemærkninger til Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Dansk Fjernvarme kan konstatere, at kravene fra Energieffektivitetsdirektivet (EED) er implementeret med meget generelle formuleringer i udkastet til bekendtgørelsen. Dansk Fjernvarme finder det som udgangspunkt fornuftigt, at der laves en sådan minimumsimplicitering, da det giver størst mulig fleksibilitet ift. tekniske løsninger mv.

18. august 2020
Side 1/2

Forslaget til bekendtgørelsen giver anledning til tre spørgsmål, som Dansk Fjernvarme ønsker besvaret med henblik på at kunne vejlede fjernvarmeselskaberne bedre:

1. Definition af fjernaflæselige anordninger

Det er ikke defineret i bekendtgørelsen, hvad "fjernaflæselige målere" er. I EE-direktivet er det overladt til medlemslandene at beslutte, om drive-by-teknologier skal anses som fjernaflæsning. Jævnfør Kommissionens henstilling¹ afsnit 6.1 har denne definition betydning for, hvordan kravene til fjernaflæsning jf. EED artikel 9c kan overholdes, samt for om oplysningskravene jf. EED bilag VIIa punkt 2 er gældende.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i en mail til Dansk Fjernvarme d. 03-07-2020 oplyst at "Årsagen til, at udkastet til bekendtgørelsen er formuleret bredt er, at TBST foretager en minimumsimplicitering af kravene, hvormed drive-by-teknologi er en form for fjernaflæselighed. Definitionen beskrives i vejledningen, som forventes opdateret den 1. januar 2021."

Dansk Fjernvarme vejleder på denne baggrund fjernvarmeselskaberne ud fra, at alle fjernvarmemålere der kan aflæses, uden at det kræver fysisk adgang til bygningen, går under definitionen "fjernaflæselige anordninger".

Kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekræfte denne forståelse?

¹ KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2019/1660 af 25. september 2019 om gennemførelse af de nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU

2. Komponentkrav

Dansk fjernvarme forstår kravene til installation af fjernaflæselige målere efter 25. oktober 2020 og senest 1. januar 2027 sådan, at der i Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling udelukkende er et komponentkrav. Altså at der skal installeres målere, som det er teknisk muligt at fjernaflæse, men at der ikke er et krav om, at måleren faktisk skal fjernaflæses i praksis for at overholde bekendtgørelsen.

Dette har betydning for selskaber, som i dag har manuel aflæsning af målere. Tidsfristen er for kort til, at selskaberne kan lave den nødvendige planlægning og udførelse af et fjernaflæsningssystem (antenner, it-system, mv.), ligesom at der skal afsættes midler i budgettet til dette.

Det har også betydning for, om Energistyrelsen i deres krav til leverings af hyppige forbrugsoplysninger kan give en fleksibilitet/undtagelse, når enkelte eller få målere udskiftes i et område med manuel aflæsning f.eks. i forbindelse med stikprøvekontrol.

Kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekræfte denne fortolkning af bekendtgørelsens krav til "fjernaflæselige målere"?

3. Dispensationsmuligheder

Som Dansk Fjernvarme læser bekendtgørelsen og Energieffektivitetsdirektivet, er der ingen dispensationsmuligheder ift. at have fjernaflæste målere. Undtagelsesbestemmelserne i §11 og §13 i nuværende BEK nr 563 af 02/06/2014 kommer, som Dansk Fjernvarme læser dem, ikke til at dække kravene.

En forbruger kan altså ikke nægte at få installeret en fjernaflæst måler, ligesom fjernvarmeselskaberne eller myndighederne ikke har mulighed for at dispensere for kravet.

Kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekræfte dette? Hvis ikke, i hvilke situationer kan der så gives dispensation, og hvilken instans kan give dispensationen?

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget.

Uffe Schifter-Holm *Tværfaglig Konsulent*

Dansk Fjernvarme

ush@danskfjernvarme.dk

Mobil: 23 45 07 61

Signe Maria Larsen

Fra: Helle Harms <hh@ds.dk>
Sendt: 3. august 2020 10:56
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: j.nr. BS0202-00030

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Kære Fanny Luise Risegaard Andersen

I forbindelse med ovennævnte høring har standardiseringsudvalget DS/S-279 Fjernaflæsning af målere tilbagemeldt, at der ikke er kommentarer til forslaget, men er positive ift. indholdet.

Med venlig hilsen | Best regards

Helle Harms

Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant

D: +45 39966321 | M: +45 26288109

Dansk Standard | Danish Standards

Göteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn



Signe Maria Larsen

Fra: Sekretariat for Danske Bygningskonsulenter
<info@danskebygningskonsulenter.dk>
Sendt: 11. august 2020 14:07
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Kære Fanny

Danske Bygningskonsulenter har ingen kommentarer til forslaget til bekendtgørelse.

Kontakt os gerne ved eventuelle spørgsmål.

Med venlig hilsen

Sekretariat for Danske Bygningskonsulenter

Elisabeth Dreier

Tlf.: 6543 1130

Læs mere om os på www.danskebygningskonsulenter.dk



Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>

Sendt: 10. juli 2020 10:37

Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020.

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest **fredag den 21. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen

Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction and Housing Authority

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Marianne Bentsen DK <Sekretariat@danskekloakmestre.dk>
Sendt: 6. juli 2020 09:07
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, mærket j.nr. BS0202-00030

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, mærket j.nr. BS0202-00030.

Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen.

Venlig hilsen

Marianne Bentsen
Sekretær, Danske Kloakmestre
Tlf. direkte: 72 16 02 07



Sekretariat:
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskekloakmestre.dk



Signe Maria Larsen

Fra: Energiforumdanmark <info@energiforumdanmark.dk>
Sendt: 3. august 2020 10:08
Til: ts Info; Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: J. nr. BS020200030 - Høring vedr. ændring af målerbekendtgørelsen
Vedhæftede filer: HØRING_ændring_målerbekendtgørelse.pdf

Hermed fremsendes (vedhæftet) Energiforum Danmarks Høringskommentarer vedr. ændringer til målerbekendtgørelsen.

I er velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål i den forbindelse

Med venlig hilsen

Dorte Nørregaard Larsen
Sekretariatsleder
Energiforum Danmark
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Tlf. 38 34 30 40 - Mobil: 40743040
www.Energiforumdanmark.dk



Netværkskonference 2020

12. november på Innovationsfabrikken



Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Glostrup, mandag, 03 august 2020

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling – j. nr. BS0202-00030.

Energiforum Danmark takker for lejligheden til at kommentere ændringen af målerbekendtgørelsen.

Vi er generelt glade for, at der fremover stilles krav om fjernaflæselige målere på el, vand, gas, varme og køling, og at eksisterende målere skal udskiftes til fjernaflæselige målere med udgangen af 2026.

Vi mener, at det er en forudsætning for fremtidens fleksible energisystem og for optimering af energiforbruget. Men for at få det fulde udbytte af de fjernaflæselige målere, er det vigtigt at følgende sikres, gerne i bekendtgørelsen eller en vejledning her til:

- Intervallerne mellem logninger/registrering af data er relevante i forhold til, at kunne lave datadrevet energiledelse, fx timeværdier for varme.
- Data er i realtid eller med minimal forsinkelse.
- At data stilles gratis til rådighed for kunden eller en af kunden udpeget tredjepart.
- At data er på én platform, så kunden ikke skal ind på flere platforme for at få et overblik.
- At målerne er gjort klar til det fleksible energisystem, så kommunikation mellem bygninger og forsyning er mulig uden for store ekstra-omkostninger
- At andre data, der kan understøtte den grønne omstilling, også bliver tilgængelige fx returtemperatur/afkøling for fjernvarmen. Samt forbrug pr. fase og spændingskvalitet for el.

Uden at disse forhold er på plads, vil investeringen i fjernaflæselige målere, om ikke være spildt, så dårligt udnyttet.

Vi stiller os gerne til rådighed for en uddybning af disse synspunkter.

Med venlig hilsen



Dorte Nørregaard Larsen
Sekretariatsleder
Energiforum Danmark

Signe Maria Larsen

Fra: Finanstilsynet - Ministerbetjening <ministerbetjening@ftnet.dk>
Sendt: 18. juni 2020 11:49
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen; ts Info
Cc: Ministerbetjening (FT)
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Kære Fanny

Finanstilsynet har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Victor Saxlund

Fuldmægtig, cand. jur

Juridisk Kontor



Århusgade 110, 2100 København Ø
Tlf.: +45 33 55 83 37 / Fax: +45 33 55 82 00
vic@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Martin Salamon <msa@fbr.dk>
Sendt: 21. august 2020 18:28
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; Forbrugerrådet Tænk
Hoeringer; Vagn Jelsøe
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel
måling af el, gas, vand, varme og køling j.nr. BS0202-00030

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8243930

Forbrugerrådet Tænk har modtaget udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling i høring og har følgende bemærkninger.

På visse af områderne omfattet af denne bekendtgørelse – herunder varme og vand - gør den manglende anvendelse af en fælles kommunikationsstandard det uforholdsmæssigt dyrt at skifte leverandør. Dette skyldes, at det ved skift af leverandør kan være nødvendigt at udskifte de elektroniske målere til vand og varme monteret i hver lejlighed, hvis de gamle målere ikke er kompatible med den nye leverandørs system. Derved gøres udskiftningen dyrere end nødvendigt og bidrager til, at velfungerende elektronik kasseres. Derved øges udgifterne for forbrugerne og konkurrencen påvirkes negativt.

Vi skal pege på, at der findes en europæisk kommunikationsstandard for energimålere, Open Metering System (OMS). Denne er understøttet af flere leverandørers udstyr, i nogle tilfælde som en ekstra tilvalgsmulighed. Brug af en fælles protokol vil gøre det muligt at skifte leverandør af fordelingsregnskab uden at udskifte selve målerne, forudsat at den gamle leverandør overdrager krypteringsnøgler samt dokumentation for varme anlægget (herunder størrelse/kapacitet for de enkelte radiatorer). Dette vil være til gavn for såvel konkurrence som miljø.

På den baggrund foreslås tilføjet følgende til § 1:

§ 1, stk. 11: Fjernaflæselige målere skal kunne anvende en udbredt eller åben kommunikationsprotokol. I forbindelse med skift af leverandør skal ejendommens ejer fremvise dokumentation for målernes konfiguration, herunder krypteringsnøgler anvendt til kommunikation.

Vi står til rådighed for uddybning af ovenstående, skulle det ønskes.

Med venlig hilsen

Vagn Jelsøe
Vicedirektør

Martin Salamon
Cheføkonom

Martin Salamon
Cheføkonom / Chief Economist

T +45 7741 7729 / M +45 4194 7905 / taenk.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen [<mailto:flar@tbst.dk>]

Sendt: 10. juli 2020 10:37

Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020.

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest **fredag den 21. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083

Tlf.: +45 7221 8800

flar@tbst.dk

www.tbst.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083

Tlf.: +45 7221 8800

flar@tbst.dk

www.tbst.dk

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan træffe et trygt valg. Få nyheder, informationer om test, tilbud og gode råd 1-2 gange om ugen. Tilmeld dig vores nyhedsbreve på taenk.dk/nyhedsbrev

Signe Maria Larsen

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen
Sendt: 20. august 2020 20:30
Til: Signe Maria Larsen
Emne: Fwd: J.nr. BS0202-00030 - Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling - FES j.nr. 2020/007560 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8239389

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
[Carsten Niebuhrs Gade 43](#)
[1577 København V](#)

Tlf.: [+45 4178 0083](tel:+4541780083)
Tlf.: [+45 7221 8800](tel:+4572218800)
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

Fra: FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE <FES-MYN@mil.dk>
Dato: 19. august 2020 kl. 13.53.33 CEST
Til: "info@tbst.dk" <info@tbst.dk>
Cc: "FMN-ASA Andersen, Alberte Neel Signe" <ASA@fmn.dk>, FMN-MYN-FORSVARSMINISTERIET <FMNMYN@fmn.dk>, Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>
Emne: J.nr. BS0202-00030 - Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling - FES j.nr. 2020/007560 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddeler herved på vegne af Forsvarsministeriet ikke at have bemærkninger til:

- Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Med venlig hilsen

Rasmus Jensen

Cand.jur.
Fuldmægtig

FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

Juridisk Afdeling, Jura- og Policysektionen

Arsenalvej 55, 9800 Hjørring

Telefon + 45 7281 3284 / Mobil + 45 2480 1022

E-mail: fes-jps07@mil.dk / Fiin: fes-jps07@fiin.dk

[https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-3X&i=57e1b682&c=-](https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-3X&i=57e1b682&c=-Z914K5IS1mHS8IylNwoC5uuiqYI_9b_4P8nQnw1f1SPTqfYK8B93zwVQAY4w416aL30vQLcNDkX1VMEpMYVRm9cLS7DQIE5ZA5pWQrQnn6z--QBDGPOfgg_WJ_K_hHfXGo6ITHaWO1WZEBDeafzjt_rQ03FGJSqA_PwW61VqEktfG16wV1XMcs-2OUUnbMQJv3z1FC-JPGTtmxjEBMc9MU-LNVI5ARmk3berD1-C9c)

[Z914K5IS1mHS8IylNwoC5uuiqYI_9b_4P8nQnw1f1SPTqfYK8B93zwVQAY4w416aL30vQLcNDkX1VMEpMYVRm9cLS7DQIE5ZA5pWQrQnn6z--](https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-3X&i=57e1b682&c=-Z914K5IS1mHS8IylNwoC5uuiqYI_9b_4P8nQnw1f1SPTqfYK8B93zwVQAY4w416aL30vQLcNDkX1VMEpMYVRm9cLS7DQIE5ZA5pWQrQnn6z--QBDGPOfgg_WJ_K_hHfXGo6ITHaWO1WZEBDeafzjt_rQ03FGJSqA_PwW61VqEktfG16wV1XMcs-2OUUnbMQJv3z1FC-JPGTtmxjEBMc9MU-LNVI5ARmk3berD1-C9c)

[QBDGPOfgg_WJ_K_hHfXGo6ITHaWO1WZEBDeafzjt_rQ03FGJSqA_PwW61VqEktfG16wV1XMcs-2OUUnbMQJv3z1FC-JPGTtmxjEBMc9MU-LNVI5ARmk3berD1-C9c](https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-3X&i=57e1b682&c=-Z914K5IS1mHS8IylNwoC5uuiqYI_9b_4P8nQnw1f1SPTqfYK8B93zwVQAY4w416aL30vQLcNDkX1VMEpMYVRm9cLS7DQIE5ZA5pWQrQnn6z--QBDGPOfgg_WJ_K_hHfXGo6ITHaWO1WZEBDeafzjt_rQ03FGJSqA_PwW61VqEktfG16wV1XMcs-2OUUnbMQJv3z1FC-JPGTtmxjEBMc9MU-LNVI5ARmk3berD1-C9c)

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhver vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaefte filer, kan du finde information paa dette link [https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-](https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-3X&i=57e1b682&c=F6jTKz5YyzDTpVH7TudWMWXXq5HOCHkZ2L2THVRTD_DRnB6O8GED3d-jcx1LxqVkJdnmIQ4aeqSUKMKmr1uvMcs0sxv6ukhCrMZ8vy516OMbAjQwB9B5EakEGEP0_L9J1GVnMNB1miiMZTfdh2f-gh1CvZGh744jN6j4BFXG1UhBXld_JpOKxvtl_9H9ZwKQoMbmuE-2Nx1hZKN91z_xEX3YPhMqfgh5pyV5Ef6tlAGAmz3QLUdLtGERaQRU7tr)

[3X&i=57e1b682&c=F6jTKz5YyzDTpVH7TudWMWXXq5HOCHkZ2L2THVRTD_DRnB6O8GED3d-jcx1LxqVkJdnmIQ4aeqSUKMKmr1uvMcs0sxv6ukhCrMZ8vy516OMbAjQwB9B5EakEGEP0_L9J1GVnMNB1miiMZTfdh2f-gh1CvZGh744jN6j4BFXG1UhBXld_JpOKxvtl_9H9ZwKQoMbmuE-2Nx1hZKN91z_xEX3YPhMqfgh5pyV5Ef6tlAGAmz3QLUdLtGERaQRU7tr](https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-3X&i=57e1b682&c=F6jTKz5YyzDTpVH7TudWMWXXq5HOCHkZ2L2THVRTD_DRnB6O8GED3d-jcx1LxqVkJdnmIQ4aeqSUKMKmr1uvMcs0sxv6ukhCrMZ8vy516OMbAjQwB9B5EakEGEP0_L9J1GVnMNB1miiMZTfdh2f-gh1CvZGh744jN6j4BFXG1UhBXld_JpOKxvtl_9H9ZwKQoMbmuE-2Nx1hZKN91z_xEX3YPhMqfgh5pyV5Ef6tlAGAmz3QLUdLtGERaQRU7tr)

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this link [https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-](https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-3X&i=57e1b682&c=F6jTKz5YyzDTpVH7TudWMWXXq5HOCHkZ2L2THVRTD_DRnB6O8GED3d-jcx1LxqVkJdnmIQ4aeqSUKMKmr1uvMcs0sxv6ukhCrMZ8vy516OMbAjQwB9B5EakEGEP0_L9J1GVnMNB1miiMZTfdh2f-gh1CvZGh744jN6j4BFXG1UhBXld_JpOKxvtl_9H9ZwKQoMbmuE-2Nx1hZKN91z_xEX3YPhMqfgh5pyV5Ef6tlAGAmz3QLUdLtGERaQRU7tr)

[3X&i=57e1b682&c=F6jTKz5YyzDTpVH7TudWMWXXq5HOCHkZ2L2THVRTD_DRnB6O8GED3d-jcx1LxqVkJdnmIQ4aeqSUKMKmr1uvMcs0sxv6ukhCrMZ8vy516OMbAjQwB9B5EakEGEP0_L9J1GVnMNB1miiMZTfdh2f-gh1CvZGh744jN6j4BFXG1UhBXld_JpOKxvtl_9H9ZwKQoMbmuE-2Nx1hZKN91z_xEX3YPhMqfgh5pyV5Ef6tlAGAmz3QLUdLtGERaQRU7tr](https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-3X&i=57e1b682&c=F6jTKz5YyzDTpVH7TudWMWXXq5HOCHkZ2L2THVRTD_DRnB6O8GED3d-jcx1LxqVkJdnmIQ4aeqSUKMKmr1uvMcs0sxv6ukhCrMZ8vy516OMbAjQwB9B5EakEGEP0_L9J1GVnMNB1miiMZTfdh2f-gh1CvZGh744jN6j4BFXG1UhBXld_JpOKxvtl_9H9ZwKQoMbmuE-2Nx1hZKN91z_xEX3YPhMqfgh5pyV5Ef6tlAGAmz3QLUdLtGERaQRU7tr)

Signe Maria Larsen

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen
Sendt: 8. juli 2020 13:38
Til: Signe Maria Larsen
Emne: VS: j.nr. BS0202-00030

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8237499

Høringssvar.

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) <mld@forsyningstilsynet.dk>
Sendt: 8. juli 2020 13:23
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>
Emne: j.nr. BS0202-00030

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Forsyningstilsynet takker for lejligheden til at fremkomme med bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, varme og køling.

Forsyningstilsynet har gennemgået bekendtgørelsesudkastet for forhold omfattet af Forsyningstilsynets kompetenceområde, herunder navnlig varmeområdet som de foreslåede ændringer primært vedrører. Bekendtgørelsesudkastet giver ikke Forsyningstilsynet anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk



Forsyningstilsynet

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083

Tlf.: +45 7221 8800

flar@tbst.dk

www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Foreningen af Rådgivende Ingeniører <fri@frinet.dk>
Sendt: 23. juni 2020 11:18
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

FRI takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovenstående høring.

Vi har ingen bemærkninger til den, da den ikke direkte påvirker rammebetingelserne for rådgivende ingeniørvirksomheder.

Med venlig hilsen

Ulrik Ryssel Albertsen



Erhvervspolitisk Chef
Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Henrik Bruun Martens <hma@danskenergi.dk>
Sendt: 21. august 2020 10:39
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; lobje@ens.dk; tkwi@ens.dk; Anders Skjøtt; Eskild Stub Larsen; Mette Louise Horneman; Henrik Hornum; Christian A. Eghe; Martin Lundrup; Christian van Maarschalkerweerd; Helle Juhler-Verdoner
Emne: J.nr. BS0202-00030 - Høringssvar Målerbek
Vedhæftede filer: Høringssvar Målerbek 5.0.pdf

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8240448

Kære alle

Hermed Intelligent Energis høringssvar vedr. ændring af målerbekendtgørelsen.

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning.

Med venlig hilsen

Henrik Martens
Chefkonsulent
+45 4173 7666



Vi følger COVID-19-udviklingen og tilpasser løbende

Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig her <https://www.ienergi.dk/kalender/alle-arrangementer>

Læs om Klimapartnerskaberne her <https://www.ienergi.dk/indsatsomraader/klimapartnerskaberne>

Postadresse:
Dansk Energi
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C
+45 35 300 400



[Intelligent Energis privatlivspolitik](#)

info@tbst.dk,

cc. flar@tbst.dk, smla@tbst.dk, lobje@ens.dk, tkwi@ens.dk

"j.nr. BS0202-00030"

Dok. ansvarlig: HMA

Sekretær:

Sagsnr: s2020-754

Doknr: d2020-19958-5.0

4. august 2020

Høringssvar Målerbekendtgørelsen

Intelligent Energi takker for muligheden for at afgive dette høringssvar og anmoder om at komme på styrelsens liste over høringsparter fremadrettet.

Intelligent Energi er optaget af en omkostningseffektiv omstilling til et samfund baseret på vedvarende energi. En effektiv omstilling forudsætter at udsvingene i elproduktionen fra vind og sol i videst muligt omfang modsvares af fleksibilitet i elforbruget. Opvarmning af ejendomme bliver den største og mest fleksible elforbruger i takt med at opvarmning skifter til store eldrevne varmepumper i fjernvarmen eller mindre eldrevne varmepumper ude ved de enkelte ejendomme. For at anvende fleksibiliteten i ejendommen forudsættes det at varmemålerdata er tilgængeligt online for at kundens elleverandør og/eller "fleksibilitetshandler" (kaldes "aggregator" i udkast til ændring af elforsyningsloven). Fleksibiliteten får også stor betydning for ejendommens varmeregnskab, da varmeprisen bliver afhængig af elprisen, der fluktuerer, hvorfor kunden i fremtiden kan spare mange penge på at udskyde eller fremrykke varmemeforbrug. Data om varmemeforbrug får en helt central rolle i sikringen af fleksibelt elforbrug i takt med elektrificeringen af opvarmning, og derfor vil de krav der stilles til digitale fjernvarmemålere tekniske muligheder og deling af data være helt afgørende. Som det forhåbentligt fremgår, så har målerne og de data, der opsamles på de digitale fjernvarmemålere, der allerede er udbredt til mere end 90 pct. af kunderne, et langt bredere formål og potentiale end det der fremgår af det fremsendte ændringsforslag:

§ 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Målerne skal anvendes til måling af forbruget og til fordeling af forbruget til den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. Betaling til forsyningsvirksomheden skal ske efter det målte forbrug, for så vidt angår den del af betalingen, der er forbrugsafhængig.«

Intelligent Energi forslår derfor formålet fremtidssikret således:

»Stk. 3. Målerne og de opsamlede data skal anvendes til måling af forbruget, til fordeling af forbruget til den enkelte bolig- eller erhvervsenhed og til information til styring af varmemeforbruget af hensyn til fleksibilitet og effektivisering. Betaling til forsyningsvirksomheden skal ske efter det målte forbrug, for så vidt angår den del af betalingen, der er forbrugsafhængig.«

Dette skal også ses som afsæt for den forventede kommende ændring af Faktureringsbekendtgørelsen (Energistyrelsens bekendtgørelse om energivirkomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering), hvor Intelligent Energi vil anbefale et nyt stk. 4 under §15 (i den nuværende bekendtgørelse):

Udkast til nyt stk. 4. baseret på tilsvarende regulering af elmålere:

Det skal være muligt for slutkunder med fjernaflæste afregningsmålere at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste varmemåler og løbende udtage forbrugsrelevante data. Overførsel af data kan ske med fysisk adgang til måleren (kablet kommunikation eller optisk interface) eller trådløs. Trådløs kommunikation skal være sikret via kryptering eller lignende. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Forsyningsvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af Forsyningsvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger. Udtagning af data må ikke være til gene for forsyningsvirksomhedens brug af den fjernaflæste elmåler.

Disse ændringer og den adgang de vil skabe til varmedata for kunderne og deres leverandører er helt afgørende for at realisere ambitionen i Energiaftalen fra 2018 og de efterfølgende politiske aftaler, nemlig at "Danmark skal have det mest integrerede, markedsbaserede og fleksible energisystem i Europa med effektiv udnyttelse af energien på tværs af el-, varme- og gassektoren og med en fortsat høj forsyningssikkerhed."

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående

Med venlig hilsen
Intelligent Energi

Henrik Bruun Martens

Signe Maria Larsen

Fra: £Lovkvalitetskontoret (951s08) <Lovkvalitetskontoret@jm.dk>
Sendt: 17. juni 2020 09:49
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Justitsministeriet har 16. juni 2020 modtaget Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens høring over udkast til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

Justitsministeriet kan ikke umiddelbart konstatere, at udkastet giver anledning til spørgsmål vedrørende Justitsministeriets område. Hvis der imidlertid er bestemte spørgsmål i relation til udkastet, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker, at Justitsministeriet forholder sig til, bedes dette snarest muligt præciseret over for Justitsministeriet.

Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af høringen.

Med venlig hilsen


JUSTITS MINISTERIET
Lovkvalitetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>
Sendt: 16. juni 2020 19:10
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Tine Holm <tiho@kea.dk>
Sendt: 9. juli 2020 10:12
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; KEA
Emne: j.nr. BS0202-00030 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

KEA høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

KEA (Københavns Erhvervsakademi) har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Tine Holm
Specialkonsulent - Ledelsessekretariatet

KEA – Københavns Erhvervsakademi
Copenhagen School of Design and Technology
Guldbergsgade 29N
DK 2200 København N

Direkte: 46460007
Mobil: 51238258
Mail: tiho@kea.dk



Signe Maria Larsen

Fra: Louise Kastrup <louka@kefm.dk>
Sendt: 24. august 2020 21:13
Til: ts Info; Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen
Emne: Sv: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (KEMIN Id nr.: 1076405)

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8250757

Kære TBST

KEFM har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

Jeg skal beklage det forsinkede svar.

Louise Kastrup
Fuldmægtig

M: +45 4172 3889
E: louka@kefm.dk



**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
DK-1060 København K.

T: +45 3392 2800
www.kefm.dk

Til:
Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen (flar@tbst.dk)
Titel: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
Sendt: 10-07-2020 10:36:39

Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020.

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest **fredag den 21. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Ann Sofie Vrang <asj@kfst.dk>
Sendt: 6. juli 2020 11:31
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; 1-DEP Høringer
Emne: j.nr. BS0202-00030: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 16. juni 2020 modtaget Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen høring af forslag til ændring af byggeloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke på det foreliggende grundlag bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen/Best regards

Ann Sofie Vrang

Souschef/Deputy Head of Division
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 41715016
E-mail asj@kfst.dk



*Vi arbejder for velfungerende markeder.
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk.*

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083

Tlf.: +45 7221 8800

flar@tbst.dk

www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Birger R. Kristensen <brk@lbf.dk>
Sendt: 21. august 2020 12:58
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; Landsbyggefonden
Emne: SV: HASTER, frist 21/8 - h ringssvar med betydning ift l stasag mv. m rket j.nr. BS0202-00030.

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8241405

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Landsbyggefondens bem rkninger til:

j.nr. BS0202-00030

H ring over udkast til bekendtg relse om  ndring af bekendtg relse om individuel m ling af el, gas, vand, varme og k ling

Landsbyggefond st ttet demonstrationsprojekt – huslejeintegreret forbrugsafregning

Landsbyggefonden har i partnerskab med en r kke st rre boligorganisationer, domea.dk, Bo vest, KAB mfl., samt disses EPR-leverand rer, Unik og EG Bolig, udviklet en facilitet til IT-cloudbaseret forbrugsafregning. Der har i processen v ret afholdt orienteringsm der for interessenter og serviceleverand rer i m ler- og regnskabsbranchen.

Konceptet muligg r afregning af almene boligafdelingers (individuelle) lejerers diverse forbrugstyper m nedst vis parallelt med huslejeopkr vningen. Konceptet er f rdigudviklet og fondens forventning er at op mod 2.500 boliger kan tage faciliteten i anvendelse ultimo september 2020. Det forventes at m nedst vis forbrugsafregning generelt vil fremme og motivere beboeres forst else for sammenh nge og balancer mellem investeringer i energi- og ressourcebesparende anl g -  get husleje, og forbrugsbesparelser -reducerede forbrugsudgifter.

Faciliteten st r, i sammenh ng med boligafdelingernes digitale infrastruktur, gateways mv., i relation til de digitale m leenheder. M lere bliver generelt indk bt som boligafdelingers ejendom. Mens der ikke hersker tvivl om at data fra, og digitale n gler til, afl sning af m lerne er boligafdelingernes ejendom, er det i praksis en s rdeles tr g proces at f  udleveret digitale n gler til afl sning fra den enkelte serviceleverand r (varmem lerfirma). Varmem lerfirmaer opfordrer s ledes deres kunder til at skifte de fysiske m lere ved evt. leverand rskift, en praksis der kan virke

hæmmende for konkurrence på markedet, men også må forventes at fordyre og mindske fleksibiliteten ift. at indhente forbrugsdata generelt.

I partnerskabets regi er der udviklet et åbent API som alle serviceleverandører kan benytte til dataudveksling med boligorganisationernes administrationssystemer. På samme måde kunne det være hensigtsmæssigt at målere og digitale nøgler dertil var standardiseret.

På baggrund af erfaringer fra projekt huslejeintegreret forbrugsafregning anbefaler fonden generelt boligafdelingerne at sikre sig ejerskab, alternativt vederlagsfri adgang, til måledata ved etablering af én åben infrastruktur for kommunikation og hjemtagning af måledata. Dette betyder at de forskellige målere for fx varme og vand, ikke kommunikerer via separate lukkede gateways, men via en åben infrastruktur som LoRa gateway eller lignende.

Landsbyggefonden kan på denne baggrund anbefale, at der ved ændring af bekendtgørelsen stilles krav til digitale måleres dataudvekslingsformater der støtter transmission via åbne gateways og fleksibilitet i deling af målerdata.

Landsbyggefond støttet demonstrationsprojekt– Dynamisk varmeregnskab

”Dynamisk varmeregnskab” gennemføres i partnerskab med boligorganisationerne domea.dk og Bo Vest. Projektudvikling og evaluering varetages af BUILD og DTU i partnerskab. Projektet opstartede afregning i 2019, ultimo 2020 vil ca. 1500 boliger blive afregnet med dynamisk varmeregnskab. BUILD har i juni 2020 lavet en midtvejsrapport med lovende resultater og medio 2021 vil en færdig evaluering kunne præsenteres med henblik på evt. lovgivning som afregningsform for almene boliger inden udløb af dispensationen pr. ultimo 2022.

Dynamisk varmeregnskab afregnes i projektet via indeklimamåleres trådløse signaler til åbne gateways. Til dataudvekslingen forudsættes anvendelse af et åbent API.

Landsbyggefonden anbefaler at generelt at ændringer i målerbekendtgørelsen tilpasses at et ønske om lovgivning af Dynamisk varmeregnskab som varmeafregningsmetode for almene boliger, kan være nært forestående og at de mange boligafdelinger der ønsker afregning efter denne metode ikke skal ulejliges med dispensationsansøgninger og usikre grundlag for drift- og regnskabspraksiser.

Med venlig hilsen

Birger R. Kristensen
Sekretariatschef
Direktion

Landsbyggefonden
Stuðiestræde 50
1554 København V

Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005
Direkte telefon: 3376 2112
Email: brk@lbf.dk



LANDSBYGGEFONDEN

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk

Signe Maria Larsen

Fra: ts Info
Sendt: 24. juli 2020 14:48
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (MFVM Id nr.: 5204439)
Vedhæftede filer: Udkast - bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el gas vand varme og køling.pdf; Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf
Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8240008

Fra: Karoline Roed-Sørensen <karoe@mfvm.dk>

Sendt: 24. juli 2020 13:58

Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>

Emne: Vs: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (MFVM Id nr.: 5204439)

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet har ingen bemærkninger til høring vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

Venlig hilsen

Karoline Roed-Sørensen

Studertermedhjælper | Koncern Jura

+45 23 62 54 27 | +45 23 62 54 27 | karoe@mfvm.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk |

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jywKs-0003dD-5X&i=57e1b682&c=FmWFzne4RxsU8CX2IDkcNz0fQ4my3pHSCjFnhQXu3-Mb7lc-XX6uHhMk4KVI_VAynTu2esfxUDaBVNqo9vYCFbrinBqUOr64Nnn1jOZLv_TZFwEXQD11Amp4qPP1FyBM08gqo_LKTS6ZXSzn b2LpNgvDKxFiTp-mLraSh24Qn8gj_E8k_qSeSD_cWozcsrxCmmfircgl51yNIHGMDjqPw

[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) [Privatlivspolitik](#)

Til:

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen (flar@tbst.dk)

Titel: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Sendt: 16-06-2020 19:10:17

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083

Tlf.: +45 7221 8800

flar@tbst.dk

www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Morten Ørtved <mo@le34.dk>
Sendt: 29. juni 2020 08:12
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: j.nr. BS0202-00030 – Høringssvar fra PLF vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
Vedhæftede filer: PLF.pdf

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8248243

j.nr. BS0202-00030 – Høringssvar fra PLF vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Med venlig hilsen / best regards



Morten Ørtved

Formand – Praktiserende Landinspektørers Forening

Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
Gasværksvej 30R, 9000 Aalborg

Kontor +45 3886 1070 | formand@plf.dk
Mobil +45 2023 6952 | Direkte +45 9630 3653



**Praktiserende Landinspektørers
forening**

Kalvebod Brygge 31
1780 København V
Tlf: 3886 1070
E-mail: plf@plf.dk
Web: www.plf.dk
Dato: 26/6-2020

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) har modtaget høringsbrev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi har gennemgået det fremsendte materiale grundigt og finder ikke anledning til at komme med bemærkninger.

Med venlig Hilsen

Morten Ørtved

Formand for Praktiserende landinspektørers forening

Signe Maria Larsen

Fra: 3 - SIK Høringer (SIK) <horinger-sik@sik.dk>
Sendt: 1. juli 2020 14:21
Til: ts Info
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling - BS0202-00030
Vedhæftede filer: Udkast - bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el gas vand varme og køling.PDF; Høringsbrev.PDF; Høringsliste.PDF
Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8083713

Kære jer

Sikkerhedsstyrelsen har ingen bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling - BS0202-00030.

Mange hilsner
Lisbeth



Lisbeth Thuesen Laigaard
Direktionssekretær

Direkte: +45 33 73 20 74
Mobil: +45 25 43 16 27
E-mail: LTH@sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Sendt: 17. juni 2020 08:12
Til: 3 - SIK Høringer (SIK) <horinger-sik@sik.dk>
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Venlig hilsen

Bettina Grosen
Kundekonsulent

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Caroline-Regitze Elstrøm <CE@skm.dk>
Sendt: 21. august 2020 16:53
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, j.nr. BS0202-00030.

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8243922

Vedr. journalnummer BS0202-00030.

Skatteministeriet har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Caroline-Regitze Elstrøm
Fuldmægtig
Miljø, Energi og Motor

Tel. +45 72 37 89 49
Mail CE@skm.dk



Skatteministeriet

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mail skm@skm.dk
Web https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k98Q6-0006EQ-4j&i=57e1b682&c=BSh3D9FVCMYLy0EflCcHmAX30QEjyh4Eeg7xSI1CcVVPwE61eME_EZYNfsu3toxuy0CkbgZ-gYtuWI_2jYFgcKfjUa4SAIOVWrwdeQACetADn5nW5SqEVKzSsuBZXsFOB2T4Ak-8bfGNcUQ14QAVRzfYmbGk31KEsdocXGTRtgxm3MceYnom-uzsaHVe2LCsmRqN2sSP5qgEfDujQik0g

[Sådan behandler vi persondata](#)

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen [mailto:flar@tbst.dk]
Sendt: 10. juli 2020 10:37
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020.

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest **fredag den 21. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Signe Maria Larsen

Fra: Dennis Hammeken <DVH@brunata.com>
Sendt: 20. august 2020 14:39
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; Benny Mathiesen (Benny.Mathiesen@ista.dk); Hejgaard, Carsten; Keld Forchhammer
Emne: Deres j.nr. BS0202-00030, høring vedr. ændring af bkg. nr. 563
Vedhæftede filer: Hoering_Bkg563_16-06-2020.pdf

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8237979

Til Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vedhæftet følger fælles høringssvar fra firmaerne Techem Danmark A/S, Ista Danmark A/S og Brunata a/s. Eventuelle spørgsmål til selve fremsendelsen bedes rettet til undertegnede.

Venlig hilsen
Brunata a/s
Dennis Hammeken
Intern konsulent
7777 7162

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>

Sendt: 10. juli 2020 10:37

Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020.

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest **fredag den 21. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083

Tlf.: +45 7221 8800

flar@tbst.dk

www.tbst.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

19-08-2020

Deres ref.: BS0202-00030

Vores ref.: TBST-563-H2020

info@tbst.dk, cc. flar@tbst.dk

Svar i høring vedr. udkast af 16-06-2020 til ny målerbekendtgørelse (individuel måling af el, gas, vand, varme og køling)

Idet Brunata, Techem og Ista anerkender at være relevante høringsparter, skal vi indledningsvis bemærke at den samlede revision synes afbalanceret, jf. at den primært har karakter af opdatering af den nuværende bkg. nr. 563. Nedenfor følger kommentarer til de enkelte punkter i ændringsbekendtgørelsens § 1.

Nr. 1 og 2: Ingen bemærkninger.

Nr. 3: Tydeliggørelsen er velkommen, da vi ikke sjældent har oplevet at formålet med måling ikke var ganske klart for kunder eller brugere.

Nr. 4: Kravet om fjernaflæselighed senest pr. 1. januar 2027 vil næppe være en økonomisk byrde af betydning for bygningsejerne, alene af den grund at mange målere allerede nu er udskiftet eller ved at blive udskiftet med fjernaflæselige målere. Den helt gamle bestand af specielt varmemfordelingsmålere (fordampningsmålere) fra før 1997 må under alle omstændigheder betragtes som forældet (af flere grunde), og udskiftningen af netop disse målere må hilses velkommen, især af brugerne.

Nr. 5: Henvisningsfejlen synes heldigvis ikke at have givet anledning til misforståelser.

Nr. 6: § 9, stk. 5, er foreslået ændret til:

Stk. 5. Korrektioner i henhold til stk. 1, 1. pkt., behøver ikke blive ændret i bygninger, hvori der før 1. februar 1997 er installeret målere til måling af varmemforbruget i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

Forslagets ordlyd vedrører således eksplicit bygninger med eksisterende korrektion iht. stk. 1, 1. pkt. (ellers er der ikke noget der kan ændres).

Iht. følgebrevet er formålet at konkretisere ordlyden og gøre den mere læsevenlig. Det er dog uklart, hvilket ændringskrav ordlyden refererer til, og derudover viser en sammenligning med den nuværende ordlyd, at der er tale om en egentlig indholdsændring:

Stk. 5. Stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse for bebyggelse, hvori der før 1. februar 1997 er installeret målere til måling af varmemforbruget i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

Den nugældende bestemmelse fastslår at korrektionskravet i stk. 1 ikke gælder for bygninger med fungerende varmemfordelingsmåling fra før 1. februar 1997 – uanset om de har korrektion for termisk yderlig beliggenhed eller ikke.

Heroverfor har den foreslåede bestemmelse et mindre gyldighedsområde, idet den logisk kun vedrører bygninger der allerede før 1. februar 1997 havde varmemfordelingsmåling **og** korrektion for termisk yderlig

beliggenhed. Derimod vil alle bygninger, der før 1. februar 1997 havde varmemfordelingsmåling, men ikke korrektion, med bekendtgørelsens ikrafttræden være forpligtet til at indføre korrektion iht. stk. 1, 1. pkt.

Vi skal for god ordens skyld bemærke at målerfirmaerne ikke vil have problemer med at administrere den foreslåede bestemmelse, men formålet med ændringen synes uklart.

Forslag til yderligere ændringer i bekendtgørelsen:

§ 1, stk. 8: Den nuværende ordlyd henviser til Sikkerhedsstyrelsens regler om måleteknisk kontrol, men henvisningen kan skabe uklarhed, da de relevante bekendtgørelser om målerkontrol er ophævet ved styrelsens bkg. nr. 582 af 28.05.2018 (*bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter...*) og *de facto* erstattet af samme. Selve reglerne er erstattet af vejledninger. Det kunne derfor synes relevant at ændre ordlyden til fx:

De installerede målere til måling af forbrug af el, gas, koldt vand, varmt vand, varme og køling, jf. §§ 3-7 og § 10, skal være i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens regler om anvendelse af de pågældende målertyper.

§ 6, stk. 3: Den nuværende ordlyd er: *I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder skal der installeres målere til måling af forbruget af varmt vand for varmtvandsinstallationen som helhed.*

Det blev allerede ved høringen i 2014 påpeget, at bestemmelsen var utilstrækkelig, da det mest interessante ved central VV-måling er *energiforbruget* til VV-produktionen. Dette kan kun med en vis tilnærmelse beregnes ud fra den tilførte mængde koldt vand, og derfor vil en varmeenergimåler typisk være til større nytte i forbindelse med overvågningen og regnskabsføringen af bygningens forbrug til opvarmning og varmt vand. Det bemærkes i den sammenhæng at BR18 for nybygninger og nyinstallationer stiller krav om måling af energiforbruget til bl.a. VV-cirkulationen.

Vi skal derfor foreslå, at der som minimum skabes valgfrihed mellem installation af en volumenmåler og en varmeenergimåler, dvs. en formulering som fx: *I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder skal der for varmtvandsinstallationen som helhed installeres enten målere til måling af forbruget af varmt vand eller varmeenergimålere til måling af energien medgået til produktionen af varmt vand, eller begge.*

Ud fra et driftssynspunkt vil det imidlertid reelt være ønskeligt med *obligatorisk* måling af både volumen og energi, da bygningsejeren så løbende vil kunne følge dels den overordnede effektivitet i varmtvandsproduktionen, dels de individuelle varmtvandsmåleres tilstand (de tenderer til underregistrering som årene går). Derudover vil energiregistreringen muliggøre en mere præcis udgiftsfordeling i forbrugsregnskaberne.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående, er I meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen,
på høringsparternes vegne



Brunata a/s
Keld Forchhammer, CEO, adm. direktør
E-mail kfo@brunata.com
Tlf. 77 77 71 59 / 50 60 71 59

Techem Danmark A/S
Carsten Hejgaard, adm. direktør
E-mail carsten.hejgaard@techem.dk
Tlf. 40 90 74 80

Ista Danmark A/S
Benny Mathiesen, CEO Region North
E-mail Benny.Mathiesen@ista.dk
Tlf. 77 32 33 11 / 22 88 14 15

Signe Maria Larsen

Fra: Maria Christina Rizzo <mri@teknik.dk>
Sendt: 20. august 2020 16:06
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; Simon O. Rasmussen; Birger Tannebæk Christiansen; Line Brendstrup
Emne: j.nr. BS0202-00030
Vedhæftede filer: Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.pdf

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8239250

Til Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vedhæftet er TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling,

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis bemærkningerne giver anledning til kommentarer eller spørgsmål.

Med venlig hilsen


Maria Christina Rizzo, konsulent

TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE



mri@teknik.dk | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8ICQ-000YBB-3y&i=57e1b682&c=vMQNICqcqM47RBvcjW4YyKquRfrqoy1ZVMIRSDi6BxkmilFxoBsWB2jZOj4G7zunuaTEr2tdysS8sAxWCISn2E4MEj89ZbSuepZO1yeMEoE7jB22m3d3CpXtbwwz5_Ye5Ha84gJSm5sqqPRCs5BVt4YDJ3NAvRK_cLE2IOqxqq1ZEkoYmB0cWBNSHV8lFXoxhNlwinx5jy0BqMnauWN1pzWpKDGT5tOtm_GiAMelbPw;
Telefon: +45 4343 6000 | Direkte: +45 7742 4233 | Mobil: +45 6043 5767
Paul Bergsøes Vej 6 | 2600 Glostrup | Magnoliavej 2-4 | 5250 Odense SV

TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.



Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Pr. mail til: info@tbst.dk og cc. flar@tbst.dk
j. nr. BS 0202000030

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Magnoliavej 2-4
5250 Odense SV

Telefon 4343 6000
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

Dato: 20. august 2020

Side 1/3

Høring – Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har med mail af den 16. juni 2020 fremsendt ovennævnte udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling og har anmodet om at modtage bemærkninger til udkastet senest den 21. august.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, herefter kaldt "udkastet" giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger.

Generelle bemærkninger

TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at udkastet er en implementering af Energieffektiviseringsdirektivets (EED) artikler 9-11 om måling og fakturering og indebærer, at nyinstallerede målere skal være fjernaflæselige, ligesom eksisterende målere skal udskiftes med fjern-aflæselige målere eller i det mindste gøres fjernaflæselige senest den 1. januar 2027.

Direktivet stiller imidlertid også krav om, at forbrugere skal modtage hyppige oplysninger om og fakturering af deres energiforbrug jf. Energieffektiviseringsdirektivets bilag VII og bilag VII a. Til det formål er det imidlertid ikke tilstrækkeligt at angive, at måleren er fjernaflæst.

Dokumentation for en opnået energibesparelse er en forudgående registrering af det reelle forbrug. Derfor er det vigtigt, at opsamlede energi- og forbrugsdata har en kvalitet, så de kan anvendes ved drift, service, reparation eller ved salg eller projektering af forbedringstiltag, uanset dettes art. Data vil kunne anvendes til at dokumentere den opnåede effekt af forbedringstiltaget efter idriftsættelse.

Drift, service og reparation af installationer kan effektiviseres betydeligt, hvis tiltagene tilrettelægges på baggrund af hentede forbrugsdata. Det vil samtidig reducere omkostninger for slutbrugerne og er langt smidigere i forhold til slutbrugerens aftale med servicepartnere mv.

En stor del af potentialet ved en mere energieffektiv og klimavenlig bygningsdrift bygger på bedre kvalitet af og adgang til data om bygningers energiforbrug (energidata). Men der er brug for at stille krav til måleres datakvalitet, datatilgængelighed og lagring af data.

TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om initiativet, der har til formål at fremme udbredelsen af fjernaflæste målere. Vi har dog en række specifikke forslag og krav til målerne, som kan understøtte den grønne omstilling samt implementeringen af Energieffektiviseringsdirektivet.

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Magnoliavej 2-4
5250 Odense SV

Telefon 4343 6000
tekniq@tekniq.dk
www.tekniq.dk

Dato: 20. august 2020

Side 2/3

Specifikke bemærkninger

Alle typer af målere bør være fjernaflæste

TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår, at bekendtgørelsen udvides i § 1 stk. 9 så den omfatter alle typer af målere for el, gas, koldt vand, varmt vand, varme og køling. De betingelser om teknisk gennemførlighed og omkostningseffektivitet, der er fastsat i udkastet, skal fortsat finde anvendelse.

Implementering af forudsætninger for EEDs oplysningskrav

Vi foreslår, at der tilføjes et kapitel til udkastet om Oplysning til forbrugerne om forbrug, der omhandler disse krav til målerne:

Datakvalitet – hyppighed og opløselighed

Der er en række barrierer for automatisk at hente forbrugsdata. Barriererne for at hente fjernvarmedata er bl.a. manglende standarder for dataformater og tekniske barrierer for datahentningen både hos bygningsejere og energiselskaber. Dette arbejdes der med hos de forskellige selskaber, men det går langsomt med at stille anvendelige data til rådighed

Det foreslås, at der stilles krav om at måleren som minimum skal kunne stille data i høj kvalitet (minimum timebaserede) til rådighed. Data skal kunne leveres regelmæssigt til slutbrugeren.

Krav om API-løsning

Der bør stilles krav om, at alle fjernaflæste målere (inkl. afregningsmålere) kan tilbyde mulighed for hentning af data via en API-løsning, så det er muligt for energiforbrugeren eller dennes kontraktlige tredjepart at etablere automatisk dataopsamling. Der pågår i øjeblikket et arbejde på EU-plan om dette, men der bør fra dansk side støttes op om dette allerede i det aktuelle udkast.

Der bør derudover i samarbejde med leverandører af afregningsmålere udvikles åbne standarder for formater og datakvalitet for at sikre en bedre konkurrence og forebygge leverandør lock-in. Standarderne kan danne grundlag for datahentning via API'er, som kan anvendes af bygningsejerne eller dennes kontraktlige tredjepart til automatisk hentning af data.

Lagring af data

For at data er valide, er det vigtigt, at der er krav til målerens opbevaring af data i en foruddefineret periode ved strømnedbrud eller forbindelsessvigt. Denne periode foreslås til at være minimum 3 måneder.

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.

Med venlig hilsen

Simon O. Rasmussen
Underdirektør

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Magnoliavej 2-4
5250 Odense SV

Telefon 4343 6000
teknik@teknik.dk
www.teknik.dk

Dato: 20. august 2020

Side 3/3

Fra: [1-DEP Høringer](#)
Til: [ts_Info](#)
Cc: [Fanny Luise Risegaard Andersen](#)
Emne: EMs høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling j.nr. BS0202-00030
Dato: 21. august 2020 15:02:20
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring:

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring. OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt bemærkninger til Transport- og Boligministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering.

Administrative konsekvenser

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet. OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

Principper for agil erhvervsrettet regulering

Transport- og Boligministeriet har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i udkastet. OBR har ingen yderligere bemærkninger hertil.


Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:

Lotte Dalgaard
Specialkonsulent
Tlf. direkte 3529 1660
E-post LotDal@erst.dk

Med venlig hilsen



METTE SLOTH HEDEGAARD
Direktionssekretær

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
meshed@em.dk
Tlf. 33 92 33 50
Mobil 91 33 70 46

EAN 5798000026001

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k96gT-0006Nn-5u&i=57e1b682&c=LlhBmrXUWizwdzLCtHeDw91al2RXvklaoVlwt1Z0-mDdeR7H7M54-hl7ulNaf-T6VVy82992eDMfTnOZSnpes94YVBudTLm-ofL1gMdXhaWTMrpZYwXLPm-zaw9oQlgtRnPoottKALFYCT6Ce_WLhpL4OTOhYDI6ejCHYPg3cW0VT0_1yRYKYxf3bnzRNwJMpqXlt5QM_oINTAPUCRRRi2JDkED5OQcPQVF0SO2xLY.

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>

Sendt: 10. juli 2020 10:37

Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020.

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest **fredag den 21. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen

Sendt: 16. juni 2020 19:10

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest **mandag den 3. august 2020**, mærket j.nr. BS0202-00030.

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078>

Med venlig hilsen

Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk