

Høringsbrev

Arbejdstilsynet  
Landskronagade 33  
2100 København Ø  
  
T +45 70 12 12 88  
E at@at.dk  
www.at.dk

CVR 21481815

## Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket

3. februar 2021  
J.nr. 20205200278

Arbejdstilsynet sender hermed udkast til ændret bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket i høring.

### Baggrund

Bekendtgørelsen fastsætter regler om de elevatorer, der er opstillet før elevatordirektivet trådte i kraft.

Den 1. januar 2020 udløb en overgangsordning i bekendtgørelsen, som betyder, at både nye og eksisterende elevatorskaktvægge skal være tætte, dvs. at der ikke tillades en mindre perforeret plade eller lignende. Den ophørte overgangsordning betyder, at ældre ikke CE-mærkede elevatorer skal opfylde samme krav til skaktinddækning som nye elevatorer. Ved indførelsen af overgangsordningen blev der ikke lavet tilsvarende ændringer for elevatorernes etage- og stoldøre.

Det er Arbejdstilsynets opfattelse, at det ikke var hensigten med de gældende regler, at ældre ikke CE-mærkede elevatorer skulle underlægges samme krav om tæt inddækning af elevatorskaktvægge som nye elevatorer. Det er samtidig Arbejdstilsynets opfattelse, at det ikke var hensigten, at der skulle gælde forskellige regler for elevatorskaktvægge og for etage- og stoldøre. Arbejdstilsynet foreslår derfor, at reglerne om skaktinddækning af elevatorskaktvægge og etage- og stoldøre ændres.

### De foreslåede ændringer

Med ændringerne i bekendtgørelsen foreslås:

- *Skærpede* regler for åbninger i elevatorernes etage- og stoldøre, så fx børn ikke kan få fingeren i klemme. Dermed kommer der til at gælde enslydende krav for skaktvægge samt etage- og stoldøre.
- *Lempede* regler, så der gives mulighed for at anvende fx perforeret plade eller lignende i forbindelse med inddækning af skaktvægge på elevatorer fra før 1981, så længe der ikke er risiko for, at personer kan komme i berøring med

farlige bevægelige dele og ej heller kan forstyrre elevatorstolens bevægelse med håndholdte genstande.

Herudover foretages der enkelte sproglige justeringer, og der tilføjes definitioner på glas.

Udkast til ændring af bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket med synlige ændringer er vedhæftet dette brev. Der vedlægges også liste over høringsparter.

Høringsmaterialet er også tilgængeligt på [www.hoeringsportalen.dk](http://www.hoeringsportalen.dk).

Udkastet behandles også i Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret.

Arbejdstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget **senest den 3. marts 2021**.

Bemærkningerne bedes sendt til Anders Kallfoed: [anka@at.dk](mailto:anka@at.dk) og Birgitte Nejbjerg: [bne@at.dk](mailto:bne@at.dk).

De høringssvar, som Arbejdstilsynet modtager i forbindelse med høringen, vil blive offentliggjort på Høringsportalen.

Venlig hilsen

Anders Kallfoed