

Energistyrelsen

Pr. mail til: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)  
med kopi til [mnrk@ens.dk](mailto:mnrk@ens.dk)

Paul Bergsøes Vej 6  
2600 Glostrup

Billedskærervej 17  
5230 Odense M

Telefon 4343 6000  
[teknig@teknig.dk](mailto:teknig@teknig.dk)  
[www.teknig.dk](http://www.teknig.dk)

Mobil: 2812 8454  
Email: [jjh@teknig.dk](mailto:jjh@teknig.dk)

Dato: 26. februar 2021

Side 1/2

## Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Energistyrelsen har med brev af den 5. februar fremsendt ovennævnte udkast til bekendtgørelse og har anmodet om at modtage bemærkninger til høringsudkastet senest den 5. marts 2021.

Udkastet til bekendtgørelse - herefter benævnt "udkast" giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger.

Solceller er et vigtigt element i den grønne omstilling og kommunernes muligheder for at opsætte solceller skal derfor sikres bedst muligt. TEKNIQ Arbejdsgiverne er selvfølgelig opmærksomme på at kommunernes kerneopgaver er og skal være kommunens hovedfokus. TEKNIQ Arbejdsgiverne er også indforstået med at el-produktion ikke er en kommunal kerneopgave.

Kommuners egne solcelleanlæg producerer begrænsede mængder energi og anlæggene opføres ikke med henblik på salg af el, men til dækning af eget elforbrug. Anlæggene har intet kommercielt sigte og påvirker ikke i nogen nævneværdig grad konkurrerende erhvervsvirksomhed. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener derfor at kommunernes muligheder for at opsætte solceller uden selskabsmæssig udskillelse bør gøres nemmere. Tilgangen til at opsætte solceller vil fremadrettet være et vigtigt element i borgerenergifællesskaber. TEKNIQ Arbejdsgiverne ser kommunerne som en vigtig spiller i fremtidige borgerenergifællesskaber.

### Specifikke kommentarer

TEKNIQ Arbejdsgiverne forslår, at der laves en generel undtagelse som giver kommuner lov til at opsætte solcelleanlæg, der er dimensioneret til at dække en eller flere bygninger i umiddelbar nærhed af hverandres samlede maksimale elforbrug. Dette vil mindske administration og sikre at el produceres der hvor der er behov for elektriciteten. Dette sikrer desuden at behovet for udbygning af forsyningsnettet ikke eksploderer, når el produceres og forbruges lokalt.

#### §5 20 MW puljen

TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår at 20 MW puljen afskaffes da den er i modstrid med VEII-direktivet. VEII-direktivet fastslår at der skal gives mulighed for produktion til egetforbrug og som det fremgår af Fodnote 1) i høringsbrevet henviser til "Aftale om implementering af VEII...." gælder dette også for kommuner. Som det

fremgår af høringsbrevet, er der pt. venteliste til 20 MW puljen, dette hindrer den kommunale udbygning af solceller.

## **§11 Ansøgninger om dispensation.**

TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker at muligheden for ansøgning om dispensation kun løber i 8 måneder. TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår at ordningen gøres permanent med implementering af de ændringer vi her har forslået.

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringsvar.

Med venlig hilsen

Simon O. Rasmussen  
Underdirektør

Paul Bergsøes Vej 6  
2600 Glostrup

Billedskærervej 17  
5230 Odense M

Telefon 4343 6000  
teknig@teknig.dk  
www.teknig.dk

Mobil: 2812 8454  
Email: jjh@teknig.dk

Dato: 26. februar 2021

Side 2/2

Energistyrelsen

Pr. mail til: ens@ens.dk  
med kopi til mnrk@ens.dk

Billedskærervej 17  
5230 Odense M

T: 6617 3379  
E: sekretariat@solcelleforening.dk

[www.solcelleforening.dk](http://www.solcelleforening.dk)

Dato: 4. marts 2021

Side 1/1

## **Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse**

Energistyrelsen har med brev af den 5. februar fremsendt ovennævnte udkast til bekendtgørelse og har anmodet om at modtage bemærkninger til høringsudkastet senest den 5. marts 2021.

Udkastet til bekendtgørelse giver anledning til følgende bemærkninger.

Solceller vil uden tvivl være et vigtigt element i den grønne omstilling, og kommunernes muligheder for at opsætte solceller vil derfor være et positivt bidrag til at opfylde dette mål.

Dansk Solcelleforening mener derfor, at kommunernes muligheder for at opsætte solceller uden selskabsmæssig udskillelse bør gøres nemmere.

### **Specifikke kommentarer**

Dansk Solcelleforening forslår, at der laves en generel undtagelse, som giver kommuner lov til at opsætte solcelleanlæg, der er dimensioneret til at dække egetforbruget i en eller flere bygninger i umiddelbar nærhed af hinanden. Dette vil mindske administration og sikre, at el produceres, hvor der er behov for elektricitet. Dette sikrer desuden, at behovet for udbygning af forsyningsnettet reduceres, når el produceres og forbruges lokalt.

Dansk Solcelleforening bemærker, at muligheden for ansøgning om dispensation kun løber i 8 måneder. Dansk Solcelleforening foreslår, at ordningen gøres permanent.

Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.

Med venlig hilsen



Flemming Vejby Kristensen  
Formand

Energistyrelsen  
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577København V

Glostrup, tirsdag, 02 marts 2021

**Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse**

Energiforum Danmark takker for invitationen til at kommentere forslaget til ændring af bekendtgørelsen.

Ændringerne til bekendtgørelsen løser på mange måder, og en gang for alle, et problem, der har eksisteret siden december 2012. Nemlig at en lang række kommuner havde opstillet solceller uden selskabsmæssig adskillelse. Det er en sejr for fornuften og klimaet.

Bekendtgørelsen hjælper de kommuner, der ikke er blevet omfattet af tidligere lappeløsninger på området og den giver mulighed for igen at nettilslutte anlæg, der pga. kravet om selskabsudskillelse var helt eller delvist afmonteret. Sidst men ikke mindst, kan kommunerne vælge at afbureaukratisere deres solceller, dvs. tage ejerskabet tilbage og selv drive dem uden selskabsudskillelse.

Energiforum Danmark sætter pris på disse muligheder og anerkender den store lettelse det medfører i mange kommuner. Dog ærgrer det, at man ikke mere generelt har valgt af afbureaukratisere området og stille kommunerne mere frit i forhold til at bidrage til den grønne omstilling fremadrettet.

Det er rigtigt, at det stadig muligt for kommunerne at opstille solceller, enten selskabsudskilt eller i forbindelse med nybyggeri og store renoveringer. Men det er omstændeligt, bureaukratisk og fordyrende og efterlader mange uudnyttede muligheder, i en tid hvor vi har brug for alle bidrag for at nå i mål med den grønne omstilling og i en tid hvor modstanden mod solcelleparker og kampen om ledige arealer er stadigt stigende. I mange kommuner synes borgerne at solcellerne står bedre på skolernes og rådhusenes tage, end på de marker og enge hvor der kunne bygges eller udlægges til skov og biodiversitet. Endelig vil kommunale solceller, ulig solceller på mange boliger, have samtidighed mellem forbrug og produktion, hvilket begrænser trafikken på nettet.

Vi opfordrer derfor til, at frigivelse af kommunale solceller bliver det næste skridt i sagen om de kommunale solceller.

Med venlig hilsen



Dorte Nørregaard Larsen  
Sekretariatsleder  
Energiforum Danmark

Til Energistyrelsen

## **KL' hørings svar vedr. bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse**

Dispensationsordningen er i sig selv et godt tiltag der, som Energistyrelsen selv skriver i høringsbrevet, imødekomme de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling og opsat solcelleanlæg på kommunens tage.

KL har længe efterlyst, ikke kun en dispensationsordning, men et generelt regelsæt der imødekommer de kommuner der gerne vil sætte solceller op på deres tage og fremme grøn energi. KL havde med implementeringen af artikel 21 i VE-direktivet, set frem til en generel fjernelse af kravet om selskabsdannelse fra kommunerne, frem for en dispensationsordning for de resterende eksisterende kommunale solcelleanlæg, der endnu ikke er omfattet af en dispensationsordning.

Dispensationsordningen kan imødekomme et eksisterende behov, men det er KL's opfattelse, at ordningen og de nye regler på området ikke i højere grad vil fremme solceller på de kommunale tage.

### **Hvilke anlæg omfatter ordningen**

Det fremgår af den revideret bekendtgørelse, at ordningen, omfatter alle anlæg, som har været nettilsluttet før den 18. december 2020, desuagtet at de nu er frakoblet, og som ikke tidligere har fået dispensation.

Derudover forstår KL definition således, at der er tale om både anlæg der indtil nu har været selskabsudskilt men som endnu ikke er omfattet af en dispensationsordning, samt anlæg som ikke har været selskabsudskilt, på trods af at de heller ikke har været omfattet af en dispensationsordning. Dette bør fremgå tydeligt af bekendtgørelsen eller stå vejledning.

### **Fristen for ansøgning**

Dispensationsordning fra 1. april til 31. december 2021.

Dette kan give tidsmæssige udfordringer for alle de kommuner der først skal lukke deres selskaber før de kan søge om dispensation.

Lukningen af et solcelleselskab er en længere proces. Kommunen vil bl.a. skulle få et politisk mandat til at må lukke selskabet, kommunen skal søge energistyrelsen om overtagelse af ejerskabet af solcelleanlægget fra selskabet, en proces der normalt tager 4-8 mdr. Herefter starter hele processen med at lukke selve selskabet og først herefter vil kommunen kunne søge ordningen. KL er derfor bekymret for om alle kommuner tidsmæssigt vil have mulighed for at nå at søge ordningen. KL vil derfor opfordre Energistyrelsen til at forlænge denne ordning.

Dato: 5. marts 2021

Sags ID: SAG-2021-01445  
Dok. ID: 3055612

E-mail: MCL@kl.dk  
Direkte: 3370 3846

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 1 af 2



Det fremgår ikke af selve bekendtgørelsen, at kommunerne er nødt til at lukke selskaberne, selvom dette er en forudsætning. Energistyrelsen bør overveje at skrive dette ind i vejledningen til bekendtgørelsen.

**Ordningens størrelse**

Det fremgår af den politiske aftale, men ikke af selve bekendtgørelsen, at dispensationsordningen er på 4,5 MW.

KL kender ikke antallet af kommunale solcelleanlæg der er selskabsudskilt, men KL har fået oplyst at antallet af kommunale solcelleanlæg der ikke er selskabsudskilt, er på 43MW. Det fremgår dog ikke hvor mange af disse anlæg der allerede er omfattet af en dispensationsordning.

KL er bekymret for, om denne dispensationsordning kan omfatte alle de kommunale anlæg der vil blive søgt om. KL vil derfor gerne anmode om at Energistyrelsen forhøjer ordningen på 4,5 MW, hvis der skulle blive behov herfor, da det vil være meget uhensigtsmæssig for kommunerne først at skulle lukket et selskab, for derefter at få en afvisning for dispensation. Dette er ikke en holdbar løsning.

**Forbehold**

*Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.*

Med venlig hilsen

Maja Clemmensen  
Specialkonsulent  
Center for Klima og Erhverv  
KL

Dato: 5. marts 2021

Sags ID: SAG-2021-01445  
Dok. ID: 3055612

E-mail: MCL@kl.dk  
Direkte: 3370 3846

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 2 af 2



Energistyrelsen

## Svar på høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

24. februar 2021

Forsyningstilsynet har den 5. februar 2021 modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring fra Energistyrelsen.

Det følger af høringsbrevet og udkastet til bekendtgørelse, at de foreslåede ændringer indebærer, at en kommune kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 uden opfyldelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af anlægget i medfør af § 4, stk. 1, i lov om elforsyning, hvis kommunen ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for det pågældende anlæg, og hvis anlægget er eller har været nettilsluttet før den 18. december 2020.

Forsyningstilsynet administrerer reglerne om kommunal modregning i medfør af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmemforsyningslovens §§ 23 l og 23 m. Det følger af disse regler, at kommuner der ejer blandt andet elproduktionsanlæg årligt skal indberette registreringspligtige uddelinger og vederlag fra sådanne virksomheder til Forsyningstilsynet, som skal godkende disse opgørelser. Forsyningstilsynet meddeler herefter disse opgørelser videre til Indenrigsministeriet, som på dette grundlag foretager en reduktion af kommunernes bloktilskud i medfør af reglerne i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Det fremgår ikke klart af høringsbrevet, hvorvidt kommunale solcelleanlæg fortsat vil være omfattet af de øvrige dele af elforsyningsloven, herunder modregningsreglerne i §§ 37 og 37 a.

Det er dog Forsyningstilsynets vurdering, at udkastet til bekendtgørelse alene undtager kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse og ikke fra elforsyningslovens regler i øvrigt, og at bekendtgørelsesudkastet derfor ikke undtager disse kommunale solcelleanlæg fra kravene om kommunal modregning i medfør af reglerne i elforsyningslovens §§ 37 og 37 a.

Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at de kommunale solcelleanlæg fortsat vil være omfattet af modregningsreglerne og at kommunerne derfor også fortsat skal

**FORSYNINGSTILSYNET**  
Torvegade 10  
3300 Frederiksværk

Tlf. 4171 5400  
[post@forsyningstilsynet.dk](mailto:post@forsyningstilsynet.dk)  
[www.forsyningstilsynet.dk](http://www.forsyningstilsynet.dk)

have en regnskabsmæssig adskillelse af solcelleanlæggene, uanset at kommunerne undtages fra kravet om selskabsmæssig udskillelse af disse solcelleanlæg. Dette vil også medføre fortsat krav om, at der ikke alene sker måling og opgørelse af den elektricitet, som solcelleanlægget leverer til det kollektive net, men også særskilt måling af den elproduktion fra solcelleanlægget som går til kommunens eget forbrug, da den opnåede besparelse herved anses for en økonomisk gevinst omfattet af kommunens registreringspligt.

Der kan i denne forbindelse også henvises til Forsyningstilsynets hjemmeside, som indeholder nærmere vejledning til kommunerne, om hvordan kommunerne skal foretage registreringer af udgifter og gevinster fra kommunalt ejede solcelleanlæg: <https://forsyningstilsynet.dk/el/indberet/kommuner>

Herudover kan der henvises til Forsyningstilsynets orientering af 25. juni 2020 til klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement om undtagelse af kommunalt ejede solcelleanlæg fra modregningsreglerne.

I er velkomne til at rette henvendelse til tilsynet, såfremt der måtte være nogen spørgsmål til ovenstående.

Med venlig hilsen

Camilla Brovang (FSTS)  
Kontorchef  
Tlf. +45 41 71 43 25  
[cabr@forsyningstilsynet.dk](mailto:cabr@forsyningstilsynet.dk)