

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (ændring af §38 vedr. tagarbejde)

Arbejdstilsynet sender nu udkast til ændring af § 38 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde i høring.

Det er planen, at reglerne skal udstedes senest den 30. november 2021 med henblik på at kunne træde i kraft den 1. januar 2022.

I udkastet til ny bekendtgørelse foreslås følgende ændringer af § 38.

- At fjerne muligheden for, at virksomheder kan arbejde uden sikring mod nedstyrtning langs tagkanten på *flade tage* i højder mellem 3,5 meter og 5 meter.
- At virksomheder, som arbejder på *flade tage*, skal foretage en skriftlig risikovurdering ved tagarbejde i højder mellem 2 meter og 3,5 meter.
- At virksomheder, som arbejder på *skrå tage* over 15 graders hældning, skal foretage en skriftlig risikovurdering, når den lodrette højde til tagfoden overstiger 2 meter, og arbejdet på den skrå tagflade samtidigt sker i højder under 5 meter. I højder over 5 meter skal virksomheder som hidtil sikre med rækværk, skærm, stillads e.l.

Bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til kontaktperson Malte Heuser Clemen Christiansen (mhc@at.dk) og Ingo Jensen (inj@at.dk) senest den 11. november 2021.

Venlig hilsen

Malte Heuser Clemen Christiansen
Fuldmægtig

OEB
T +45 72208578
E mhc@at.dk