


<b>Brevdato</b>	
<b>Afsender</b>	Laust Lorentzen (Sagsbehandler, Rent drikkevand og sikker Kemi)
<b>Modtagere</b>	
<b>Akttitel</b>	Høringssvar drikkevandsbekendtgørelsen
<b>Identifikationsnummer</b>	110989
<b>Versionsnummer</b>	1
<b>Ansvarlig</b>	Laust Lorentzen
<b>Vedlagte dokumenter</b>	<p>Aktdokument</p> <p>Høring L&amp;F - vandkvalitet 2021</p> <p>Høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen 15.11.2021</p> <p>Høringssvar drikkevandsbek_nov 2021</p> <p>04.11.21_Høringssvar_drikkevandsbekendtgørelsen_miljøkrav</p> <p>Input til Høring</p> <p>SV Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger</p> <p>Høringssvar vedr. ændring af drikkevandsbekendtgørelsen j.nr. 2021 - 14266 samt Kvalitetsbekendtgørelsen j. nr. 2021 – 27211 ALS Denmark</p> <p>J.nr. 2021-14266, att. Laust Lorentzen_Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (EM Id nr. 388304)</p> <p>BESVARELSE Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (FVM Id nr. 191397)</p> <p>EMs høringssvar Att Laust Lorentzen - Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger - journalnr 2021-14266 (EM Id nr. 392826)</p>
<b>Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)</b>	
<b>Udskrevet</b>	23. nov 2021



Dato 15. november 2021  
Side 1 af 1



## Landbrug & Fødevarer

Axelborg, Axeltorv 3  
DK 1609 København V

T +45 3339 4000  
F +45 3339 4141  
E [info@lf.dk](mailto:info@lf.dk)  
W [www.lf.dk](http://www.lf.dk)

CVR DK 25 52 95 29

Miljøministeriet  
Slotholmsgade 12  
1216 København K  
Mail: [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk), CC : [lalo@mim.dk](mailto:lalo@mim.dk)

### Landbrug & Fødevarers høringssvar til udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, J. nr. 2021-709

Miljøministeriet har den 5. november 2021 udsendt udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger med høringsfrist den 15. november 2021. Landbrug & Fødevarer skal bemærke, at det ikke er muligt at komme med fyldestgørende bemærkninger til høringen, idet fristen på 7 hverdage er uforholdsmæssig kort.

Med ændringen tilføjes blandt andet skærpede kvalitetskrav for fire PFAS-stoffer: PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS, mens kvalitetskravene for PFHxA og PFPeA skærpes for at matche de øvrige PFAS-stoffer.

Landbrug & Fødevarer antager, at Miljøstyrelsens tidligere udmelding om [udfordringer med analysemetoder](#) er løst, så det er muligt at måle for ovenstående stoffer.

Landbrug & Fødevarer skal gøre opmærksom på en udmelding fra Danske Vandværker, som viser, at over halvdelen af vandboringerne med fund af PFAS-stoffer ikke vil kunne leve op til de foreslåede grænseværdier, jf. [Oversigt over fund af PFAS — Danske Vandværker \(danskevv.dk\)](#). Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at der udarbejdes en konsekvensanalyse for vandboringerne i Danmark, så der træffes afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

**Henrik Borg Kristensen**  
*Chefkonsulent*

D 33 39 46 56  
M 51 67 15 49  
E [hbk@lf.dk](mailto:hbk@lf.dk)

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevarer- og agroindustrien. Med en eksport på over 120 milliarder kroner årligt og med 141.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv.

Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.



Høringssvar vedr. ændring af drikkevandsbekendtgørelsen  
j.nr. 2021 - 14266  
Att. Laust Lorentzen

**Eurofins Miljø A/S**  
Ladelundvej 85  
DK-6600 Vejle

Telefon 70 22 42 66  
Telefax 70 22 42 55  
eurofins@eurofins.dk  
www.eurofins.dk

14.11.2021

Eurofins Miljø fremsender hermed høringssvar til: Ændring af drikkevandsbekendtgørelsen.

Flere kvalitetskrav har to betydende cifre.

For alle sumberegninger af kemiske parametre ønskes specificering af krav til hvert enkelt stof og ikke til sum. Alternativt specificeres, hvordan sumberegningen skal laves.

Eurofins Miljø fremsendte den 5. juli 2021, et brev til Miljøstyrelsen i forbindelse med de krav Miljøstyrelsen har udsendt til vore kunder på hhv. 4, 12 og 22 PFAS forbindelser i forskellige matricer. Eurofins har endnu ikke modtaget svar på dette brev, hvor vi beder Miljøstyrelsen tage stilling til bl.a. beregning af sum (f.eks. lower bound), hvis ikke krav til enkelt parametre.

At angive en LOD på en sum, mener vi ikke er korrekt. Det mest korrekte er, at angive summen uden angivelse af LOD. Detektionsgrænsen skal vurderes for de enkelte fraktioner, og dvs. findes der ikke et indhold i en fraktion, er det blot et udtryk for, at denne fraktion ikke kunne detekteres.

Spørges der til detektionsgrænsen på summen, må svaret være, at det afhænger af i hvilken(hvilke) fraktion(er) fundet ligger.

Med venlig hilsen

Jette Groth  
Eurofins Miljø



Til: Miljøministeriet, [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk)

cc. [laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk), att. Laust Lorentzen

11. November 2021

### **Høringssvar vedr. udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen, j. nr. 2021-14266**

Overordnet finder vi det positivt, at de fire PFAS-stoffer - PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS – nu er medtaget i bekendtgørelsen, da det jo desværre har vist sig, at særligt disse PFAS-stoffer udgør en trussel mod grundvandet, ikke mindst når vandboringer er beliggende i nærheden af Forsvarets tidligere brandøvelsespladser, PFAS-holdige industrigrunde mv.

#### **Generelt**

Danske Vandværker er tilfredse med, at der i udkastet er sket en præcisering af, at dispensationsreglerne vedr. "ikke-relevante stoffer/metabolitter" gælder for alle vandforsyningsanlæg, og at der er blevet rettet på fejlen vedr. radioaktivitetsindikatorer.

Vi er desuden tilfredse med, at vi igennem Vandpanelet har haft mulighed for at drøfte, hvilke nye stoffer, som burde medtages i pesticidlisten.

Det er desuden en væsentlig præcisering, at Chlorothalonil-amidsulfonsyre nu er medtaget som "ikke-relevant nedbrydningsprodukt". Dette er væsentligt for de vandværker, som måtte finde stoffet, og have behov for en midlertidig dispensation i de tilfælde, hvor der ikke er en sundhedsmæssig konsekvens.

#### **PFAS-udfordringen**

Danske Vandværker finder, at det er rettidig omhu, i lyset af de foruroligende sundhedsvurderinger af de 4 PFAS-stoffer, at der fastsættes et nyt kvalitetskrav for summen af de fire stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) på 0,002 µg/L.

Vi arbejder aktivt på at skabe os overblik over forekomsten af stofferne, idet det i dag er vanskeligt at danne sig et samlet overblik over, hvor et givent stof evt. kan være nået frem til grundvand og drikkevandsboringer.

Det er vores håb, at Miljøministeriet vil hjælpe med at skabe det fulde overblik over stofferne – gerne som et GIS-lag, hvor både relevante flade- og punktkilder fremgår. Dette vil sætte os i stand til at yde den bedst mulige rådgivning i forhold til vores vandværkers rettidige udtagning af analyser ved mistanke om, at stofferne kan findes i deres boringer. Vi finder, at en sådan aktiv tilgang til problemet er nødvendig for at bevare tilliden til drikkevandsforsyningen.

Venlig hilsen

Susan Münster

Direktør

Danske Vandværker

Miljøministeriet  
Rent drikkevand og sikker kemi  
**Mail:** [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk)  
**ATT.:** Laust Lorentzen, [laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk)  
[herha@mst.dk](mailto:herha@mst.dk)

**DATO:** 04. november 2021  
**PROJEKTNR.:** 3009  
ds/DS

## Høringssvar –drikkevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Hermed fremsendes DANVAs høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen og konsekvensrettelser af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

### Drikkevandsbekendtgørelsen

#### Fejlrettelse af dispensationsbestemmelser

DANVA har ingen bemærkninger til denne ændring.

#### Tilføjelse af nye stoffer på bekendtgørelsens bilag 2

Tre nye stoffer foreslås optaget på bilag 2. DANVA har ingen bemærkninger hertil, idet stofferne inkluderes på listen i overensstemmelse med procedure fremlagt i regi af Miljøstyrelsens vandpanel. Det drejer sig om stofferne Metaldehyd, Imazalil og Metamitron-des-amino. Desuden er CTA flyttet fra bilag 1 b til bilag 1 d.

#### Skærpet kravværdi for sum af 4 PFAS

Kravværdien for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS skærpes i overensstemmelse med anbefaling fra Miljøstyrelsen af 8. juni 2021. DANVA har ingen bemærkninger hertil.

### Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Ændringerne i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg medfører konsekvensrettelser af bekendtgørelse om miljømålinger.

#### 4 og 6 måneders frist for akkreditering i forhold til bekendtgørelsens ikrafttræden

DANVA mener, at kravet om akkreditering, skal samordnes med bekendtgørelsens ikrafttræden. Vi er bevidste om, at der er praktiske udfordringer, men akkrediteringen er selskabernes garanti for, at analysen er retvisende, og derfor en af grundpillerne i arbejdet med vandkvalitet og tillid til drikkevandet. Derfor er det DANVAs opfattelse, at kravet om akkreditering skal være gældende fra bekendtgørelsens ikrafttræden.

Med venlig hilsen



Carl-Emil Larsen  
DANVA

**Input til Høring, vedrørende Drikkevandsbekendtgørelsen.**      Karrebækstorp den 15-11- 2021.

**Da spildevandshåndteringen, er tæt forbundet til kvaliteten af vores drikkevand, kunne vi almindelige borgere forvente, at styrelsen i samme omgang, have taget Spildevandsbekendtgørelsen op..**

Til: [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk) Att: Laust Lorentzen.

Harald.Elmegaard@eea.europa.eu

I forbindelse med det materiale, som kommer ud fra Ministeriet/Miljøstyrelsen, vedrørende vores drikkevand og den tiltagende forurening af grundvandsmagasinerne i Danmark, har jeg konstateret følgende problematiske forhold:

1. Nedsivning af hus spildevand efter bekendtgørelse tilbage fra 1990-2000 forudsætter, at afstanden fra sivedræn til højeste grundvandsstand i den umættede zone er > 1m., for at man dengang kunne forvente en vis rensning igennem jordlagene af hus spildevandet. Jeg har bemærket at EU bekendtgørelserne stadig opererer med mulighed for nedsivning af spildevand, men mange andre lande har stoppet den trafik.
2. Ved at undersøge den stigende grundvandsstand i Danmark, og de tilladelser til nedsivningsanlæg som kommunerne har givet og giver, har jeg ved at undersøge et antal konkrete nedsivningstilladelser, i Næstved Kommune, konstateret at > 40% af de anlæg, der er givet tilladelse til, ikke opfylder de retningslinjer, som var gældende da bekendtgørelsen om nedsivningsanlæg blev vedtaget for > 25 år siden.
3. Årsagen hertil er, at den gennemsnitlige højeste grundvandsstand i store dele af Danmark, er steget med > end 1 m. siden 1995. Den umættede Zone ude i landet er mange steder nede på under 10cm. Det betyder at den renseseffekt som man forventer udebliver, og vandet i stedet løber urenset ud i overfladen og forurener vores grundvand, vandløb og havet. (Den forurening kan man så passende give landbruget hele skylden for)
4. Det er skræmmende, når man gennemgår de forarbejder og opdaterede nyere arbejder, som er publiceret, ikke kan finde nogen valide data på kvaliteten af spildevandsrensningen ved nedsivning over tiden 1990-2021. Det er særligt skræmmende, at de kommunale spildevandsselskaber, som for eksempel NK Forsyning, i stedet for at lade spildevandsrensningen foregå i de kommunale renseanlæg, nu for at spare penge, er begyndt at nedsive spildevandet fra hele landsbyer i det åbne land, i stedet for som en gruppe borgere her i Karrebækstorp frivilligt og for egen regning i stedet for ,i flere landsbyer, har etableret 100% afløbsfri pilerenseanlæg med tæt bund og sider.

5. Siden nov. 2004 har det fra Geus/Danva's afklaringsprojekt for udledning/nedsivning af hus spildevand, været Miljøstyrelsen bekendt at ingen kender til, hvad der sker med spildevandet på vejen ned til grundvandet, med mere end 900 problematiske stoffer. Jeg har bemærket, at en af medforfatterne til rapporten Søren Gabriel, uden en rimelig dokumentation, allerede i 2004, har angivet, at nedsivning af hus spildevand opfylder alle renseskasser O,SO,OP,SOP, på lige fod med 100% afløbsfri pilerenseanlæg, med tæt bund og sider. Med den stigende grundvandstand, som der er evidens for i 2021, holder det gamle materiale ikke. Det skulle Miljøstyrelsen af egen drift, ved nærlæsning af rapporten have igangsat undersøgelser af, for mange år siden af hensyn til befolkningen.
6. Jeg har konstateret, at særligt Indholdet af svampe pesticider i udendørs vandbaseret maling, giver ved afrensning af malerruller/pensler, giver ikke ubetydeligt bidrag til potentiel forureningsrisiko af vores grundvand.
7. Jeg har for god ordens skyld sendt materialet til det europæiske miljøagentur EEA, for at gøre EU og dermed EEA opmærksom på, at myndighederne/ Miljøstyrelsen i Danmark, siden 2004 har været bekendt med den forurenings risiko, uden at foretage sig noget.

**Med venlig hilsen**

**Steen Brabrand Rasmussen**

**Direktør ingeniør**

**Kirkebakken 80**

**4736 Karrebæksminde**

**Telefon 40388888**

**Til:** Laust Lorentzen (lalog@mim.dk)  
**Fra:** info cfu-net (info@cfu-net.dk)  
**Titel:** SV: Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger  
**Sendt:** 09-11-2021 08:47

Kære Laust.

CFU har modtaget høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger.

Høringen giver ikke anledning til bemærkninger fra CFU.

Med venlig hilsen

Camilla Christensen  
Assistent



**CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg**

Niels Hemmingsens Gade 10, 4.  
1153 København K

Telefon 33 76 86 74  
Mail: [cc@skaf-net.dk](mailto:cc@skaf-net.dk)

---

**Fra:** Laust Lorentzen <lalog@mim.dk>  
**Sendt:** 5. november 2021 09:15  
**Emne:** Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger

Til rette vedkommende

Miljøministeriet har d. 29 oktober. sendt udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger i høring.

Høringsmaterialet er vedlagt nærværende mail og kan også tilgås på Høringsportalen via følgende link:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65692>  
<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65693>

Høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen sendes til [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk) samt [lalog@mim.dk](mailto:lalog@mim.dk) med j.nr. 2021-14266, att. Laust Lorentzen angivet i emnefeltet. Spørgsmål vedrørende forslag til bekendtgørelsen kan rettes til Laust pr. mail på [lalog@mim.dk](mailto:lalog@mim.dk).

Høringssvar til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger sendes elektronisk til [mst@mst](mailto:mst@mst) med cc til Helle Rüz Hansen, [herha@mst.dk](mailto:herha@mst.dk)

**Høringsfrist er den 15. november 2021.**

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringssvarer offentliggøres på Høringsportalen (<https://hoeringsportalen.dk>) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringssvarer i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring.

**Laust Lorentzen**  
Fuldmægtig | Rent Drikkevand & Sikker Kemi  
[lalog@mim.dk](mailto:lalog@mim.dk)

**Miljøministeriet**

Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | [mfvm@mfvm.dk](mailto:mfvm@mfvm.dk) | [www.mfvm.dk](http://www.mfvm.dk)  
[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)

FORTROLIGHED: Denne e-mail og evt. vedhæftede filer kan indeholde fortrolige oplysninger. Er du ikke rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde en kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet.

Vores persondatapolitik fremgår af vores hjemmesider:

<https://www.skaf-net.dk/persondatapolitik>

<https://www.lc.dk/persondatapolitik>

<https://www.co10.dk/persondatapolitik>

---

**Til:** Laust Lorentzen (lalog@mim.dk), Helle Rüz Hansen (herha@mst.dk)  
**Fra:** Trine Kornbeck (Trine.Kornbeck@alsglobal.com)  
**Titel:** Høringssvar vedr. ændring af drikkevandsbekendtgørelsen j.nr. 2021 - 14266 samt Kvalitetsbekendtgørelsen j. nr. 2021 – 27211 ALS Denmark  
**Sendt:** 12-11-2021 12:31

Til Miljøstyrelsen

ALS Denmark har nedenstående høringssvar til Drikkevands og Kvalitetsbekendtgørelserne:

I udkast til nye bekendtgørelser for Drikkevand og Kvalitet af miljømålinger er detektionsgrænsen for PFOS stoffer sat ned således at krav til detektionsgrænse for drikkevand er hhv. 0,0002 µg/l for PFOS og 0,0003 µg/l for de andre 11 stoffer.

ALS foreslår at enheden for disse stoffer ændres fra µg/l til ng/l, da det vil gøre læsningen af resultaterne lettere hvis der ikke er så mange nuller at forholde sig til.

Med venlig hilsen

**Trine Kornbeck**  
Kvalitetschef


Cand. Scient. i miljøkemi  
Europe



**T** +45 49 25 07 70  
**D** +45 49 25 07 78  
[trine.kornbeck@alsglobal.com](mailto:trine.kornbeck@alsglobal.com)  
ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
3050 Humlebæk, Denmark

---

Right Solutions • Right Partner  
[www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

 Please consider the environment before printing this email.

**Til:** 1-DEP Høringer (hoeringer@em.dk), Miljøministeriets Departement (mim@mim.dk), Laust Lorentzen (lalar@mim.dk), mst@mst.dk (mst@mst.dk)  
**Cc:** Helle Rüz Hansen (herha@mst.dk)  
**Fra:** Caroline Eberhard (ceb@kfst.dk)  
**Titel:** J.nr. 2021-14266, att. Laust Lorentzen\_Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (EM Id nr.: 388304)  
**Sendt:** 13-11-2021 17:22

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 5. november 2021 modtaget Miljøministeriets høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed.

På det foreliggende grundlag har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ingen bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

**Caroline Eberhard**

Student

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/

Danish Competition and Consumer Authority

Direkte +45 4171 5211

E-mail [ceb@kfst.dk](mailto:ceb@kfst.dk)

Følg os: [LinkedIn](#), [Twitter](#), [Facebook](#)



*Vi arbejder for velfungerende markeder.*

*Se vores privatlivspolitik på [kfst.dk](https://www.kfst.dk).*

---

**Fra:** DEP Høringer <[hoeringer@em.dk](mailto:hoeringer@em.dk)>

**Sendt:** 5. november 2021 12:10

**Til:** 1 - ERST Høring <[hoering@erst.dk](mailto:hoering@erst.dk)>; 3 - SIK Høringer (SIK) <[horinger-sik@sik.dk](mailto:horinger-sik@sik.dk)>; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse <[kfst@kfst.dk](mailto:kfst@kfst.dk)>; Direktionssekretariatet <[DIR@dma.dk](mailto:DIR@dma.dk)>

**Emne:** Til EMs styrelser: Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (EM Id nr.: 388304)

Til ERST, SIK, KFST og SFS

Hermed fremsendes: Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til [hoeringer@em.dk](mailto:hoeringer@em.dk) **senest fredag den 12. november 2021.**

Hvis styrelsen er blevet hørt direkte bedes høringssvar alligevel fremsendt til Departementet, da der herfra bliver udarbejdet et samlet høringssvar.

NB: Har styrelsen ingen kommentarer til den fremsendte høring, bedes der ligeledes gives Departementet svar herom. Hvis der ved svarfristens udløb ikke er blevet svaret, tolkes dette som, at den pågældende styrelse ingen kommentarer har.

Med venlig hilsen

**NIELS ASLAK KORKEANIEMI-LEHTONEN (EM-DEP)**

Direktionssekretær  
DEP Høringer

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

[niakol@em.dk](mailto:niakol@em.dk)

Tlf. 33 92 33 50

Mobil +45 91 33 70 27



EAN 5798000026001

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside [em.dk/privatlivspolitik](https://em.dk/privatlivspolitik).

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

---

**Fra:** Laust Lorentzen <[laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk)>

**Sendt:** 5. november 2021 09:15

**Emne:** Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger

Til rette vedkommende

Miljøministeriet har d. 29 oktober. sendt udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger i høring.

Høringsmaterialet er vedlagt nærværende mail og kan også tilgås på Høringsportalen via følgende link:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65692>

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65693>

Høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen sendes til [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk) samt [laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk) med j.nr. 2021-14266, att. Laust Lorentzen angivet i emnefeltet. Spørgsmål vedrørende forslag til bekendtgørelsen kan rettes til Laust pr. mail på [laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk).

Høringssvar til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger sendes elektronisk til [mst@mst](mailto:mst@mst.dk) med cc til Helle Rüz Hansen, [herha@mst.dk](mailto:herha@mst.dk)

**Høringsfrist er den 15. november 2021.**

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på Høringsportalen (<https://hoeringsportalen.dk>) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring.

**Laust Lorentzen**

Fuldmægtig | Rent Drikkevand & Sikker Kemi

[laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk)

**Miljøministeriet**

Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | [mfvm@mfvm.dk](mailto:mfvm@mfvm.dk) | [www.mfvm.dk](https://www.mfvm.dk)

[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)

**Til:** Laust Lorentzen (lalomim@mim.dk)  
**Cc:** FVM - SB bestillinger (sbbestillinger@fvm.dk), Erik Andersen (EKA@fvst.dk), Fødevarer Kemi og Fødevarer Kvalitet 29 (29@fvst.dk), Aino Homann Nielsen (FVST (AIHNI@fvst.dk), Anna Cecilie de Klauman (FVST) (ANNDE@fvst.dk), Direktion 6 - Direktører (Direktion6-Direktoerer@fvst.dk), Helene Denise Frausing (hedfr@fvst.dk), Lene Neergaard Jørgensen (FVST (LENJO@fvst.dk), Lotte Dam (LOTDA@fvst.dk), Pernilla Kalf Sehje (FVST) (PEKSE@fvst.dk)  
**Fra:** Ministerbetjeningen (FVST) (Ministerbetjening@fvst.dk)  
**Titel:** BESVARELSE: Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (FVM Id nr.: 191397)  
**Sendt:** 15-11-2021 12:41  
**Bilag:** Høringsliste.docx; Bilag til drikkevandsbekendtgørelsen.docx; Drikkevandsbekendtgørelsen (uden bilag).docx; Høringsbrev.docx; Udkast bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.docx; Bestillingsdatafil #3783 (Departementet).xml;

Kære Laust Lorentzen

Hermed besvarelse af ovenstående bestilling. Fødevarestyrelsen takker for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen. Fødevarestyrelsen har ingen bemærkninger til høringen. Besvarelsen er direktionsgodkendt af Annelise Fenger.

Venlig hilsen

**Helene Frausing**

Fuldmægtig i Direktionssekretariat og Kommunikation  
+45 72 27 69 00 | [fvst.dk/kontakt](http://fvst.dk/kontakt)

**Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri**

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | [fvst.dk/kontakt](http://fvst.dk/kontakt) | [www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)



#viarbejderforføden

**Fra:** Ministerbetjeningen (FVST) <[Ministerbetjening@fvst.dk](mailto:Ministerbetjening@fvst.dk)>

**Sendt:** 9. november 2021 09:21

**Til:** Kemi og Fødevarer Kvalitet 29 <[29@fvst.dk](mailto:29@fvst.dk)>

**Cc:** Ministerbetjeningen (FVST) <[Ministerbetjening@fvst.dk](mailto:Ministerbetjening@fvst.dk)>; Aino Homann Nielsen <[AIHNI@fvst.dk](mailto:AIHNI@fvst.dk)>; Anna Cecilie de Klauman <[ANNDE@fvst.dk](mailto:ANNDE@fvst.dk)>; Direktører 6 - Personer <[Direktion6-Direktoerer@fvst.dk](mailto:Direktion6-Direktoerer@fvst.dk)>; Helene Denise Frausing <[hedfr@fvst.dk](mailto:hedfr@fvst.dk)>; Lene Neergaard Jørgensen <[LENJO@fvst.dk](mailto:LENJO@fvst.dk)>; Lotte Dam <[LOTDA@fvst.dk](mailto:LOTDA@fvst.dk)>; Pernilla Kalf Høi Sehje <[PEKSE@fvst.dk](mailto:PEKSE@fvst.dk)>

**Emne:** EKA, METH, CHALE - Bestilling: Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (FVM Id nr.: 191397) FRIST: 12-11-2021 16:00

Kære Kemi og Fødevarer Kvalitet

Bestilling	<a href="#">Link til Fællesskabeloner</a>
<b>Bemærkninger fra Ministerbetjeningen:</b> Der ønskes kommentarer, hvis nødvendigt til denne høring.  Hvis I har spørgsmål, så ring endelig til Ioannis på 24646235 – så vil han være behjælpelig med svar.	

<b>Kontaktperson i DIRSSEK: Helene Frausing/ 7227 6476</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udkast til besvarelse skal efterfølgende sendes til Ministerbetjeningen</li> <li>• <b>Husk at</b>, PDF &amp; datafil skal med retur til Ministerbetjeningen</li> <li>• Besvarelser uden filer og udfyldt bestillingsskema vil blive returneret</li> <li>• <b>Den ansvarlige enhed, skal selv journalisere sagen</b> (sagsgruppe nr. 160, 163 eller 169)</li> </ul>	
<b>Udfyldes af Ministerbetjeningen ved bestilling</b>	
<b>Frist</b>	<b>12-11-21 16:00</b>
<b>Type</b>	<b>Høringssvar</b>
<b>Cover:</b> Covers produceres kun til internt brug ved direktionsforelæggelse. Det er enhedschefens ansvar at vurdere, om direktørens kendskab til sagen kræver et cover.	
<b>Koordinering med Presse</b>	<b>Nej</b>
<b>Koordinering med Økonomi</b>	<b>Nej</b>
<b>Udfyldes af enhed ved besvarelse</b>	
<b>Godkendt af chef – fulde navn</b>	
<b>Ansvarlig enhed</b>	Kemi og Fødevarer kvalitet
<b>Koordineret med</b> (internt/eksterne) anfør enhed	Foder og Fødevarer sikkerhed
<b>Sagsbehandler – fulde navn &amp; telefonnummer</b>	
<b>Journalnummer – den ansvarlige enhed</b>	
<b>Udfyldes af MB ved direktionsgodkendelse</b>	
<b>Godkendt af direktionsmedlem</b>	<b>Annelise Fenger</b>
<b>Dato</b>	15-11-2021
<b>Kontaktperson i Direktions- og Pressesekretariatet</b>	<b>Helene Frausing/ 7227 6476</b>
<a href="#">Interne skabeloner</a>	

Venlig hilsen

**Lotte Dam**

Fuldmægtig i Direktionssekretariatet og Kommunikation  
+45 72 27 69 47 | [fvst.dk/kontakt](mailto:fvst.dk/kontakt)

**Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri**

Fødevarerstyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | [fvst.dk/kontakt](mailto:fvst.dk/kontakt) | [www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)



**#viarbejderforføden**

**Fra:** Ioannis Marinos <[ioama@fvm.dk](mailto:ioama@fvm.dk)>

**Sendt:** 8. november 2021 16:23

**Til:** Ministerbetjeningen (FVST) <[Ministerbetjening@fvst.dk](mailto:Ministerbetjening@fvst.dk)>

**Cc:** FVM - Notifikation ministerbestilling FVST <[notifikation\\_ministerbestillinger\\_FVST@fvm.dk](mailto:notifikation_ministerbestillinger_FVST@fvm.dk)>

**Emne:** Bestilling: Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (FVM Id nr.: 191397)

---

**Til:**

**Fra:** Laust Lorentzen ([laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk))

**Titel:** Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger

**Sendt:** 05-11-2021 09:14

Til rette vedkommende

Miljøministeriet har d. 29 oktober. sendt udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger i høring.

Høringsmaterialet er vedlagt nærværende mail og kan også tilgås på Høringsportalen via følgende link:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65692>

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65693>

Høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen sendes til [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk) samt [laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk) med j.nr. 2021-14266, att. Laust Lorentzen angivet i emnefeltet. Spørgsmål vedrørende forslag til bekendtgørelsen kan rettes til Laust pr. mail på [laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk).

Høringssvar til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger sendes elektronisk til [mst@mst](mailto:mst@mst.dk) med cc til Helle Rüz Hansen, [herha@mst.dk](mailto:herha@mst.dk)

**Høringsfrist er den 15. november 2021.**

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på Høringsportalen (<https://hoeringsportalen.dk>) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring.

**Laust Lorentzen**

Fuldmægtig | Rent Drikkevand & Sikker Kemi

[laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk)

**Miljøministeriet**

Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | [mfvm@mfvm.dk](mailto:mfvm@mfvm.dk) | [www.mfvm.dk](http://www.mfvm.dk)

[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)

**Til:** Miljøministeriets Departement (mim@mim.dk), Laust Lorentzen (lalom@mim.dk)  
**Fra:** 1-DEP Høringer (hoeringer@em.dk)  
**Titel:** EMs høringssvar: Att: Laust Lorentzen - Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger - journalnr: 2021-14266 (EM Id nr.: 392826)  
**Sendt:** 15-11-2021 17:19

Til Miljøministeriet

Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring.

Erhvervsstyrelsen har bidraget til nedenstående del af ministeriets høringssvar:

*Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg*

### **Administrative konsekvenser**

Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Erhvervsministeriet vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

Erhvervsministeriet minder desuden om, at udkast til erhvervsrettet regulering, jf. Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, bør sendes i høring hos Erhvervsministeriet så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring. Erhvervsministeriet skal således dels vurdere de administrative konsekvenser for erhvervslivet og dels screene for ministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. Erhvervsrettet regulering sendes i præhøring hos Erhvervsministeriet via [letbyrder@erst.dk](mailto:letbyrder@erst.dk).

Det noteres, at høringen også er blevet sendt til følgende af Erhvervsministeriets styrelser: Sikkerhedsstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Med venlig hilsen



**NIELS ASLAK KORKEANIEMI-LEHTONEN (EM-DEP)**

Direktionssekretær  
DEP Høringer

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K  
[hoeringer@em.dk](mailto:hoeringer@em.dk)  
Tlf. 33 92 33 50  
Mobil +45 91 33 70 27



EAN 5798000026001

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside [em.dk/privatlivspolitik](https://em.dk/privatlivspolitik).

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

---

**Fra:** Laust Lorentzen <lalor@mim.dk>

**Sendt:** 5. november 2021 09:15

**Emne:** Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger

Til rette vedkommende

Miljøministeriet har d. 29 oktober. sendt udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger i høring.

Høringsmaterialet er vedlagt nærværende mail og kan også tilgås på Høringsportalen via følgende link:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65692>

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65693>

Høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen sendes til [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk) samt [lalor@mim.dk](mailto:lalor@mim.dk) med j.nr. 2021-14266, att. Laust Lorentzen angivet i emnefeltet. Spørgsmål vedrørende forslag til bekendtgørelsen kan rettes til Laust pr. mail på [lalor@mim.dk](mailto:lalor@mim.dk).

Høringssvar til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger sendes elektronisk til [mst@mst](mailto:mst@mst) med cc til Helle Rüz Hansen, [herha@mst.dk](mailto:herha@mst.dk)

**Høringsfrist er den 15. november 2021.**

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på Høringsportalen (<https://hoeringsportalen.dk>) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring.

**Laust Lorentzen**

Fuldmægtig | Rent Drikkevand & Sikker Kemi

[lalor@mim.dk](mailto:lalor@mim.dk)

**Miljøministeriet**

Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | [mfvm@mfvm.dk](mailto:mfvm@mfvm.dk) | [www.mfvm.dk](http://www.mfvm.dk)

[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)