

---

**Til:** Hovedpostkasse (mst@mst.dk)  
**Cc:** Helle Rüz Hansen (herha@mst.dk)  
**Fra:** 1-DEP Høring (hoeringer@em.dk)  
**Titel:** EMs høringssvar: Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (EM Id nr.: 392827)  
**Sendt:** 15-11-2021 17:28

Til Miljøstyrelsen

Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring.

Erhvervsstyrelsen har bidraget til nedenstående del af ministeriets høringssvar:

*Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger*

**Administrative konsekvenser**

Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Erhvervsministeriet vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

**Principper for agil erhvervsrettet regulering**

Erhvervsministeriet skal gøre opmærksom på, at Miljøstyrelsen skal medsende en vurdering af ny erhvervsrettet lovgivning ud fra principperne for agil erhvervsrettet regulering til Erhvervsministeriet i forbindelse med præhøringen forud for den offentlige høring.

Vurderingen af principperne for agil erhvervsrettet regulering skal fremgå ved den offentlige høring af lovforslag og bekendtgørelsesudkast. Ved lovforslag skal vurderingen fremgå af de almindelige bemærkninger i afsnittet *Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet*. Ved bekendtgørelsesudkast skal vurderingen fremgå af høringsbrevet eller som separat bilag.

For yderligere information se Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Erhvervsministeriet minder desuden om, at udkastet til erhvervsrettet regulering, jf. Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, bør sendes i høring hos Erhvervsministeriet så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring. Erhvervsministeriet skal således dels vurdere de administrative konsekvenser for erhvervslivet og dels screene for ministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. Erhvervsrettet regulering sendes i præhøring hos Erhvervsministeriet via [letbyrder@erst.dk](mailto:letbyrder@erst.dk).

Det noteres, at høringen også er blevet sendt til følgende af Erhvervsministeriets styrelser: Sikkerhedsstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Med venlig hilsen



**NIELS ASLAK KORKEANIEMI-LEHTONEN (EM-DEP)**

Direktionssekretær  
DEP Høring

niakol@em.dk

Tlf. 33 92 33 50

Mobil +45 91 33 70 27



EAN 5798000026001

---

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside [em.dk/privatlivspolitik](https://em.dk/privatlivspolitik).

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

---

**Fra:** Laust Lorentzen <[lator@mim.dk](mailto:lator@mim.dk)>

**Sendt:** 5. november 2021 09:15

**Emne:** Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger

Til rette vedkommende

Miljøministeriet har d. 29 oktober. sendt udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger i høring.

Høringsmaterialet er vedlagt nærværende mail og kan også tilgås på Høringsportalen via følgende link:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65692>

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65693>

Høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen sendes til [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk) samt [lator@mim.dk](mailto:lator@mim.dk) med j.nr. 2021-14266, att. Laust Lorentzen angivet i emnefeltet. Spørgsmål vedrørende forslag til bekendtgørelsen kan rettes til Laust pr. mail på [lator@mim.dk](mailto:lator@mim.dk).

Høringssvar til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger sendes elektronisk til [mst@mst](mailto:mst@mst.dk) med cc til Helle Rüz Hansen, [herha@mst.dk](mailto:herha@mst.dk)

**Høringsfrist er den 15. november 2021.**

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på Høringsportalen (<https://hoeringsportalen.dk>) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring.

**Laust Lorentzen**

Fuldmægtig | Rent Drikkevand & Sikker Kemi

[lator@mim.dk](mailto:lator@mim.dk)

**Miljøministeriet**

Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | [mfvm@mfvm.dk](mailto:mfvm@mfvm.dk) | [www.mfvm.dk](https://www.mfvm.dk)

[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljø-  
målinger  
j. nr. 2021 – 27211

Att.:Helle Rüzsz Hansen

**Eurofins Miljø A/S**  
Ladelundvej 85  
DK-6600 Vejen

Telefon 70 22 42 66  
Telefax 70 22 42 55  
eurofins@eurofins.dk  
www.eurofins.dk

14.11.2021

Eurofins Miljø fremsender hermed høringssvar til: Ændring af kvalitetsbekendtgørelsen.

Foreslå at LD og LQ omskrives til LOD og LOQ, som anvendes internationalt.

Bilag 1.3 og 1.4:

Rettelsen fra "Svovlbrinte (S)" til "Svovlbrinte" burde i overensstemmelse med M030 omskrives til "Svovlbrinte (sulfid)". DS 278 angiver, at resultatet skal opgives som mg sulfid/L (se bilag 1.6 – henviser også til M030).

Kvalitetskravene for PFHxA og PFPeA i grundvand er de gamle og er ikke tilpasset de øvrige PFAS.

Bilag 1.6 og 1.16:

Vil mene, at parameteren Silicium(Si) skal navngives til Silikat, da der henvises til metodedatablad M028, silikat.

*Ikke til høringen men generelt, da mange kunder henvender sig:*

Eurofins Miljø fremsendte den 5. juli 2021, et brev til Miljøstyrelsen i forbindelse med de krav Miljøstyrelsen har udsendt til vore kunder på hhv. 4, 12 og 22 PFAS forbindelser i forskellige matricer. Eurofins har endnu ikke modtaget svar på dette brev, hvor vi beder Miljøstyrelsen tage stilling til bl.a beregning af sum (f.eks. lower bound), hvis ikke krav til enkelt parametre.

At angive en LOD på en sum, mener vi ikke er korrekt. Det mest korrekte er, at angive summen uden angivelse af LOD, og retningslinier for beregning af sum er fastlagt. Detektionsgrænsen skal vurderes for de enkelte fraktioner, og dvs. findes der ikke et indhold i en fraktion, er det blot et udtryk for, at denne fraktion ikke kunne detekteres.

Spørges der til detektionsgrænsen på summen, må svaret være, at det afhænger af i hvilken(hvilke) fraktion(er) fundet ligger.

Med venlig hilsen

Jette Groth  
Eurofins Miljø

---

**Til:** Laust Lorentzen (lalar@mim.dk), Helle Rüz Hansen (herha@mst.dk)  
**Fra:** Trine Kornbeck (Trine.Kornbeck@alsglobal.com)  
**Titel:** Høringssvar vedr. ændring af drikkevandsbekendtgørelsen j.nr. 2021 - 14266 samt Kvalitetsbekendtgørelsen j. nr. 2021 – 27211 ALS Denmark  
**Sendt:** 12-11-2021 12:31

Til Miljøstyrelsen

ALS Denmark har nedenstående høringssvar til Drikkevands og Kvalitetsbekendtgørelserne:

I udkast til nye bekendtgørelser for Drikkevand og Kvalitet af miljømålinger er detektionsgrænsen for PFOS stoffer sat ned således at krav til detektionsgrænse for drikkevand er hhv. 0,0002 µg/l for PFOS og 0,0003 µg/l for de andre 11 stoffer.

ALS foreslår at enheden for disse stoffer ændres fra µg/l til ng/l, da det vil gøre læsningen af resultaterne lettere hvis der ikke er så mange nuller at forholde sig til.

Med venlig hilsen

**Trine Kornbeck**  
Kvalitetschef

Cand. Scient. i miljøkemi  
Europe



**T** +45 49 25 07 70  
**D** +45 49 25 07 78  
[trine.kornbeck@alsglobal.com](mailto:trine.kornbeck@alsglobal.com)  
ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
3050 Humlebæk, Denmark

---

Right Solutions • Right Partner  
[www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

 Please consider the environment before printing this email.

Til: Miljøministeriet

[mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)

cc til Helle Rüz Hansen, [herha@mst.dk](mailto:herha@mst.dk)

11. November 2021

**Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger j. nr. 2021 – 27211 fra Danske Vandværker**

Danske Vandværkers kommentarer dækker i sagens natur kun afsnittet om grund- og drikkevand.

Vi har ingen kommentarer til det tekniske indhold vedr. prøvetagning, men finder, at de frister, der er for at skulle leve op til krav om akkreditering af de nye pesticidstoffer, er unødvendigt lange. Det fremgår således, at der for stofferne Metaldehyd, Imazalil, Metamitron-desamino gives en seks måneders implementeringsfrist frem til 1. juli 2022. Eftersom analyselaboratorierne må forventes allerede at have kendskab til, at de nye krav er på vej, forekommer det som en meget lang tidsfrist. Hvis ikke der er ganske særlige forhold, der betinger så lang en tidsfrist, foreslår vi, at fristen sættes til at være den samme, som er fastsat for de fire PFAS-stoffer; PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS.

Tidsfristen er hér sat til den 1. april 2022, og vi foreslår, at der anvendes den samme tidsfrist for akkrediterede analyser af de tre stoffer, som har en forlænget tidsfrist. Dette vil også gøre det lettere at overskue fristerne – ikke mindst for vandværkerne.

Venlig hilsen



Susan Münster

Direktør

Danske Vandværker

Miljøministeriet  
Rent drikkevand og sikker kemi  
**Mail:** [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk)  
**ATT.:** Laust Lorentzen, [laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk)  
[Miljøstyrelsen, herha@mst.dk](mailto:herha@mst.dk)

**DATO:** 04. november 2021  
**PROJEKTNR.:** 3009  
ds/DS

## Høringssvar –drikkevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Hermed fremsendes DANVAs høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen og konsekvensrettelser af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

### Drikkevandsbekendtgørelsen

#### Fejlrettelse af dispensationsbestemmelser

DANVA har ingen bemærkninger til denne ændring.

#### Tilføjelse af nye stoffer på bekendtgørelsens bilag 2

Tre nye stoffer foreslås optaget på bilag 2. DANVA har ingen bemærkninger hertil, idet stofferne inkluderes på listen i overensstemmelse med procedure fremlagt i regi af Miljøstyrelsens vandpanel. Det drejer sig om stofferne Metaldehyd, Imazalil og Metamitron-des-amino. Desuden er CTA flyttet fra bilag 1 b til bilag 1 d.

#### Skærpet kravværdi for sum af 4 PFAS

Kravværdien for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS skærpes i overensstemmelse med anbefaling fra Miljøstyrelsen af 8. juni 2021. DANVA har ingen bemærkninger hertil.

### Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Ændringerne i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg medfører konsekvensrettelser af bekendtgørelse om miljømålinger.

#### 4 og 6 måneders frist for akkreditering i forhold til bekendtgørelsens ikrafttræden

DANVA mener, at kravet om akkreditering, skal samordnes med bekendtgørelsens ikrafttræden. Vi er bevidste om, at der er praktiske udfordringer, men akkrediteringen er selskabernes garanti for, at analysen er retvisende, og derfor en af grundpillerne i arbejdet med vandkvalitet og tillid til drikkevandet. Derfor er det DANVAs opfattelse, at kravet om akkreditering skal være gældende fra bekendtgørelsens ikrafttræden.

Med venlig hilsen



Carl-Emil Larsen  
DANVA

---

**Til:** 1-DEP Høringer (hoeringer@em.dk), mim@mim.dk (mim@mim.dk), Laust Lorentzen (lalom@mim.dk), Hovedpostkasse (mst@mst.dk)  
**Cc:** Helle Rüz Hansen (herha@mst.dk)  
**Fra:** Caroline Eberhard (ceb@kfst.dk)  
**Titel:** J.nr. 2021-14266, att. Laust Lorentzen\_Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (EM Id nr.: 388304)  
**Sendt:** 13-11-2021 17:22

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 5. november 2021 modtaget Miljøministeriets høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed.

På det foreliggende grundlag har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ingen bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

**Caroline Eberhard**

Student  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/  
Danish Competition and Consumer Authority  
Direkte +45 4171 5211  
E-mail [ceb@kfst.dk](mailto:ceb@kfst.dk)  
Følg os: [LinkedIn](#), [Twitter](#), [Facebook](#)



*Vi arbejder for velfungerende markeder.  
Se vores privatlivspolitik på [kfst.dk](http://kfst.dk).*

---

**Fra:** DEP Høringer <[hoeringer@em.dk](mailto:hoeringer@em.dk)>  
**Sendt:** 5. november 2021 12:10  
**Til:** 1 - ERST Høring <[hoering@erst.dk](mailto:hoering@erst.dk)>; 3 - SIK Høringer (SIK) <[hoeringer-sik@sik.dk](mailto:hoeringer-sik@sik.dk)>; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse <[kfst@kfst.dk](mailto:kfst@kfst.dk)>; Direktionssekretariatet <[DIR@dma.dk](mailto:DIR@dma.dk)>  
**Emne:** Til EMs styrelser: Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (EM Id nr.: 388304)

Til ERST, SIK, KFST og SFS

Hermed fremsendes: Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til [hoeringer@em.dk](mailto:hoeringer@em.dk) **senest fredag den 12. november 2021.**

Hvis styrelsen er blevet hørt direkte bedes høringssvar alligevel fremsendt til Departementet, da der herfra bliver udarbejdet et samlet høringssvar.

NB: Har styrelsen ingen kommentarer til den fremsendte høring, bedes der ligeledes gives Departementet svar herom. Hvis der ved svarfristens udløb ikke er blevet svaret, tolkes dette som, at den pågældende styrelse ingen kommentarer har.

Med venlig hilsen

**NIELS ASLAK KORKEANIEMI-LEHTONEN (EM-DEP)**

Direktionssekretær  
DEP Høringer

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

[niakol@em.dk](mailto:niakol@em.dk)

Tlf. 33 92 33 50

Mobil +45 91 33 70 27



EAN 5798000026001

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside [em.dk/privatlivspolitik](https://em.dk/privatlivspolitik).

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

---

**Fra:** Laust Lorentzen <[laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk)>

**Sendt:** 5. november 2021 09:15

**Emne:** Høring - udkast til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger

Til rette vedkommende

Miljøministeriet har d. 29 oktober. sendt udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger i høring.

Høringsmaterialet er vedlagt nærværende mail og kan også tilgås på Høringsportalen via følgende link:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65692>

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65693>

Høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen sendes til [mim@mim.dk](mailto:mim@mim.dk) samt [laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk) med j.nr. 2021-14266, att. Laust Lorentzen angivet i emnefeltet. Spørgsmål vedrørende forslag til bekendtgørelsen kan rettes til Laust pr. mail på [laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk).

Høringssvar til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger sendes elektronisk til [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk) med cc til Helle Rüz Hansen, [herha@mst.dk](mailto:herha@mst.dk)

**Høringsfrist er den 15. november 2021.**

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringssparter offentliggøres på Høringsportalen (<https://hoeringsportalen.dk>) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsspareren i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring.

**Laust Lorentzen**

Fuldmægtig | Rent Drikkevand & Sikker Kemi

[laor@mim.dk](mailto:laor@mim.dk)

**Miljøministeriet**

Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | [mfvm@mfvm.dk](mailto:mfvm@mfvm.dk) | [www.mfvm.dk](https://www.mfvm.dk)

[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)