

Sagsnr.
2022 - 2329

Dato
3. maj 2022

Oversigt med begrundelser for ændringer i ændringsforslag til BR18 med ikrafttrædelse 1. juli 2022.


I det følgende beskrives begrundelser for hver enkel ændring i ændringsforslaget. Skemaet er bygget op således:


- Venstre spalte: Ændringsnummer i ændringsforslag.
- Midterste spalte: Bestemmelse, der ændres/tilføjes.
- Højre spalte: Begrundelse for ændring.

Ændringsnummer	§§	Begrundelse
1	BR § 4, stk. 1, nr. 7	Det præciseres, at bestemmelsen alene finder anvendelse for udendørs camping- og salgsområder.
2	BR § 4, stk. 1, nr. 9	<p>Der indsættes i § 4, stk. 1, nr. 9 hjemmel til at bygningsreglementet ikke gælder for indkvartering i medfør af beredskabslovens § 12, stk. 1, 2. pkt.</p> <p>Efter beredskabslovens § 12, stk. 1, 2. pkt. er redningsberedskabet forpligtet til at kunne indkvartere evakuerede og andre nødstedte ved ulykker og katastrofer, herunder terror og krigshandlinger. Reglen er typisk anvendt, hvor redningsberedskabet i et meget kort tidsrum på 1 – 2 døgn har indkvarteret evakuerede i f.eks. idrætshaller m.v. ved f.eks. snestorme, oversvømmelser osv.</p> <p>Forpligtelsen drejer sig om at varetage hensynet til et akut behov for indkvartering i et begrænset tidsrum i de lokaler, der er til rådighed på det pågældende tidspunkt. Samtidig gør det akutte aspekt det ikke praktisk muligt inden indkvarte-</p>



		<p>ringen at søge byggetilladelse eller benytte bygningsreglementets regler om midlertidig overnatning, da disse bestemmelser på grund af frister og sagsbehandling ikke kan anvendes.</p> <p>Redningsberedskabets akutte indkvarteringer undtages derfor for reglerne i bygningsreglementet.</p>
3	BR § 4, stk. 1, nr. 10	<p>Der indsættes i § 4, stk. 1, nr. 10 hjemmel til, at bygningsreglementet ikke gælder for midlertidig overnatning i hele eller dele af egen bolig.</p> <p>Der ønskes skabt klar hjemmel til den mangeårige praksis, hvorefter bygningsreglementet ikke finder anvendelse, når man udlejer hele eller dele af sin egen bolig, f.eks. ved udlejning af et værelse i boligen, fremleje, boligbytte i forbindelse med ferie osv., hvor der ikke er tale om, at bygningen ændrer anvendelse.</p> <p>Der gives dog ikke hjemmel til at undtage fra bygningsreglementets bestemmelser, hvis lejer eller ejer af boligen udlejer dele af boligen som flere samtidige uafhængige udlejninger, f.eks. flere uafhængige udlejninger af boligens værelser, medmindre ejer eller lejer stadig bebor boligen. Dette fremgår af ændringen til Bilag 1, tabel 1.</p> <p>Bygningsreglementets bestemmelser gælder derfor stadig i de tilfælde, hvor en bolig, som ejer eller lejer ikke bebor, udlejes som f.eks. værelser. Det er således ikke muligt f.eks. at midlertidigt udleje en femværelses lejlighed, som 5 værelsesudlejninger. I disse tilfælde vil der være tale om en anvendelsesændring.</p>
4	BR § 4, stk. 1, nr. 11	<p>Der indsættes i § 4, stk. 1, nr. 11 hjemmel til, at bygningsreglementet ikke gælder for midlertidige private arrangementer i egen bolig.</p>
5	BR § 6, stk. 1, nr. 6	<p>Henvisningsændring, da reglerne om midlertidig overnatning rykkes fra § 152 a til § 6 g.</p>
6	Overskriften før § 6f	<p>Det præcises, at bestemmelsen alene finder anvendelse for udendørs camping- og salgsområder.</p>

 7	BR § 6 f, stk. 1	Bestemmelsen præciseres, så det fremgår at undtagelsen udelukkende er i forhold til de tekniske bestemmelser i kapitel 2 til 22.
8	BR § 6 f, stk. 4	Henvisningen i bestemmelsen er rykket, da den var fejlplaceret.
9	Overskriften før § 6 g	Konsekvensændring som følge af indførslen af nye overskrifter.
10	BR § 6 g	<p>De nye bestemmelser i § 6 g er en væsentlig ændring både af de hidtidige bestemmelser i beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, og de gældende bestemmelser i bygningsreglementet.</p> <p>Ændringen betyder, at bestemmelserne nu i langt højere grad afspejler den praksis, som der har været.</p> <p>Indførelse af de nye bestemmelser for midlertidig overnatning betyder, at det er muligt midlertidigt at overnatte i bygninger, som ikke er indrettet, som anvendelseskategori 5 (hoteller, vandrehjem m.v.) i op til 50 døgn inden for et kalenderår.</p> <p>Hvis overnatningen varer i højst 7 døgn og foregår i byggeri omfattet af anvendelseskategori 2 (f.eks. undervisningslokaler), 3 (f.eks. forsamlingslokaler) eller 6 (f.eks. daginstitution) skal overnatningen blot meddeles til kommunalbestyrelsen, hvis overnatningen sker efter rammerne i det nye bilag 11b i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Det betyder, at langt størsteparten af idrætsarrangementer, sommerlejr m.v. kan gennemføres blot ved, at det meddeles kommunalbestyrelsen 2 uger før.</p> <p>Ønskes det at overnatningen skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vare mere end 7 døgn eller - ske uden for rammerne af bilag 11b eller - ske i byggeri, der ikke er omfattet af anvendelseskategori 2, 3 og 6, som f.eks. en landbrugsbygningen, <p>kan ansøgeren enten have indarbejdet betingelserne for den midlertidige overnatninger i byg-</p>

		ningens drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan og meddele overnatningen til kommunen 2 uger før, eller bede kommunalbestyrelsen om at godkende dokumentationen for at overnatningen sker forsvarligt. Sidstnævnte skal ske senest 4 uger før første overnatningsdøgn.
11	Overskriften før § 6 h	Konsekvensændring som følge af indførslen af nye overskrifter.
12	BR § 6 h	<p>Bestemmelsen omfatter udarbejdelse af dokumentation vedrørende brandmæssige forhold af mere driftsmæssig karakter. Det vil sige forhold, som bygningsejeren kan ønske at ændre ud fra en række brugsmæssige hensyn.</p> <p>Det kan f.eks. være pladsfordelingsplaner eller inventaropstillingsplaner samt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Brandplaner 2) Situationsplaner 3) Drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplaner 4) Planer for udendørs salgs- og campingområder 5) Brand- og evakueringsinstruks 6) Driftsjournaler 7) Belægningsplaner for lagerafsnit 8) Belægningsplaner for midlertidig overnatning 9) Værelsesplaner for hoteller m.v. 10) Etageplaner for hoteller m.v. 11) Etageplaner for undervisningsafsnit 12) Og lignende <p>Det ønskes at sikre en klar hjemmel til, at denne dokumentation i en række tilfælde kan udarbejdes uden ansøgning om byggetilladelse eller brug af en certificeret brandrådgiver. Tilsvarende ønskes sikret, at der ved krav om brug af en certificeret rådgiver, skal dennes virke begrænses til kun at omhandle den konkrete dokumentation. Endvidere gives der mulighed for, at kommunalbestyrelsen godkender dokumentationen.</p> <p>Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler og inventaropstillingsplaner til butikker til flere end 150 personer skal fortsat udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen.</p>



		<p>Herudover kan dokumentationen jf. ovennævnte punkt 1-12 udarbejdes og ændres uden brug af certificeret brandrådgiver, kommunalbestyrelsens godkendelse eller ansøgning om byggetilladelse, hvis der ikke sker ændringer af forudsætningerne for de brandmæssige forhold.</p> <p>Det kan f.eks. være:</p> <ol style="list-style-type: none">1) I forbindelse med en bygningsændring der ikke kræver byggetilladelse, kan brandplaner og situationsplan ændres.2) En hotelejer der ønsker et andet layout af værelsesplanerne eller etageplanerne, hvor der ikke er ændret på de brandmæssige forhold i indretningen.3) En bygningsejer ønsker at opdatere beskrivelserne i drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen. <p>Hvis der derimod sker ændringer af forudsætningerne for de brandmæssige forhold, skal dokumentationen enten godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret rådgiver, eller fremsendes i forbindelse med en byggesag.</p>
13	Overskriften før § 6 i	Indføres i relation til ændrede regler om midlertidige indendørs arrangementer.
14	BR § 6 i	<p>Der har efter ophævelse af beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter 1. januar 2022 vist sig et behov for at indføre nye bestemmelser om midlertidige indendørs arrangementet i lokaler, hvor lokalerne ikke er godkendt til at mange personer må opholde sig i dem, f.eks. ældre industri- eller driftsbygninger. Hensynet er at hjemle videreførsel af den praksis der hidtil har været udøvet lokalt ved involvering af redningsberedskabet og/ eller kommunens byggesagsbehandling.</p> <p>Med denne bestemmelse sikres det således, at ansøger ved ansøgning om byggetilladelse kan vælge, at kommunalbestyrelsen kan foretage den tekniske byggesagsbehandling af de konstruktions- og brandmæssige forhold, således at der ikke skal tilknyttes en certificeret rådgiver.</p> <p>Bestemmelsen omfatter midlertidige indendørs arrangementer til samtidigt ophold af højst 1.000</p>



		personer i sammenlagt højst 50 dage inden for samme kalenderår.
15	BR § 9, stk. 3 og 4.	<p>I forbindelse med en lovliggørelsessag, skal bygningsejer, til kommunalbestyrelsen, i visse tilfælde indsende en ansøgning om byggetilladelse, jf. § 25, stk. 1, nr. 1.</p> <p>Det er fundet hensigtsmæssigt at undtage disse specielle ansøgninger, fra de almindelige ansøgninger om byggetilladelse, herunder kravet om digital kommunikation i henhold til § 9. Formodningen er, at der bliver tale om et meget begrænset antal ansøgninger, da de udelukkende vedrører de forhold, som skal lovliggøres.</p> <p>Det er endvidere fundet hensigtsmæssige at undtage ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med midlertidige indendørs arrangementer fra kravet om anvendelse af digital kommunikation i henhold til § 9 med samme begrundelse som for midlertidig overnatninger.</p>
16	Overskrift for § 24	Indføres i relation til de nye bestemmelser om lovliggørelse.
17	BR § 24	<p>I henhold til byggelovens § 17, stk. 1, 1. led: ”Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige forhold, som er i strid med denne lov eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter”, har bygningsejer pligt til at lovliggøre ulovlige forhold. Kommunalbestyrelsen skal som bygningsmyndighed, søge ulovlige forhold lovliggjort, eventuelt ved et påbud om lovliggørelse til bygningsejer, jf. byggelovens § 16 C, stk. 3.</p> <p>I henhold til praksis, skal lovliggørelse ske efter de formelle regler på lovliggørelsestidspunktet, og de materielle regler på det oprindelige tidspunkt for ansøgning om byggetilladelse, påbegyndelse af byggeriets opførelse, ombygning eller ændrede anvendelse. Hvilket tidspunkt, der skal anvendes vedrørende de materielle regler afgøres konkret i hver enkelt sag.</p>



	<p>De formelle regler betegnes i bekendtgørelsen som de administrative regler, og de materielle regler betegnes som de tekniske regler.</p> <p>I forbindelse med indførslen BR18 pr. 1. januar 2018 blev der ikke taget højde for samspillet mellem reglerne i BR18, herunder reglerne om de certificeredes virke, og de tekniske regler, der i henhold til praksis, skal anvendes ved lovgivning af ulovligt byggeri.</p> <p>Det er derfor nødvendigt at indføre regler om lovgivning, herunder samspillet mellem BR18 og tidligere regulering, med anvendelse fra 1. januar 2018, hvor BR18 trådte i kraft. Uden disse regler, er det i praksis ikke muligt at lovgivning bygninger efter 1. januar 2018.</p> <p>Der indsættes derfor i BR18 §§ 24 og 25 nye bestemmelser om lovgivning. Hvor § 24 fastsætter reglerne for lovgivning, herunder hvilket regelsæt, der skal anvendes, fastlægger § 25, hvorledes lovgivningen skal gennemføres.</p> <p>§§ 24 og 25 suppleres af nye bilag 5 og 6 til bygningsreglementet, der nærmere udmønter §§ 24 og 25. Bilag 5 og 6 er en integreret del af BR18.</p> <p>I § 24, stk. 1 fastlægges hvilket regelgrundlag, der skal anvendes ved en lovgivningssag. Stk. 1, nr. 1 og 2 er en gengivelse af allerede eksisterende praksis for lovgivning.</p> <p>I § 24, stk. 1, nr. 3 gives der mulighed for, at der som teknisk grundlag for lovgivningen kan vælges de nuværende tekniske regler, i det tilfælde, hvor en bygning teknisk skal lovgivnes i henhold til tidligere regulering, f.eks. BR15. Denne valgmulighed er givet, da nuværende regler samlet set vurderes skærpet i forhold til de tidligere regler, for så vidt angår sikkerhedsmæssige forhold.</p> <p>Ejeren kan f.eks. vælge de nuværende regler ved lovgivning af en gammel bygning for at bringe den op på tidssvarende niveau, eller fordi samspillet mellem de daværende tekniske regler</p>
--	--



		<p>og de nuværende administrative regler om brug af certificeret rådgiver, medfører en øget økonomisk eller administrativ byrde i forhold til anvendelse af de nuværende tekniske regler.</p> <p>Valget af regelsæt skal omfatte hele den tekniske lovgivningsproces, det er således ikke muligt at anvende en kombination af daværende, jf. nr. 2 og nuværende, jf. nr. 3, regelsæt. Hvis ejer ikke ønsker, at benytte sig af mulighed for at vælge nuværende tekniske regler, skal daværende regler anvendes, jf. stk. 1, nr. 2.</p> <p>§ 24, stk. 2 fastslår, at der også i lovgivningsprocesser, skal benyttes certificerede rådgivere efter de samme bestemmelser, som er gældende i dag, dog med de ændringer, der følger af bilag 5 og 6.</p> <p>§ 24, stk. 3 og 4 fastlægger omfanget af lovgivningsprocessen, når der skal medvirke certificerede rådgivere.</p> <p>§ 24, stk. 5 og 6 fastlægger indplaceringen i henholdsvis konstruktionsklasser og brandklasser ved en lovgivningsproces.</p> <p>For at undgå, at alle lovgivningsprocesser omfattes af brandklasse 4, er det fundet hensigtsmæssigt at sidestille tidligere detailbaserede løsninger for brandsikring af byggeri, med de nuværende præaccepterede løsninger, således at der også i lovgivningsprocesser er mulighed for indplacering i brandklasse 1-3.</p>
18	BR § 25	<p>§ 25 fastlægger, hvorledes lovgivningsproces, jf. § 24, skal gennemføres, herunder dokumentation og rollefordeling.</p> <p>Af § 25, stk. 1 fremgår hvilken dokumentation, der skal indsendes i forbindelse med lovgivningsproces, jf. § 24.</p> <p>Det er bygningsejer, der har pligt til og ansvaret for at indsende dokumentationen til kommunalbestyrelsen. Dokumentationen skal indsendes inden lovgivningsprocessen påbegyndes.</p>



		<p>Kommunalbestyrelsen skal, jf. stk. 2, vurdere om dokumentationen opfylder kravene i stk. 1 – og om alle påkrævede, relevante dokumenter er indsendt og hvorvidt dokumentationen er brugbar. Kommunalbestyrelsen giver herefter bygningsejer besked om, hvorvidt dokumentationen kan godkendes. Ejeren kan herefter påbegynde det byggeri, som lovliggørelsen omfatter.</p> <p>Som noget særligt for lovliggørelsessager, skal der indsendes en redegørelse, jf. stk. 1, nr. 4, der omfatter selve lovliggørelsen.</p> <p>Hensigten med redegørelsen for lovliggørelsen er at:</p> <ul style="list-style-type: none">- afgrænse de ulovlige forhold,- beskrive forudsætninger for lovliggørelsen,- angive, hvorledes forholdene påtænkes lovliggjort. <p>Redegørelsen skal, hvor der i øvrigt er krav om certificeret rådgiver, udfærdiges af den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. stk. 1, nr. 5 og 6.</p> <p>Det er fundet hensigtsmæssigt, at tilføje et krav om redegørelse i lovliggørelsessager, så kommunalbestyrelsen har mulighed for at bedømme de forhold, der skal lovliggøres og vurdere den indsendte dokumentation.</p> <p>§ 25, stk. 4 fastslår, at lovliggørelsessagen afsluttes på samme måde, som øvrige byggesager, med de ændringer, som følger af, at daværende tekniske regulering finder anvendelse.</p>
19	BR § 152 a	Bestemmelsen ophæves. Bestemmelsen er nu omfattet af § 6 g.
20	BR § 489, stk. 4	Det præciseres, at bestemmelsen alene finder anvendelse for udendørs camping- og salgsområder.
21	BR § 489, stk. 7	Henvisningsfejl.
22	BR § 493, stk. 1	Det præciseres, at bestemmelsen alene finder anvendelse for udendørs camping- og salgsområder.

23	BR § 550 b	Ny bestemmelse som følger af ændringen i § 6 h.
24	BR, Bilag 1, tabel 1	<p>Præcisering som følge af ændringen i BR § 4, stk. 1, nr. 10.</p> <p>Ændringen af tabellen består af en tilføjelse til anvendelseskategori 4.</p>
25	BR, Bilag 5	<p>I Bilag 5 præciseres hvilken dokumentation, der skal udarbejdes for bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4, som er omfattet af lovliggørelsen, og kontrollen heraf, herunder kontroltype og kontrolniveau, samt den certificeres minimums virke i forbindelse med lovliggørelsen.</p> <p>Bilaget er opdelt efter om lovliggørelsen teknisk sker efter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reguleringen på tidspunktet for ansøgning om den oprindelige byggetilladelse til den del af bygningen, der skal lovliggøres, eller, hvis der ikke er udstedt en byggetilladelse, reguleringen på tidspunktet for påbegyndelse af byggeriets opførelse, ombygning eller ændrede anvendelse. <p>eller</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Lovgivningen på lovliggørelsestidspunktet. <p>Indplacering af de bærende konstruktioner for lovliggørelsen i konstruktionsklasser skal ske efter de administrative regler på lovliggørelsestidspunktet, der hermed også bestemmer certificeringsniveauet for den certificerede statiker, der skal tilknyttes lovliggørelsessagen.</p> <p>Krav til indhold, omfang og udformning af den statiske dokumentation følger reguleringen, jf. nr. 1 eller nr. 2, med de ændringer, der er angivet i Bilag 5.</p> <p>Bilag 5 angiver krav til, hvad den statiske dokumentation som minimum skal omfatte. Dette betyder, at der ud over dokumentationen, der følger af reguleringen, jf. nr. 1 eller 2, tillige er krav om følgende dokumentation:</p>



		<p>Supplerende dokumentation ved lovliggørelse, jf. nr. 1 og 2:</p> <ul style="list-style-type: none">• Redegørelse, jf. § 25, stk. 1, nr. 4 og 5, der omfatter de bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4. Redegørelsen har til formål at afgrænse lovliggørelsen og overordnet beskrive, hvorledes lovliggørelsen påtænkes gennemført.• Kontrolplaner og kontrolrapporter for kontrol af den eksisterende bærende konstruktion, der skal lovliggøres, samt kontrol af eventuel eksisterende dokumentation, der indgår i den statiske dokumentation for lovliggørelsen. Disse skal foreligge, da lovliggørelsen foretages ved brug af certificeret statiker uden kommunal sagsbehandling af de tekniske forhold. <p>Herudover supplerende dokumentation ved lovliggørelse, jf. nr. 1, før ikrafttrædelse af BR18, og hvor der ikke har været anvendt en certificeret statiker:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dokumentation for indplacering af de bærende konstruktioner i konstruktionsklasser, så krav til certificeringsniveau kan fastlægges.• Kontrolplaner og kontrolrapporter for selve lovliggørelsen. <p>I lovliggørelsessager skal den certificerede statiker sikre, at byggeriet er i overensstemmelse de relevante gældende regler for bærende konstruktioner samt sikre, at dokumentation herfor er fyldestgørende, opfylder sit formål og er kontrolleret. Dette sikrer den certificerede statiker gennem sit virke, jf. kapitel 32 og 33, med ændringerne i Bilag 5, herunder præciseringen af den certificeredes minimumsvirke i lovliggørelsessagen.</p>
26	BR, Bilag 6	I Bilag 6 præciseres hvilken dokumentation, der skal udarbejdes for brandforhold i byggeri i brandklasse 2-4, som er omfattet af lovliggørelsen, og kontrollen heraf, herunder kontroltype og kontrolniveau, samt den certificeredes minimums virke i forbindelse med lovliggørelsen.



	<p>Bilaget er opdelt efter om lovgivningen teknisk sker efter:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reguleringen på tidspunktet for ansøgning om den oprindelige byggetilladelse til den del af bygningen, der skal lovliggøres, eller hvis der ikke er udstedt en byggetilladelse reguleringen på tidspunktet for påbegyndelse af byggeriets opførelse, ombygning eller ændrede anvendelse. <p>eller</p> <ol style="list-style-type: none">2. Lovgivningen på lovgivningstidspunktet. <p>Indplacering af bygningsafsnit og det samlede byggeri for lovgivningen i brandklasser skal ske efter de administrative regler på lovgivningstidspunktet, der hermed også bestemmer certificeringsniveauet for den certificerede brandrådgiver, der skal tilknyttes lovgivningssagen.</p> <p>Krav til indhold, omfang og udformning af den brandtekniske dokumentation følger reguleringen, jf. nr. 1 eller nr. 2, med de ændringer, der er angivet i Bilag 6.</p> <p>Bilag 6 angiver krav til, hvad den brandtekniske dokumentation som minimum skal omfatte.</p> <p>Dette betyder, at der ud over dokumentationen, der følger af reguleringen jf. nr. 1 eller nr. 2, tillige er krav om følgende dokumentation:</p> <p>Supplerende dokumentation ved lovgivning, jf. nr. 1 og 2:</p> <ul style="list-style-type: none">• Redegørelse, jf. § 25, stk. 1, nr. 4 og 6, der omfatter brandforhold for byggeri i brandklasse 2-4. Redegørelsen har til formål at afgrænse lovgivningen og overordnet beskrive, hvorledes lovgivningen påtænkes gennemført.• Kontrolplaner og kontrolrapporter for kontrol af de eksisterende brandsikrings tiltag, der skal indgå i brandsikringen af bygningsafsnit omfattet af lovgivningen samt kontrol af eventuel eksisterende dokumentation for brandforhold,
--	--



		<p>som indgår i den brandtekniske dokumentation for lovgivelsen. Disse skal foreligge da lovgivelsen foretages ved brug af certificeret brandrådgiver uden kommunal sagsbehandling af de tekniske forhold.</p> <p>Herudover supplerende dokumentation ved lovgivelse, jf. nr. 1, før ikrafttrædelse af BR18 og hvor der ikke har været anvendt en certificeret brandrådgiver:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dokumentation for indplacering i brandklasser, så krav til certificeringsniveau kan fastlægges.• Kontrolplaner og kontrolrapporter for lovgivelsen.• Supplering og præcisering af krav til omfang og indhold af den brandtekniske dokumentation, da det ikke har været entydigt defineret før. <p>I lovgivelsessager skal den certificerede brandrådgiver sikre, at byggeriet er i overensstemmelse med de relevante gældende regler for brandforhold samt sikre, at dokumentationen herfor er fyldestgørende, opfylder sit formål og er kontrolleret. Dette sikrer den certificerede brandrådgiver gennem sit virke, jf. kapitel 32 og 34, med ændringerne i Bilag 6, herunder præcisering af den certificeredes minimumsvirke i lovgivelsessagen.</p>
--	--	---