

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste

30. juni 2022

Sagsnr.: 2022 - 4017

Høring af forslag til landsplandirektiv for en højspændingsledning fra Endrup til Idomlund i Vestjylland med tilhørende tekniske anlæg.

BOLIG- OG PLANSTYRELSEN

Hermed sendes forslag til landsplandirektiv for en ny højspændingsledning i Vestjylland med miljøvurdering i 11 ugers offentlig høring. Forslaget vedrører en 400 kV højspændingsledning fra Endrup i Esbjerg Kommune til Idomlund i Holstebro Kommune og en udvidelse Stoustrup højspændingsstation i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udbygningen af vindenergi i Vestjylland og Nordsøen er gået hurtigt og det vil fortsætte i de kommende år. Energien skal kunne samles op, hvor den produceres. De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissionsnet. Nærværende forslag til landsplandirektiv vil derfor sikre plangrundlaget for en ny højspændingsforbindelse mellem Endrup og Idomlund.

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET

Forslag til landsplandirektiv udlægger en arealreservation fra Esbjerg til Holstebro til højspændingsledningen. Et landsplandirektiv erstatter kommunal planlægning og forslag til landsplandirektiv sikrer således også en udbygning af Stoustrup højspændingsstation. Landsplandirektivet erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning.

Forslag til landsplandirektiv med miljøvurdering sendes i offentlig høring parallelt med Miljøstyrelsens miljøkonsekvensvurdering af højspændingsforbindelsen [Miljøkonsekvensrapport](#).

Høringsfrist

Bolig- og planstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til forslag til landsplandirektiv for en højspændingsledning fra Endrup til Idomlund i Vestjylland med miljøvurdering sendes til HoeringEnergi@bpst.dk senest den 15. september 2022.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Annette Klysner, annkly@bpst.dk, tlf. 2339 9228.

Miljøvurdering efter miljøvurderingsloven

Der er foretaget en miljøvurdering af landsplandirektivforslaget, der konkluderer, at direktivet ikke har væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Miljøvurderingen er vedlagt forslag til landsplandirektiv.

Med venlig hilsen

Sara Paarup
Kontorchef