

## SDFI - Postkasse LER

---

**Fra:** Info@a2012.dk  
**Sendt:** 31. oktober 2022 12:12  
**Til:** SDFI - Postkasse LER  
**Cc:** Carina Rose Saxtorph; fu@a2012.dk  
**Emne:** VS: Vedr. undtagelsesbestemmelsen for brugerdrevne antenneanlæg i LER-loven

**Opfølgningsflag:** Opfølgning  
**Flagstatus:** Afmærket

Kære Nepper.

Tak for denne orientering m.m.

A2012 har nu udpeget sin formand, **Bernt Freiberg**, der også er formand for Tune Kabelnet, som vores medlem af **LER'S Følgegruppe**, som vi glæde os til at deltage i. Vi vil måske også benytte os af muligheden for fra møde til møde at udpege endnu en deltager i følgegruppen.

Al kontakt til Bernt bedes sendt til [fu@a2012.dk](mailto:fu@a2012.dk).

Du kan læse mere om Bernts baggrund og CV på vores hjemmeside: <http://a2012.dk/forretningsudvalget/>

Har du brug for flere oplysninger om Bernt?

A2012 har igen drøftet grænsen for dispensation på 100, som vi stadig ikke er tilfredse med, i både vores forretningsudvalg og repræsentantskab.

A2012 er fortsat af den opfattelse, at grænsen for dispensation burde ligge ved 500 eller mellem 500 og 200.

Vi er slet ikke imponerede over argumenterne fra følgegruppens sidste møde.

Derimod kan vi følge en række af de stærke, saglige argumentationer, du er fremkommet med, både i din seneste udtalelse og ved vores repræsentantskabsmøde i januar 2022. For A2012 er LER 2.0 et så stærkt, sagligt værktøj, at vi må bøj os for den ulempe, det påfører de små ledningsejere. Vi vil derfor fremover opfordre meget små antenne- og bredbåndsforeninger til at købe hjælp til at håndtere LER-systemet hos servicefirmaer – eller slå sig sammen med større foreninger, så man kan løfte denne opgave i et større fællesskab, som dermed bliver mindre belastende for de frivillige bestyrelsesmedlemmer.

Men helt afgørende for A2012 er og vil det være, gennem LER-systemet at skabe en meget større sikkerhed for at undgå overgravning eller beskadigelser af vore kabler i fremtiden, og det vil vi i følgegruppen og på alle andre måder holde graveoperatørerne op på.

På denne baggrund frafalder vi nu vores modstand mod at få små foreninger med ind under LER 2.0.

Dette er også vores hørings svar til den høring, der udløber i dag den 31.10.2022.

På vegne af A2012.

Med venlig hilsen

*Poul Juul*

*Næstformand A2012, Antennesammenslutningen af 2012.*

*Formand for Informationsudvalget i A2012*

*Tlf. 44402012. Mail: [pj@a2012.dk](mailto:pj@a2012.dk)*

*Privat: Kovangen 532, 3480 Fredensborg.*

---

**Fra:** SDFI - Postkasse LER <ler@sdfi.dk>  
**Sendt:** 6. juli 2022 09:04  
**Til:** info@a2012.dk; bf@a2012.dk; tl@2012.dk  
**Cc:** Carina Rose Saxtorph <carsa@sdfi.dk>  
**Emne:** Vedr. undtagelsesbestemmelsen for brugerdrevne antenneanlæg i LER-loven

Til A2012

Vi har tidligere været i dialog vedr. undtagelsesbestemmelsen for brugerdrevne antenneanlæg i LER-loven og i modtager derfor denne orientering.

Jf. nyeste udgave af LER-loven har den følgende ordlyd:

*§ 2 Stk. 5. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at brugerdrevne antenneanlæg omfattet af stk. 1, nr. 5, kan undtages fra lovens anvendelsesområde under nærmere fastsatte betingelser*

Denne er pt. udmøntet således, i den gældende version af LERs bekendtgørelse:

*§ 7. Ejere af små brugerdrevne antenneanlæg, der leverer adgang til digital infrastruktur til maksimalt 100 slutbrugere, er ikke omfattet af § 3, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.*

*Stk. 2. Slutbrugere er i denne bestemmelse defineret som medlemmer af det brugerdrevne antenneanlæg.*

D. 9. juni havde vi følgegruppemøde for LERs følgegruppe. I kan læse om sammensætningen af følgegruppen her: <https://ler.dk/Portal/Subsides/P.9.NytLER/P.9.2.Folgegruppe.aspx>

Her orienterede vi om, at vi genbesøgte den omtalte grænse for antal slutbrugere. Der blev fra følgegruppen yttret markant skepsis, omkring at øge grænsen og repræsentanterne for graveaktørerne mente helt at den skulle fjernes.

Jf. denne modstand påtænker SDFI at gå i offentlig høring, med en udgave af bekendtgørelsen der bevarer status quo og dermed den nuværende grænse.

Bekendtgørelsen vil blive sendt i offentlig høring i oktober 2022.

---

**Niels Nepper-Christensen**  
Funktionsleder - Ledningsejerregisteret

D. +45 7254 5643  
E. [niene@sdfi.dk](mailto:niene@sdfi.dk)



Rentemestervej 8  
2400 København NV

T. +45 7254 5500  
W. [www.sdfi.dk](http://www.sdfi.dk)

## SDFI - Postkasse LER

---

**Fra:** Allan Pedersen <Allan@viland.dk>  
**Sendt:** 31. oktober 2022 12:08  
**Til:** SDFI - Postkasse LER  
**Cc:** tli@di.dk  
**Emne:** SV: Høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

**Opfølgningsflag:** Opfølgning  
**Flagstatus:** Afmærket

Svar fra DI

vi har følgende bemærkninger til de vertikale komponenter – som giver os udfordringer:

*Ledningsejeren er forpligtiget til at udlevere de "nødvendige" ledningsoplysninger, men det er elastik i metermål, hvis det bliver op til hver enkel Ledningsejer at beslutte det. De vil altid have muligheden for at dække sig ind under, at de mener at de har udleveret det nødvendige.  
De bør være forpligtiget til, at udlevere deres registrerede oplysninger på komponenterne under jorden.*

Med venlig hilsen

**Allan Empacher Pedersen**

Villy Andersen ApS  
Fabriksvej 12  
9900 Frederikshavn  
Tel. +45 98 48 61 09  
Mob. +45 40 45 61 09  
Mail [allan@viland.dk](mailto:allan@viland.dk)  
Web [www.viland.dk](http://www.viland.dk)

---

**Fra:** SDFI - Postkasse LER <ler@sdfi.dk>  
**Sendt:** 3. oktober 2022 12:01  
**Til:** PWLA@BANE.dk; Allan Pedersen <Allan@viland.dk>; JCN@danskfjernvarme.dk; kgs@energinet.dk; thogn@RADIUSELNET.DK; henning@danskekloakmestre.dk; sr@dmoge.dk; rj@danskevv.dk; lgc@danva.dk; ncb@energinet.dk; gimo@moe.dk; sbs@fda.dk; chb@greenpowerdenmark.dk; JLET@kl.dk; tmp@le34.dk; lakn@se.dk; tkh@vd.dk; MERU@affaldvarme.dk; HOAC@BANE.dk; TDFS@DI.DK; lunso@fibia.dk; gmn@gmn.dk; sufi@frb-forsyning.dk; lepi@sonderborg.dk; lrc@tdc.dk; skj@vd.dk  
**Emne:** Høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Kære LER's følgegruppe

Hermed orientering om høring vedr. forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. Høringsfristen er **den 31. oktober 2022**.

Materialet findes på Høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66879>.

Hvis I har nogen spørgsmål, kan I sende en mail til [ler@sdfi.dk](mailto:ler@sdfi.dk).

---

Med venlig hilsen  
**Marieke Martine van den Pol**  
AC-fuldmægtig

D. +45 7254 5969  
M. +45 2113 7952  
E. [mavan@sdfi.dk](mailto:mavan@sdfi.dk)



Styrelsen for Dataforsyning  
og Infrastruktur

Rentemestervej 8  
2400 København NV

T. +45 7254 5500  
W. [www.sdfi.dk](http://www.sdfi.dk)



31. oktober 2022

TLI

DI-2022-10669

SDFI

ler@sdfi.dk

**Dansk Industri**  
Confederation of Danish Industry

## Høring vedr. forslag til bekendtgørelsen om Ledningsejerregistreret,

### Journalnummer 1461-4014.

Tak for muligheden for at afgive svar vedr. ovennævnte høring.

DI Byggeri mener, at der er et konkret problem i den fremsendte bekendtgørelse; at det jf. § 30 vil blive op til den enkelte ledningsejer at afgøre, hvad han eller hun anser for "nødvendige ledningsoplysninger", der skal udleveres.

DI Byggeri er af den opfattelse, at ledningsejere skal være forpligtet til at udlevere alle de registrerede oplysninger om komponenter under jorden.

Det er vigtigt for gravearbejdet, at der arbejdes på baggrund af så komplette informationer som muligt, og at ledningsejere kan vælge hvilke informationer, de anser for nødvendige, giver risiko for, at der arbejdes på et grundlag, der er ringere end det burde og kunne være.

Det er vigtigt, at der skabes incitament til at registrere og levere så komplette og præcise informationer som muligt.

Med venlig hilsen

Torben Liborius  
Underdirektør  
Chef for Dansk Infrastruktur  
Tlf: 23 32 34 95  
Email: tli@di.dk

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur  
Rentemestervej 8  
2400 København NV  
[ler@sdfi.dk](mailto:ler@sdfi.dk)  
J. nr. 1461-4014

**DATO:** 31. okt 2022  
**PROJEKTNR.:** 3007  
lgc/LGC

---

## Høringssvar til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets forslag til bekendtgørelse om ledningsejerregi-steret

DANVA har modtaget "Høring af forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret", hvilket vi takker for.

Høringsforslaget er en tilpasning af den gældende bekendtgørelse, dels en ændring/reduktion af bekendtgørelsens struktur og indhold.

DANVA støtter op om Dansk Ledningsejerforums høringssvar af 31. okt. 2022 til forslaget.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lars Gadegaard, tlf. 42556065 eller pr. mail til [lgc@danva.dk](mailto:lgc@danva.dk).

Med venlig hilsen

Lars Gadegaard  
Senior Projektleder  
DANVA

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur  
Rentemestervej 8  
2400 København NV  
Sendt pr. e-mail: [ler@sdfi.dk](mailto:ler@sdfi.dk)  
Journalnummer: 1461-4014

31. oktober 2022

## **Dansk Ledningsejerforums bemærkninger til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret**

Dansk Ledningsejerforum (DLF) – bestående af DANVA, Green Power Denmark, Evida/DGC, FDA, Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker og TDC NET – takker for muligheden for at kommentere på det udsendte forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret (LER).

Nedenfor følger DLF's bemærkninger.

### **§ 2, stk. 1 om dispensation til frivillige ledningsejere – udlevering af ledningsoplysninger efter de gamle regler**

I §10 i LER-loven fremgår det at ledningsejeren snarest muligt og senest inden for 2 timer udleverer de nødvendige ledningsoplysninger. DLF mener at det er højest uhensigtsmæssigt såfremt de frivillige ledningsejere kan forsinke udleveringsprocessen med op til 5 dage. Muligheden for udlevering af ledningsoplysninger efter de gamle regler vil underminere hele formålet med LER2-loven, hvor der netop er fokus på en hurtig udlevering af ledningsoplysninger, inden for en frist på 2 timer.

DLF mener, at de frivillige ledningsejere bør ligeledes udlevere deres ledningsoplysninger i GML-formatet som alle de øvrige ledningsejere. Herved opnås det, at graveaktører kan tilgå alle ledningsbesvarelserne samlet i ét system. Med den foreslåede løsning, vil de frivillige ledningsejere udlevere deres ledningsoplysninger i f.eks. pdf-format, hvilket afføder en manuel opfølgning hos graveaktøren med risiko for fejl.

Alternativt vil DLF opfordre til, at de frivilliges interesseområder vises i vieweren. På den måde kan man se, hvor de er, og få deres kontaktoplysninger. Dette vurderes at være meget nemt at implementere. Hvis man samtidig opfordrer de frivillige til at indtegne interesseområdet så snævert som forsvarligt muligt, vil det næsten virke som om de udleverer deres ledninger.

### **§ 27, stk. 5 om meget farlige ledninger**

Det fremgår af § 27, stk. 5, nr. 2 at meget farlige ledninger bl.a. omfatter *"... damp i en termisk ledning, når dampen er over 130 grader celsius og har et tryk på 10 bar eller mere."*

På baggrund af dialog med fjernvarmesektoren, vurderer DLF at en termisk ledning er *meget farlig*, hvis blot én af parametrene (tryk eller temperatur) er opfyldt.

Derfor foreslås det at "og" ændres til "eller".

*"... damp i en termisk ledning, når dampen er over 130 grader celsius eller har et tryk på 10 bar eller mere"*

**§30, stk. 2 om at en ledningsejer kan angive, at de vertikale koordinater er ukendte.**

DLF mener det bør præciseres hvad der menes med "kan".

På baggrund af høringsbrevet antager DLF, at det er SDFI's intention med sætningen at beskrive, at i de tilfælde, hvor en ledningsejer har kendskab til de vertikale koordinater for komponenter, så skal de udleveres som en del af de nødvendige oplysninger. Er de vertikale koordinater ukendte skal de ikke udleveres.

DLF mener, at ovennævnte regel blot skaber grobund for forvirring og den er meget vanskeligt at kontrollere. Den vertikale koordinat på en komponent skal være frivillig for ledningsejeren at udlevere uanset om den er registreret i ledningsejerens system eller ej.

**§ 36, stk. 2 vedr. krav om ledningsejeres indberetning af nul graveskader**

Det bør præciseres, at indberetning af nul graveskader skal ligeledes senest være foretaget inden udgangen af februar måned det efterfølgende år.

Med venlig hilsen

Christian Berg  
Formand for Dansk Ledningsejerforum



Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur  
Rentemestervej 8  
2400 København NV  
Sendt pr. e-mail: ler@sdfi.dk  
Journalnummer: 1461-4014

31. oktober 2022

## **Fiberalliancens bemærkninger til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret**

Fiberalliancen, som repræsenterer de energiselskabsejede fibernetselskaber, takker for muligheden for at kommentere på det udsendte forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret (LER).

Fiberalliancen er bekendt med, at Dansk Ledningsejerforum har fremsendt en række bemærkninger til det udsendte forslag, som vi støtter op om. I tillæg har Fiberalliancen følgende bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet:

Det fremgår af § 22, stk. 2, at ledningsejere som minimum skal udlevere de ledningsoplysninger, som fremgår af §§23-30.

For så vidt angår oplysninger om en lednings eller et tracés placering fremgår det af § 23, stk. 2, at ledningsejer skal angive de horisontale koordinater for en ledning eller et ledningstracé, og at ledningstracéets placering skal angives for tracéets midterlinje. Det fremgår af stk. 3, at for el- og teleledninger (bløde ledninger) kan de vertikale koordinater angives som en vejledende dybde i forhold til terræn ved etablering.

Fiberalliancen er bekendt med, at mange fibernetselskaber forbereder deres LER-systemer til at udlevere oplysninger om ledningstracéernes placering i overensstemmelse § 23, stk. 2 og stk. 3 – og dertil hørende oplysninger om tracéets forsyningsart (§24), etableringstidspunkt (§25), driftsstatus (§ 26), fareklasse (§27) og nøjagtighedsklasse (§28).

Fibernetsselskaberne er således ikke forpligtet til – og planlægger ikke – at udlevere oplysninger om tracébredde, antal ledninger i traceet eller lednings dimensioner.

Det fremgår dog af §29, stk. 1, at ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings udvendige diameter i millimeter for ledningens tværsnit. I § 29, stk. 3 står der: *”Ledningsejer kan udlevere oplysninger om et ledningstracés bredde angivet i millimeter for ledningstracéets tværsnit. Udleveres oplysningerne om tracéets bredde, kan ledningsejer undlade at udlevere oplysninger efter stk. 1, om de i tracéets indeholdte ledningers diameter eller udvendige højde og udvendige bredde”.*

Fiberalliancen mener, at bestemmelsen er svær at læse og kan give anledning til misforståelser.

Henset til, at § 29 indgår i rækken af ”skal” bestemmelser jf. § 22, stk. 2, og at bestemmelsen indledes med, at ”ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings udvendige diameter i millimeter for ledningens tværsnit”, kan man som læser foranlediges til at tro, at oplysninger om antal ledninger og ledningernes dimensioner er mandatorisk. Bestemmelsen kan også læses som, at ledningsejeren skal udlevere oplysninger om tracéets bredde for at blive omfattet undtagelsen af at udlevere oplysninger om lednings dimensioner.

Fiberalliancen skal derfor opfordre til, at bekendtgørelsen præciseres så det står klart, at ledningsejere kan nøjes med at udlevere oplysninger om ledningstracéernes placering i overensstemmelse med § 23, stk. 2 og stk. 3.

Med venlig hilsen

Christian Vonger Berg  
Fiberalliancen  
[chb@greenpowerdenmark.dk](mailto:chb@greenpowerdenmark.dk)  
Mobil: +45 2275 0411

SDFI – LER-sekretariatet  
Rentemestervej 8  
2400 København NV

Att: Niels Nepper-Christensen

### **Høringssvar vedrørende af forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.**

GeoForum takker for muligheden for at indgive høringssvar til høringen af forslaget til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.

Vi har gransket indholdet for at afklare, om GeoForum kunne bidrage i høringen med relevant viden inden for vores fagområde. I den forbindelse har vi følgende konkrete bemærkninger:

- Vedr. § 9, stk. 1: Vi tænker, at undtagelsen, der henvises til, både angår stk. 2 og stk. 3 i lovens § 7.
- Vedr. § 23, stk. 3: Vi peger på, at det er rimeligt, at også el-, tele- og dataledninger efter 1/7 2023 skal angives med vertikale koordinater. Særligt vedrørende ledninger i fareklasserne 2 og 3 er vertikale koordinater af afgørende betydning.
- Vedr. § 29, stk. 3: Set fra GeoForums synspunkt forekommer det uheldigt, at en ledningsejer kan undlade at udlevere dimensioner, hvis disse ligger i tracé. Dette gælder særligt, hvis der ligger flere ledninger samlet, hvor det er en væsentlig information at få oplyst de forskellige ledningers dimensioner – fx kan denne information bruges til at differentiere de farlige fra de mindre farlige ledninger.
- Vedr. § 39, stk. 3: Vi gør opmærksom på en enkelt stavfejl, idet det anvendte ord: "pseduo-nymisering" bør skrives: "pseudonymisering".

Det er GeoForums vurdering, at der ikke er væsentlige problemer i denne justering af bekendtgørelsen, der dog ser ud til at give SDFI en større frihedsgrad til at operere udenom bekendtgørelsen.

GeoForum har ikke yderligere at byde ind med angående denne høring.

GeoForum tager gerne imod muligheden for at kunne afgive høringssvar fremover ved høringer, hvor I måtte skønne, at det kunne have en relevans.

Med venlig hilsen

Mads Bjørn-Møldrup  
Bestyrelsesformand for GeoForum

## KL's høringssvar til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar og fremsender hermed høringssvar til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Der tages derfor forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

### Om bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Den 1. juli 2022 trådte lov om Ledningsejerregistret i kraft. Den nye lov indeholder hjemler, som har nødvendiggjort tilpasninger i bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. Yderligere er der ændret på strukturen af bekendtgørelsen med formålet om at opnå en mere hensigtsmæssig rækkefølge af de enkelte emner, der dækkes.

### Generelle bemærkninger

KL finder generelt, at der mangler en bedre sammenhæng mellem nærværende bekendtgørelse (der er båret af "kan") og Vejloven samt bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Derudover fremgår det ikke af bekendtgørelsen, om der er krav i forhold til længden af den periode, hvor der skal annonceres med henblik på koordinering af gravearbejder. Mange ledningsejere ved med stor sandsynlighed, hvor de påtænker at planlægge større arbejder i lang tid, før det reelle arbejde skal igangsættes. I disse tilfælde mener KL, at der må være et krav om tidlig annoncering. KL bemærker, at såfremt kommunerne har ringe muligheder for at koordinere større ledningsarbejder, vil det have en negativ effekt på værdien af vejinfrastrukturen, da mange opgravninger er med til at svække faste belægnings og dermed deres levetid.

### Specifikke bemærkninger

KL mener ikke, det fremgår tydeligt af § 6, hvem der har ansvaret ved eventuelle graveskader på anlægget. Det bør tydeliggøres, da det ellers kan være et problem i de situationer, hvor der bl.a. gives gravetilladelse i et område med private fællesveje, og hvor ledningsanlægget ikke er registreret på grund af bl.a. dets størrelse.

Af § 13 fremgår en beskrivelse af "uopsættelige reparationsarbejder." KL finder ikke, at dette er tydeligt beskrevet, hvad der ligger i denne betegnelse. Såfremt der er tale om kritisk infrastruktur, anbefaler KL, at denne betegnelse anvendes.

Dato: 28. oktober 2022

Sags ID: SAG-2022-04618  
Dok. ID: 3266888

E-mail: JLET@kl.dk  
Direkte: 3370 3866

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 1 af 2



KL anbefaler, at der i § 31, ud over bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder, også henvises til Vejloven og Privatvejsloven.

KL mener, at §§ 32 og 33 bør udvides med en retningslinje for, hvor lang tid annoncering om koordinering skal være aktiv, før der kan søges om gravetilladelse. Med den nuværende udformning af bekendtgørelsen kan en graveaktør oprette et ønske om koordinering samtidig med, at der søges om gravetilladelse. Derved vil kommunerne være dårligt stillet i forhold til at koordinere gravearbejderne.

Af § 36, stk. 2 fremgår det, at ledningsejere og graveaktører skal indberette graveskader. Det bakker KL op om. Det fremgår imidlertid også, at det vil være obligatorisk at indberette skader også i de situationer, hvor der ikke foreligger skader. KL mener, at dette synes unødvendigt og tidskrævende og anbefaler, at der udelukkende indberettes faktiske skader.

Venlig hilsen

Julie Leth  
Chefkonsulent i KL

Dato: 28. oktober 2022

Sags ID: SAG-2022-04618  
Dok. ID: 3266888

E-mail: JLET@kl.dk  
Direkte: 3370 3866

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 2 af 2



## **Høring af forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret**

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ved mail af 3/10 2022 sendt forslag til bekendtgørelsen om Ledningsejerregistret i høring.

Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) har gennemgået det fremsendte forslag til bekendtgørelse og har følgende bemærkninger:

§ 9, stk. 1:

Undtagelsen som der henvises til, er vel både stk. 2 og stk. 3 i lovens § 7.

§ 23, stk. 3:

Vi synes, at det er rimeligt, at også el- og tele- og dataledninger efter 1/7 2023 skal angives med vertikale koordinater. Særligt vedrørende ledninger i fareklasserne 2 og 3 er vertikale koordinater af afgørende betydning.

§ 29, stk. 3:

Det forekommer uheldigt, at en ledningsejer kan undlade at udlevere dimensioner, hvis disse ligger i tracé. Særligt hvis der ligger flere ledninger samlet, er det en væsentlig information at få oplyst de forskellige ledningers dimensioner, for herved fx at differentiere de farlige fra de mindre farlige ledninger.

§ 39, stk. 3:

Det staves "pseudonymisering" og ikke "pseduonymisering".

På vegne af Praktiserende Landinspektørers Forening

Torbjørn Mandahl Pedersen

Styrelsen for Dataforsyning og  
Infrastruktur

Email: ler@sdfi.dk

31.10.2022

**Bemærkninger til høring om forslag til bekendtgørelsen om  
Ledningsejerregisteret – journalnr. 1461-4014.**

Ved e-mail af 3. oktober 2022 har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) udsendt forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregisteret i høring. Teleindustrien (TI) takker for muligheden for at afgive bemærkninger.

Generelt finder TI det positivt, at strukturen, rækkefølgen og indholdet er blevet revideret med henblik på at gøre bekendtgørelsen mere overskuelig og enkel.

**Ny § 2 om ledningsejere, som er undtaget indberetningspligten til LER, og som jf. § 6 i LER-loven frivilligt ønsker at registrere bl.a. interesseområde og kontaktoplysninger i LER.**

TI skal bemærke, at en frist for udlevering af ledningsoplysninger på 5 hverdage efter forespørgslen er modtaget, vil betyde, at graveaktøren i de områder, hvor der er ledningsejere, som har fået tilladelse/dispensation fra Ledningsejerregisteret efter bekendtgørelsens § 2, som konsekvens heraf i udgangspunktet må indregne yderligere 5 ekstra hverdage i deres projektering, førend gravearbejdet kan igangsættes.

Dette er en uheldig konsekvens, og derfor opfordres SDFI til at være tilbageholdende med at give adgang/dispensation efter § 2, dels fordi digitalisering og indberetning af alle ledningsoplysninger bør være endemålet, og dels fordi manuel håndtering og fristen på 5 dage vil generere forsinkelser og komplikationer i forhold til projektering af gravearbejder.

**§ 6 om ejere af små forbrugerdrevne antenneanlæg**

Undtagelsen for indberetningspligten jf. LER-lovens § 2, stk. 1, for små brugerdrevne antenneanlæg videreføres uændret med en afgrænsning til anlæg, der maksimalt omfatter 100 slutbrugere. TI havde gerne set, at undtagelsen var blevet indskrænket yderligere,

idet LER-registreret som målsætning bør omfatte alle ledningsejere – også de mindre ledningsejere.

2

#### **§ 14. Kvitteringer for graveforespørgsel.**

TI bemærker, at den nye § 14 i udkastet til bekendtgørelse ikke længere indeholder en bestemmelse om, at der fremsendes en kvittering, når der er foretaget en forespørgsel i LER.

Den nuværende bekendtgørelses § 14, stk. 3 indeholder følgende bestemmelse: *"Enhver graveaktør, der foretager en graveforespørgsel i Ledningsejerregistret, modtager en kvittering."*

TI antager, at der i praksis fortsat vil blive fremsendt en kvittering, men TI finder det hensigtsmæssigt at bibeholde det eksisterende stk. 3, idet kvitteringen kan være relevant som dokumentation over for vejmyndigheden, herunder i forbindelse med dokumentationskrav i forbindelse med efteranmeldelsesordningen.

Kvittering med tidsstempling vil også være relevant i potentielle tvister mellem graveaktører og mellem graveaktør og ledningsejer. TI anerkender, at § 41 allerede indeholder hjemmel til, at ledningsejer og graveaktør i tilfælde af tvist kan få adgang til de gemte logningsdata fra Ledningsejerregisteret, men TI forudser, at forudgående adgang til en kvittering kan være relevant i tilfælde, hvor der er tvivl og tvist om, hvorvidt der er søgt rettidigt i LER forud for et gravearbejde. Automatisk adgang til en kvittering kan betyde, at der i flere af disse tilfælde ikke vil være grundlag for at gå til en egentlig formel tvistbিলægelsesproces, idet ansvarsforholdet kan afklares forinden mellem parterne uden inddragelse af SDFI.

#### **§ 29 om ledningsejers udlevering af oplysning om en lednings udvendige diameter og tværsnit, eller ved ikke-cirkulær form stedets udvendige højde og udvendige bredde.**

TI finder, at det bør præciseres og tydeliggøres yderligere i stk. 3, at der er mulighed for ikke at angive ledningernes diameter eller udvendige højde og udvendige bredde, når der anvendes et ledningstracé (dvs. jf. § 21 en linjeføring, hvori der ligger en eller flere ledninger i relativ nærhed af hinanden).

TI finder, at det nuværende forslag er svært at afkode, og at det kan give anledning til fortolkningstvivel, og der skabes unødigt uklarhed om forståelsen af bestemmelsen.

Den nye stk. 3 i § 29 indeholder følgende bestemmelse: *"Ledningsejer kan udlevere oplysninger om et ledningstracés bredde angivet i millimeter for ledningstracéets tværsnit. Udleveres oplysninger om tracéets bredde, kan ledningsejer undlade at udlevere oplysninger efter stk. 1, om de i tracéets indeholdte ledningers diameter eller udvendige højde og udvendige bredde."*

Bestemmelsens andet led er efter det oplyste kun relevant, hvis ledningsejeren udleverer oplysninger om ledningerne i traceet. Hvis led-



ningsejeren ikke udleverer oplysninger om ledninger i traceet, er der således heller ikke noget krav om udlevering af oplysninger om traceets bredde.

Ledningsejeren kan vælge at udlevere oplysninger om bredden på et kabeltracé. Hvis der udleveres oplysninger om ledninger i traceet, kan ledningsejeren undlade at udlevere dimensionen for disse, hvis der i stedet udleveres oplysning om bredden på traceet:

Anvendes der et kabeltracé, foreligger der således tre muligheder:

- Udleveres oplysninger om et tracé **uden** oplysninger om ledningerne i traceet, er oplysning om bredden på traceet *frivillig*.
- Udleveres oplysninger om et tracé **med** oplysninger om ledningerne i traceet, er det *obligatorisk* **enten** at oplyse
  - dimensionen på ledningerne **eller**
  - bredden på traceet.

TI finder dog ikke, at ovennævnte tre muligheder klart fremgår af den nye bestemmelse i stk. 3. TI skal derfor foreslå følgende udformning af stk. 3:

*"Stk. 3. Ledningsejer kan udlevere oplysninger om et lednings-tracés bredde angivet i millimeter for ledningstraceets tværsnit. Udleveres oplysninger ~~om tracéets bredde, kan om ledninger i et ledningstracé, kan ledningsejer~~ undlade at udlevere oplysninger efter stk. 1, om de i tracéets indeholdte ledningers diameter eller udvendige højde og udvendige bredde, **når der oplyses om ledningstracés bredde.**"*

### **§ 30 om oplysninger om ledningskomponenter.**

Det fremgår af høringsbrevet, at SDFI i udkastet til bekendtgørelsen har valgt en løsning, hvor det tidligere krav om angivelse af vertikale koordinater for komponenters placering fjernes.

Imidlertid fremgår denne beslutning ikke klart af bestemmelsen i § 30, stk. 1, nr. 2, om placering af komponenter, hvor det fremgår, at:

*"§ 30. Udleverer ledningsejer oplysninger om komponenter, skal ledningsejer udlevere følgende oplysninger:*

*1) Type.*

*2) Horisontal **og vertikal** placering i overensstemmelse med retningslinjerne for oplysninger om ledningers placering, jf. § 23, stk. 2 og 5."*

TI støtter, at der ikke indføres et nyt krav om angivelse af den vertikale placering af telekomponenter, men TI finder desværre, at den foreslåede udformning af bestemmelsen - modsat intentionen fra SDFI - indikerer, at der både skal angives en horisontal og en vertikal pla-

cering. For at undgå denne tvivl skal TI således foreslå, at stk. 2, nr. 2 i stedet udformes således:

4

"2) Horisontal placering i overensstemmelse med retningslinjerne for oplysninger om ledningers placering, jf. § 23, stk. 2 og 5, nr. 2."

TI står naturligvis til rådighed for uddybning, hvis dette høringssvar giver anledning til spørgsmål.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jakob Willer'.

Jakob Willer  
Direktør

## SDFI - Postkasse LER

---

**Fra:** Marianne Bentsen <info@danskekloakmestre.dk>  
**Sendt:** 25. oktober 2022 13:59  
**Til:** SDFI - Postkasse LER  
**Emne:** Høring - Bekendtgørelse om Ledningsejerregistret, j. nr. J nr. 1461-4014

**Opfølgningsflag:** Opfølgning  
**Flagstatus:** Afmærket

Til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive svar vedrørende bekendtgørelse om Ledningsejerregistret, j. nr. J nr. 1461-4014.

Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen.

Venlig hilsen

**Marianne Bentsen**  
Sekretær Danske Kloakmestre  
Tlf. 72 16 02 07




Sekretariat:

H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, CVR-nr. 16 18 24 35

[info@danskekloakmestre.dk](mailto:info@danskekloakmestre.dk) • [www.danskekloakmestre.dk](http://www.danskekloakmestre.dk)

Facebook • Instagram • LinkedIn



## SDFI - Postkasse LER

---

**Fra:** Maria Lis Windfeld Jensen <MLWM@DSB.DK>  
**Sendt:** 31. oktober 2022 14:10  
**Til:** SDFI - Postkasse LER  
**Cc:** DSBPOST  
**Emne:** Journalnummer 1461-4014

**Opfølgningsflag:** Opfølgning  
**Flagstatus:** Afmærket

Til rette vedkommende,

For en god ordens skyld vil jeg blot informerer om, at DSB ikke har bemærkninger til høring vedr. forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.

Med venlig hilsen

Maria Jensen  
Direktionsassistent

Koncernsekretariat, DSB, CVR 25 05 00 53  
Mobil 24686915, E-mail mlwm@dsb.dk



**DSB** Rejs med

---

**Fra:** SDFI - Postkasse LER <[ler@sdfi.dk](mailto:ler@sdfi.dk)>  
**Sendt:** 3. oktober 2022 11:18  
**Emne:** Høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Til høringsparterne

Hermed orientering om høring vedr. forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. Høringsfristen er **den 31. oktober 2022**.

Materialet findes på Høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66879>.

Hvis I har nogen spørgsmål, kan I sende en mail til [ler@sdfi.dk](mailto:ler@sdfi.dk).

---

Med venlig hilsen



Styrelsen for Dataforsyning  
og Infrastruktur

Rentemestervej 8  
2400 København NV

T. +45 7254 5500  
W. [www.sdfi.dk](http://www.sdfi.dk)

## SDFI - Postkasse LER

---

**Fra:** byggeprojekt <byggeprojekt@m.dk>  
**Sendt:** 31. oktober 2022 15:16  
**Til:** SDFI - Postkasse LER  
**Emne:** Journalnummer 1461-4014 - Høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

**Opfølgningsflag:** Opfølgning  
**Flagstatus:** Afmærket

Til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane har ingen bemærkninger til høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.

Med venlig hilsen

**Mette Juul Petersen**  
Chefkonsulent

**Metroselskabet og Hovedstadens Letbane**  
Metrovej 5  
DK-2300 København S

T +45 3311 1700  
M +45 7242 4663  
E [mjp@m.dk](mailto:mjp@m.dk)

**Mere end 2 millioner passagerer kører med Metroen hver uge, og vi bygger flere metro- og letbanestationer, der skaber nye forbindelser og muligheder i hovedstaden.**

Læs mere på [m.dk](https://m.dk) og [dinletbane.dk](https://dinletbane.dk)

---

**Fra:** SDFI - Postkasse LER <ler@sdfi.dk>  
**Sendt:** 3. oktober 2022 11:18  
**Emne:** Høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Til høringsparterne

Hermed orientering om høring vedr. forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. Høringsfristen er **den 31. oktober 2022**.

Materialet findes på Høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66879>.

Hvis I har nogen spørgsmål, kan I sende en mail til [ler@sdfi.dk](mailto:ler@sdfi.dk).

---

Med venlig hilsen



Rentemestervej 8  
2400 København NV

T. +45 7254 5500  
W. [www.sdfi.dk](http://www.sdfi.dk)