

Fra: [EM NH JURA](#)
Til: [Energistyrelsens officielle postkasse](#)
Cc: [Gitte Nørager Larsen](#)
Emne: J.nr. 2023-2195: Ekstern høring over udkast til ændringer af bekendtgørelser vedr. habitatvurdering, betaling for myndighedssagsbehandling, brugerbetaling for olierøret, ny bekendtgørelse om flaring samt ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen
Dato: 10. maj 2023 10:22:15
Vedhæftede filer: [image002.png](#)
[image005.png](#)
[image001.png](#)

Til Energistyrelsen

Nævnenes Hus har bemærkninger i forhold til den del af høringen, som vedrører forslaget om ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen, hvor det *foreslås at der foretages ændringer i miljøvurderingsbekendtgørelsen, således at der indføres en ny tilfældegruppe, jf. udkastets § 10, nr. 9. Med ændringen vil afgørelser efter miljøvurderingslovens § 25 kunne erstattes af afgørelser efter rørledningsloven* – er det Nævnenes Hus opfattelse, at der er tale om en ny type af sager der kan påklages til Energiklagenævnet. Hertil har der dermed hellere ikke tidligere eksisteret en klageadgang til Energiklagenævnet, hvorfor der er tale om vedtagelsen af en ny klageadgang. Den bestemmelse der foreslås vedtaget, lyder:

§ 3 d. Forundersøgelser af havbunden med henblik på etablering af nye anlæg eller ændring af eksisterende anlæg omfattet af § 1, stk. 1, må kun foretages efter forudgående godkendelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren

[...]

Stk. 3. Når etablering af nye anlæg, ændringer af eksisterende anlæg og arbejder forbundet med driften af råolietransportsystemet omfattet af § 1, stk. 1 og 2, foretages på havområdet, skal disse godkendes af klima-, energi- og forsyningsministeren, inden etableringen, ændringen eller arbejderne må påbegyndes.

Stk. 4. Ved godkendelse efter stk. 1 og 3 kan ministeren i sin afgørelse herom fastsætte de miljømæssige betingelser og vilkår, der er påkrævet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere væsentlige skadelige indvirkninger på natur og miljø.

I disse tilfælde vil afgørelser om tilladelse til projekter omfattet af krav om miljøvurdering kunne påklages til Energiklagenævnet. Der vil derfor Nævnenes Hus' vurdering, at der er tale om en ny type af sager, der kan påklages til Energiklagenævnet. Dette bygges på, at rørledningsloven regulerer den olierørledning, der transporterer olie fra Nordsøen og ind til land til et raffinaderi i Fredericia – og at formålet med ændringen er at tilpasse loven til den nuværende situation i Nordsøen, hvor produktionen af råolie er for nedadgående, og hvor rørledningen er blevet ældre. Rørledningen må forventes i et vist omfang at skulle tilpasses til det fremtidige behov for transport af råolie og kondensat i form af etablering af nye anlæg eller ændringer af det eksisterende råolietransportsystem blandt andet med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og effektiv varetagelse af ejerens transport- og anlægspligt. Rørledningen med tilhørende pumpe- og terminalfaciliteter vil også skulle afvikles på et tidspunkt.

Det fremgår af lovforslaget, at lovfæstningen og præciseringen sker for at sikre gennemsigtighed, den nødvendige hjemmel til de kommende afgørelser om råolietransportsystemet, samt for at sikre mulighed for at stille krav angående miljø- og naturmæssige forhold.

Det er derfor Nævnenes Hus forventning, at lovændringen vil medføre en stigning i antallet af klagesager, der modtages i Energiklagenævnet. Det er vores umiddelbare vurdering, at der vil være tale om få kommende sager til Energiklagenævnet, som dog vil være ganske omfangsrige og komplekse.

Det er Nævnenes Hus' vurdering, at forslaget på baggrund af ovenstående vil medføre flere klager, og deraf afledte meromkostninger til klagesagsbehandling, men udgifterne hertil vil blive viderefaktureret til KEFM, som de gør i dag.

Med venlig hilsen



CHARLOTTE PLOUMANN BRUUN

Fuldmægtig, cand.merc.jur
Jura

Nævnenes Hus
Erhvervsministeriet
Toldboden 2
DK - 8800 Viborg
[www.naevneneshus.dk](https://naevneneshus.dk)
jura@naevneneshus.dk
Tlf.: 72 40 56 00



Nævnenes Hus er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/om-os/privatlivspolitik/>. Nævnenes Hus gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsligtede modtager, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail og dennes indhold kan være ulovlig.

Fra: Gitte Nørager Larsen <gnlr@ens.dk>

Sendt: 11. april 2023 14:59

Cc: Anne Sofie Sandbech <aos@ens.dk>; Trine Tougaard <trito@ens.dk>; Jane Glindvad Kristensen <jgk@ens.dk>; Sidsel Horsholt <sidho@ens.dk>; Maja Hedegaard <mahd@ens.dk>; Maria Lundgren Jacobsen <malj@ens.dk>; Søren Oliver Timm <sntm@ens.dk>; Charlotta Castenfors Laursen <ccl@ens.dk>; Tina Strand Auken <tsa@ens.dk>; Jakob Juul Skals <jajus@mim.dk>

Emne: Ekstern høring over udkast til ændringer af bekendtgørelser vedr. habitatvurdering, betaling for myndighedssagsbehandling, brugerbetaling for olierøret, ny bekendtgørelse om flaring samt ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen

Til høringsparterne på vedhæftede høringsliste

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen sender hermed følgende udkast til bekendtgørelser i høring.

På Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets (KEFM) ressortområde foretages ændringer i følgende bekendtgørelser:

- Offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen, nyudstedelse (bekendtgørelse nr. 1050 af 27. juni 2022)
- Refusionsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 661 af 1. juni 2018)
- Rørledningslovens betalingsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 78 af 26. januar 2018)
- Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet (bekendtgørelse nr. 1476 af 13. december 2010)

Derudover, også på KEFM's ressortområde, udstedes en ny bekendtgørelse; bekendtgørelse om afbrænding af kulbrinter.

Med lovforslaget foreslås også etablering af en ny godkendelsesordning i rørledningsloven, hvorefter klima-, energi- og forsyningsministeren kan godkende etablering af nye anlæg og ændring af eksisterende anlæg. Som konsekvens heraf, ændres miljøvurderingsbekendtgørelsen på Miljøministeriets ressortområde:

- Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsbekendtgørelsen)

Energistyrelsen gør opmærksom på, at der vil blive foretaget ændringer af betalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1460 af 25. juni 2021) på baggrund af ovennævnte lovforslag. Da der også foretages ændringer i samme bekendtgørelse som opfølgning på lov nr. 923 om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love af 18. maj 2021 (lov nr. 923) og lov nr. 1594 om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning af 28. dec. 2022 (lov nr. 1594), vil en samlet beskrivelse af disse ændringer fremgå separat af vedlagte høringsbrev vedrørende betalingsbekendtgørelsen.

Med henblik på høring af offentligheden er udkastene til bekendtgørelserne dags dato uploadet til høringsportalen og sendt til de eksterne høringsparter, der fremgår af vedhæftede liste.

Link til høringen på høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67369>

Eventuelle høringssvar til bekendtgørelserne skal være modtaget **senest den 10. maj 2023**.

Høringssvaret bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til Gitte Nørager Larsen på e-mail: gnlr@ens.dk med angivelse af journalnummer 2023-2195.

Med venlig hilsen / Best regards

Gitte Nørager Larsen

Fuldmægtig / Advisor

Center for undergrund og beredskab / Centre for Subsoil Resources and Risk Preparedness

Mobil / Cell +45 33 95 12 27

E-mail gnlr@ens.dk



Danish Energy Agency - www.ens.dk

- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger>

Fra: [Christian Kargaard JENSEN](#)
Til: [Energistyrelsens officielle postkasse](#)
Cc: [Gitte Nørager Larsen](#); [Louise TEILMANN](#)
Emne: Jr. 2023-2195 Høringssvar Ekstern høring over udkast til ændringer af diverse bekendtgørelser
Dato: 10. maj 2023 18:00:04
Vedhæftede filer: [image001.png](#)
[Høringssvar_bekg_om_offshorekonsekvensvurdbekg.pdf](#)
[Høringssvar_bekg_om_miljøvurd_konkrete_progr_projekter.pdf](#)
[Høringssvar_bekg_om_afbrænding_af_kulbrinter.pdf](#)

Hermed fremsendes høringssvar på vegne TotalEnergies. Lad mig vide såfremt det er et problem, at vi af hensyn til rettidig fremsendelse har ladet nogle kommentarer være på engelsk. Vi deltager gerne i videre drøftelser af disse bemærkninger, lige som vi er til rådighed for yderligere oplysninger om ønsket.

Venlig hilsen

Chr. Kargaard Jensen
Regulatory Affairs
7911 1559

From: Gitte Nørager Larsen <gnlr@ens.dk>

Sent: 11. april 2023 14:59

Cc: Anne Sofie Sandbech <aos@ens.dk>; Trine Tougaard <trito@ens.dk>; Jane Glindvad Kristensen <jgk@ens.dk>; Sidsel Horsholt <sidho@ens.dk>; Maja Hedegaard <mahd@ens.dk>; Maria Lundgren Jacobsen <malj@ens.dk>; Søren Oliver Timm <sntm@ens.dk>; Charlotta Castenfors Laursen <ccl@ens.dk>; Tina Strand Auken <tsa@ens.dk>; Jakob Juul Skals <jajus@mim.dk>

Subject: Ekstern høring over udkast til ændringer af bekendtgørelser vedr. habitatvurdering, betaling for myndighedssagsbehandling, brugerbetaling for olierøret, ny bekendtgørelse om flaring samt ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen

Til høringsparterne på vedhæftede høringsliste

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen sender hermed følgende udkast til bekendtgørelser i høring.

På Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets (KEFM) ressortområde foretages ændringer i følgende bekendtgørelser:

- Offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen, nyudstedelse (bekendtgørelse nr. 1050 af 27. juni 2022)
- Refusionsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 661 af 1. juni 2018)
- Rørledningslovens betalingsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 78 af 26. januar 2018)
- Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet (bekendtgørelse nr. 1476 af 13. december 2010)

Derudover, også på KEFM's ressortområde, udstedes en ny bekendtgørelse; bekendtgørelse om afbrænding af kulbrinter.

Med lovforslaget foreslås også etablering af en ny godkendelsesordning i rørledningsloven, hvorefter klima-, energi- og forsyningsministeren kan godkende etablering af nye anlæg og ændring af eksisterende anlæg. Som konsekvens heraf, ændres miljøvurderingsbekendtgørelsen på Miljøministeriets ressortområde:

- Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsbekendtgørelsen)

Energistyrelsen gør opmærksom på, at der vil blive foretaget ændringer af betalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1460 af 25. juni 2021) på baggrund af ovennævnte lovforslag. Da der også foretages ændringer i samme bekendtgørelse som opfølgning på lov nr. 923 om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love af 18. maj 2021 (lov nr. 923) og lov nr. 1594 om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning af 28. dec. 2022 (lov nr. 1594), vil en samlet beskrivelse af disse ændringer fremgå separat af vedlagte høringsbrev vedrørende betalingsbekendtgørelsen.

Med henblik på høring af offentligheden er udkastene til bekendtgørelserne dags dato uploadet til høringsportalen og sendt til de eksterne høringsparter, der fremgår af vedhæftede liste.

Link til høringen på høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67369>

Eventuelle høringssvar til bekendtgørelserne skal være modtaget **senest den 10. maj 2023**.

Høringssvaret bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til Gitte Nørager Larsen på e-mail: gnlr@ens.dk med angivelse af journalnummer 2023-2195.

Med venlig hilsen / Best regards

Gitte Nørager Larsen

Fuldmægtig / Advisor

Center for undergrund og beredskab / Centre for Subsoil Resources and Risk Preparedness

Mobil / Cell

+45 33 95 12 27

E-mail

gnlr@ens.dk



Energistyrelsen

Danish Energy Agency - www.ens.dk

- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger>

TotalEnergies EP Danmark A/S

Høringssvar

ens@ens.dk - jr. 2023-2195

Subject: Udkast til Bekendtgørelse om afbrænding af kulbrinter

Esbjerg 10. maj 2023

Generelt:

TotalEnergies anbefaler at der skabes klarhed over kategoriseringen af flaring, og at lade definitionerne på flaring følge internationalt anerkendte standarder som Verdensbankens Global Gas Flaring Reduction (GGFR) initiativ. Vi henviser herved til definitionerne publiceret i

- Flaring Management Guidance of IPIECA, IOGP and GGFR, 2021 s. 15. Link: [flaring_guidance_2021-12-10_lr.pdf](#)
- Global Gas Flaring Reduction Partnership Gas Flaring Definitions, 2016. Link: [World Bank Document](#)

Dette detaljeniveau vurderes at være vigtigt for at undgå uklarheder

Det anbefales at inkludere væsentlighedsbetragtninger i bekendtgørelsesudkastet. Vi henviser herved til at sådanne betragtninger ("source materiality") er succesfuldt indarbejdet i EUs ETS direktiv, og tillige er indarbejdet i forslaget til et direktiv om metan.

Specifikt:

§2, stk. 1,

2) Ordet "uundgåeligt" bør udgå; kriteriet "strengt nødvendigt" udgør i sig selv en skærpet norm for hvornår flaring kan være tilladelig, mens "uundgåeligt" er en norm, der ikke kan mødes idet al flaring teoretisk kan undgås men ultimativt med voldsomme omkostninger eller tab til følge.

§2 stk. 2

7): Vi anbefaler at teksten lyder: "hvor gassammensætningen ikke opfylder ..." Metan i ren form vil altid opfylde specifikationen for metan, mens naturgas altovervejende er sammensat af flere komponenter, herunder metan, som samlet set vil skulle holdes inden for givne specifikationer af hensyn til transportsystem eller kontraktlige krav.

10) Vi henviser til bemærkningen til stk. 1 nr. 2), idet samme betragtninger vedr. begrebet "uundgåeligt" gør sig gældende her.


§2, Stk 3: Ved vurderingen af, hvorvidt anden anvendelse mv. ikke er mulig, bør der kunne tages BAT- og ALARP-betragtninger i anvendelse. Formålet må være, at finde de bedste, proportionale løsninger i de givne situationer. Endvidere bør ordet metan erstattes af "naturgas" eller "gas" jf. bemærkningen ovenfor til stk. 2, 7)

§3

Der lægges med denne bestemmelse op til et betydeligt rapporteringsregime, som vil omfatte såvel større som mindre tilfælde af flaring uden for rammerne af §2. Vi anbefaler at rapportering kan ske på månedsbasis for mindre tilfælde, mens afbrænding af større mængder skal indrapporteres inden for 48 timer

Kontaktperson: Chr. Kargaard Jensen christian.kargaard@totalenergies.com

-oOo-



TotalEnergies EP Danmark A/S

Høringssvar

ens@ens.dk - jr. 2023-2195

Subject: Udkast til Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Esbjerg 10. maj 2023


Section 3 - §4, Bullet 3): This is not a comment on the order, but an inquiry and request for clarification on whether the Danish Energy Agency would accept an EIA screening application in the same form (schedule 1) as indicated in Section 3 §4, Bullet 1).

General: Should there not be mention within this order of the 90 day period of the competent authority to review and approve complete applications for EIA screenings, in line with the timeframe mandated by the EU EIA Directive.

Kontaktperson: Chr. Kargaard Jensen christian.kargaard@totalenergies.com

-00o-

First name Name
Title



TotalEnergies EP Danmark A/S

Høringssvar

ens@ens.dk - jr. 2023-2195

Subject: Udkast til Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved videnskabelige undersøgelser, forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore

Esbjerg 10. maj 2023

Section 1- Bullet 15: It would be beneficial to include more details on the survey types that are to be included.

Section 3: Can further details on the minimum contents of the assessments be included as an appendix? Also, given the necessary critical need for timely decision making in the offshore industry, it would be appropriate to include a timeframe for applications to be reviewed by the DEA and decisions on approvals to be made.

Kontaktperson: Chr. Kargaard Jensen christian.kargaard@totalenergies.com

-000-

Fra: [Hindsberger, Peter](#)
Til: [Energistyrelsens officielle postkasse](#)
Cc: [Gitte Nørager Larsen](#); [Hylkjær, Tabita](#); [Roesen, Lars](#); [Karlsson, Søren Sommer](#); [Lange, René Bak](#); [Falkenberg, Sten](#); [Østerbye, Mads](#)
Emne: J.nr. 2023-2195 Høringssvar - Flaringbekendtgørelse
Dato: 2. maj 2023 16:21:30
Vedhæftede filer: [Høringssvar INEOS - flaringbekendtgørelse.pdf](#)

Vedhæftet fremsendes INEOS Energys bemærkninger til udkast til ny flaringbekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Peter Hindsberger
Senior Regulatory & Public Affairs Manager
INEOS Energy Denmark
Teknikerbyen 5, 1.
2830 Virum
Danmark

Mobile: +4530186697

www.ineos.com

02-05-2023

Energistyrelsen
ens@ens.dkYour ref. j.nr. 2023-2195
Our ref. Add Name
Doc. no. Doc. No.e-mail address
Tel mobile no..www.ineos.com
Company no. 73 34 96 13**Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om afbrænding af kulbrinter**

Energistyrelsen har den 11. april 2023 sendt udkast til bekendtgørelse om afbrænding af kulbrinter i offentlig høring.

INEOS Energy skal i den forbindelse bemærke følgende:

Indledningsvist bemærkes det, at INEOS til stadighed søger at nedbringe afbrændingen af kulbrinter (flaring) i forbindelse med produktionen mest muligt. Der vil dog være situationer, hvor afbrænding af kulbrinter af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan undgås på grund af fejl på udstyr eller i forbindelse med op- og nedlukning eller vedligehold.

I forbindelse med produktionen vil der til enhver tid være en mindre afbrænding af kulbrinter, da der altid er tændt en flamme i flaretårnet med henblik på at kunne nedblæse platformen som følge af en uforudset hændelse (sikkerhedsflaring). Denne afbrænding af kulbrinter kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke undgås. Da bekendtgørelsens § 2 angiver i hvilke situationer, der lovligt vil kunne afbrændes, bør det udtrykkeligt fremgå, at sikkerhedsflaring ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Historisk har flaringen på Siri været nærmere reguleret i den årlige produktionstilladelse og INEOS har derfor løbende informeret Energistyrelsen, hvis der har været væsentlige ændringer i afbrændingen af kulbrinter på grund af nedbrud af udstyr eller vedligehold, herunder om forventet varighed og mængder. Det er INEOS' opfattelse, at niveauet for orientering har været fuldt ud dækkende for, at Energistyrelsen har kunnet udføre et tilstrækkeligt og detaljeret tilsyn. INEOS ligger i den forbindelse til grund, at Energistyrelsen modtager orientering om flaringrater og afvigelse herfra på samme niveau fra andre operatører.

På den baggrund synes det foreslåede niveau for afrapportering i udkastet til bekendtgørelse § 3 ikke proportionalt, ligesom den foreslåede forpligtelse til at afrapportere afbrændingshændelser, der varer mere end 8 timer, ikke tager højde for

mængden af kulbrinter, der afbrændes. Der vil således ofte være situationer, der medfører afbrænding ud over de 8 timer som følge af forstyrrelser – f.eks. i form af nedbrud af udstyr - i produktionsflow, indtil produktionsflowet er korrigeret, men hvor den afbrændte mængde kulbrinter forbundet hermed er lille. Det foreslåede afrapporteringsniveau må derfor forventes at medføre særdeles mange afrapporteringer. Dette vil i sagens natur være stærkt ressourcekrævende både for operatøren og for Energistyrelsen uden at dette tilfører nogen reel merværdi.

INEOS skal på den baggrund foreslå, at der i stedet indføres en rapporteringsforpligtelse, som det kendes i forbindelse med reguleringen af udledning af produceret vand på Miljøministeriets område. Dette ville indebære en forpligtelse for operatøren til månedsvist at afrapportere flaringniveau bagudrettet for forgangne måned samt en prognose for flaringniveauet for den kommende måned vurderet ud fra kendskab til planlagte vedligehold, boringer mv. En sådan månedsrapport kunne med fordel kategoriseres ud fra kategorierne i udkastet til bekendtgørelse § 2, stk. 2. Ordningen kunne ligeledes suppleres med en forpligtelse for operatøren til at orientere Energistyrelsen i tilfælde af væsentlige fravigelser fra operatørens månedsprognose med en angivelse af grunden til fravigelse og en forventet tidsramme for, hvornår operatøren forventer, at flaringsniveauet normaliseres. Dette vil efter INEOS' opfattelse både være en proportional rapporteringsforpligtelse og give Energistyrelsen det nødvendige grundlag for at udøve et tilstrækkeligt tilsyn med flaringniveauet hos operatøren.

I udkastet til bekendtgørelse § 2, stk.2 er der henvist til "stk. 1, litra B", uanset at der ikke findes en sådan bestemmelse. Henvisningen bør formentlig være til § 2, stk. 1, nr. 2.

INEOS skal under henvisning til ovenstående opfordre Energistyrelsen til at genoverveje den foreslåede rapporteringsforpligtelse og i stedet indføre en rapporteringsforpligtelse som foreslået, der skønnes at kunne give Energistyrelsen et fuldt tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for tilsynet uden at medføre et uproportionalt byrdefuldt ressourceforbrug.

INEOS deltager naturligvis meget gerne i en drøftelse af, hvordan Energistyrelsen mest hensigtsmæssigt sikres de for styrelsens tilsyn nødvendige oplysninger om produktionen på Nordsøen.

Med venlig hilsen
INEOS Energy

Peter Hindsberger
Senior Regulatory & Public Affairs Manager