

Klima-, Energi- og forsyningsministeriet
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs gade 43
1577 København V

Mail: ens@ens.dk iddg@ens.dk

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen)

3. maj 2022
Side 1/3

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om, "*Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen).*"

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for de ca. 370 danske fjernvarmeselskaber fordelt over hele landet, der leverer fjernvarmen til 1,9 millioner danske husstande. Fjernvarmen er en central brik i Danmarks ambitiøse mål om at blive 100 procent CO2-neutral senest i 2050.

Dansk Fjernvarmes medlemmer forventer at investere ca. 40 mia. kr. i udrulningen af grøn fjernvarme de kommende 10 år. Vi har viljen og evnen til at tage de store greb og sikre en grøn og billig varmeforsyning til størstedelen af de nuværende naturgasområder. Det er afgørende for en hurtig udfasning af gas, at fjernvarmen de steder hvor der er besluttet udrulning af fjernvarme har optimale rammebetingelser.

Generelt

Dansk Fjernvarme anerkender formålet med en statslig støtteordning, der understøtter den grønne omstilling og ser en fordel ved at støtteordninger bliver nemmere for borgerne at håndtere.

Dansk Fjernvarmes høringssvar er omkring §11, nr. 2:

Den pågældende bygning skal være beliggende uden for et område, som har fjernvarme og, uden for et område som er besluttet udlagt til fjernvarme."

Og forslaget til at udtage følgende:

„og uden for et område som er udlagt til potentiel fjernvarme. Ved et område udlagt til potentiel fjernvarme forstås i denne bekendtgørelse et område, som i den kommunale varmeplan forventes at blive fjernvarmeforsynet. Der kan dog ydes tilsagn om tilskud i potentielle fjernvarmeområder, der ved udgangen af 2023 ikke er omfattet af et godkendt projektforslag om udrulning af fjernvarme, og som dermed inden udgangen af 2023 ikke er udlagt eller besluttet udlagt til fjernvarme."

1. I forhold til afsnit:

"Den pågældende bygning skal være beliggende uden for et område, som har fjernvarme og, uden for et område som er besluttet udlagt til fjernvarme"

Bemærkning:

Dansk Fjernvarme vil gerne understrege vigtigheden af at områder der er besluttet udlagt til fjernvarme, fortsat bliver friholdt fra muligheden for tilskud til individuelle løsninger, således at økonomien i projekterne ikke undergraves. I perioden op til 2028 vil ca. 200.000 gas boliger bliver tilbudt fjernvarme. Jf. projektbekendtgørelsen har et fjernvarmeselskab 5 år til at udrulle fjernvarmen. I denne periode vil støtte til individuelle løsninger underminere den kollektive løsning.

Derfor er det vigtigt at bibeholde den nuværende forhindring for boligejere der bor i områder godkendt til fjernvarme. For at det selskabs-og brugerøkonomisk skal være forsvarligt at etablere fjernvarme i nye områder, kræver det en høj tilslutningsgrad på typisk mellem 60 % til 80 % af gasboligerne i området.

Derfor sikrer etablering af den kollektive løsning - fjernvarme, en meget stor udfasning af fossil opvarmning af boliger sammenlignet med de alternative individuelle løsninger, der kommer enkeltvis over en længere periode.

2. I forhold til afsnit, der foreslås udtaget :

..og uden for et område som er udlagt til potentiel fjernvarme. Ved et område udlagt til potentiel fjernvarme forstås i denne bekendtgørelse et område, som i den kommunale varmeplan forventes at blive fjernvarmeforsynet. Der kan dog ydes tilsagn om tilskud i potentielle fjernvarmeområder, der ved udgangen af 2023 ikke er omfattet af et godkendt projektforslag om udrulning af fjernvarme, og som dermed inden udgangen af 2023 ikke er udlagt eller besluttet udlagt til fjernvarme."

Bemærkning:

I Klimaftalen for grøn strøm og varme fra 2022 var forløbet planlagt som formuleret; *"inden udgangen af 2023 skal der i udgangspunktet udarbejdes og godkendes projektforslag der skal indfri varmeplanen"*.

I forlængelse af dette vil vi gøre opmærksom på "Statusrapport om udrulning af grøn varme i kommunerne" – leveret af KL til Forligskredsen bag "Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022"- Her fremgår det på side 14: *"Heraf har 48 kommuner angivet, at de forventer at behandle i alt 119 projektforslag i 2024. Disse forventes at omfatte minimum 65.000 konverteringer.."*

Det planlagte forløb med kommunale varmeplaner i 2022 og projektforslag i 2023 er dermed blevet forlænget til 2024 med ca. 119 nye projektforslag der skal igennem den kommunale godkendelsesproces og udmønte den kommunale varmeplan. I perioden op til den endelige godkendelse vil potentialet for den kollektive

varmeforsyning bliver undermineret med muligheden for at få tildelt støtte til individuel løsning.

Side 3/3

Dansk Fjernvarme vil gøre opmærksom på disse ovenstående projekter for i alt 65.000 konverteringer vil kunne have nytte af en videreførelse af en støtteforhindre for ejendomme i områder udlagt til potential fjernvarme ved den kommunale varmeplan.

I forlængelse af de forventede projektforslag for i alt 65.000 konverteringer i 2024, og som formodes at blive godkendt, mener vi man bør overveje at fastholde teksten og udskifte årstallet:

Der kan dog ydes tilsagn om tilskud i potentielle fjernvarmeområder, der ved udgangen af 2024 ikke er omfattet af et godkendt projektforslag om udrulning af fjernvarme, og som dermed inden udgangen af 2024 ikke er udlagt eller besluttet udlagt til fjernvarme”.

Dermed kan man stadig ansøge om støtte til individuel varmeløsning i områder med fjernvarme potentiale udpeget i den kommunale varmeplanplan, men først modtage tilsagn ved årets slutning få tilsagn, hvis der ikke er et godkendt projektforslag.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget.

Med venlig hilsen
Søren Magnussen
Seniorkonsulent
Dansk Fjernvarme
sma@danskfjernvarme.dk
Tlf: +45 20 92 10 18

Energistyrelsen (ens@ens.dk)
med kopi til iddg@ens.dk

Dok. 310279
06. maj 2024

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen)

Forbrugerrådet Tænk har modtaget høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen). Vi har følgende bemærkninger.

Forbrugerrådet Tænk kan forstå, at Energistyrelsen med de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen udelukkende foretager ændringer i bekendtgørelsen om varmepumpepuljen som følge af, at Europa-Kommissionens har vedtaget en ny de minimis-forordning af 13. december 2023.

Forbrugerrådet Tænk kan dermed konstatere, at der ikke lagt op til ændringer i bekendtgørelsen, der kunne løse de åbenlyse udfordringer, der er med den nuværende varmepumpepulje, som fortsat ikke er genåbnet, men som ifølge høringsbrevet påtænkes åbnet ultimo maj 2024.

I Forbrugerrådet Tænk mener vi, at den nuværende varmepumpepulje er usikker for forbrugerne, og det bremser os i at komme væk fra fossile varmekilder til boligopvarmning. Imens fjernvarmen udrulles så hurtigt, vidt og bredt, den kan, er der allerede nu mange forbrugere, som ved, at de ikke kommer til at kunne tilslutte sig det kollektive fjernvarmenet, for eksempel fordi de bor i et tyndt befolket område. Vi mener, at der er et stort behov en mere stabil og forudsigelig støtteordning, som giver incitament til at komme væk fra gassen og hen på grønnere varmeløsninger – også i de områder, hvor der ikke er udsigt til fjernvarme.

Forbrugerrådet Tænk mener, at forbrugere uden udsigt til fjernvarme skal også have mulighed for at skaffe sig af med gas- eller oliefyret og erstatte det med en grønnere løsning. Her er varmepumpen et godt valg. Men en varmepumpe kan koste op imod 150.000 kroner, og mange forbrugere er derfor helt afhængige af at kunne få økonomisk støtte til at komme væk fra gassen.

Forbrugerrådet Tænk har kunne konstatere, at varmepumpepuljen momentvis giver forbrugerne mulighed for at søge tilskud til at købe en varmepumpe. Hovedproblemet er, at puljen i dag åbner og lukker på uigennemsigtig vis. Puljen er som bekendt fortsat ikke genåbnet i 2024. Det gør det meget usikkert for forbrugere med gasfyr, og det bremser udfasningen af gas og andre fossile opvarmningskilder. Forbrugerne risikerer at stå i en situation, hvor gasfyret brænder sammen, og de akut skal skaffe sig en ny varmekilde. Er varmepumpepuljen ikke lige tilfældigvis åben, har mange ikke råd og vil måske ende med – som vi uheldigvis stadig ser ske – i stedet at købe et nyt gasfyr. Det nye gasfyr skal så udleve sin tid, før det igen giver mening for forbrugeren at investere i en varmepumpe.

For udbyderne af varmepumper er varmepumpepuljen også uhensigtsmæssig. For forbrugerne venter naturligvis på, at varmepumpepuljen åbner, før de foretager investeringen, og det skaber en svingende efterspørgsel, som kan være meget svær at regne med.

Forbrugerrådet Tænk mener derfor, at der grundlæggende er behov for en mere kontinuerlig og forudsigelig støtteordning for forbrugerne med tilstrækkelige midler til, at overgangen fra fossile opvarmingskilder til varmepumper understøttes i de områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles. Vi mener, at der er to muligheder: Det kan ske igennem en forbedret varmepumpepulje, eller alternativt en fradragsordning, hvor forbrugerne uden udsigt til fjernvarme ved at give dem mulighed for at trække en del af udgiften til varmepumpen fra i skat.

En fradragsordning, hvor forbrugeren vil kunne trække en del af udgiften til varmepumpen fra i skat, vil give et sådant incitament. Det er langt simplere for forbrugerne at regne med, mere fleksibelt, og så vil det også give en mere jævn efterspørgsel til udbyderne af varmepumper. Forbrugerne vil selvfølgelig fortsat skulle leve op til samme krav, som vi stiller i dag med varmepumpepuljen. Hvis man har udsigt til fjernvarme, kan man i dag ikke få tilskud fra varmepumpepuljen. Derfor skal man heller ikke i samme områder kunne trække en del af udgiften til varmepumpen fra i skat.

Vi står naturligvis til rådighed i tilfælde af spørgsmål til vores høringssvar.

Venlig hilsen

Karin Breck
Politisk chef

Christian Sand
Forbrugerpolitisk seniorrådgiver

ens@ens.dk

Att.: iddg@ens.dk

Journalnr. 2024 - 251

H ringssvar vedr. udkast til  ndring af Bekendtg relse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til hel rsbeboelse (Varmepumpepuljen)

Intelligent Energi takker for muligheden for at afgive h ringssvar til ovenn vnte forslag og fremsender hermed vores bem rkninger hertil.

Vi st tter fortsat op om Varmepumpepuljens effektive administration, hvor mange ans gninger h ndteres automatisk og hurtigt.

Dette st r dog i st rk kontrast til – og understreger alvoret af – de aktuelle udfordringer Varmepumpepuljen st r med. I 2023 drejede det sig b de om manglende afl b, s vel som manglende investering fra de givne tilsagn. Puljen havde ca. 100 mio. kroner tilovers da den lukkede og i skrivende stund et firecifret antal ubenyttede tilsagn om tilskud. En u hensigtsm ssig udvikling for den gr nne omstilling af varmeforsyningen og markedsudviklingen for individuelle varmepumper, der er nedadg ende.

Transparens giver afl b

Det manglende afl b for Varmepumpepuljen i 2023 skyldtes f rst og fremmest manglende forudsigelighed om puljens  bningsdato, -tid og vilk r.

I 2023  bnede Varmepumpepuljen i september og lukkede i november. En forsinkelse p  seks m neder og en  bningstid p  to m neder. I  r  bner Varmepumpepuljen iflg. vedlagte h ringsbrev ultimo maj. Men den pr cise dato er endnu ikke offentliggjort, ej heller hvorn r puljen efterf lgende lukker og om der vil v re mere end  n runde i 2024.

Fratagelse af tilskudsmuligheden for over 120.000 potentielle ans gere i 2023 p ga. fjernvarmepotentiale udgjorde ligeledes en markant barriere for puljens afl b.

Oph velsen af denne barriere i 2024 er en god nyhed, men vil kr ve en stor oplysningsindsats til de over 2500 ans gere, der i 2023 fik afslag p ga. fjernvarmepotentiale, s vel som det ukendte antal borgere, der ikke ans gte af samme  rsag.

Behov for styrkelse og m lretning af midler

Energistyrelsen har oplyst at over 4000 givne tilsagn i 2023 endnu ikke er fulgt op af ans gninger om udbetaling af tilskud. Vi ser f rst og fremmest dette som en indikator for, at tilskudsbel bet er for lavt til at f re til en investering i en individuel varmepumpe.

Vores anbefalinger

På baggrund af ovennævnte problemstillinger, anbefaler vi følgende:

Kortsigtet:

- ENS analyserer årsager til manglende anvendelse af tilsagn til investeringer
- Oplysningsindsats ifm. åbning af Varmepumpepuljen med fokus på formidlingen til de mange ansøgere, der ikke kunne få tilskud i 2023 grundet fjernvarmepotentiale
- Klar kommunikation omkring puljens åbningstid og -varighed vil give tryghed og signalere en prioritering til gavn for forbrugere, omstilling og branchen

Langsigtet: nytænkning og målretning af Varmepumpepuljen

Tilskudsmidlerne og -beløbet bør på sigt fordobles, ligesom målretning af midler ift. geografi og privatøkonomi kan bidrage positivt til puljens additionalitet. Vi støtter op om Energistyrelsens intentioner om undersøgelse af årsager til de mange ubenyttede tilsagn og håber at indsigterne derfra aktiveres efterfølgende.

Vi bidrager meget gerne til arbejdet og takker igen for muligheden for at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen
Intelligent Energi

Morten Lund Kristensen



Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Journalnummer: 2024 - 251

Den 7. maj 2024

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen)

Dansk Erhverv takker for muligheden for at afgive høringssvar til Energistyrelsens høring over udkast til udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen).

Dansk Erhverv bakker op om de foreslåede ændringer i udkastet til bekendtgørelse.

Principielt bemærker Dansk Erhverv desuden, at varmepumpepuljen) ideelt set bør erstattes af en fradragssmodel.

Dansk Erhverv ønsker et energieffektiviserings- og elektrificeringsfradrag, der har følgende fordele:

- Det vil muliggøre hurtigere udmøntning og dermed også fremskynde den grønne omstilling, da processen afbureaukratiseres.
- Det vil sikre kontinuerlige grønne investeringer, fordi stop-go effekter minimeres.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, står Dansk Erhverv til rådighed for uddybning.

Med venlig hilsen,

Esben Thietje Mortensen
Fagchef for energi

7. maj 2024



SYNERGI's høringssvar vedr. bekendtgørelse om varmepumpepuljen

Att: Ida Daugaard

SYNERGI takker for muligheden for at afgive høringssvar.

De seneste to år er der blevet installeret mere end 8.000 gasfyr¹, alt imens salget af varmepumper udvikler sig i den forkerte retning. Sidste kvartal faldt det med 81 pct.² Varmepumpepuljen er afgørende for den grønne omstilling af boligmassen og for at konvertere væk fra gas i den individuelle boligopvarmning, så der ikke længere er boliger, der opvarmes af gas i 2035.

SYNERGI bakker op om bekendtgørelsesændringen og bemærker, at den højere de minimis-grænse vil lette almene boligselskabers adgang til brug af puljen.

SYNERGI har derudover ingen bemærkninger til høringen, men står til rådighed for eventuelle spørgsmål, som høringssvaret måtte afføde.

Med venlig hilsen,

Katrine Bjerre M. Eriksen

Direktør, SYNERGI

kb@synergiorg.dk

Vesterbrogade 1C, 5. sal, København V

¹ Munksgaard 2024: 'I 2035 skal fossil opvarmning være forbi i Danmark. Alligevel bliver der installeret tusindvis af gasfyr'.
Altinget

² TEKNIQ Arbejdsgiverne 2024: 'Varmepumpesalg faldt med 81 procent'

Brevdato	07-05-2024
Afsender	Allan Pilgaard-Jensen (apj@projectzero.dk)
Modtagere	Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Akttitel	Høringssvar til udkast til ændring af Bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse
Identifikationsnummer	3588359
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Ida Aaby Daugaard
Vedlagte dokumenter	Høringssvar til udkast til ændring af Bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	08. maj 2024

Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Cc: Ida Aaby Daugaard (iddg@ens.dk), ew@sfjv.dk (ew@sfjv.dk), chud (chud@sonfor.dk), peer@monger.nu (peer@monger.nu), 'smar@sonderborg.dk' (smar@sonderborg.dk)
Fra: Allan Pilgaard-Jensen (apj@projectzero.dk)
Titel: Høringssvar til udkast til ændring af Bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse
Sendt: 07-05-2024 16:23

Til Energistyrelsen,

Høringssvar til udkast til ændring af Bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen)

Nedenstående parter har udarbejdet høringssvar om, "Høring over udkast til ændring af Bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpe-puljen).

Generelt

Vi anerkender formålet med en statslig støtteordning der understøtter den grønne omstilling og ser en fordel ved at støtteordninger bliver nemmere for borgerne at håndtere.

Nedenstående parter høringssvar er omkring §11, stk. 2:

Den pågældende bygning skal være beliggende uden for et område, som har fjernvarme og, uden for et område som er besluttet udlagt til fjernvarme."

Og forslaget til at udtage følgende:

..og uden for et område som er udlagt til potentiel fjernvarme. Ved et område udlagt til potentiel fjernvarme forstås i denne bekendtgørelse et område, som i den kommunale varmeplan forventes at blive fjernvarmeforsynet. Der kan dog ydes tilsagn om tilskud i potentielle fjernvarmeområder, der ved udgangen af 2023 ikke er omfattet af et godkendt projektforslag om udrulning af fjernvarme, og som dermed inden udgangen af 2023 ikke er udlagt eller besluttet udlagt til fjernvarme."

1. I forhold til afsnit:

"Den pågældende bygning skal være beliggende uden for et område, som har fjernvarme og, uden for et område som er besluttet udlagt til fjernvarme"

Bemærkning:

Vi vil gerne understrege vigtigheden af at områder der er besluttet til fjernvarme, fortsat bliver beskyttet fra tilskud til individuelle løsninger. I perioden op til 2028 vil ca. 200.000 gas boliger bliver tilbudt fjernvarme. Jf. projektbekendtgørelsen har et fjernvarmeselskab 5 år til at udrulle fjernvarmen. I denne periode vil støtte til individuelle løsninger underminere den kollektive løsning.

Derfor er det vigtigt at bibeholde den nuværende forhindring for boligejere der bor i områder godkendt til fjernvarme. For at det selskabs-og brugerøkonomisk skal være forsvarligt at etablere fjernvarme i nye områder kræver der en høj tilslutningsgrad på mellem 60 % til 80 % af potentielle gas boliger.

Derfor sikrer etablering af den kollektive løsning, fjernvarme, en meget stor udfasning af fossil opvarmning af boliger, sammenlignet med de alternative individuelle løsninger der kommer enkeltvis over en længere periode.

2. I forhold til afsnit, der foreslås udtaget :

..og uden for et område som er udlagt til potentiel fjernvarme. Ved et område udlagt til potentiel fjernvarme forstås i denne bekendtgørelse et område, som i den kommunale varmeplan forventes at blive fjernvarmeforsynet. Der kan dog ydes tilsagn om tilskud i potentielle fjernvarmeområder, der ved udgangen af 2023 ikke er omfattet af et godkendt projektforslag om udrulning af fjernvarme, og som dermed inden udgangen af 2023 ikke er udlagt eller besluttet udlagt til fjernvarme."

Bemærkning:

Vi vil gøre opmærksom på den nylige overleverede "Statusrapport om udrulning af grøn varme i kommunerne" – leveret af KL til Forligskredsen bag "Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022"- Her på side 14:

"Heraf har 48 kommuner angivet, at de forventer at behandle i alt 119 projektforslag i 2024. Disse forventes at omfatte minimum 65.000 konverteringer. Størstedelen af de forventede projektforslag i 2024 forventes at være udrullet inden 2028."

Vi vil gøre opmærksom på disse ovenstående projekter for i alt 65.000 konverteringer vil kunne have nytte af en videreførelse af en støtteforhindring, hvis ejendommen er beliggende i områder udlagt til potential fjernvarme ved den kommunale varmeplan.

I forlængelse af de forventede projektforslag for i alt 65.000 konverteringer i 2024, og som formodes at blive godkendt, mener vi man bør overveje at fastholde teksten og udskifte årstallet:

"Der kan dog ydes tilsagn om tilskud i potentielle fjernvarmeområder, der ved udgangen af 2024 ikke er omfattet af et godkendt projektforslag om udrulning af fjernvarme, og som dermed inden udgangen af 2024 ikke er udlagt eller besluttet udlagt til fjernvarme".

Dermed kan man stadig ansøge om støtte til individuel varmeløsning i områder kommende fjernvarme og ved årets slutning få tilsagn hvis der ikke er et godkendt projektforslag.

Med venlig hilsen

Sønderborg Varme A/S
SONFOR A/S
Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a
Sønderborg Kommune
ProjectZero A/S

Parterne er cc på denne mail.

Med venlig hilsen

Allan Pilgaard-Jensen
Programchef for Masterplanen



Mobil: +45 30 56 00 45
E-mail: apj@projectzero.dk

Videnshuset
Nørre Havnegade 43,
6400 Sønderborg

ProjectZero
Vi er et offentligt-privat partnerskab, der kæmper for et bæredygtigt Sønderborg-område i udvikling og vækst.
projectzero.dk

