

Til: Mathilde Engell Havreland (mheng@mim.dk)
Fra: Minna  rberg Simonsen (minna.simonsen@aalborg.dk)
Titel: SV: Til h ringsparterne - H ring af  ndringer til bekendtg relsen om vandindvinding og vandforsyning - H ringsfrist den 3. juni 2024
Sendt: 03-06-2024 15:11

Hej Mathilde

Hermed h ringssvar fra Aalborg Kommune:

Vi mener, at  ndringen i  14 i bekendtg relse om vandindvinding og vandforsyning ogs  b r medf re en opdatering af "Vejledning om videreg ende vandbehandling". Heri b r det beskrives, hvilke krav der fremadrettet ogs  er til teknisk,  konomisk og milj m essig redeg relse i forbindelse med ans gninger om de f r undtagende former for simpel vandbehandling.

Venlig hilsen

Minna  rberg Simonsen
Civilingeni r

KM Grundvand
Klima og Milj 
Stigsborg Brygge 5
9400 N rresundby
Tlf. 2227 9321

www.aalborg.dk



Kommunen m  efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og f lsomme oplysninger via sikker kommunikation. Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. L s om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger p  www.aalborg.dk/gdpr

Fra: Mathilde Engell Havreland <mheng@mim.dk>

Sendt: 13. maj 2024 14:12

Emne: Til h ringsparterne - H ring af  ndringer til bekendtg relsen om vandindvinding og vandforsyning - H ringsfrist den 3. juni 2024

K re h ringspart p  drikkevandsområdet

Hermed vedl gges udkast til  ndringer til bekendtg relse om vandindvinding og vandforsyning.  ndringerne sker som led i implementeringen af drikkevandsdirektivet.

Udkastet vedl gges med tilh rende h ringsbrev, hvori  ndringerne til bekendtg relsen st r beskrevet.

H ringsfristen er mandag den 3. juni 2024.

Vedlagte h ringsmateriale vil ogs  blive lagt p  h ringsportalen med dertilh rende h ringsliste.

Venlig hilsen

Mathilde Engell Havreland
Fuldm gtig | Rent drikkevand og sikker kemi
+45 21 18 27 76 | mheng@mim.dk

Milj ministeriet



Miljøministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Sendt pr. e-mail til mim@mim.dk
CC: mheng@mim.dk

j.nr. 2024-4931

3. juni 2024

Vedr.: Høring af udkast til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Bryggeriforeningen takker for muligheden for at komme med bemærkninger til høringen om ændringerne i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Indledningsvist bemærkes det, at det er essentielt for bryggerierne og tapperierne, at der er sikker adgang til vand af god kvalitet. Vand udgør hovedbestanddelen af Bryggeriforeningens medlemmers produkter.

Bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning ændres som konsekvens af de nye regler om behandlingskemikalier og filtermedier i drikkevandsbekendtgørelsen, der var i høring frem til 21. maj 2024. Bryggeriforeningen har indgivet høringssvar til ændringerne i drikkevandsbekendtgørelsen.

Ændringerne i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning vedrører ændringer i § 14, der medfører, at teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for alle type vandbehandling skal indgå i ansøgningen om endelig tilladelse til vandindvinding og til etablering af indvindings- og behandlingsanlæg. Derudover vedrører ændringer i § 33, at underretningen om afgørelse i sager efter bekendtgørelsen fremover ikke skal sendes til Miljøstyrelsen.

Ændringerne i bekendtgørelsen får ikke betydning for selve tilladelsen til indvindingen, men vedrører blot krav til oplysninger, som virksomheder skal indsende om vandbehandlingen i det påtænkte anlæg.

Det er Bryggeriforeningens vurdering, at disse ændringer i bekendtgørelsen vil finde anvendelse ved ændringer af eksisterende boringer, som erhvervet måtte have eller ved etablering af nye boringer. Ændringerne i bekendtgørelsen får derfor ikke konsekvenser for eksisterende boringer, som ikke ændres.

Idet nærværende bekendtgørelse er en del af implementeringen af drikkevandsdirektivet, som implementeres i flere forskellige bekendtgørelser, opfordres ministeriet til at udarbejde vejledningsmateriale, så det bliver enkelt for virksomheder at orientere sig i de mange nye regler.

Bryggeriforeningen uddyber gerne ovenstående, hvis der måtte være spørgsmål.

Med venlig hilsen

BRYGGERIFORENINGEN

Lea Kholghi Frederiksen
Miljø-, Klima og Bæredygtighedschef

Til: Mathilde Engell Havreland (mheng@mim.dk)
Fra: Centralorganisationernes F llesudvalg (info@cfu-net.dk)
Titel: SV: Til h ringsparterne - H ring af  ndringer til bekendtg relsen om vandindvinding og vandforsyning - H ringsfrist den 3. juni 2024
Sendt: 14-05-2024 09:42

K re Mathilde.

CFU har ikke bem rkninger til h ringen.

Med venlig hilsen

Camilla Christensen
Fuldm gtig



CFU - Centralorganisationernes F llesudvalg

Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 K benhavn K
22 76 09 16
Mail: cc@skaf-net.dk

Fra: Mathilde Engell Havreland <mheng@mim.dk>

Sendt: 13. maj 2024 14:12

Emne: Til h ringsparterne - H ring af  ndringer til bekendtg relsen om vandindvinding og vandforsyning - H ringsfrist den 3. juni 2024

K re h ringspart p  drikkevandsomr det

Hermed vedl gges udkast til  ndringer til bekendtg relse om vandindvinding og vandforsyning.
 ndringerne sker som led i implementeringen af drikkevandsdirektivet.

Udkastet vedl gges med tilh rende h ringsbrev, hvori  ndringerne til bekendtg relsen st r beskrevet.

H ringsfristen er mandag den 3. juni 2024.

Vedlagte h ringsmateriale vil ogs  blive lagt p  h ringsportalen med dertilh rende h ringsliste.

Venlig hilsen

Mathilde Engell Havreland

Fuldm gtig | Rent drikkevand og sikker kemi
+45 21 18 27 76 | mheng@mim.dk

Milj ministeriet

Departementet | Frederiksholms Kanal 26 | 1220 K benhavn K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mim@mim.dk | www.mim.dk
[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#) | [Privatlivspolitik](#)

FORTROLIGHED: Denne e-mail og evt. vedh ftede filer kan indeholde fortrolige oplysninger. Er du ikke rette modtager, bedes du venligst omg ende underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedh ftet fil uden at beholde en kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet.

Vores persondatapolitik fremg r af vores hjemmesider:

<https://www.skaf-net.dk/persondatapolitik>

<https://www.lc.dk/persondatapolitik>

<https://www.co10.dk/persondatapolitik>

Miljøministeriet
Departementet
E-mail: mim@mim.dk
cc: mheng@mim.dk
J.nr. 2024-4931



Dato: 3. juni 2024

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Generelle bemærkninger

Danske Vandværker mener overordnet, det er positivt, at bekendtgørelsen ændres, så der bliver sammenhæng med drikkevandsbekendtgørelsen.

Specifikke bemærkninger

Ad § 14, stk. 3: Danske Vandværker er bekymrede for, at de nye krav vil føre til store nye administrative byrder for vandforsyningerne. Vi opfordrer derfor til, at der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen, som gør det enkelt for vandforsyningerne at opfylde de nye krav, og samtidig sikrer en ensartet sagsbehandling i kommunerne, for eksempel gennem anvendelse af standardskabeloner.

Hvis unødigt komplicerede nye krav til vandforsyningerne kan undgås, kan det være positivt, at der skal udarbejdes en teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for alle typer vandbehandling, og at denne skal indgå i ansøgningen om en endelig tilladelse til vandindvinding og til etablering af indvindings- og behandlingsanlæg. Dette kan være med til at sikre en ensartet behandlingsproces i kommunerne.

Ad § 33, stk. 4: Danske Vandværker finder det uhensigtsmæssigt, at Miljøstyrelsen ikke længere skal modtage kopier af tilladelser givet efter bekendtgørelsen, idet vi frygter, at overblikket over meddelte tilladelser, til blandt andet avanceret vandbehandling, vil gå tabt. Miljøstyrelsen har fortsat rollen som grundvandsmyndighed – en rolle som Danske Vandværker, som følge af ovenstående, har svært ved at se, hvordan styrelsen fortsat kan påtage sig. Denne funktion er jo essentiel i forhold til håndhævelse af dansk grundvandspolitik, der har udgangspunkt i princippet: "Forebyggelse frem for rensning." Vi opfordrer derfor til en genovervejelse af forslaget til ny bestemmelse.

Venlig hilsen

Susan Münster

Direktør
Danske Vandværker

Miljøministeriet
mim@mim.dk
cc.: mheng@mim.dk
j.nr. 2024-4931

DATO: 3. juni 2024
PROJEKTNR.: 4018/3005
ds/CEL

Høring – ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

DANVA bifalder ændringen af bekendtgørelsen, der udelukkende omfatter et nyt krav om en teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for valget af indvindingssted og vandbehandling ved ansøgning om etablering af vandindvindingsanlæg til almen vandforsyning eller væsentlige udbedringer / ændringer af bestående vandindvindingsanlæg til almen vandforsyning.

I tilknytning hertil efterspørges en tidssvarende vejledning, indeholdende en definition på begrebet "væsentlige udbedringer og ændringer", samt retningslinjer for brug af bekendtgørelsens bestemmelser ved fornyelse og ændringer af gældende vandindvindingstilladelser.

DANVA anbefaler derudover, at undersøge mulighederne for at indarbejde VVM reglerne for vandforsyning direkte i denne bekendtgørelse. En "VVM-vand", der tager højde for plan- og miljøkonsekvensvurderinger i et samlet regelsæt, vil være en tiltrængt forenkling til brug ved ansøgning om indvindingstilladelser og fornyelse af eksisterende.

Med venlig hilsen

DANVA

Til: Milj ministeriets Departement (mim@mim.dk)
Cc: Mathilde Engell Havreland (mheng@mim.dk)
Fra: Svend-Erik Jepsen (SEJ@DI.DK)
Titel: DI's h ringssvar p  udkast til bekendtg relse om vandindvinding og vandforsyning, j.nr. 2024-4931
Sendt: 03-06-2024 15:52

DI har den 13. maj 2024 modtaget ovenn vnte bekendtg relsesudkast i h ring med h ringsfrist den 3. juni 2024.

Udkastet ligger i naturlig forl ngelse af forslaget til revideret drikkevandsbekendtg relse. DI er enig i, at der ikke er grund til at opretholde en sondring mellem forskellige typer af vandbehandling, men derimod at de samme regler til behandlingskemikalier og filermmedier skal g lde.

DI henviser i  vrigt til bem rkningerne til drikkevandsbekendtg relsen.

Med venlig hilsen

Svend-Erik Jepsen
Milj politik og cirkul r  konomi
Fagleder, Vand og Klimatilpasning

(+45) 3377 3685
(+45) 2949 4407 (Mobil)
sej@di.dk
di.dk



Dansk Industri

L s, hvordan DI behandler og beskytter
persondata i [DI's Privatlivspolitik](#)

Modtager: Miljøministeriet
Afsender: HOFOR A/S
Dato: 3. juni 2024

Høringssvar til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Tak for muligheden for at afgive høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (j.nr. 2024-4931), der er en opfølgning på ændring af lov om vandforsyning mv., der implementerer dele af drikkevandsdirektivet. HOFOR står gerne til rådighed for uddybning, hvis der skulle være behov for det.

§14

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet at undtagelsesbestemmelsen for simpel vandbehandling der følger af §14 stk. 3 udgår. Ændringen medfører at teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for alle typer vandbehandling skal indgå i ansøgning om tilladelse til vandindvinding og til etablering af indvindings- og behandlingsanlæg. Af Miljøministeriets høringsnotat fremgår, at ændringen skyldes, at sontringen mellem typer at vandbehandling ikke stemmer overens med de nye regler om behandlingskemikalier og filtermedier, hvor der stilles krav til vandforsyningerne om at sikre renheden og kvaliteten af anvendte filtremedier og behandlingskemikalier for alle typer vandbehandling.

HOFOR er enig i, at sontringen ikke harmonerer med de nye regler om behandlingskemikalier og filtermedier, men finder at udeladelse af undtagelsesbestemmelsen vil kunne medføre usikkerhed om hvornår man som vandforsyning i tilstrækkelig grad har beskrevet en simpel rensning teknisk, økonomisk og miljømæssigt. F.eks. vil simpel vandfiltrering i åbne filterkar, iltning via en simpel iltningstrappe være mindre økonomisk omfangsrig end et trykfilter eller tilsvarende. Det medfører samtidig risiko for, at der på tværs af kommunerne kan opstå stor uensartethed i behandling af samme type ansøgninger.

Endvidere er der en sandsynlighed for, at sagsbehandlingen af førhen simple sager nu vil tage betydelig mere tid og medføre et ekstra ressourcetræk hos både kommuner og vandforsyninger, hvilket i sidste ende kan give udfordringer for forsyningssikkerheden.

HOFOR finder derfor, at der er behov for klar og tydelig vejledning på området.

HOFOR lægger til grund at eventuelle forøgede administrative udgifter for vandforsyningerne i forbindelse med fjernelse af undtagelsen er tillægsgivende under den økonomiske regulering.



KL's høringssvar på udkast til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

KL sender her høringssvar på høring af udkast til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

KL takker for muligheden for at kommentere på udkast til bekendtgørelsen.

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Bekendtgørelsen er jf. høringsbrevet en tilpasning i forhold til ændringer i anden lovgivning ved implementering af EU's Drikkevandsdirektiv, herunder drikkevandsbekendtgørelsen, der senest var i høring i maj 2024.

Ministeriet foreslår ganske få ændringer af bekendtgørelsen, men en særligt afgørende ændring er, at §14, stk. 3 slettes. Det har KL fokuseret på i sit høringssvar, da det er en væsentlig forandring. Det kan få betydning for indvinding af grundvand til drikkevand og tilgangen til arbejdet med grundvandsbeskyttelse i Danmark. KL mener, at ændringen gør reglerne unødigt komplicerede. Fokus bør være at forenkle reglerne.

Simpel vandrensning er et grundprincip

KL er bekymret for, at ministeriet ændrer ved et bærende grundprincip for vandforsyning i Danmark, hvis §14 stk. 3 fjernes fra bekendtgørelsen. Med den foreslåede ændring i bekendtgørelsen, fremgår begrebet "*simpel vandbehandling*" ikke længere af bekendtgørelsen. Det betyder, at der ikke længere er forskel på simpel vandbehandling og avanceret vandbehandling. Når der ikke længere skelnes mellem simpel og avanceret vandbehandling, så kan det tolkes som om, at al vandbehandling kan lade sig gøre og måske bliver mere reglen end undtagelsen.

Vi bevæger os dermed væk fra, at simpel vandbehandling er et bærende grundprincip for dansk forsyning af drikkevand til borgerne. Princippet er, at vandet ikke skal være forurenet, når vi indvinder grundvand. Råvandet skal kun gennem en simpel behandling, hvor det iltes og filtreres for fx jern, mangan og ammonium inden, at det kan drikkes. Det er et bærende princip, at vores drikkevand kun skal renses med simpel vandbehandling for at være "sundt og rent".

Hvis ændringen af §14 gennemføres, så vil afsaltet havvand, rent vand med rester af pesticider, PFAS osv. dermed også kunne være drikkevand.

KL er bekymret for, at princippet om at beskytte grundvandet nedprioriteres, hvis avanceret rensning bliver mere reglen end undtagelsen. Beskyttelsen af grundvandet mod forurening fra pesticider, nitrat, PFAS osv. bliver dermed

Dato: 3. juni 2024

Sags ID: SAG-2024-02001
Dok. ID: 3461582

E-mail: JANI@kl.dk
Direkte: 3370 3515

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 3

mindre relevant, hvis grundvandet "bare" kan renses for skadelige stoffer for at kunne være drikkevand.

KL mener, at det skal være tydeligt, at avanceret rensning af vand stadig er undtagelsen. Avanceret rensning bør kun være en mulighed, hvis der samtidig stilles krav om, at der skal iværksættes en forebyggelse af den forurening, som der midlertidigt renses for.

Det fremgår af [miljøministeriets hjemmeside](#) og [Vejledning om videregående vandbehandling, at princippet om simpel vandbehandling er et bærende princip for dansk vandforsyning](#):

"Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, der som udgangspunkt alene skal gennemgå en simpel vandbehandling for at kunne bruges til drikkevand".

Her fremgår det ligeledes, at forudsætning for Danmarks drikkevandspolitik er forebyggelse af forurening: *"Dansk grundvandspolitik fokuserer generelt på forebyggelse frem for avanceret rensning med blandt andet aktiv kulfiltrering. Forebyggelsen indebærer, at vi beskytter grundvandet i Danmark mod forurening fra aktiviteter på jordoverfladen".*

Miljøministeriet bedes bekræfte, at princippet om simpel vandbehandling fortsat er det bærende princip for dansk vandforsyning. Princippet er grundlaget for grundvandsbeskyttelse og det princip, som vores kommunalpolitikere lægger vægt på.

Simpel vs. avanceret vandbehandling

Miljøministeriet åbner med ændring i bekendtgørelsen op for avanceret vandbehandling, hvilket giver mulighed for blødgøring af vand, fjernelse af pesticider og andre stoffer som fx asen, nikkel, strontium, NVOC m.fl.

En ændring af § 14 medfører, at der kommer samme krav til ansøgninger om indvinding uanset type af vandbehandling. Når simpel og avanceret vandbehandling sidestilles, så betyder det øget sagshandlingstid i kommunerne af ansøgninger om simpelt vandbehandlingsanlæg.

Dertil kræver ændringen, at kommunerne får øget indsigt i og oparbejdet kompetence indenfor avanceret vandbehandling. KL mener, at det vil kræve flere resurser hos kommunerne.

Konsekvenser for økonomi og vandresurse

Øget avanceret vandbehandling har konsekvenser i forhold til udgifter for borgerne og konsekvenser for vandresursen.

KL mener, at ændringen åbner op for øget brug af avanceret vandbehandling, som vil få økonomiske konsekvenser for forbrugerne. De skal betale væsentligt mere for deres drikkevand.

Samtidig lægger det pres på en i forvejen begrænset grundvandsresurse. Et eksempel på avanceret vandbehandling er blødgøring af vandet. Det findes en række metoder og afhængig af metode, så kan vandværket have et meget stort vandspild, der skal afledes som spildevand til rensning. Det ekstra

Dato: 3. juni 2024

Sags ID: SAG-2024-02001
Dok. ID: 3461582

E-mail: JANI@kl.dk
Direkte: 3370 3515

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 3



vandforbrug er særlig problematisk i de områder, hvor grundvandsforekomsterne jf. vandområdeplanerne er vurderet at være i dårlig kvantitativ tilstand. Det gælder store dele af Sjælland samt Lolland, Aarhus og Odense Kommune.

Økonomi

KL har modtaget økonomisk høring.

Med venlig hilsen

Janne Sommer Nielsen
Konsulent

Dato: 3. juni 2024

Sags ID: SAG-2024-02001
Dok. ID: 3461582

E-mail: JANI@kl.dk
Direkte: 3370 3515

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 3 af 3