

Aktoversigt:

Høringssvar samlet (11828600)

- Aktdokument
- Metadata for id nr. 10962259
- SV Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446)
- Metadata for id nr. 11044523
- VS Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10952362) - journalnummer 2020-25130
- Udkast til vejledning DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Bilag 1 - Høringsbrev DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Bilag 2 - Høringsliste DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Metadata for id nr. 11160371
- Høringssvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446) (FES j.nr. 2024011069) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
- Metadata for id nr. 11189412
- SV Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446) - jeres journalnummer 2020-25130 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
- Udkast til vejledning DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Bilag 1 - Høringsbrev DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Bilag 2 - Høringsliste DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Metadata for id nr. 11291560
- J. nr. 2020-25130 - høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - svar fra ITD
- Høring MST Vejledning om klinisk risikoaffald_DW
- Metadata for id nr. 11522664
- SV Journalnummer 2020-25130 Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446)
- Metadata for id nr. 11291554
- Høringssvar, journalnummer 2020-25130
- Høringssvar
- Metadata for id nr. 11399447
- Høringssvar vedr. vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald - ARC - MST-j.nr. 2020-25130
- Høringssvar ARC - Vejledning klinisk risikoaffald
- Metadata for id nr. 11441791
- journalnummer 2020-25130 KL's høringssvar til vejledning om klinisk risikoaffald
- Metadata for id nr. 11441793
- {{TRM}}Høringssvar til MST vedr. offentlig høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - journalnummer 2020-25130 (Id nr. 403054)
- Metadata for id nr. 11441800
- Høringssvar j.nr. 2020-25130 Klinisk Risikoaffald
- Høringssvar Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald Fra Plandent

- Metadata for id nr. 11413166
- Tandlægeforeningens høringssvar til j.nr. 2020-25130
- Tandlægeforeningens kommentarer til høring over vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald
- Metadata for id nr. 11413165
- j.nr. 2020-25130
- Danske Regioners høringssvar til udkast til vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald
- Bilag til høringssvar vedr. udkast til vejledning for håndtering af klinisk risikoaffald
- Metadata for id nr. 11441812
- j.nr. 2020-25130.
- høringssvar_cirkulær
- Metadata for id nr. 11410372
- EMs høringsvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446) MST j.nr. 2020-25130 (EM Id nr. 933077)
- Metadata for id nr. 11441819
- Høring over udkast til vejledningen om klinisk risikoaffald - j.nr. 2020-25130
- Høringssvar vejledning klinisk risikoaffald - nov 2024 - jnr 2020-25130

Brevdato	
Afsender	Christian Hauschildt (Sagsbehandler, Affald og Data)
Modtagere	
Akttitel	Høringssvar samlet
Identifikationsnummer	11828600
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Christian Hauschildt
Vedlagte dokumenter	<p>Aktdokument</p> <p>Metadata for id nr. 10962259</p> <p>SV Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446)</p> <p>Metadata for id nr. 11044523</p> <p>VS Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10952362) - journalnummer 2020-25130</p> <p>Udkast til vejledning DOKUMENT IKKE MEDTAGET</p> <p>Bilag 1 - Høringsbrev DOKUMENT IKKE MEDTAGET</p> <p>Bilag 2 - Høringsliste DOKUMENT IKKE MEDTAGET</p> <p>Metadata for id nr. 11160371</p> <p>Høringssvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446) (FES j.nr. 2024011069) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]</p> <p>Metadata for id nr. 11189412</p> <p>SV Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446) - jeres journalnummer 2020-25130 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]</p> <p>Udkast til vejledning DOKUMENT IKKE MEDTAGET</p> <p>Bilag 1 - Høringsbrev DOKUMENT IKKE MEDTAGET</p> <p>Bilag 2 - Høringsliste DOKUMENT IKKE MEDTAGET</p> <p>Metadata for id nr. 11291560</p> <p>J. nr. 2020-25130 - høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - svar fra ITD</p> <p>Høring MST Vejledning om klinisk risikoaffald_DW</p> <p>Metadata for id nr. 11522664</p> <p>SV Journalnummer 2020-25130 Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446)</p> <p>Metadata for id nr. 11291554</p> <p>Høringssvar, journalnummer 2020-25130</p> <p>Høringssvar</p> <p>Metadata for id nr. 11399447</p> <p>Høringssvar vedr. vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald - ARC - MST-j.nr. 2020-25130</p> <p>Høringssvar ARC - Vejledning klinisk risikoaffald</p> <p>Metadata for id nr. 11441791</p> <p>journalnummer 2020-25130 KL's høringssvar til vejledning om klinisk risikoaffald</p> <p>Metadata for id nr. 11441793</p> <p>{{TRM}}Høringssvar til MST vedr. offentlig høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - journalnummer 2020-25130 (Id nr. 403054)</p> <p>Metadata for id nr. 11441800</p> <p>Høringssvar j.nr. 2020-25130 Klinisk Risikoaffald</p> <p>Høringssvar Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald Fra Plandent</p> <p>Metadata for id nr. 11413166</p> <p>Tandlægeforeningens høringssvar til j.nr. 2020-25130</p> <p>Tandlægeforeningens kommentarer til høring over vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald</p> <p>Metadata for id nr. 11413165</p> <p>j.nr. 2020-25130</p> <p>Danske Regioners høringssvar til udkast til vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald</p> <p>Bilag til høringssvar vedr. udkast til vejledning for håndtering af klinisk risikoaffald</p> <p>Metadata for id nr. 11441812</p> <p>j.nr. 2020-25130.</p> <p>høringssvar_cirkulær</p> <p>Metadata for id nr. 11410372</p> <p>EMs høringssvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446) MST j.nr. 2020-25130 (EM Id nr. 933077)</p> <p>Metadata for id nr. 11441819</p> <p>Høring over udkast til vejledningen om klinisk risikoaffald - j.nr. 2020-25130</p> <p>Høringssvar vejledning klinisk risikoaffald - nov 2024 - jnr 2020-25130</p>
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Venlig hilsen

Christian Hauschildt

Fuldmægtig | Affald og Data

+45 21 35 52 02 | +45 21 35 52 02 | chhau@mst.dk

Miljø- og Ligestillingsministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Brevdato	10-09-2024
Afsender	£Lovkvalitetskontoret (951s08) (Lovkvalitetskontoret@jm.dk)
Modtagere	Rikke Rud Christiansen (Sagsbehandler, Affald og Data)
Akttitel	SV: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald
Identifikationsnummer	10962259
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Rikke Rud Christiansen
Vedlagte dokumenter	SV Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446)
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Fra: Æ Lovkvalitetskontoret (951s08) (Lovkvalitetskontoret@jm.dk)
Titel: SV: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald
E-mailtitel: SV: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446)
Sendt: 10-09-2024 15:54

Justitsministeriet har modtaget denne høring.

Hvis der måtte være et ønske om, at Justitsministeriet forholder sig til bestemte spørgsmål i relation til udkastet, bedes I oplyse dette.

Justitsministeriet foretager ikke teknisk gennemgang af udkast til administrative forskrifter. Hvis I har et konkret spørgsmål til den tekniske udformning, er I imidlertid velkomne til at rette henvendelse herom. Der henvises i øvrigt til vejledning om administrative forskrifter, som kan findes her:

<https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9594>

Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af høringen.

Med venlig hilsen

Mads Møller Langtved
Kontorchef


JUSTITSMINISTERIET
Lovkvalitetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf. direkte: +45 21 14 59 93
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk

Fra: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>
Sendt: 10. september 2024 11:25
Til: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>
Emne: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446)

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om klinisk risikoaffald i offentlig høring.

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 5. november 2024.

Vejledningen kan tilgås på høringsportalen [her](#).

Høringssvar skal være modtaget senest d. 5. november 2024 og bedes sendes til ada@mst.dk med kopi til chhau@mst.dk og riruc@mst.dk med angivelse af journalnummer 2020-25130.

Venlig hilsen

Rikke Rud Christiansen
Civilingeniør | AC-tekniker | Affald og data
+45 20 53 82 08 | +45 20 53 82 08 | riruc@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Brevdato	20-09-2024
Afsender	Sibel Zuferov (SIBZU@fvst.dk)
Modtagere	Rikke Rud Christiansen (Sagsbehandler, Affald og Data)
Akttitel	VS: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - journalnummer 2020-25130
Identifikationsnummer	11044523
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Rikke Rud Christiansen
Vedlagte dokumenter	VS Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10952362) - journalnummer 2020-25130 Udkast til vejledning Bilag 1 - Høringsbrev Bilag 2 - Høringsliste
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Fra: Sibel Zuferov (SIBZU@fvst.dk)
Titel: VS: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - journalnummer 2020-25130
E-mailtitel: VS: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10952362) - journalnummer 2020-25130
Sendt: 20-09-2024 11:31
Bilag: Udkast til vejledning.pdf; Bilag 1 - Høringsbrev.pdf; Bilag 2 - Høringsliste.pdf;

Kære Rikke

Fødevarestyrelsen har ingen bemærkninger til vedhæftede høring.

Venlig hilsen

Sibel Zuferov

Specialkonsulent, cand.jur. | Jura
+45 72 27 63 39 | sibzu@fvst.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk

Fra: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>

Sendt: 10. september 2024 12:11

Til: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>

Emne: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10952362)

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om klinisk risikoaffald i offentlig høring.

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 5. november 2024.

Vejledningen kan tilgås på høringsportalen [her](#).

Høringssvar skal være modtaget senest d. 5. november 2024 og bedes sendes til ada@mst.dk med kopi til chhau@mst.dk og riruc@mst.dk med angivelse af journalnummer 2020-25130.

Venlig hilsen

Rikke Rud Christiansen

Civilingeniør | AC-tekniker | Affald og data
+45 20 53 82 08 | +45 20 53 82 08 | riruc@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Brevdato	04-10-2024
Afsender	FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE (FES-MYN@mil.dk) Sendt af FES-JPS07ST Toft, Carl Christian: FES-JPS07ST@mil.dk
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	Høringssvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (FES j.nr.: 2024/011069) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Identifikationsnummer	11160371
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Rikke Rud Christiansen
Vedlagte dokumenter	Høringssvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446) (FES j.nr. 2024011069) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: FES-CHJPS@mil.dk (FES-CHJPS@mil.dk), Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Fra: FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE (FES-MYN@mil.dk)
Titel: Høringssvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (FES j.nr.: 2024/011069) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
E-mailtitel: Høringssvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446) (FES j.nr.: 2024/011069) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Sendt: 04-10-2024 14:05

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Miljøstyrelsen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministeriet meddele, at der ikke er bemærkninger til:

- *Høring over udkast til vejledningen om klinisk risikoaffald*

Eventuelle spørgsmål eller henvendelser bedes rettet til sagsbehandler Carl Christian Toft pr. E-mail fes-jps07st@mil.dk eller pr. telefon 7281 3205.

Med venlig hilsen

Carl Christian Toft
Stud.merc.jur.
Studertermedhjælper

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Juraafdelingen, Jura- og Policysektionen
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Telefon +45 7281 3205 / mobil +45 2015 3837
E-mail: fes-jps07st@mil.dk / Fiin: fes-jps07st@fiin.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Fra: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>
Sendt: 10. september 2024 11:25
Til: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>
Emne: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446)

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om klinisk risikoaffald i offentlig høring.

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 5. november 2024.

Vejledningen kan tilgås på høringsportalen [her](#).

Høringssvar skal være modtaget senest d. 5. november 2024 og bedes sendes til ada@mst.dk med kopi til

chhau@mst.dk og riruc@mst.dk med angivelse af journalnummer 2020-25130.

Venlig hilsen

Rikke Rud Christiansen

Civilingeniør | AC-tekniker | Affald og data
+45 20 53 82 08 | +45 20 53 82 08 | riruc@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Brevdato	08-10-2024
Afsender	Forebyggelse Beredskabsstyrelsen (brs-ktp-bfo@brs.dk (brs-ktp-bfo@brs.dk) Sendt af BRS-MSR Strange, Majken: BRS-MSR@brs.dk
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	SV: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - jeres journalnummer 2020-25130 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Identifikationsnummer	11189412
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Christian Hauschildt
Vedlagte dokumenter	SV Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446) - jeres journalnummer 2020-25130 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] Udkast til vejledning Bilag 1 - Høringsbrev Bilag 2 - Høringsliste
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Færdselsstyrelsen (info@fstyr.dk), ts Info (info@trafikstyrelsen.dk), farligtgoods (SM (farligtgoods@trafikstyrelsen.dk), Charlotte Kryger Andersen (chka@fstyr.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk), Christian Hauschildt (chhau@mst.dk)
Fra: Forebyggelse Beredskabsstyrelsen (brs-ktp-bfo@brs.dk (brs-ktp-bfo@brs.dk)
Titel: SV: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - jeres journalnummer 2020-25130 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
E-mailtitel: SV: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446) - jeres journalnummer 2020-25130 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Sendt: 08-10-2024 10:34
Bilag: Udkast til vejledning.pdf; Bilag 1 - Høringsbrev.pdf; Bilag 2 - Høringsliste.pdf;

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Miljøstyrelsen

Beredskabsstyrelsen administrerer dele af området vejtransport af farligt gods, hvor Færdselsstyrelsen er regeludstedende myndighed. Beredskabsstyrelsen vejleder om hovedparten af bestemmelserne i del 1-8 i ADR-konventionen og om de bestemmelser i farligt gods bekendtgørelsen (596/2023), der vedrører transport af affald. På den baggrund gav Beredskabsstyrelsen i marts 2023 bemærkninger til et udkast til vejledningen om klinisk risikoaffald.

Beredskabsstyrelsen takker for høringen af et nyt udkast. Vi noterer os med tilfredshed, at der synes at være taget højde for vores indledende bemærkninger, og vi skal derfor kun give følgende yderligere bemærkninger:

- **Afsnit 1.2.3, afsnit 4.3 og ref. 9 (ikke nødvendigvis udtømmende opstilling):** Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 er erstattet af Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 1396 af 29. november 2023 (for jernbanetransport) og Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1618 af 8. december 2023 (for vejtransport). Sikkerhedsrådgiverordningen for landtransport er således nu delt i to (for jernbanetransport hhv. vejtransport). Det kan overvejes alene at nævne sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen for vejtransport (1618/2023), idet vejledningens hovedfokus synes at være på vejtransport (der refereres f.eks. kun til bekendtgørelsen for vejtransport af farligt gods (596/2023), der implementerer ADR, og ikke til den modsvarende bekendtgørelse for jernbanetransport, der implementerer RID).
- **Afsnit 4.3:** I Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1618 af 8. december 2023 gælder kravet om udpegning af en sikkerhedsrådgiver tillige for virksomheder, der med henblik på en vejtransport af farligt gods udfylder transportdokumenter eller klassificerer farligt gods.
- **Afsnit 5.3:** Følgende fremgår af udkastet: *"Regler herom kan findes i gældende regelsæt og WHO's vejledning om regulering af transporten af smittefarlige stoffer 2021-2022 [25]."* Beredskabsstyrelsen skal foreslå, at sætningen ændres til følgende: *"Vejledning om ADR-konventionens regler kan findes i WHO's vejledning om regulering af transporten af smittefarlige stoffer 2021-2022 [25]."*
- **Afsnit 5.3.1.1:** Følgende fremgår af udkastet:
 - *"Medmindre andet er fastlagt i ADR, skal hvert kolli tydeligt og holdbart være påskrevet bogstaverne "UN" efterfulgt af det UN-nummer, som svarer til det indeholdte farlige gods."* Beredskabsstyrelsen skal foreslå, at "bl.a." tilføjes efter "skal hvert kolli", idet den efterfølgende beskrivelse ikke er en udtømmende gennemgang af de mærkningskrav, der følger af ADR.
 - *"(i daglig tale kaldet "sikkerhedskort for vejtransport")"*. Beredskabsstyrelsen skal foreslå,

at det ændres til "(også kaldet "sikkerhedskort for vejtransport")", idet betegnelsen skriftlige anvisninger os bekendt også har vid anvendelse.

For så vidt angår de skriftlige anvisninger har Beredskabsstyrelsen ikke yderligere ændringsforslag til afsnit 5.3.1.1 i vejledningen, men vi vil for god ordens skyld sikre os, at Miljøstyrelsen ikke forestiller sig skriftlige anvisninger af en specifik karakter. Vi skal oplyse, at skriftlige anvisninger siden 2009-udgaven af ADR har haft en generel karakter. De udarbejdes ikke længere af afsendervirksomheden, men fremgår af punkt 5.4.3.4 i ADR i en kort og generel form. Forskellige sprogversioner af de skriftlige anvisninger findes her: [Linguistic versions \(ADR, Instructions in writing\) | UNECE](#)

Vi sætter Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen c.c.

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Med venlig hilsen

Majken Strange
Cand. Scient

BEREDSKABSSTYRELSEN
Brandforebyggelse
Datavej 16, 3460 Birkerød
Telefon: 7285 2000 / Direkte: 7285 2237
E-mail: brs-msr@brs.dk
www.brs.dk

I forbindelse med din henvendelse behandles dine personoplysninger i Beredskabsstyrelsens elektroniske sagsbehandlingssystem i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsens håndtering af dine personoplysninger i vores oplysningsbrev, som du kan finde [her](#).

Fra: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>

Sendt: 10. september 2024 11:25

Til: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>

Emne: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446)

(FMI-CD besked: Denne mail kommer fra Internettet.)

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om klinisk risikoaffald i offentlig høring.

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 5. november 2024.

Vejledningen kan tilgås på høringsportalen [her](#).

Høringssvar skal være modtaget senest d. 5. november 2024 og bedes sendes til ada@mst.dk med kopi til chhau@mst.dk og riruc@mst.dk med angivelse af journalnummer 2020-25130.

Venlig hilsen

Rikke Rud Christiansen
Civilingeniør | AC-tekniker | Affald og data
+45 20 53 82 08 | +45 20 53 82 08 | riruc@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Brevdato	18-10-2024
Afsender	Camilla Wiig (CW@itd.dk)
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	J. nr. 2020-25130 - høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - svar fra ITD
Identifikationsnummer	11291560
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Christian Hauschildt
Vedlagte dokumenter	J. nr. 2020-25130 - høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - svar fra ITD Høring MST Vejledning om klinisk risikoaffald_DW
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk), Maria Feldberg (MFE@itd.dk)
Fra: Camilla Wiig (CW@itd.dk)
Titel: J. nr. 2020-25130 - høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - svar fra ITD
Sendt: 18-10-2024 12:10
Bilag: Høring MST Vejledning om klinisk risikoaffald_DW.pdf;

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Til Miljøstyrelsen

Hermed ITD's svar på høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald.

Med venlig hilsen | Best regards

Camilla Wiig
Chefkonsulent

T: +45 7367 4554 | M: +45 22675646 | CW@itd.dk



ITD | INTERNATIONAL TRANSPORT DANMARK

Lyren 1 | DK-6330 Padborg

T: +45 7467 1233 | itd.dk

VAT: DK40990917

Facebook | LinkedIn



Miljøstyrelsen
Affald og Data
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Journalnummer: 2020-25130

Sendt pr. mail til mst@mst.dk med kopi til ada@mst.dk, chhau@mst.dk og riruc@mst.dk.

Jeres ref.: chhau

Vores ref.: cw

Kundenr.:

Dato: 18. oktober 2024

Høring MST Vejledning om klinisk risikoaffald

International Transport Danmark, ITD, kvitterer for fremsendte høring vedrørende Vejledning om klinisk risikoaffald. ITD har følgende generelle bemærkninger til forslaget:

Vejledning

ITD finder det meget positivt, at Miljøstyrelsen opdaterer den eksisterende vejledning fra 1998. Vi vil også rose, at vejledningen er udarbejdet med bidrag fra andre relevante myndigheder; Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen, Energistyrelsen, Færdselsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Det synes at gøre vejledningen til et godt og brugbart værktøj for de mange relevante aktører.

ITD har følgende specifikke bemærkninger til forslaget:

Forord

ITD undrer sig dog over, at det i forordet på side 1 ikke nævnes, at vejledningen også kunne henvende sig til affaldstransportører. Indsamlingsvirksomheder benytter sig til tider af affaldstransportører, som henter lukkede affaldsbeholdere og kører dem til forbrændingsanlæg, hvor de tømmes i forbrændingsanlægget.

Vi har for nuværende ikke flere kommentarer til denne høring. ITD står til rådighed for en uddybelse af ovenstående kommentarer til bekendtgørelserne.

Med venlig hilsen

ITD

Camilla Wiig
Chefkonsulent

Brevdato	21-10-2024
Afsender	Caroline Fynbo Carlsson (cfc@kfst.dk)
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	SV: Journalnummer 2020-25130: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald
Identifikationsnummer	11522664
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Rikke Rud Christiansen
Vedlagte dokumenter	SV Journalnummer 2020-25130 Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446)
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Fra: Caroline Fynbo Carlsson (cfc@kfst.dk)
Titel: SV: Journalnummer 2020-25130: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald
E-mailtitel: SV: Journalnummer 2020-25130: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446)
Sendt: 21-10-2024 13:03

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 10. september 2024 modtaget Miljøministeriets høring vedr. Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed.

På det foreliggende grundlag har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ingen bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Caroline Fynbo Carlsson

Studentermedhjælper
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Direkte +45 4171 5062
E-mail cfc@kfst.dk



Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. +45 4171 5000

*Vi arbejder for velfungerende
markeder*

Se vores [privatlivspolitik](#) og
[tilgængelighedserklæring](#) for kfst.dk.

Fra: 1 – KFST Chefsekretærer <chefsekretaerer@kfst.dk>

Sendt: 11. september 2024 10:26

Til: Ulrikke Colding Hundahl <uch@kfst.dk>

Emne: VS: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446)

Fra: Rikke Rud Christiansen

Sendt: 10. september 2024 11:25:09 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

Til: Rikke Rud Christiansen

Emne: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446)

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om klinisk risikoaffald i offentlig høring.

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 5. november 2024.

Vejledningen kan tilgås på høringsportalen [her](#).

Høringssvar skal være modtaget senest d. 5. november 2024 og bedes sendes til ada@mst.dk med kopi til chhau@mst.dk og riruc@mst.dk med angivelse af journalnummer 2020-25130.

Venlig hilsen

Rikke Rud Christiansen

Civilingeniør | AC-tekniker | Affald og data
+45 20 53 82 08 | +45 20 53 82 08 | riruc@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Brevdato	22-10-2024
Afsender	Raadhustilbyensudvikling@tmf.kk.dk Sendt af TMFKP Klima Rådhuspost: raadhusposttilbyensudvikling@tmf.kk.dk
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	Høringssvar, journalnummer 2020-25130
Identifikationsnummer	11291554
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Christian Hauschildt
Vedlagte dokumenter	Høringssvar, journalnummer 2020-25130 Høringssvar
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Fra: Raadhusposttilbyensudvikling@tmf.kk.dk (Raadhusposttilbyensudvikling@tmf.kk.dk)
Titel: Høringssvar, journalnummer 2020-25130
Sendt: 22-10-2024 09:31
Bilag: Høringssvar.pdf;

Hermed fremsendes høringssvar

Med venlig hilsen

Erik Schunck
Fuldmægtig
Klima og Byudviklingssekretariatet

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Klima og Byudvikling

Njalsgade 13, 5021
Postboks 348
2300 København S

Direkte 2040 6499
E-mail erisch@kk.dk
EAN 5798009809452

Klima og Byudvikling
Teknik- og Miljøforvaltningen



Til Miljøministeriet

Høringssvar til høring over udkast til vejledningen om klinisk risikoaffald

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået materialet, og har ingen bemærkninger.

Venlig hilsen
Merete Kristoffersen
Enhedschef

22-10-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 17940

Dokumentnummer i F2
157164

Sagsnummer eDoc
2024-0316808

Klima og Byudvikling
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Brevdato	31-10-2024
Afsender	ohl@n@a-r-c.dk Sendt af Ole Hedegaard Lund Nielsen: OHLN@a-r-c.dk
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	Høringssvar vedr. vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald - ARC - MST-j.nr. 2020-25130
Identifikationsnummer	11399447
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Christian Hauschildt
Vedlagte dokumenter	Høringssvar vedr. vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald - ARC - MST-j.nr. 2020-25130 Høringssvar ARC - Vejledning klinisk risikoaffald
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Fra: ohln@a-r-c.dk (ohln@a-r-c.dk)
Titel: Høringssvar vedr. vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald - ARC - MST-j.nr. 2020-25130
Sendt: 31-10-2024 12:51
Bilag: Høringssvar ARC - Vejledning klinisk risikoaffald.pdf;

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Til Miljøstyrelsen

Vedhæftet høringssvar fra ARC.

Venlig hilsen

Ole Hedegaard Lund Nielsen



-alt med affald

Ole Hedegaard Lund Nielsen
Chefkonsulent

D +45 32 68 94 50
M +45 21 20 82 91
OHLN@a-r-c.dk

Amager Ressourcecenter
Vindmøllevej 6
2300 København S
T +45 32 68 93 00

www.a-r-c.dk

Hos ARC tager vi os af alt med affald. Vi henter og tager os af det affald, du ikke længere kan bruge. De gode materialer sender vi til genbrug eller genanvendelse, og vi skaber el og varme af restaffaldet. Special affaldet håndterer vi forsvarligt på deponiet AV Miljø og hos SMOKA. Læs mere om ARC på www.a-r-c.dk

Notat

31. oktober 2024
Sagsnr. 24/232
Dok. nr. -
Initialer OHLN/akh

Høringssvar vedr. udkast til opdatering af Miljøstyrelsens vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald, J.nr. 2020-25130

Side 1 af 2

Til Miljøstyrelsen (ada@mst.dk; cc. chhau@mst.dk, riruc@mst.dk)
Kopi til Brancheforeningen Cirkulær

Høring

Miljøstyrelsen har den 10. september 2024 sendt udkast til opdatering af vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald i høring. Der er frist for at afgive høringssvar den 5. november 2024.

ARCs bemærkninger

ARC modtager som et af få danske anlæg klinisk risikoaffald til forbrænding. Modtagelsen omfatter patologisk affald, hvilket der er opnået tilladelse til i 2023. ARC varetager desuden affaldsindsamling for Københavns, Dragør og Tårnby Kommuner og er medejer af I/S SMOKA, der indsamler og modtager kanyler fra Københavns Kommune.

ARC bifalder opdateringen og herunder formålet med bl.a. beskrivelse af genanvendelsesmuligheder og øget fokus på håndtering af klinisk risikoaffald i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Undtagelse fra modtagekontrol

ARC gør opmærksom på, at ARC sideløbende i høringssvar vedr. affaldsbekendtgørelsen bemærker, at klinisk risikoaffald alene modtages i lukkede emballager og indfyres direkte i tragt uden om silo, hvor der ikke er kamera eller anden visuel kontrol af indholdet. En indsats i forhold til udsortering til genanvendelse bør efter ARCs vurdering ske ved kilden, da det ikke er muligt at afgøre, om affaldet potentielt har været egnet til genanvendelse. Klinisk risikoaffald kan ved den eksisterende modtagelse ikke forsvarligt kontrolleres i forbindelse med slutbehandlingen. Klinisk risikoaffald bør derfor undtages modtagekontrol.

Håndtering som forbrændingseget restaffald

Vejledningen angiver, at insignifikante mængder af visse typer af vævsaffald jf. afsnit 6.1.3 kan håndteres som forbrændingseget restaffald.

Desuden oplever ARC at modtage blodposer med op til 100 ml i restmængde som forbrændingseget restaffald.

ARC gør opmærksom på, at de ved kilden umiddelbart insignifikante mængder af vævsaffald og blodposer bl.a. ved modtagelse til forbrænding kan give arbejdsmiljømæssige udfordringer, hvis afleveringen sker som forbrændingseget restaffald. Udfordringerne forstærkes af, at der i opsamlingen hos affaldsproducenten og i indsamlingsleddet kan ske en ophobning og koncentration af de enkeltvis insignifikante mængder.

Videre bemærkes, at klinisk risikoaffald, der ved kilden er kendt og uproblematisk, i den videre håndtering og senere modtagelse på et affaldsenergis anlæg er ukendt og kan skabe utryghed og potentielt sundhedsfare blandt renovationsmedarbejdere og personale på affaldsenergis anlæg.

Forbrændingseget restaffald indsamles ikke nødvendigvis med en given frekvens og på en måde, der sikrer mod lækage, uanset affaldet i udgangspunktet er forsvarligt emballeret.

Forbrændingseget restaffald fra erhverv skal gennemgå modtagekontrol, hvilket i et vist omfang vil omfatte fysisk aflæsning.

Ved håndtering af klinisk risikoaffald som restaffald kan der desuden være risiko for spredning af dna, hvilket ses at være i strid med GDPR-regler om personhenførbare oplysninger. Der er også risiko for unødigt igangsættelse af politietforskning, hvis der observeres vævsdele.

Ud over ovennævnte kan der være etiske hensyn, som bør iagttages, hvis klinisk risikoaffald ikke håndteres særskilt.

ARC bemærker, at der kan være et stort økonomisk incitament for affaldsproducenterne ved at håndtere klinisk risikoaffald som forbrændingseget affald fremfor særskilt, hvorfor reglerne bør være entydige.

Med henblik på at undgå de nævnte udfordringer foreslår ARC, at klinisk risikoaffald altid skal håndteres særskilt, hvad enten det gælder genanvendelse eller forbrænding.

ARC står naturligvis til rådighed, hvis høringsvaret giver anledning til spørgsmål.

Venlig hilsen

Peter Roulund
Sekretariatschef

Brevdato	04-11-2024
Afsender	Julie Bülow Appelqvist (JBAP@kl.dk)
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	journalnummer 2020-25130 KL's høringssvar til vejledning om klinisk risikoaffald
Identifikationsnummer	11441791
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Rikke Rud Christiansen
Vedlagte dokumenter	journalnummer 2020-25130 KL's høringssvar til vejledning om klinisk risikoaffald
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Fra: Julie Bülow Appelqvist (JBAP@kl.dk)
Titel: journalnummer 2020-25130 KL's høringssvar til vejledning om klinisk risikoaffald
Sendt: 04-11-2024 09:30

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Kære Miljøstyrelse

KL takker for muligheden for at give høringssvar på den opdaterede vejledning om klinisk risikoaffald.

KL har ganske få bemærkninger til vejledningen, og er tilfredse med, at den mere end 20-årige vejledning opdateres.

I indledningen står der, at vejledningen kan være til inspiration i andre sektorer (end sundhedssektoren). Det er lidt uklart, hvordan det skal forstås. Vejledningen skal understøtte lovgivningen, og affaldslovgivningen er ens uanset, hvilken sektor, der er tale om. KL foreslår, at sætningen slettes.

På side 17 nederst står, at kommunerne som udgangspunkt ikke må etablere affaldsordninger for eller tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse. I kraft af at en af målgrupperne for vejledningen er tandlæger og praktiserende læger, kunne det være hensigtsmæssigt, at beskrive undtagelsen, som er, at kommunen gerne må tilbyde indsamling til virksomheder, der producerer affald egnet til materialenytiggørelse som i art og mængde svarer til en husholdning (§ 49 d, stk 3, nr. 1). Det vil nemlig ofte kunne være relevant for denne målgruppe at benytte kommunens ordninger for de mindre mængder genanvendeligt affald, de producerer.

Derudover undrer det KL, at producentansvaret for emballage ikke er nævnt i vejledningen. Det vil være relevant for målgruppen at vide, om den emballage, der anvendes til det kliniske risikoaffald, er omfattet af producentansvaret for emballage.

KL står naturligvis til rådighed til uddybning af høringssvaret.

Med venlig hilsen
Julie Bülow Appelqvist

Specialkonsulent
Klima & Tværkommunalt Samarbejde



Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København

D +45 3370 3294
E JBAP@kl.dk

T +45 3370 3370
W kl.dk

Fra: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>
Sendt: 10. september 2024 11:25
Til: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>
Emne: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446)

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om klinisk risikoaffald i offentlig høring.

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 5. november 2024.

Vejledningen kan tilgås på høringsportalen [her](#).

Høringssvar skal være modtaget senest d. 5. november 2024 og bedes sendes til ada@mst.dk med kopi til chhau@mst.dk og riruc@mst.dk med angivelse af journalnummer 2020-25130.

Venlig hilsen

Rikke Rud Christiansen

Civilingeniør | AC-tekniker | Affald og data
+45 20 53 82 08 | +45 20 53 82 08 | riruc@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Brevdato	04-11-2024
Afsender	akl@trm.dk Sendt af Annelise Kløv: akl@trm.dk
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	{{TRM}}Høringssvar til MST vedr. offentlig høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - journalnummer 2020-25130 (Id nr.: 403054)
Identifikationsnummer	11441793
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Rikke Rud Christiansen
Vedlagte dokumenter	{{TRM}}Høringssvar til MST vedr. offentlig høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - journalnummer 2020-25130 (Id nr. 403054)
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Fra: akl@trm.dk (akl@trm.dk)
Titel: {{TRM}}Høringssvar til MST vedr. offentlig høring over udkast til vejledning om klinisk risikoaffald - journalnummer 2020-25130 (ld nr.: 403054)
Sendt: 04-11-2024 09:45

Under henvisning til MSTs høring af 10. september 2024 om udkast til vejledning om klinisk risikoaffald bemærkes, at Transportministeriet har modtaget følgende høringsbidrag fra Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen:

"Trafikstyrelsen bemærker at henvisninger i vejledningen til bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods bør fjernes eller ændres, da bekendtgørelsen er ophævet.

Bekendtgørelsen er erstattet af bekendtgørelse nr. 1396 af 29. november 2023 om sikkerhedsrådgivere for jernbanetransport af farligt gods. Denne bekendtgørelse finder dog kun anvendelse for sikkerhedsrådgivere på jernbanen. Trafikstyrelsen henviser til Færdselsstyrelsen, for så vidt angår bestemmelser om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods."

"Færdselsstyrelsen har følgende bemærkninger til høringen:

Høringssvar til Miljøstyrelsens udkast til vejledning om klinisk risikoaffald

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til vejledning om klinisk risikoaffald.

Færdselsstyrelsen har, som regeludstedende myndighed for vejtransport af farligt gods, haft mulighed for at faktatjekke udkast til vejledningen i marts 2023. Vi har noteret os, at vejledningen efterfølgende er tilrettet.

Det ser, med undtagelse af en enkelt henvisning i Afsnit 5.3, ud til, at vejledningen er målrettet vejtransport.

Afsnit 1.2.3 og 4.3

Bestemmelser om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods er flyttet fra Trafikstyrelsen til Færdselsstyrelsen. Henvisning bør rettes til Bekendtgørelse nr. 1618 af 8. december 2023 om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods.

Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods forventes at træde i kraft 1. juli 2025. Endvidere finder den reviderede ADR 2025 anvendelse fra 1. januar 2025. Alt efter hvornår det forventes at udgive vejledningen, kan det få betydning for referencerne."

Venlig hilsen

Annelise Kløv
Direktionssekretær
Transportministeriet
Minister- og Ledelsessekretariatet
Ministry of Transport
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K

Telefon +45 30 37 36 62
akl@trm.dk
www.trm.dk

Brevdato	04-11-2024
Afsender	Nina Thulstrup (nina.thulstrup@plandent.dk)
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	Høringssvar j.nr.: 2020-25130 Klinisk Risikoaffald
Identifikationsnummer	11441800
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Rikke Rud Christiansen
Vedlagte dokumenter	Høringssvar j.nr. 2020-25130 Klinisk Risikoaffald Høringssvar Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald Fra Plandent
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Fra: Nina Thulstrup (nina.thulstrup@plandent.dk)
Titel: Høringssvar j.nr.: 2020-25130 Klinisk Risikoaffald
Sendt: 04-11-2024 12:36
Bilag: Høringssvar Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald Fra Plandent.docx;

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Til Miljøstyrelsen,

Hermed høringssvar til jeres udkast til Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald.
Se vedhæftede.

Venlig hilsen
Nina



Nina Thulstrup

Bæredygtighedsingeniør

M. +45 31 62 85 13 | nina.thulstrup@plandent.dk

Plandent

Plandent | Vallensbæk, DK-2625 Vallensbæk | T. +45 43 66 44 44 | plandent.dk | plandent@plandent.dk



Certified



Corporation

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We take no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.

Think before you print



Høringssvar til *Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald*

j.nr.: 2020-25130

Til Miljøstyrelsen,

Vi har med glæde set at der er en ny vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald. Det er vi rigtig glade for, da vi jævnligt modtager spørgsmål fra tandklinikker om hvordan de må sortere deres affald. Mange vil gerne være mere bæredygtige og ser affaldssortering som et oplagt første skridt. Det vil vi gerne hjælpe dem med.

Ved gennemgang af den udkastede vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald vil vi gerne fremhæve nogle punkter, der efter vores vurdering vil styrke vejledningens anvendelighed og brugervenlighed.

1. Kontaktinformation ved tvivlsspørgsmål

Vi opfordrer til, at vejledningen indeholder præcis information om, hvem man skal kontakte i Miljøstyrelsen ved tvivlsspørgsmål om klassificering af affald. En sådan kontaktvejledning vil være nyttig for at sikre, at affaldsproducenter hurtigt og nemt kan få afklaret eventuelle spørgsmål, hvilket vil fremme en korrekt og ensartet håndtering af affaldet. Desuden vil vi opfordre jer til at samarbejde tæt med aktører der uddanner klinikpersonale i bæredygtighed (fx Plandent A/S for tandklinikker), da vi kan bidrage til at formidle budskabet om korrekt affaldshåndtering og I dermed kan få færre henvendelser.

2. Kliniknære eksempler

Det er afgørende, at vejledningen indeholder helt konkrete og kliniknære eksempler, som affaldsproducenter i både primær og sekundær sundhedssektor kan forholde sig til. Praktiske eksempler og sorteringsvejledninger vil hjælpe med at minimere risikoen for fejlfortolkninger og sikre en mere korrekt sortering af affald.

Det er vigtigt, at der er en klar og umiddelbar forståelse af, hvordan specifikke typer klinisk risikoaffald skal håndteres i praksis. Fx om en kop som en patient ved tandlægen har drukket af (har været i kontakt med patientens læber), må sorteres som plast. Eller et spytsug, der har haft blod på, men er skyllet rent med vand. Eller emballage der har været inde på klinikrummet og potentielt været udsat for aerosoler, der forventeligt indeholder mikroorganismer fra den behandlede patient. Må disse eksempler sorteres til fx plast?

3. Begrænsning af Fortolkning og Egen Risikovurdering

Endelig er det vigtigt at understrege, at vejledningens retningslinjer bør være så præcise og entydige som muligt således, at de ikke efterlader unødigt meget til fortolkning og individuel risikovurdering. Vores erfaring fortæller at tandklinikkerne gerne vil sortere deres affald til genanvendelse, hvis bare der er helt konkrete anbefalinger til dem. I stil med sorteringsguides for husholdninger.

Vi håber, at Miljøstyrelsen vil tage disse punkter til overvejelse, så vejledningen kan understøtte de ansvarlige parter med klar og anvendelig information i håndteringen af klinisk risikoaffald.

Med venlig hilsen,

Plandent A/S (totalleverandør, rådgiver og kursusudbyder til samtlige danske tandklinikker)

Brevdato	05-11-2024
Afsender	Vivian Linda Riel (vik@tdl.dk)
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	Tandlægeforeningens høringssvar til j.nr. 2020-25130
Identifikationsnummer	11413166
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Christian Hauschildt
Vedlagte dokumenter	Tandlægeforeningens høringssvar til j.nr. 2020-25130 Tandlægeforeningens kommentarer til høring over vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), riruc@msst.dk (riruc@msst.dk)
Fra: Vivian Linda Riel (vik@tdl.dk)
Titel: Tandlægeforeningens høringssvar til j.nr. 2020-25130
Sendt: 05-11-2024 09:33
Bilag: Tandlægeforeningens kommentarer til høring over vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald.pdf;

Til rette vedkommende

Hermed fremsendes Tandlægeforeningens høringssvar til:
Høring over vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald.

Jeg skal venligst bede om en bekræftelse på jeres modtagelse.

I ønskes en god dag.

Venlig hilsen

Vivian Linda Riel
Administrativ konsulent
Ledelsessekretariatet

150 | Tandlæge
foreningen

DET FÅR DU SOM MEDLEM →

Tel.: +4570257711
Dir.: +4533487771
vik@tdl.dk

Tandlægeforeningen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med [Tandlægeforeningens privatlivspolitik](#).

Hvis denne mail indeholder personfølsomme/fortrolige data, er mailen blevet valideret, så den afsendes med passende kryptering, jf. Datatilsynets anbefalinger.

Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, må du meget gerne informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen uden at videresende eller kopiere den. Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, så åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

Til

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K

Tel.: 70 25 77 11
info@tandlaegeforeningen.dk
www.tandlaegeforeningen.dk

CVR nr. 21318418

Dato: 5. november 2024

Sagsbeh: mbo
E-mail: mbo@tdl.dk
Sagsnr.: 2020-25130

Tandlægeforeningens kommentarer til Høring over Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald

Sendt til ada@mst.dk
med kopi til chhau@mst.dk og riruc@msst.dk

Tandlægeforeningen undrer sig meget over, at Miljøstyrelsen har undladt at sende ny vejledning for håndtering af klinisk risikoaffald i høring til Tandlægeforeningen som må betragtes som en yderst relevant organisation, i forhold til høringens indhold. Vi skal derfor anmode om, at ministeriet anerkender, at der har været tale om en fejl.

Vi har følgende kommentarer til udkastet til vejledningen om håndtering af klinisk risikoaffald:


En samlet vejledning placeret i Miljøstyrelsen med en central definition og præcisering af anbefalinger bør give landets tandklinikker en entydig information om, hvordan klinikkens risikoaffald skal defineres og håndteres, hvorfor Tandlægeforeningen billiger denne ændring.

Inkludering af afsnit om genanvendelsesmuligheder for klinisk risikoaffald og øget fokus på håndtering af affald i overensstemmelse med affaldshierarkiet er en del af en grøn omstilling, som Tandlægeforeningen selvfølgelig tilslutter sig.

Det bør præciseret i vejledningen, at engangsartikler brugt på tandklinikker kan affaldssorteres som plast.

Tandlægeforeningen påpeger, at det er nødvendigt at få en konkret kontakt til miljøstyrelsen, der kan definere eventuelle fagspecifikke tvivlspunkter i lighed med de kommunale muligheder, der forsvinder med omplacering af vejledningen.

Tandlægeforeningen stiller sig gerne til rådighed for en dialog, hvor vi kan uddybe vores betragtninger.

Med venlig hilsen

Susanne Kleist, tandlæge mTF
Formand


Isabel Brandt Jensen
Adm. direktør

Brevdato	05-11-2024
Afsender	Malene Bugge Larsen (MBL@regioner.dk)
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	j.nr.: 2020-25130
Identifikationsnummer	11413165
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Christian Hauschildt
Vedlagte dokumenter	j.nr. 2020-25130 Danske Regioners høringssvar til udkast til vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald Bilag til høringssvar vedr. udkast til vejledning for håndtering af klinisk risikoaffald
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), riruc@msst.dk (riruc@msst.dk)
Fra: Malene Bugge Larsen (MBL@regioner.dk)
Titel: j.nr.: 2020-25130
Sendt: 05-11-2024 12:51
Bilag: Danske Regioners høringssvar til udkast til vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald.pdf; Bilag til høringssvar vedr. udkast til vejledning for håndtering af klinisk risikoaffald.pdf;

Til Miljøstyrelsen

Vedhæftet er høringssvar og tilhørende bilag til udkast til vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald.

Med venlig hilsen
Malene

Malene Bugge Højlund
Teamleder, klima

Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)



Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø

M 40284762
E mbl@regioner.dk

Officiel post: regioner@regioner.dk
Følg os på [Twitter](#), [Facebook](#) og regioner.dk

DANSKE
REGIONER



Miljøstyrelsen

Att: ada@mst.dk

Kopi til: chhau@mst.dk og riruc@msst.dk

05-11-2024

EMN-2023-01133

1733561

Høringssvar vedr. udkast til vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald

Danske Regioner har den 10. september modtaget høring vedr. udkast til vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald. Danske Regioner takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar. Vedlagt høringssvar er bilag med en række specifikke eksempler som underbygger punkterne nedenfor.

Regionerne er den aktør, der generer de største mængder klinisk risikoaffald. Vejledningen er derfor vigtig for det arbejde, der pågår på de regionale hospitaler og institutioner. Danske Regioner finder det positivt, at man med vejledningen reviderer og erstatter vejledning nr. 4 af 1998 om håndtering af klinisk risikoaffald.

Struktur, definitioner og sprog

Danske Regioner bemærker, at der mangler klarhed om definitionen af klinisk risikoaffald og ser et behov for at præcisere definitionen, herunder hvad der er andet farligt affald, og hvad der er andet affald fra hospitaler. Det gælder blandt andet i forhold til definition og håndtering af vævsaffald. I den forbindelse bemærker Danske Regioner også, at vejledningen ikke kun omfatter klinisk risikoaffald, men også medicinaffald og cytostatika. Ligeledes henviser vejledningen til produktionsaffald, som dog ikke er defineret nærmere.

I vejledningen beskrives smitterisici. Her ser Danske Regioner gerne, at de almindelige hygiejniske forholdsregler erstattes med infektionshygiejniske forholdsregler.

Danske Regioner opfordrer til, at vejledningen præciseres i forhold til konsekvent sprogbrug og struktur, således vejledningen giver svar på definition af klinisk risikoaffald, emballering og transport af klinisk risikoaffald samt bort-

skaffelse og slutbehandling af klinisk risikoaffald og affald fra isolerede patienter. Vejledningen vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være entydig i forhold til referencelovgivning. Dette er væsentligt for at undgå overfortolkning.

Klassificering og håndtering af klinisk risikoaffald

Danske Regioner bemærker, at målgruppen for vejledningen ikke fremgår tydeligt, og det kan føre til uens håndteringspraksis. Vejledningen er ikke retsligt bindende og skal ikke følges, hvis det vurderes, at det bagvedliggende lov- og regelgrundlag foreskriver en anden håndtering. For eksempel foreskriver AT-vejledningen, at affald skal anses som forurenet, hvis det har været i direkte kontakt med eller på anden måde forurenet med omhandlende lægemidler, og at forurenet affald skal håndteres, opbevares og bortskaffes som klinisk risikoaffald i overensstemmelse med Miljøstyrelsens regler. Vejledning for klinisk risikoaffald foreskriver imidlertid, at cytostatikaforurenet affald sorteres som farligt affald. Danske Regioner anmoder om, at der tages stilling til, om der er tale om farligt affald eller klinisk risikoaffald.

Danske Regioner bemærker desuden, at vejledningen mangler at afdække, hvordan materiale til nyttiggørelse er sikkert til genanvendelse og brug. Her ser Danske Regioner gerne, at området belyses yderligere.

Klassificering af affald er vigtigt for at sortere og behandle affaldet korrekt. Danske Regioner ser i den forbindelse gerne, at det fremgår som et krav i vejledningen, at klassificeringsmyndigheden skal inddrage faglige vurderinger fra sundhedsfagligt personale eller alternativt en enhed under Statens Seruminstitut. Ligeledes bør der være klarhed om, hvilken instans der afgør, hvornår en genstand skal inaktiveres og om klinisk risikoaffald er smitteførende.

I vejledningen beskrives forskellige metoder for inaktivering, såsom autoklavering. Danske Regioner bemærker, at afsnittet bør præciseres, så det fremgår tydeligt, hvad man vil opnå med de foreslåede metoder.

Danske Regioner gør opmærksom på, at man som affaldsproducent selv er ansvarlig for at finde affaldsindsamlere og -behandlere til det erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse. Det kan på den korte bane betyde, at der på tværs af regioner og affaldsindsamlere kan være forskel på afsætningsmulighederne.

Vævsaffald og medicinaffald

I vejledningen foreligger en beskrivelse af håndtering af vævsaffald. I den forbindelse bemærker Danske Regioner, at definitionen af, hvad der betragtes som vævsaffald er uklar. Dette bør præciseres, ligesom vejledningen bør forholde sig til knogleholdigt affald. Vejledningen henviser også til, at vævsaffaldet

kan destrueres ved kremering. De regionale erfaringer har imidlertid vist, at dette har været vanskeligt. Vejledningen bør derfor angive, under hvilke forhold kremering af affald kan foregå.

Danske Regioner savner i vejledningen en tydeligere definition af medicinaffald og rester af lægemidler. Det kunne for eksempel være i forhold til infusionssæt, der ved afbrudt transfusion kan indeholde medicin eller lægemidler.

Sporbarhed

I vejledningen lægges op til en øget grad af sporbarhed. Regionerne støtter ambitionen om øget genanvendelse af affald fra sundhedssektoren. Som følge heraf bør vejledningen definere nærmere, hvad det er for et detaljeringsniveau der er tale om, og hvad formålet med sporbarheden skal være. Dette er vigtigt for at sikre klarhed over, om det pågældende produktionssted og brug af emnet gør, at emnet må betragtes som smitteførende.

PVC

I vejledningen fremgår ”for PVC-affald gælder dog, at ikke-genanvendeligt PVC-affald skal deponeres. (...) Såfremt PVC-affald i klinisk risikoaffald ikke kan inaktiveres og genanvendes, skal det inaktiveres mhp. Deponering”. Danske Regioner bemærker, at det kan være vanskeligt at udsortere PVC, da PVC-produkter ikke er mærket med materialetype, at PVC-produkter kan være stikkende / skærende, at de kan være smittefarlige samt indeholde medicin. Dertil kommer et hensyn til patientsikkerhed. Det fremgår ikke tydeligt af vejledningen, om PVC vægter tungere end klinisk risikoaffald i vurderingen af, om et emne skal sendes til deponi, for eksempel i tilfælde hvor, det ikke er muligt at adskille hele emnet. For at kunne efterleve et eventuelt krav, er der brug for dialog om omfang, produkter hvor der ikke findes PVC-fri alternativer m.m.

Arbejdsgange og logistik

Regionerne ønsker at bidrage til mere og bedre genanvendelse og hilser velkomment, at man med de rette arbejdsgange og eventuel efterbehandling med henblik på inaktivering af levedygtige mikroorganismer kan øge den del, der går til genanvendelse. I den forbindelse bemærker Danske Regioner, at det er væsentligt at holde sig for øje, at det vil have indvirkning på både arbejdsgange, tidsforbrug og økonomi, ligesom den reelle genanvendelse skal overvejes. Dette gør sig både gældende på hospitalerne og for patienter som udskrives fra hospital til pleje i hjemmet. Her kan transport af klinisk risikoaffald have indvirkning på både arbejdsmiljø og logistik. For begge arbejdsgange gælder, at hvis affaldet opdeles i flere fraktioner, vil der være behov for flere beholdere og opdeling mellem smittefarligt og ikke-smittefarligt affald, samtidig med at affaldshåndteringen bliver mere kompleks.

Vejledningens økonomiske konsekvenser

Danske Regioner vurderer, at ændringerne i vejledningen om risikoaffald har økonomiske konsekvenser for regionerne. Dette gælder både i forhold til ændring i arbejdsgange, nye fraktioner samt behandling af affald.

Udsortering fra klinisk risikoaffald vil blandt andet medføre yderligere fraktioner, hvor man i forvejen har svært ved at finde plads til affaldssortering.

Ligeledes henviser vejledningen til hygiejniserings teknologier som en hjælp til at øge genanvendelse af klinisk risikoaffald. Det er her vigtigt at bemærke, at disse teknologier ikke har nævneværdig udbredelse i Danmark, og der må forventes tid og økonomi at etablere relevante ordninger.

På den baggrund vil Danske Regioner anmode om DUT.

Med venlig hilsen

Lotte Holten

Centerchef



Miljøstyrelsen

Att: ada@mst.dk

Kopi til: chhau@mst.dk og riruc@msst.dk

05-11-2024

EMN-2023-01133

1734762

Bilag til høringssvar vedr. udkast til vejledning for håndtering af klinisk risikoaffald

Nedenfor er beskrevet en række områder, hvor vejledningen bør præciseres.

Mængder og væsker

- Mindre mængder: Der er behov for klarhed om, hvornår noget kan defineres som mindre mængder.
- Engangssprøjte med op til 10 ml. blod i, – skal den i almindeligt affald eller risikoaffald? Har det en betydning, om der er en prop for enden.
- Engangssprøjte med op til 3 ml. blod + medicinrester i, – skal den i almindeligt affald eller risikoaffald? Har det en betydning, om der er en prop for enden.
- Spildglas (blodprøve glas) med op til 3 ml. blod i, som er lukket, hvor det ikke er muligt at blod kan komme ud – skal den i almindeligt affald eller risikoaffald? Hvis ovenstående må komme i almindeligt affald, skal der så være noget absorberende i affaldsspenden?
- Infusionssæt: Hvordan skal brugte infusionssæt der stadig indeholder væske sorteres – f.eks. blod, medicin, saltvand mm.?
- Infusionssæt: Hvordan skal tomme infusionssæt sorteres, baseret på hvad der har været i – f.eks. blod, medicin, saltvand mm.?
- Behov for kobling til EAK-koder: Der er behov for klarhed om, hvilke EAK-koder der skal anvendes, især inden for EAK-gruppe 18.

Emballage og beholdere

- Emballage: Hvornår kan man betragte et produkt som værende særskilt emballeret?
- Tom medicinemballage, som tidligere har indeholdt medicin: Her bør præciseres, hvornår emballage kan betragtes som egnet til genanvendelse, og om der skal foretages differentiering baseret på, om emballagen har indeholdt fast-, pulver- eller flydende medicin. Hvis emballagen

ikke kan genanvendes, bør den næstbedste mulighed være, at den klassificeres som restaffald.

- Rester af lægemidler og medicinbehandling fra patientbehandling: Vejledningen foreskriver, at rester skal indsamles i beholdere, men vejledningen beskriver ikke nærmere, om der er tale om originale beholdere eller en hvilken som helst beholder.
- Emballage til opbevaring og dispensering af medicin: Det fremgår af vejledningen, at for emballage eller udstyr som med sikkerhed ikke indeholder rester af lægemidler, kan der være tale om ikke-farligt affald egnet til genanvendelse. Vejledningen bør præcisere, om det også gælder for den originale emballage, som lægemidler er leveret i.
- Definition af skærende / stikkende skal fremgå klart af vejledningen. Hvad angår de lokale vejledninger, kunne man med fordel tilføje eksempler som pincetter, sakse, knive m.m.
- Sæbebeholdere m. faremærke(r): Det ville være nyttigt at kunne graduerer i forhold til faremærkningen, således mindre farlige beholdere kan gå til genanvendelse.

Håndtering og klassificering af affald

- Medicinaffald: Der er behov for klarhed om, hvornår medicinaffald bør håndteres sammen med andet klinisk risikoaffald, og hvornår det skal håndteres separat som medicinaffald.
- Smitte og inaktivering: Det bør fremgå tydeligt af vejledningen, hvornår en genstand er smitteførende samt hvem der står for inaktivering.
- Smitteførende affald fra direkte patientbehandling: vejledningen bør præcisere, om blod-, pus-, eller andre væskerester også er smitteførende, hvis det er indtørret.
- Vævsaffald: Der fremgår af vejledningen ingen eksempel-liste på vævsaffald. Dette bør tilføjes.
- Cytostatika forurenede affald: Skal det kategoriseres som klinisk risikoaffald? I AT-vejledningen står der, at det skal behandles som klinisk risikoaffald, men det vil være nyttigt, hvis Miljøstyrelsen sikrer overensstemmelse med forskellige myndigheder om, hvordan affald, der er forurenet med cytostatika, skal sorteres.
- Blod/ikke blod: Udstyr med/uden blod skal sorteres korrekt, som f.eks. engangsinstrumenter fra operationsstuer. Der er potentiale for at sortere nogle af dem som metal i stedet for klinisk risikoaffald.
- Rengøring: Afsnit 5.5: Ændringsforslag: "Renholdelse af flergangsembalager hos den enkelte afdeling eller patientstue anbefales ikke pga. risikoen for smitteoverførsel og forurening af omgivelserne"
- Bilag 3. Bilaget bør præciseres i forhold til håndhygiejne, brug af handsker og smitteveje.

Sprog

- Der er en inkonsistens ift. hvornår, der henvises til sundhedssektor og sygehussektor. Det gælder blandt andet for afsnittet om affaldstyper, herunder klinisk risikoaffald, på side 12.

Eksempler

- Brug af eksempler i vejledningen: Det er vigtigt med eksempler og yderligere information om specifikke affaldstyper, såsom engangsmetaller brugt til at fjerne tråde i et sår eller brugte pacemakere.

Brevdato	05-11-2024
Afsender	Nana Winkler (nw@cirkulaer.dk)
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	j.nr.: 2020-25130.
Identifikationsnummer	11441812
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Rikke Rud Christiansen
Vedlagte dokumenter	j.nr. 2020-25130. høringssvar_cirkulær
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk), Anna Gebauer Thomsen (agt@cirkulaer.dk)
Fra: Nana Winkler (nw@cirkulaer.dk)
Titel: j.nr.: 2020-25130.
Sendt: 05-11-2024 13:17
Bilag: høringssvar_cirkulær.pdf;

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Kære Miljøstyrelse,

Vedhæftet vores høringssvar til Vejledning om klinisk risikoaffald.

Med venlig hilsen

Nana Winkler
Specialkonsulent

+45 72 31 20 75
nw@cirkulaer.dk

Cirkulær

Brancheforeningen Cirkulær
Vester Farimagsgade 1, 5.
DK-1606 København V
www.cirkulaer.dk

ada@mst.dk
kopi til chhau@mst.dk og riruc@mst.dk

j.nr.: 2020-25130.

5. november 2024

Høring over udkast til vejledningen om klinisk risikoaffald

Brancheforeningen Cirkulær takker for at have modtaget den reviderede vejledning i høring. Vi bifalder fokus på mulighederne for at genanvende klinisk risikoaffald og efterlyser yderligere vejledning i forhold til de kommunale regulativer og håndteringen af de forskellige affaldsstrømme hos borgerne i forbindelse med hjemmebehandling. Derudover ønsker vi ikke klinisk risikoaffald i restaffald til forbrænding.

Overordnede bemærkninger

I nogle afsnit (især i kapitel 3) mangler der en konklusion/konkret vejledning – og der er langt mellem beskrivelse af affaldstyperne (kapitel 3) og vejledningen om, hvordan de skal håndteres (kapitel 6), og man kan ikke nødvendigvis genfinde de samme overskrifter. Det er et problem, som måske kunne løses ved en anden struktur i vejledningen og/eller links i kapitel 3 til det relevante afsnit i kapitel 6 om affaldshåndteringen?

Vi efterlyser, at vejledningen også forholder sig til planlægning af affaldshåndtering hos borgere i hjemmebehandling (kapitel 4), ligesom det indgår i kapitel 5.

Vejledningen nævner returordningen for insulinpenne, men udfolder ikke mulighederne i tilbagetagningsordninger yderligere, hvilket der bør være potentiale for i sektoren.

Vi mener, at der er udfordringer ved håndtering af fx ikke-genkendeligt vævsaffald som forbrændingsegnet restaffald bl.a. set i lyset af den kommende modtagekontrol på anlæggene. Vi anbefaler derfor, at klinisk risikoaffald altid håndteres særskilt, uanset om det går til genanvendelse eller energiudnyttelse.

Selvom vi bifalder fokus på øget genanvendelse af klinisk risikoaffald, mener vi, at reglerne for forbrænding eller destruktion af klinisk risikoaffald fortsat bør beskrives, så der ikke udelukkende henvises til reglerne for materialenyttiggørelse.

Den aktuelle organisering af sektoren i Danmark gør det ekstra komplekst for affaldsproducenterne at komme i gang med sortering af klinisk risikoaffald til materialenyttiggørelse, da kommunen ikke må tilbyde ordninger herfor. Så ud over at have to sæt affaldsløsninger, skal de også have to forskellige affaldsindsamlere tilknyttet, hvis de fortsat ønsker at benytte sig af den kommunale ordning.

Tekstnære bemærkninger

Det undrer os, at vejledningen ikke er henvendt til håndtering af klinisk risikoaffald fra dyr. I de kommunale ordninger for klinisk risikoaffald indgår dyreklinikker på linje med læge- eller tandlægeklinikker. (side 5)

Affaldsaktørbekendtgørelsen fastslår ikke kun overdragelse af affald, der er egnet til materialenyttiggørelse, men også reglerne vedr. overdragelse af farligt affald og forbrændingsegnet affald (side 6)

Vi har ikke kendskab til at der forekommer inaktivering af PVC-affald mhp. deponering. I årevis er den type affald blevet forbrændt, uden at det har givet udfordringer. (side 10)

Vi undrer os over, at man har valgt at skrive affaldsbehandlingsformerne fuldt ud i stedet for at henvise til affaldsbekendtgørelsen. Hvad er kilden til definition af "inaktivering" – den synes ikke at stamme fra affaldsbekendtgørelsen (side 10 – 11)?

Kan man ikke tage forskud på de kommende klassificeringsregler, da vejledningen næppe kommer til at blive udstedt før den 1. januar 2025? (side 12 øverst)?

Vedr. smitteførende affald er der 100% gentagelse af hvad det dækker over (side 12 midt)

Vedr. isolerede patienter – som vi læser det, indeholder vejledningen ingen vejledning her. Man kunne overveje at give eksempler på indhold i de eksisterende instrukser og procedurer? (side 12 nederst)

Vi undrer os over anbefalingen til håndtering af cytostatikaaffald. Vi mener ikke, at det kan håndteres som andet farligt affald. I hvert fald ikke i de henteordninger, som kommunerne stiller til rådighed for borgerne. Vi anbefaler derfor, at cytostatikaaffald som minimum håndteres som andet medicinaffald, men helst at det altid

klassificeres og håndteres som erhvervsaffald, da det er et "professionelt produkt".
(side 14)

Rester af lægemidler og medicinaffald består jf. vejledningen af 2 grupperinger (medicinen) og (emballage + udstyr). Men der mangler en anvisning til, hvad der gør sig gældende for de to grupperinger? (Side 15)

Kommunen må fortsat gerne tilbyde ordninger til forbrændingseget erhvervsaffald, herunder forbrændingseget farligt affald, hvilket bør fremgå. (side 16 og side 17)

I forhold til virksomhedernes mulighed for at afsætte klinisk risikoaffald egnet til materialenytiggørelse, er det nødvendigt at [affaldsregistret](#) udvides med denne kategori, medmindre det er hensigten, at man skal bruge "andet farligt affald til materialenytiggørelse"? (Side 17 øverst og side 18 øverst kunne affaldsregistret også nævnes). Det er også fortsat en udfordring, at offentligt ejede affaldsselskaber ikke kan stå i affaldsregistret, da mange kunder stiller det som krav i deres udbud, at virksomheden er opført i affaldsregistret.

I det omfang kommunen har en aftale om modtagelse af klinisk risikoaffald på apoteket, vil det være beskrevet i erhvervsaffaldsregulativet, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at henvise dertil. (Side 17 midt)

Vi har i mange år opfordret Regionerne til at få udviklet piktogrammer til sundhedssektoren, da de eksisterende piktogrammer ikke er dækkende for sektorens affald. Så vi undrer os over, hvad det konkret betyder, at man kan tage udgangspunkt i de eksisterende piktogrammer til affaldsmærkning (side 22).

Hvis klinisk risikoaffald fra decentral patientpleje indgår i en henteordning for klinisk risikoaffald efter forskrift af kommunalbestyrelsen, vil den så være beskrevet i husholdnings- eller erhvervsaffaldsregulativet? Og findes der eksempler herpå, som vil kunne indarbejdes i standardregulativerne? (Side 24)

Tomme emballager er noget vi drøfter med både Miljøstyrelsen og Apotekerforeningen i andet regi. I forhold til foreliggende vejledning kan det være hensigtsmæssigt at henvise til vejledning om de nationale sorteringskriterier, der fx forholder sig til medicinemballage. Det ville være godt, hvis de vejledte i samme retning og ikke i modsat retning, som de gør med foreliggende udkast. (side 27)

Det er fint med en checkliste til de kommunale ordninger, som skal fastsættes i et regulativ. Det ville være godt hvis checklisten indarbejdes som de valgmuligheder,

der fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsens standardregulativ. I forhold til bringeordning ville det være fint, hvis apoteket også blev nævnt som option. (bilag1)

Venlig hilsen

Nana Winkler
Specialkonsulent

T +45 7231 2075
E nw@cirkulaer.dk

Brevdato	05-11-2024
Afsender	1-DEP Høringer (hoeringer@em.dk) Sendt af DEP Høringer: hoeringer@em.dk
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk); Christian Hauschildt (Sagsbehandler, Affald og Data); Rikke Rud Christiansen (Sagsbehandler, Affald og Data)
Akttitel	EMs høringsvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald MST j.nr. 2020-25130 (EM Id nr.: 933077)
Identifikationsnummer	11410372
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Rikke Rud Christiansen
Vedlagte dokumenter	EMs høringsvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr. 10947446) MST j.nr. 2020-25130 (EM Id nr. 933077)
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk), Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Fra: 1-DEP Høringer (hoeringer@em.dk)
Titel: EMs høringsvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald MST j.nr. 2020-25130 (EM Id nr.: 933077)
E-mailtitel: EMs høringsvar - Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446) MST j.nr. 2020-25130 (EM Id nr.: 933077)
Sendt: 05-11-2024 17:24

Til MST

Erhvervsministeriet har modtaget følgende bemærkninger til den fremsendte høring: **Vejledning om klinisk risikoaffald**

ERST har bidraget til nedenstående del af ministeriets høringssvar:

Fra ERST

Fasttracksvar vedrørende vejledning om klinisk risikoaffald

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget vejledningen i høring.

Administrative konsekvenser:

OBR vurderer, at vejledningen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.

Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:

Emilie Hansen Foley
Student
Tlf. direkte: +45 35291379
E-post: EmiFol@erst.dk

Med venlig hilsen

Annette Pia Andersen

ERHVERVSSTYRELSEN

Bedre Regulering

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291653
E-mail: anpian@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

Det noteres, at høringen også er blevet sendt til følgende af Erhvervsministeriets styrelser:

Med venlig hilsen

ANJA SOFIA HANSEN (EM-DEP)

Direktionssekretær
DEP Høringer

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
anshan@em.dk
Tlf. 33 92 33 50
Mobil +45 91 33 70 25



EAN 5798000026001

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside em.dk/privatlivspolitik.

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

Fra: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>

Sendt: 10. september 2024 11:25

Til: Rikke Rud Christiansen <riruc@mst.dk>

Emne: Offentlig høring af udkast til vejledning om klinisk risikoaffald (MST Id nr.: 10947446)

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om klinisk risikoaffald i offentlig høring.

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 5. november 2024.

Vejledningen kan tilgås på høringsportalen [her](#).

Høringssvar skal være modtaget senest d. 5. november 2024 og bedes sendes til ada@mst.dk med kopi til chhau@mst.dk og riruc@mst.dk med angivelse af journalnummer 2020-25130.

Venlig hilsen

Rikke Rud Christiansen

Civilingeniør | AC-tekniker | Affald og data
+45 20 53 82 08 | +45 20 53 82 08 | riruc@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Brevdato	06-11-2024
Afsender	'msjo@plan.aau.dk' (msjo@plan.aau.dk) Sendt af Michael Søgaard Jørgensen: msjo@plan.aau.dk
Modtagere	Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Akttitel	Høring over udkast til vejledningen om klinisk risikoaffald - j.nr.: 2020-25130
Identifikationsnummer	11441819
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Rikke Rud Christiansen
Vedlagte dokumenter	Høring over udkast til vejledningen om klinisk risikoaffald - j.nr. 2020-25130 Høringssvar vejledning klinisk risikoaffald - nov 2024 - jnr 2020-25130
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	19. dec 2024

Til: Affald og Data - Miljøstyrelsen (ada@mst.dk)
Cc: Christian Hauschildt (chhau@mst.dk), Rikke Rud Christiansen (riruc@mst.dk)
Fra: 'msjo@plan.aau.dk' (msjo@plan.aau.dk)
Titel: Høring over udkast til vejledningen om klinisk risikoaffald - j.nr.: 2020-25130
Sendt: 06-11-2024 06:34
Bilag: Høringssvar vejledning klinisk risikoaffald - nov 2024 - jnr 2020-25130.pdf;

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Hermed fremsendes vedhæftet et høringssvar vedr. vejledning om klinisk risikoaffald.

Mvh.

Michael Søgaard Jørgensen
Lektor, PhD, Dr hc
Institut for Bæredygtighed og Planlægning
Aalborg Universitet
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Danmark
Mobiltlf: +45 21256815



**AALBORG
UNIVERSITET**

**Institut for Bæredygtighed og
Planlægning**

A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

**Til
Miljøstyrelsen**

att. ada@mst.dk

c.c. chhau@mst.dk og riruc@mst.dk

Lektor
Michael Søgaard Jørgensen
Telefon: 9940 2967
Mobil: 2125 6815
Email: msjo@plan.aau.dk

Høring over udkast til vejledningen om klinisk risikoaffald - j.nr.: 2020-25130.

Med baggrund i mit forskningssamarbejde med Tandlægeforeningen om strategier for bæredygtige tandklinikker de seneste fire år med fokus på cirkulær økonomi er en vejledning med et større fokus på affaldshierarkiet og mulighederne for materialenyttiggørelse af klinisk risikoaffald vigtig.

Vejledningen er dog for overordnet til, at den kan anvendes som retningslinje i det daglige arbejde med affaldssortering i landets mange tandklinikker og afgøre hvilke former for plast-, papir- og metalaffald, der kan sorteres til materialenyttiggørelse. Det vil være et vigtigt skridt for tandklinikker, der ofte er små virksomheder, at der udarbejdes mere præcise retningslinjer i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Tandlægeforeningen og virksomheder inden for området. Ændring af de relevante nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) med fokus på materialenyttiggørelse gennem genanvendelse kunne være en del af en sådan proces.

En afgørende problemstilling er hvorvidt patientkontakt med forbrugsartikler betyder, at forbrugsartiklen ikke kan sorteres til materialenyttiggørelse gennem genanvendelse, og hvorvidt blot det at en forbrugsartikel har opholdt sig i et behandlingsrum betyder, at den ikke kan sorteres til materialenyttiggørelse.

Samtidig synes der at være stor forskel på kommuners praksis med om tandklinikker kan sortere deres affald sammen med husholdningsaffald og få det afhentet som del af en kommunal affaldsordning eller skal sorteres og afhentes som erhvervsaffald.

Venlig hilsen

Michael Søgaard Jørgensen

Lektor, PhD, Dr hc

