

Notat til høringsbrev

Oversigt over ændringer fremgår nedenfor i tabellen.

OVERSKRIFTER	Udkast	Gældende	Ændring	Det nye.
Afsnit 1				
Kapitel 1 Bekendtgørelsen s område m.v.				
Område	§ 1	§ 1	Akutte trafikfarlige hændelser på motorveje og motortrafikveje. Reparation eller fjernelse af havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikveje.	Fsva. afmærkning samles de 3 bekendtgørelser i denne. Bestemmelser om udstyr og arbejdsmiljø udgår.
Dispensation	§ 2	§ 2		Tilføjet Sund og Bælt Holding A/S med datterselskaber.
Definitioner	§ 3 Pkt. 1. Pkt. 2. Pkt. 3 Pkt. 4. Pkt. 5.	§ 3 Pkt. 1. Pkt. 2. Pkt. 3.	Afmærkningsfladen Afmærkningsmateriel Afmærkningsplan Afmærkningsstrækning Afspærringsmateriel	Den flade trafikanten ser, når de kører frem mod afmærkningen. Afmærkning af personer og på køretøjer udgår. Trafikværn og afspærringshegn er udstyr og udgår.

	Pkt. 6		Akut trafikfarlig hændelse.	Definition fra bekendtgørelse om akutte trafikfarlige hændelser.
	Pkt. 7.	Pkt. 8.	Arbejdsområde	
	Pkt. 8.	Pkt. 12.	Begrænsningslinje	
	Pkt. 9.		Kørende vejarbejde	(Ny)
	Pkt. 10.	Pkt. 20.	Lokalvej	
	Pkt. 11.	Pkt. 22	Løbelys	
	Pkt. 12.	Pkt. 32.	Trafikområde.	
	Pkt. 13.	Pkt. 33.	Trafikvej	
	Pkt. 14.	Pkt. 35	Vejarbejde	
			<p>Flg. punkter udgår:</p> <p>Udstyr:</p> <p>Pkt. 4. Afmærkningsvogn, pkt. 5. Afspærringsvogn, pkt. 13. Betonklods, pkt. 15. Dæksøjle, pkt. 18. Højdebegrænsnings- portal, pkt. 19. Højdevarslingsportal. pkt. 26. Påkørselsportal, pkt. 28. Stopportal, pkt. 30. Tavlevogn, pkt. 31. TMA, Pkt. 32. TMA-system, Pkt. 35. Trafikværn.</p> <p>Flg. punkter udgår: Arbejdsmiljø</p> <p>Pkt. 7. Arbejdsfrit område, pkt. 9. Arbejdsstedet,</p>	<p>Følgende punkter udgår: Findes i anden lovgivning eller er vurderet ikke relevante for denne bekendtgørelse:</p> <p>Pkt. 6. Akutte driftsmæssige opgaver. Pkt. 14. Bevægeligt vejarbejde. Pkt. 16. Fri bredde Pkt. 17. Fri højde Pkt. 21. Lygtetændingstid Identisk med FL § 12, nr. 12. Pkt. 23. Manuelt vejarbejde. Pkt. 24. Maskinelt vejarbejde. Pkt. 25. prioritering. Pkt. 27. Stationært vejarbejde. Pkt. 29. Tavler mv. Pkt. 37. Vejservice af kort varighed. De kortvarige driftsarbejder på under 15 minutter</p>

Samtykke fra politiet	§ 6 nr. 6).	§ 5, stk. 1	Præciseret at der altid skal indhentes samtykke Retter op på en Lapsus i den gældende bekendtgørelse, da politiet skal give samtykke hertil.	OBS. VD følger på nuværende med i de forhandlinger der pågår i Folketinget ifm. at der skal spares 1.000 årsværk. JM's forslag om at politiets godkendelser behandling af vejsager lægges over til vejmyndigheden vil have den konsekvens, at enkelte bestemmelser i dette udkast, herunder denne, hvis dette bliver vedtaget, skal ændres, herunder bl.a. kravet om politiets samtykke.
Krav om underretning af relevante parter	§ 7, stk. 1 § 7, stk. 2 § 7, stk. 3	§ 6 § 5 stk. 5 § 5, stk. 6		
Krav til den der forestår arbejdet	§ 8 stk. 2	§ 7, stk. 2 § 17, stk. 1 § 5 stk. 2, 1. del af 1. pkt.		
Kapitel 3. Færdselstavlers dimensioner, anvendelse og placering				
Tavlestørrelse	§ 9	§ 4, § 23		Pladsforholdene ændret til forholdene, da også andre forhold kan som fx vind, vand o.l. kan gøre det nødvendigt at fravige.
Skriftstørrelse	§ 10	Bilag 1		Ny bestemmelser - bilag 1.

Materiale typer	§ 11	§ 26		<p>Det der i stk. 1 og stk. 2 omhandler udstyr udgår.</p> <p>§ 26, stk. 3 udgår - fremgår af ANV.BKG § 24.</p>
Anvendelse og placering	§ 12	<p>§ 27 stk. 1</p> <p>§ 27 stk. 2</p>		<p>Stk. 1 udgår - fremgår af ANV.BKG § 26, stk. 1, 2. pkt.</p> <p>Motortrafikvej tilføjet.</p> <p>Indsat "i færdselsretningen".</p>
	§ 13	§ 25		
	§ 14	§ 29		<p>Udgår: Stationært vejarbejder.</p> <p>Bestemmelsens område udvides, så den nu også gælder alle veje uden for tættere bebygget område.</p> <p>Undtager "kørende vejarbejde", hvor manden sidder i køretøjet.</p>
	§ 15	§ 30		Tabel 1 flyttet ned i bilag 2
Kapitel 4 Færdselstavler				
Advarselstavler	§ 16	§ 32, stk. 1. pkt.		<p>§ 32, stk. 1, 2. pkt. udgår som konsekvens af at advarselstavler, herunder A 39 – Vejarbejde ikke må opsættes på køretøjer.</p> <p>Den hidtidige praksis har beroet på en lapsus, der rettes op på i denne bekendtgørelse.</p>

	§17, stk. 1	§ 32, stk. 2, 1 og 2. pkt.		§ 32 3. og 4 pkt. udgår som konsekvens af at A 39 altid skal anvendes og ikke kan opsættes på et køretøj.
	§17, stk. 2	§ 32, stk.3 1. pkt.		Tilføjet hvad der gælder ved hastighed på 70 km/h. § 32, stk. 3, 2. og 3 pkt. udgår.
	§ 17, stk. 3			Ny stk. 3. Bestemmelse, der indeholder en undtagelse i de tilfælde, hvor det begrundet i forholdene på stedet, ikke er muligt at opfylde afstandskravet til forvarsling.
	§ 17, stk. 4	§ 32, stk. 9, s. pkt. § 89, stk. 2, § 91, stk. 4.		
	§ 17, stk. 5	§ 32, stk. 3, 4.pkt.		
	§ 17, stk. 6	§ 89, stk. 4.	Flyttet op, da gælder uanset hvilket arbejde der udføres.	
	§ 18	§ 79		
	§ 19, stk. 1			Ny
	stk. 2.	§ 87		
	stk. 3.	§ 32, stk. 7, 1. pkt. og stk. 9.		Sporbortfald, der er fagudtryk, er formuleret som en reduktion af vognbaner.
	stk. 4.	§ 87, stk. 2.		

	stk. 5. stk. 6. stk. 7. stk. 8.	§ 34 § 33 § 32 stk. 4.		Ny Betydende udkørsler slettes da = vejkryds JM om FL § 2, stk. 29.
	§ 20	§ 35		
	§ 21			Ny
Forbudstavler	§ 22	§ 38		
		§ 41, stk. 5		Udgår. Fremgår af vejafmærkningsbekendtgørelsens § 19, C 41 og § 27 sidste pkt.
	§ 23	§ 11 stk. 2		
	§ 24			Ny
	§ 25			Ny
	§ 26	§ 72, stk. 2		
Oplysningstavler	§ 27	§ 41, stk. 3 og 4.		
	§ 28	§ 41		

	§ 29	§ 43	<p>Er delt op i 2 stk.</p> <p>Stk. 2 gælder for motorveje.</p> <p>Ekstra tavler er omskrevet til forvarsles med E 35 Nødplads, således der ikke er tvivl om hvilke tavler der menes.</p>	
Område med fartdæmpning	§ 30	§ 42	Flyttet rundt på stykkerne.	Stk. 3 udgår da fremgår af § 22.
Variable tavler	§ 31, stk. 1 Stk. 2	§ 44 § 45		
Kapitel 5 Kørebane- afmærkning				
Generelt	§ 32	§ 74		
	§ 33	§ 75		
Adskillelse af modsatrettet færdsel	§ 34	§ 76		
	§ 35	§ 77		<p>Bevægeligt og stationært vejarbejde slettet.</p> <p>I stedet vejarbejde der hhv. er over eller under 24 timer.</p>
	§ 36	§ 73		

Kapitel 6. Afspærring				
Markeringscylinders og -keglers, samt vognbanedelers udførsel og anvendelse	§ 37	§ 55	Stk. 1, 2 og 5 (nyt stk. 3) og stk. 6 (nyt stk. 2)	
	§ 38	§ 55 stk. 3 og stk. 4.		
Vognbanedeler	§ 39	§ 56	Stk. 1 og 2 skrevet sammen.	
	§ 40	§ 66		
Retningspile og spærrebomme	§ 41	§ 59		
	§ 42	§ 60 stk. 2		Stk. 1 udgår - fremgår af AFM.BKG § 48, N42.
	§ 43	§ 61	Stk. 2 er skrevet sammen med stk. 1 og sidste pkt. udgår.	
Kantaftmærkningsplade	§ 44 Stk. 3 Stk. 4	§ 53 § 67, stk.18 § 67, stk.18, s. pkt.		Krav til refleks indarbejdet.
Længdeafspærring	§ 45	§ 65		Stk. 3: Stationært vejarbejde slettes.
Tværafspærring	§ 46	§ 63		

	Stk. 2 Stk. 3	Stk. 5 Stk. 2.		
	§ 47	§ 64 § 64, stk. 3	Stk. 4 rykket op som stk. 3. Udgår da det eneste krav til spærrebom er de skal være monteret, og dette bliver forklaret i håndbog.	"smal" i stk. 4 ændret til hvor pladsforholdene nødvendiggør det.
Begrænsningslinje	§ 48, stk. 3	§ 62, stk. 5		stk. 8 motortrafikveje tilføjet. Henvist til tabel 2 i bilag 2. Bilag udfærdiget ud fra § 32 i ANV. BEK. Stk. 10 og 11 udgår: retter sig mod bevægeligt vejarbejde. Vurderes som et levn fra gamle dage, der skulle have været slettet tidligere, da der i dag ikke etableres begrænsningslinjer på lokalveje.
Kapitel 7 Markeringslygte og Z 93 Gult blinksignal				
Markeringslygte	§ 49	§ 58 stk. 2 § 57 stk. 2		Udgår - 150 m.
	§ 50 stk. 1	§ 57 stk. 4		

	stk. 2.	stk. 3		
Z 93 gult blinksignal	§ 51, stk. 1 - 3 Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5.	§ 86 § 85, stk. 4.		TMA og afspærringsvogn erstattet af afmærkningsfladen. (udstyr) Stk. 3 bestemmelse, hvor krav om at der anvendes selvjusterende Z 93 Gult Blinklys. Følger af krav i DS. Ny bestemmelse: skal sikre at Z 93 gult blink ikke blænder trafikanten og at gult blinkende kryds eller pil ikke opfattes af trafikanten som en lyskugle.
Kapitel 8 Prioritering og signalregulering				
Prioritering	§ 52	§ 21	§ 21 stk. 1 og stk. 4 skrevet sammen.	Indsat tavlerne der skal bruges i stedet for ordet prioritering. Dette for at anvende tavler og ikke begreber.
Signalregulering	§ 53, stk. 1 stk. 2 stk. 3	§ 22, stk. 1, 1. pkt. Stk. 1, 2. pkt. Stk. 2 Stk. 3 stk. 4 og § 82		§ 22 stk. 2 udgår - fremgår af ANV BKG § 216 og FL. Stk. 2 udgår. Fremgår af FL § 4. Stk. 3 udgår.

	§ 54	§ 80		<p>"vekselvis ensrettede strækninger" udgår.</p> <p>Indsat krav til hvor nedtællingssignalet skal placeres.</p> <p>Trafikanter. Da signalet gælder for alle typer af trafikanter – ikke kun for biler og MC.</p>
	§ 55	§ 83		
	§ 56	§ 81		
	§ 57	§ 84		
Kapitel 9 Fri bredde				
	§ 58	§ 12		Nyt stk. 3
	§ 59	§ 15		
Kapitel 10 Hastighed				
	§ 60	§ 37		Hastighed ændret fra 50 km/h til 80.
	§ 61	§ 69		
Kapitel 11 Vejvisning				
	§ 62	§ 47 stk. 1 og 2.		
	§ 63	§ 48, stk. 1		<p>§ 48, stk. 2 udgår</p> <p>(evt. i vejledning)</p>

	§ 64	§ 49		Kørestolsbruger ændret til personer med fysisk funktionsnedsættelse.
Kapitel 12 Vedligehold og kontrol af afmærkning				
Demarkering	§ 65	§ 17, stk. 2-4.		
Afmærkning under arbejdet	§ 66	§ 16 stk. 1, s. pkt.		
Pauser over 30 minutter.	§ 67	§ 18		
Arbejdstids ophør	§ 68, stk.1 § 68, stk.2	§ 16, stk.1.1.pkt. § 32, stk. 7, s. pkt.		Vi har udvidet så køretøjer, materiel mv. kan stå der, dog på en sådan måde at afmærkning og reflekser ikke skal kunne vildlede trafikanter. Slettet: Bevægelig vejarbejde. Evt. i håndbog: alternativt, så skal det tildækkes.
Arbejdets afslutning	§ 69.	§ 20		
Kontrol	§ 70	§ 19		
Kapitel 13 Arbejdsprocesser ved vejarbejde				

Kørende vejarbejde	§ 71, stk. 1. stk. 2 stk. 3	§ 39, stk. 1 § 39, stk. 2		Nyt stk. 1.
	§ 72	§ 27, stk. 2 og 3.		Stk. 1 udgår - fremgår af ANV.BKG § 26, stk. 1. TMA ændret til afmærkningsflade.
Opmålingsarbejd e	§ 73	§ 92		
Afsætning af striber og udførelse af afstribning	§ 74	§ 88		
	§ 75	§ 89		
Asfaltarbejder	§ 76	§ 91		Stationært vejarbejde slettes. Baggrund herfor. Det fremgår ingen steder hvad en stationær afmærkning er. Stk. 2 udgår, da allerede er omfattet af stk. 1. Nyt stk. 4 - inden for tættere bebygget område. § 91, stk. 4. Udgår da fremgår af ny § 29, stk. 4.

Afsnit 3 Akutte trafikfarlige hændelser på motorveje og motortrafikveje		BKG 2022- 04-22 nr. 521		§ 1-3 udgår da indarbejdet i fællesbestemmelser for de 3 bekendtgørelser eller omhandler udstyr. § 9 udgår – udstyr. Bilag 1 udgår. Indarbejdet i afsnit om afmærkningsfladen.
Kapitel 14 Logbog	§ 77	§ 10		
Kapitel 15 Anvendelse af vejafmærkning	§ 78	§ 7		
	§ 79	§ 6		
Variable tavler	§ 80	§ 4, stk. 7.		
Længdeafspærrin g	§ 81	§ 8		
Afsnit 4 Reparation eller fjernelse af havarede køretøjer på motorveje og motortrafikveje		BKG 2013- 06-20 nr. 730		En stor del af § 2 og figur 1 er bestemmelser, der er fælles for de 3 bekendtgørelser. Disse bestemmelser fremgår derfor som selvstændige bestemmelser i det nye afsnit om afmærkningsfladen og i det nye bilag 1. § 3 udgår da det er AT
Kapitel 16				
Kursus	§ 82	§ 4		
Ansvar	§ 83	§ 5	§ 5 stk. 3 flyttet ned i samlet bestemmelse om sanktion.	

Afsnit 5 Afmærkningsfladen				
Kapitel 17 Opbygning	§ 84	Bilag 5		Bredde 2,55 m - jf. BKG.nr. 1663 af 11/12/2023. 3,6 meter – hvorefter man holder sig inden for den tilladte højde på 4,10 m for køretøjer.
	§ 85	Bilag 5.2)		
	§ 86, stk. 1 Stk. 2	§ 85/bilag 2.4).		Ny
	§ 87	Bilag 5	250 cm ² (L8H i DS) 150 cm ² (L5-8 i DS)	Mørk ændret til matsort. Sikrer at der ikke benyttes baggrunde, der kan påvirke det trafikanten ser, fx en blank baggrund, hvor lyset vil genspejles i. Indføjet 700 cm ² (L9H i DS)
	§ 88			
Kapitel 18 Anvendelse				
Generelt	§ 89 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5	§ 50 stk. 4 stk. 10 § 51		

Afmærkningsfladen ved vejarbejder på alle veje	§ 90			Ny
	§ 91, stk. 1 stk. 3	§ 50, stk.11 § 50, stk.12		
Afmærkningsfladen ved akut trafikfarlig hændelse på motorvej og motortrafikvej	§ 92			Stk. 4 nyt for at det præciseres, at alt skal være slukket.
	§ 93	§ 86		
Afmærkningsfladen ved havareret køretøj i nødspor på motor- og motortrafikvej	§ 94			
Kapitel 19 Gult blinkende kryds og gult blinkende pil.				
Monteret på afmærkningsflade	§ 95	Bilag 2.		
Monteret på køretøjer	§ 96, stk. 1 og 2		§ 51 opdelt i 2 stk.	Matsort bund, for at sikre at baggrundsfladen ikke indvirker på hvordan lyset opfattes af trafikanterne. Eksempelvis genspejling.

	stk. 3 stk. 4	§ 85, stk. 3		Stk. 4 ny – præcisering, hvilke størrelser der skal anvendes.
Afsnit 6				
Kapitel 20 Sanktioner, ikrafttræden og overgangsbestem melser				
Sanktioner	§ 97	§ 94 § 5, stk. 3 i Bekendtgør else nr. 730 af 20. juni 2013		Sanktion er i forbindelse med at vi har sammenskrevet de 3 bekendtgørelse, "udvidet" til også at omfatte de akutte hændelser, ift. opbygningen og anvendelse af afmærkningsfladen.
Ikrafttræden	§ 98	§ 95		
Overgangsbeste mmelser	§ 99 Stk. 1 Stk. 2.	§ 96, stk. 1. § 96, stk. 6		Overgangsbestemmelser der vedr. udstyr udgår og er flyttet over i bekendtgørelse omhandlende udstyr. Overgangsbestemmelse om definition maskinelt vejarbejde udgår og indarbejdes i vejledning AM.
	Bilag 1	Bilag 5		
	Bilag 2	§ 30	Tabel over mindsteafstand	Tabel over afstand for stopsigte.
	Bilag 3	Bilag fra 1 fra BKG		

		2013-06-20 nr. 730.		
Bestemmelser der udgår som helhed fra bekendtgørelse om vejarbejder.				
		§ 24		Udgår – ANV.BKG § 25, stk. 1
		§ 28		Udgår - Ikke hjemmel til at skilte med 2 forskellige hastigheder i samme tavlesnit.
		§ 31		Udgår - udstyr.
		§ 32		Udgår - stk. 5, 6 og 10 da <i>A 39 Vejarbejde</i> altid skal benyttes Udgår - stk. 8. Da <i>A 39 Vejarbejde</i> ikke kan anbringes på et køretøj eller en afmærkningsflade.
Forbudstavler		§ 36		Udgår – ANV.BKG § 106.
		§ 39		Udgår - <i>A 39 Vejarbejde</i> må ikke monteres på køretøjer. <i>A 39 Vejarbejde</i> er en advarselstavle.
		§ 40		Udgår - ANV.BKG § 89
		§ 46		Udgår - ANV.BKG § 159
Afmærkningsvog ne		§ 50		Stk. 1 udgår Stk. 2. 2 pkt. udgår og flyttes over i vejledning/håndbog. Stk. 3 udgår Stk. 6 udgår - udstyr.

			Stk. 7 udgår – da generelle regler om at afmærkning skal pakkes væk mv. når tale om pauser over 30 min. Stk. 9 udgår - da A 39 vejarbejde ikke må opsættes på afmærknings-fladen
		§ 52	Udgår og disse justeres sammen med de øvrige Z 93 Gult blink procentvis ned.
		§ 53	Udgår - udstyr.
		§ 54	Stk. 3 udgår - udstyr.
Trafikværn som længde eller tvær- afspærring.		§ 67	Udgår 1-5, 7, 10-17 og 19 - udstyr 8 og 9 - AM
Hastighed		§ 68	Udgår - AM.
Højdebegrænsningsportal		§ 70	Udgår – udstyr
		§ 71	Udgår – udstyr
		§ 72	stk. 1 udgår – udstyr.
Færdselssøm		§ 78	Udgår – færdselssøm ses alene anvendt som stationært, og brugen af denne fremgår af AFM.BKG § 54, stk. 2. og ANV.BKG § 193, stk. 2.
Kørende vejarbejde		§ 87	§ 87 stk. 1 udgår.
		§ 90	Udgår – AM
Containere		§ 93	Udgår

Bilag 2				<p>Udgår fsva. den del, der fremgår af DS/EN 12352:2024 (2024/06/26) Udstyr til trafikregulering – Advarsels- og sikkerhedslys.</p> <p>Øvrige bestemmelser er indarbejdet i udkastet til bekendtgørelsen.</p>
Bilag 4		Bilag 4		Udgår - AM