

Dato: 26.11.2024

Høringssvar vedr. Høring over udkast til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Dansk Planteværn takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til høringen.

Vi ser positivt på Miljøstyrelsens initiativ med præciseringen af definitionerne for befæstede og stærkt permeable arealer, da en klar forståelse er afgørende for korrekt efterlevelse. Dog vil vi opfordre til yderligere vejledning og dialog med sektoren for at sikre en ensartet tolkning.

Angående gebyrforhøjelser ved godkendelse af biocid- og plantebeskyttelsesmidler, finder Dansk Planteværn det positivt at Miljøstyrelsen opprioriterer "completeness-check" i den indledende fase med henblik på afdækning af manglende dokumentation ved ansøgningen. Det er vores forhåbning, at denne indsats kan afbøde forsinkelser senere i godkendelsesprocessen. Vi ser frem til at indgå i en drøftelse om de fremtidige erfaringer ved anvendelsen af den nye gebyrændring. Vi anerkender behovet for tilstrækkelig finansiering af sagsbehandling. Vi ser frem til at indgå i en drøftelse om de fremtidige erfaringer ved anvendelsen af den nye gebyrændring.


Med hensyn til det nye mærkningskrav for sprøjtetanke bakker vi op om øget miløssikkerhed, men vi ønsker at sikre, at de foreslåede krav tager højde for de praktiske forhold, herunder overgangen for eksisterende beholdere. Vi ser generelt at det nye mærkningskrav er positivt i forbindelse med anvendelsen af nye sprøjtningsteknologier, som for eksempel robotsprøjtning og præcisionssprøjtning. Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser og specifikke afklaringer.

Med venlig hilsen



Emilie Føhns Jakobsen
Teknisk konsulent

E-mail: efj@plantevaern.dk
Tlf. nr: 4314 4900



Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Axelborg, Axeltorv 3
DK 1609 København V

T +45 3339 4000
E info@lf.dk
W www.lf.dk

CVR DK 25 52 95 29

Miljø- og Ligestillingsministeriet
Rent drikkevand og sikker kemi
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Sendt pr. mail til: fyang@mim.dk

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Hermed tilsendes høringssvar til "udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler". Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringssvar.

I henhold til høring om udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler tilslutter vi os de præciseringer, der definerer henholdsvis befæstede og stærkt permeable arealer. Præciseringerne er i overensstemmelse med de afklaringer, der er foretaget efter sidste vedtagelse af bekendtgørelsen.

I Kapitel 1, § 2 pkt. 30 er angivet en definition på sprøjtetank. Definitionen omhandler opbevaring af opblandet sprøjtevæske eller beholder med mulighed for tilkobling på injektionssystemer, doseringspumper eller lignende. Vi finder det problematisk at anvende ordet sprøjtetank i denne forbindelse. I landbruget opfattes en sprøjtetank som den store tank, der sidder på almindelige marksprøjter, hvori sprøjtevæsken er opblandet. Det er ikke det, som definitionen her henleder til. Særligt udfordret bliver anvendelsen af betegnelsen i Kapitel 4, § 25 stk. 4 hvor der angives krav om at påføre mærkat med sprøjtevæskens indhold. Det vil opfattes af landbrugere som et krav til den almindelige marksprøjte, som anvendes i marken. Det må formodes ikke at være hensigten. Derfor foreslås ændring af betegnelsen "sprøjtetank" til enten blandingsbeholder eller væskebeholder, hvor definitionen vil beskrive dennes funktion. Dermed undgås misforståelser.

I kapitel 4, § 25 stk. 4 ønskes en beskrivelse af mærkaten. Det foreslås, at der tilføjes, at mærkaten skal være fastsiddende på beholderen, således den ikke kan falde af.

Derudover foreslås det at tilføje til underpunkt 2, at koncentrationen angives i l/kg per liter sprøjtevæske.

Med venlig hilsen

Katrine Barnkob Lindgren
Afdelingsleder
Vand & Natur

M +45 4193 2325
E kbli@lf.dk