

Ida Lund Bendtsen

Fra: Line Brandt Dissing <libdi@guldborgsund.dk>
Sendt: 14. april 2025 08:43
Til: MIM - Miljøministeriets Departement
Cc: Ida Lund Bendtsen
Emne: "Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486"

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Under definitioner i spildevandsbekendtgørelsen savner jeg definitionen af terrænnært grundvand. Hvilken type spildevand er det ? – og hvilke krav er der tilhåndtering / rensning af det ?

Det fremgår ikke klart af bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Line Brandt Dissing

Miljøsagsbehandler
Natur & Miljø
Center for Teknik & Miljø

Mobil +45 25 18 18 19
Telefon +45 25 18 18 19

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
Send Digital Post: [Borger](#) | [Virksomhed](#)



GULDBORGSUND



Guldborgsund Kommune passer godt på dine personoplysninger. Vi behandler dine oplysninger efter lovgivningen i persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Du kan læse mere på vores hjemmeside - www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

Ida Lund Bendtsen

Fra: Miljø, Plan og Kultur - Plan, Byg og Miljø - Miljø. Spildevand <spildevand@brk.dk>
Sendt: 14. maj 2025 09:03
Til: MIM - Miljøministeriets Departement; Ida Lund Bendtsen
Emne: Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 Bornholms Regionskommune

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Hej

Bornholms Regionskommunes spildevandsafdelings høringssvar går på implementeringen af Forudsætninger m.v. for fastlæggelsen af områder i spildevandsplanen for terrænnært grundvand. Bornholms regionskommune kan ikke nå at levere ajourføringer af spildevandsplanen i forhold til terrænnært grundvand til 2027 og 2029.

Venlig hilsen

 **Jesper Benjamin Bitsch Marker**
Miljøingeniør
Center for Miljø, Plan og Kultur
Miljø
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
www.brk.dk
Bornholms Regionskommune
<http://www.brk.dk/privatlivspolitik>

Telefon: 5692 2082
Mobil: 2139 8823
Jesper.Benjamin.Marker@brk.dk

Fra: Eva Sofie Riis Bundegaard <Eva.Riis.Bundegaard@brk.dk> **På vegne af** Sikkerpost, Miljø, Plan og Kultur
Sendt: 14. april 2025 10:22

Til: Miljø, Plan og Kultur - Plan, Byg og Miljø - Miljø. Spildevand <spildevand@brk.dk>; Jens Erland Hansen <Jens.Hansen@brk.dk>

Emne: VS: Høring af ændring af spildevandsbekendtgørelsen og ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - frist den 16. maj 2025

Fra: Christina Køhlert Nielsen <Christina.Nielsen@brk.dk> **På vegne af** Bornholms Regionskommune
Sendt: 14. april 2025 10:19

Til: Sikkerpost, Miljø, Plan og Kultur <SP24@brk.dk>

Emne: VS: Høring af ændring af spildevandsbekendtgørelsen og ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - frist den 16. maj 2025

Fra: Simon Mark Jacobsen <simaj@mim.dk>

Sendt: 11. april 2025 13:21

Til: Thea Chloé Gravgaard Novotni <thcgn@mim.dk>

Emne: Høring af ændring af spildevandsbekendtgørelsen og ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - frist den 16. maj 2025

Til høringsparterne

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, som følge af lovforslag om håndtering af terrænnært grundvand, i høring.

Høringsfristen er **fredag d. 16. maj 2025 kl. 15.00**.

I høringssvar bedes angivet følgende i emnefeltet: "Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 (angiv organisation/navn eller lign.)".

Høringssvar bedes sendt til mim@mim.dk med kopi til idlbe@mim.dk.

Dokumenterne kan tilgås på høringsportalen:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/69889>

Venlig hilsen

Simon Mark Jacobsen

Fuldmægtig | Vand og pesticider

+45 24 41 57 93 | +45 24 41 57 93 | simaj@mim.dk

Miljø- og Ligestillingsministeriet

Departementet | Frederiksholms Kanal 26 | 1220 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mim@mim.dk | www.mim.dk

[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#) | [Privatlivspolitik](#)

Høringssvar på: " Høringssvar til udkast til ændring af spildevandsbekendtgørelsen"

16. maj 2025

Indledning

Tak for muligheden for at komme med høringssvar på: " Høringssvar til udkast til ændring af spildevandsbekendtgørelsen", jeres J.nr. 2025-2486 (link: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/69889>).

Vi finder det væsentligt at rette fokus mod et afgørende manglende element i bekendtgørelsen – nemlig reguleringen af overløb fra spildevandssystemer. Overløb udgør i dag en betydelig kilde til forurening af vandmiljøet, og det er derfor stærkt problematisk, at bekendtgørelsen hverken indeholder klare krav om tilladelse til overløb eller om systematisk og detaljeret indberetning til PULS. Begge dele er helt nødvendige for at sikre et validt datagrundlag og en effektiv miljøbeskyttelse.

Alvorlige mangler i udkastet

I udkastet til bekendtgørelsen, særligt i kapitel 6 (§ 1916 og § 2017), side 9 og frem, reguleres midlertidige udledninger og almindelige tilladelser til udledning. Men det fremgår intetsteds, at der kræves specifikke tilladelser til overløb fra fælleskloakerede systemer. Dette er en væsentlig og bekymrende mangel, da overløb i praksis ofte udgør den største enkeltstående kilde til urensset spildevand i recipienter.

Samtidig findes der ingen bestemmelser, der forpligter forsyningsselskaberne til at indberette konkrete oplysninger om overløb til PULS, herunder antallet af hændelser, dato, koncentration og udledt volumen. Dette til trods for, at netop overløb udgør en betydelig og stigende belastning af vandmiljøet og bør være underlagt samme datakrav som øvrige punktkilder. Overløb er ikke længere diffuse hændelser, men centrale begivenheder, som bør omfattes af fuld myndighedskontrol og offentligt let tilgængelige data.

Alarmerende datakvalitet – dokumenteret af Miljøministeriet

EU's reviderede byspildevandsdirektiv indeholder et krav om at revidere tilladelserne hvert 10 år, derfor håber vi, at det lykkes at gøre det bedre end man kan se i det interne notat "*Usikkerhed på data om overløb af urensset spildevand*" fra Miljøministeriet (j.nr. 2022-5215). Her dokumenteredes det at kun omkring 50 % af de reelle overløb aktuelt registreres, dog med meget forskellige artet data niveau.

Samtidig viser notatet, at de modelberegninger der foretages, er behæftet med betydelig usikkerhed: modelberegningerne har en usikkerhed på mellem 30 og 45 % for de målte overløb og for de modelberegnete overløb er usikkerheden mellem 55 % og op til langt over 135%. I følge Miljøstyrelsens oplysninger i Punktkilderrapporterne bl.a. i 2020-2023, er der kun flowmåling på ca. 10 % af de ca. 4.300 overløbsbygværker. Resten er modelberegninger, der årligt justeres med årsnedbørsmængden og derved ikke tager hensyn til, om nedbøren er faldet som stille regn eller skybrud. Der bør fremtidig stilles krav om:

- Flowmåling af mængde
- Antal overløb
- Indhold i overløbsmængden.

I forbindelse med indberetningen af data for 2020-2023 er usikkerheden på de indberettede udledte mængder angivet. Der er benyttet 6 beregningsniveauer og for en nærmere beskrivelse henvises til datateknisk anvisning for regnbetingede udledninger (RBU)¹⁴. I Tabel 5.5 er det for overløbene fra fælleskloak opgjort, hvordan fordelingen var i 2023 på de forskellige beregningsniveauer. Af opgørelsen fremgår det, at 51% af den samlede udledte vandmængde er opgjort med en usikkerhed på 55% eller derunder. Til sammenligning var 43% af den samlede vandmængde opgjort med denne usikkerhed i 2022.

TABEL 5.5. Udledning af overløb fra fælleskloak i 2023 fordelt på beregningsniveauer med angivelse af usikkerhed.

Beregningsniveau	Usikkerhed (%)	Antal udløb	Antal overløb	Vandmængde (1000 m ³)	% vandmængde
Niveau 0		912	600	4.409	13%
Niveau 1	135	135	130	2.119	3%
Niveau 2	100	1.984	1.855	8.971	33%
Niveau 3	55	788	786	4.218	15%
Niveau 4	45	449	347	4.155	21%
Niveau 5	30	30	25	3.500	15%
I alt		4.298	3.743	27.374	100%

Renseanlæggene har en usikkerhed på cirka 30 % i opgørelsen af deres samlede udledninger. Disse tal understreger, at det eksisterende datagrundlag er både utilstrækkeligt og uegnet til effektiv myndighedskontrol, miljøtilsyn og planlægning. Det er stærkt bekymrende, at dette ikke er adresseret i den foreliggende bekendtgørelse. (<https://mst.dk/media/bnkdido/dta-dp02-rbu-version-4-2024.pdf>)

Øget centralisering = øget miljøbelastning

Samtidig har de seneste års centralisering af spildevandsinfrastrukturen medført, at færre udledningpunkter håndterer stadigt større mængder spildevand. Når overløb forekommer i dag, sker det derfor typisk med langt større volumen end tidligere og koncentreret på færre lokaliteter. Dette øger belastningen på de berørte recipienter markant og ændrer karakteren af overløb fra at være spredte hændelser til reelle punktkilder med væsentlig miljøpåvirkning. Den udvikling bør stiller skærpede krav til overvågning, dokumentation og regulering, som bekendtgørelsen i sin nuværende form ikke tager højde for.

Konkrete forslag til ændringer

Vi anbefaler, at følgende ændringer indføres i bekendtgørelsen:

1. **Kontrol rapporter af spildevandsselskaber bør være offentligt tilgængelige**, ved at de bliver lagt ud på forsyningens og kommunes hjemmesider. I samme stil som smileyordningen for restauranter og spisesteder.
2. Politianmeldelser af grove overtrædelser bør ligeledes offentliggøres, for at give borgerne en større tryghed og indsigt i vandkvaliteten og her under badevandskvaliteten i deres kommune.
3. Der skal stilles **bindende krav om indberetning af alle overløb til PULS databasen**, herunder:
 - Mængde (m³)
 - Koncentrationer af stoffer
 - Tidspunkt og varighed
 - Lokation (GPS-niveau)
4. Indberetning skal ske automatisk og løbende, baseret på teknisk overvågning.
5. Manglende indberetning skal kunne sanktioneres med administrative bøder på stedet jf. Fødevarestyrelsens og Landbrugsstyrelsens bødesystem
6. Miljømyndighederne skal have offentlig adgang til overløbsdata i realtid eller nær realtid.

Opsamling:

Overløb af urensset spildevand er en af de mest alvorlige og oversete kilder til forurening af vores med næringsstoffer og ikke mindst miljøfremmede stoffer, PFAS, organiske iltforbrugende stoffer, medicin- og hormonrester udledt direkte i vores vandmiljø. Når bekendtgørelsen krav om tilladelse til sådanne udledninger ikke sanktioneres og samtidig undlader at kræve systematisk og præcis indberetning til PULS, svigter den sit formål om at sikre miljøbeskyttelse gennem transparens og kontrol.

Et effektivt miljøtilsyn kræver valide og retvisende data – ikke modelberegninger baseret på skøn og stikprøver. Uden dokumentation for overløb kan kommuner, forsyningsselskaber og statslige myndigheder hverken prioritere deres indsats, dokumentere udviklingen eller efterleve gældende og kommende krav fra EU. Samtidig fratages borgerne og naturinteresserede aktører adgang til viden om forureningens omfang og konsekvenser.

Vi opfordrer derfor kraftigt til, at bekendtgørelsen revideres med bindende data specifikke krav til både tilladelse og løbende digital indberetning af alle overløb. Dette er en forudsætning for, at Danmark kan føre en miljøforvaltning baseret på fakta – og ikke på formodninger.

På vegne af Bæredygtigt Landbrug og med venlig hilsen

Anne Andersen
Fagchef

Miljø- og Ligestillingsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Att.: Ida Lund Bendtsen

ADRESSE COWI A/S
Parallelsvej 2
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00
FAX +45 56 40 99 99
WWW cowi.dk

DATO 15. maj 2025

SIDE 1/2

REF JPRR

PROJEKTNR -

Til Miljø- og Ligestillingsministeriet

Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 fra COWI A/S.

COWI takker for orienteringen om høring vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. Vi har med interesse gennemlæst forslag til ændringer af begge bekendtgørelser.

Vi har nedenstående kommentarer og spørgsmål til spildevandsbekendtgørelsen og har ingen kommentarer til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Generel kommentar

Hvornår skal de samfundsøkonomiske beregninger til vurdering om fællesløsninger er hensigtsmæssige udføres af forsyningsselskaberne, før deadline den 1. januar 2027 (§9 stk. 2), før 1. januar 2029 (§9 stk.3), eller defineres der en anden deadline for disse?

Kommentar og spørgsmål til §6 stk. 2.

Det anses som usandsynligt at kommunernes nye tillæg til spildevandsplaner kan nå at indeholde detaljerede oplysninger om "De grundvandssænkende foranstaltninger til forsyning af områder". I tilfælde af at de udpegede områder vurderes samfundsøkonomisk hensigtsmæssige, vil forsyningsselskaberne vel tidligst derefter gå i gang med egentlig projektering af de grundvandssænkende foranstaltninger. Hvilke detaljer for grundvandssænkende tiltag og andre nødvendige anlæg samt økonomiske detaljer for disse skal derfor ligge til grund for de samfundsøkonomiske beregninger?

Spørgsmål til §6 stk. 2.

Sætningen ", og den forventede tidsmæssige gennemførelse heraf". Hvis der angives en tidsfrist for gennemførelsen i tillæg til spildevandsplanen, vil denne dato i så fald være bindende for forsyningen og kommunen? Bestemmes der i øvrigt en

national tidsfrist for gennemførelsen af indsatser i bekendtgørelse eller lovgivning?

Kommentar til §8 stk. 1 generelt.

Formuleringen er svær at forstå. Denne § er særdeles vigtig at forstå ift. i hvilke områder, hvor fællesløsninger til grundvandssænkning må etableres. Det foreslås derfor at omformulere teksten således, at fortolkning og usikkerhed om korrekt forvaltning undgås.

Spørgsmål til §8 stk. 1 C.

Hvorfor må et område, hvor det eksisterende ledningsnet til spildevand skal totalrenoveres, ikke kunne udlægges som et område i spildevandsplanen efter lov om miljøbeskyttelse § 32, stk. 2 (grundvandssænkende fællesløsninger)?

Det foreslås at "totalrenovering" defineres i bekendtgørelse eller vejledning?

Kommentar til §8 stk. 2

Det er uklart, om der skal laves endelige samfundsøkonomiske beregninger inden den 1. frist §9 stk. 2 (1. januar 2027) og skal disse ligge til grund for tillæg til spildevandsplaner eller er der i §8 stk. 2 udelukkende tale om indledende overslagsberegninger, som skal udføres i forbindelse med kortlægninger af område i de første udgaver af tillæg spildevandsplaner?

Med venlig hilsen



Jeppe Rølmer

Water & Climate Adaptation

COWI A/S

Dato: 14. maj 2025

Høring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning og bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Hermed fremsendes Danske Vandværkers høringssvar til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, som opfølgning på lovforslag om håndtering af terrænnært grundvand, der blev fremsat i Folketinget den 27. marts 2025.

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning kapitel 2 og 4

Specifikke bemærkninger:

Kapitel 2, § 9 om kommunalbestyrelsens indhentning af udtalelser

Danske Vandværker gør opmærksom på, at der også kan forekomme tilfælde, hvor en almen vandforsynings indvinding/kildeplads vil kunne blive berørt/påvirket af ansøgning om tilladelse til vandindvinding og etablering, væsentlige udbedringer eller væsentlige ændringer af vandindvindingsanlæg. Derfor bør kommunalbestyrelsen indhente udtalelser i sagen hos berørte vandforsyninger med interesse i den pågældende indvinding, og ikke kun andre myndigheder.

Løsningsforslag:

Det bør skrives ind i bekendtgørelsen, at hvis der ligger en eller flere boringer til almen vandforsyning indenfor 1 kilometers radius fra interesseområdet, skal den pågældende almene vandforsyning høres samtidig med de øvrige myndigheder.

Kapitel 4, §§ 22, 23, 24 og 25 om tilladelse til bortledning mv. af grundvand

Danske Vandværker vurderer det ikke tilstrækkeligt at fjerne ordlyden "i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder mv.", da der i selve vandforsyningsloven stadig nævnes bygge- og anlægsarbejder og gravning af ler, grus, brunkul, kridt, m.v. i forbindelse med bortledning af grundvand og sænkning af grundvandsstanden (vandforsyningslovens § 26).

Løsningsforslag:

Ordlyden i Vandforsyningsloven og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning bringes i overensstemmelse.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Specifikke bemærkninger:

Danske Vandværker kan generelt være bekymret for, om grundvandssænkende foranstaltninger kan mobilisere gamle forureninger, og hvem der i så fald er ansvarlig for dette.

Derudover kan Danske Vandværker også have bekymring for, om der ved at pumpe terrænnært grundvand væk, vil opstå ændrede forhold i hydrogeologien og derved kunne give udfordringer for vandforsyninger, hvis indvinding allerede ligger bynært og indenfor eller i nærheden af områder hvor der planlægges håndtering/bortledning af terrænnært grundvand.

Løsningsforslag:

Danske Vandværker vurderer, at udover de data mv. som § 7 foreskriver at kommunalbestyrelsen skal lægge til grund for fastlæggelse af områder i spildevandsplanen for terrænnært grundvand, bør tilføjes indhentning af data vedr. jordforurening i DKJord, samt data om grundvands- og drikkevandsindvin-
ding i GEUS Jupiter databasen.

Danske Vandværker står til rådighed for uddybelse af vores forslag eller andre spørgsmål.

Venlig hilsen

Lise Lotte Jøf

Direktør
Danske Vandværker

Miljø- og Ligestillingsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
ATT.: mim@mim.dk

DATO: 14. maj 2025
PROJEKTNR.: 7059
cv/jpl/HKA

Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 (DANVA)

Vi kan i vidt omfang tilslutte os de foreslåede udkast til ændringer af de to bekendtgørelser. I det følgende har vi nogle specifikke bemærkninger.

Angivelse af hvornår områder ikke kan fastlægges

Vi tilslutter os, at der efter den foreslåede § 8 i udkast til spildevandsbekendtgørelsen ikke kan fastlægges områder under de beskrevne omstændigheder, herunder at disse områder allerede er fastlagt i kommuneplanen, som områder der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og hvor der som følge heraf skal etableres afværgeforanstaltninger.

I forhold til udkastets § 8, nr. 1, litra b) og litra c), bør det præciseres, hvad der menes med "spildevand". Vi går ud fra, at der menes ledningsnet til håndtering af regnvand/tag- og overfladevand. I givet fald bør dette fremgå.

Retningslinjer om tidsfrister for udpegning af områder for terrænnært grundvand

Det bør fremgå i den kommende vejledning, at det vil være hensigtsmæssigt at komme i gang med udpegning af områder hurtigst muligt. Dels fordi behovet nogle steder er akut, dels fordi lovforslaget lægger op til, at reglerne med fordel kan ændres i takt med, at kommuner og spildevandsselskaber indhøster erfaringer med terrænnært grundvand.

Ligeledes kan det med fordel konkretiseres/eksemplificeres i den kommende vejledning, hvad der berettiger ajourføring af spildevandsplanen grundet ændrede forudsætninger herunder en eventuel fastlæggelse af nye områder efter udkastets § 6, nr. 1.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Generelt synes vi, de foreslåede ændringer er fornuftige. Med hensyn til den foreslåede § 9 foreslår vi en tilføjelse om, at indhentning af udtalelser fra andre kommunalbestyrelser omfatter både indvinding og bortledning af grundvand.

Både ansøgning og tilladelse til bortledning af grundvand efter udkastets § 23 og § 25 bør omtale forventet påvirkning af indvinding af grundvand, herunder også når der ikke forventes en sådan påvirkning, hvis der f.eks. ikke er indvindinger i nærområdet.

Vi står til rådighed, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til høringssvaret, der med fordel kan rettes til Jens Plesner på telefon 87 933 560 eller mail jpl@danva.dk.

Med venlig hilsen



Carl-Emil Larsen
DANVA



Miljø- og Ligestillingsministeriet

Sendt som mail til:

mim@mim.dk

kopi til

idlbe@mim.dk

DI høringssvar på spildevandsbekendtgørelsen

Hermed fremsendes DI's høringssvar på udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Helt overordnet hilser DI udkastet til reviderede bekendtgørelser velkommen. DI støtter lovforslaget om terrænnært grundvand, jf. vores høringssvar om dette fra den 2. januar 2025. DI vurderer, at bekendtgørelsen ligger i direkte forlængelse af lovforslaget, og derfor har vi kun begrænsede bemærkninger til denne høring.

Det er naturligt, at der udelukkende skal pålægges forsyningen pligt til at håndtere terrænnært grundvand, hvor det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Vi er imidlertid bekymrede for, hvordan kravene til denne dokumentation udmøntes. DI anbefaler, at der udarbejdes dokumentationskrav, der ikke er alt for omstændige at leve op til. Herunder kan det vurderes om krav til dokumentation af serviceniveauer for regnvand kan justeres, så der anvendes samme metodik baseret på samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed.

I forhold til bekendtgørelsesudkastets ændring vedrørende vilkår i tilslutningstilladelser anbefaler DI, at denne ændring udskydes i lyset af den usikkerhed om en række formuleringer i den dertil hørende tilslutningsvejledning, som Miljøstyrelsen har haft i høring med frist den 7. februar 2025. DI og en række andre høringsberettigede organisationer har rejst en række problemer og uklarheder i bl.a. ABC stofvurderingsmetodikken. Disse punkter er under afklaring og drøftelse med Miljøstyrelsen. Vejledningen er således ikke klar til anvendelse i den form der har været i høring, hvilket en indføjelse i bekendtgørelsen nu kunne foranledige til at tro. I praksis kan det betyde, at høringsudgaven af vejledningen i en kommune kunne blive anvendt i udarbejdelsen af konkrete tilslutningstilladelser.

Under alle omstændigheder bør § 15, stk. 3 justeres, så der stårskal indeholde vilkår om forrensning *eller andre tiltag*, når det er nødvendigt de tre ord i kursiv er Di forslag til justering. Begrundelsen er, at andre tiltag som procesomlægninger, kemikaliesubstitution etc. kan være relevante i stedet for forrensning.

I forhold til ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning har DI ikke bemærkninger.

Vi står naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse af dette høringssvar.

Med venlig hilsen

Svend-Erik Jepsen
Fagleder, Vand og Klimatilpasning

Til Miljø- og Ligestillingsministeriet

F&P

Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 (fra F&P)

Høringssvar ændring af spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Forsikring & Pension ser positivt på, at der med lovforslaget og de tilhørende bekendtgørelsesudkast tages skridt til at intensivere indsatsen mod stigende problemer med terrænnært grundvand. Grundvand udgør i stigende grad en trussel mod vores bygningsmasse og infrastruktur, som samlet repræsenterer en meget stor samfundsværdi. Det er derfor både nødvendigt og rettidigt, at vi styrker forebyggelsen og sikrer mulighed for afhjælpende foranstaltninger.

Det er særligt positivt, at lovgivningen lægger op til metodefrihed i valg af løsninger – forudsat at der foreligger en samfundsøkonomisk hensigtsmæssighedsvurdering. Vi vil dog gerne understrege betydningen af, at vurderingsmodellen ikke bliver for restriktiv eller administrativt tung, og at den i praksis tager højde for værdien af forebyggede skader. Her kan skadesdata fra forsikringsbranchen være et relevant bidrag blandt flere til vurderingen af nødvendighed og prioritering.

Det er vores klare forventning, at spildevandsforsyningsselskaberne – i tæt samarbejde med kommunerne – vil kunne identificere og gennemføre effektive løsninger i de berørte områder. Vi har tillid til, at vandselskaberne har kompetencerne til at løfte opgaven, såfremt de nødvendige rammevilkår er til stede.

Vi skal samtidig opfordre til at få afklaret problematikken omkring udledningstilladelser, som i dag udgør en alvorlig barriere for, at forsyningerne kan gennemføre de nødvendige foranstaltninger rettidigt.

Endelig finder vi det dog u hensigtsmæssigt, at loven tilsyneladende ikke omfatter områder udenfor eksisterende eller planlagte kloakerede områder samt områder, hvor der alene er kloakeret for husspildevand. Det kan føre til

16.05.2025

F&P

Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

Tlf.: 41 91 91 91

fp@fogp.dk

www.fogp.dk

CVR 11 62 81 84

Casper Ziehm Mortensen
Chefkonsulent

Dir. 41919097

czm@fogp.dk

Sagsnr. GES-2024-00008

DokID 513228

Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

situationer, hvor der trods dokumenteret risiko ikke kan handles i medfør af nærværende lovgivning. Det anbefaler vi at finde en løsning på.

F&P

Sagsnr. GES-2024-00008

DokID 513228

Venlig hilsen

Casper Ziehm Mortensen

Chefkonsulent, Forsikring & Forebyggelse

czm@fogp.dk | +45 41 91 90 97

F&P

Philip Heymans Allé 1 | 2900 Hellerup | +45 41 91 91 91

www.fogp.dk | [Twitter](#) | [LinkedIn](#)



J. nr. 2025-2486 KL

KL's høringssvar på spildevandsbekendtgørelse og vandforsyning

KL vil takke for de tilsendte udkast til bekendtgørelser, og sender hermed vores høringssvar samlet.

KL hilser det velkomment, at der skabes mere klarhed over udmøntning af den fremsatte lov om terrænnært grundvand.

KL har først bemærkninger til bekendtgørelsen om vandindvinding mm. Dernæst følger bemærkninger til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser mm.

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Der tages derfor forbehold for den efterfølgende politiske behandling.

Generelle bemærkninger til bekendtgørelsen om vandindvinding

KL gentager de bemærkninger, vi afgav til udkast til lovforslaget. Bekendtgørelsen giver desværre ikke yderligere viden, om de opgaver kommunerne nu skal varetage.

Omfanget og lovliggørelse/godkendelse af eksisterende udledninger er ukendt. Vi har den opfattelse, at det i høj grad gælder grundvandssænkninger omkring bygninger og infrastruktur som motorveje, broer/tunneller og metro. Det håber vi at få afdækket de kommende år, herunder hvilke krav der kan stilles til disse udledninger.

I høringen af lovforslaget stod: "Den for hvis regning eller i hvis interesse bortledning m.v. foretages, er erstatningspligtig på objektivet grundlag for skader". KL forstår de nye regler således, at spildevandsselskaberne bærer dette ansvar. Vi ønsker afklaring af, om det er korrekt forstået.

KL ønsker en snarlig teknisk analyse af konsekvenser ved at sænke krav om tilladelser fra 100.000 m³ til 10.000 m³. Vi er ikke nødvendigvis imod ændringen, men ønsker en mere grundig udredning end den, der fremgår af bemærkninger til loven.

Generelt til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser (udpegning af områder)

Det er en stor ny opgave at få udpeget områder til håndtering af terrænnært grundvand, og udpegning af områder er et nødvendigt første skridt. Men det er KL's vurdering, at kommunerne med afsæt i bekendtgørelsens § 7 kan

Dato: 14. maj 2025

Sags ID: SAG-2024-04844
Dok. ID: 3580760

E-mail: LAKA@kl.dk
Direkte: 3370 3753

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 3

slangerborg Kommune



Miljø- og
Ligestillingsministeriet
Departementet

Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4¹

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 8-9, § 7 a, stk. 1, § 16, § 18, stk. 1, § 19, stk. 4 og 5, § 27, stk. 3, § 29, § 32, stk. 4, § 67, § 73, stk. 1 og 3, § 79 b, stk. 1, nr. ~~32, 43, 65~~ og ~~123~~, § 79 c, stk. 2, § 80, stk. 1 og 2, § 83, stk. 3, § 88, stk. 1, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. ~~109348~~ af ~~11. oktober 2024~~ januar 2024, som ændrer ved lov nr. 1683 af 30. december 2024, § 1, nr. 6-8 i lov nr. X af X 2025, og § 5 i lov om frikommunenetværk, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 25. juni 2018 fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på alle spildevandsanlæg, herunder spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold vandsektorloven.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved tilførsel af stoffer direkte til grundvandet.

§ 2. Denne bekendtgørelse omfatter ikke tilladelse til udledning og udsprøjtning af spildevand m.v. med jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen.

Commented [MF1]: Plejer der ikke at være angivet hvis der medfølger DUT midler?

Kapitel 2

Definitioner

¹ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, EF-Tidende 1991, nr. L 135, side 40, Rådets direktiv 2013/64/EU af 17. december 2013 om ændring af Rådets direktiv 91/271/EØF og 1999/74/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2006/7/EF, 2006/25/EF og 2011/24/EU som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union, EU-tidende 2013, nr. L 353, side 8, dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EU-Tidende 2014, nr. L 311, side 32, Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse, EU-Tidende 2006, nr. L 372, side 19, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning), EU-Tidende 2018, nr. L 328, side 82.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Spildevand: Alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.
- 2) Husspildevand: Spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter.
- 3) Tag- og overfladevand: Regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner, såfremt det ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller har en væsentlig anden sammensætning.
- 4) Humane affaldsprodukter: Fæces og urin.
- 5) 1 personækvivalent (PE): 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug (B₅), 4,4 kg total kvælstof/år eller 0,72 kg total fosfor/år.
- 6) Samletanke: Tætte beholdere, der enten er typegodkendt eller kan godkendes til opbevaring af spildevand mv. af tilladelsesmyndigheden, jf. § 495, stk. 2.
- 7) Spildevandsanlæg: Åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning eller behandling af spildevand mv. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet, afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse.
- 8) Spildevandsanlægs godkendte kapacitet: Den spildevandsmængde med indhold af forurenende stoffer angivet i personækvivalenter (PE), der i henhold til en meddelt spildevandstilladelse omfattet af lov om miljøbeskyttelsesens kapitel 3, 4 eller 5 kan afledes fra en eller flere ejendomme inden for et i spildevandsplanen godkendt opland til anlægget.
- 9) Spildevandsforsyningsselskab: Et selskab, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold vandsektorloven, og som udøver spildevandsforsyningsaktiviteter.
- 10) Spredt bebyggelse: Udledninger fra ejendomme med en samlet spildevandsbelastning på 30 PE eller derunder.
- 11) Egenkontrolprøver: Prøver, hvor prøveudtagning og måling forestås eller rekvireres af ejeren af spildevandsanlægget.

11) —

Kapitel 3

Spildevandsplanen

Spildevandsplanens indhold

§ 4. Kommunalbestyrelsens spildevandsplan skal indeholde følgende oplysninger og fornødne kortbilag:

- 1) Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandområdeplanen samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.
- 2) De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg og renseforanstaltninger i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande, kloakeringsområder samt i hvilket omfang den enkelte ejendom er tilsluttet, jf. § 185, stk. 3, med angivelse af, om anlægget er ejet af et spildevandsforsyningsselskab eller ikke er ejet af et sådant selskab.

- 3) Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis.
- 4) Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningselskabet.
- 5) De eksisterende og planlagte projekter til håndtering af tag- og overfladevand, som spildevandsforsyningselskaber vil betale for efter reglerne i bekendtgørelse om spildevandsforsyningselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand, hvis de før den 1. januar 2021 gældende regler i medfinansieringsbekendtgørelsen fortsat finder anvendelse på projektet, jf. § 6, stk. 2, i lov nr. 2210 af 29. december 2020 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v. og § 13^a, stk. 1^a-5⁶, i bekendtgørelse nr. 2275 af 30. december 2020 om spildevandsforsyningselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt.
- 6) Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der afledes til nedslivningsanlæg, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedslivningsanlæg.
- 7) Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt rensningsniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt rensningsniveau.
- 8) Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f.eks. ved udspøjtning.
- 9) Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.
- 10) Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.

11) Om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv.

Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til stk. 1, nr. 6, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedslivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrogeologiske forhold ikke taler herimod nedslivning, og at nedslivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i § 40³⁷.

Stk. 3. Inden for inden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningselskab, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med spildevandsplan forslaget offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen.

§ 5. Kommunalbestyrelsens spildevandsplan skal ud over de i § 4 oplistede oplysninger og kortbilag indeholde:

Commented [MF2]: Vi bør også kunne kræve vedtægter og deklarationer for ældre anlæg, som vi eksempelvis ikke har vist eksisteret

- 1) Serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand, som er fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af reglerne i bekendtgørelse nr. 2276 af 30. december 2020 om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand for et givent område, der er defineret og begrundet.
- 2) Kommunalbestyrelsens beslutning, hvis kommunalbestyrelsen har pålagt spildevandsforsyningsselskabet at fastsætte serviceniveauer for håndtering af tag- og overfladevand i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 2276 af 30. december 2020 om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand.
- 3) Kommunalbestyrelsens beslutning, hvis kommunalbestyrelsen har pålagt spildevandsforsyningsselskabet at anvende lokale data for skadesværdier for bygninger og inventar til fastsættelse og beregning af serviceniveau i overensstemmelse med § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 2276 af 30. december 2020 om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand.
- 4) Serviceniveau for de afgrænsede adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner med dokumentation for fare for oversvømmelse i en grad, der gør vejen ufarbar, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 2276 af 30. december 2020 om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand.
- 5) Hvorvidt et spildevandsforsyningsselskab generelt skal have mulighed for at foretage supplerende klimatilpasningstiltag, der har til formål at reducere skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand, som selskabet har ansvar for at håndtere i overensstemmelse med § 3, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 2275 af 30. december 2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt.

§ 6. Kommunalbestyrelsens spildevandsplan skal ud over de i § 4 oplyste oplysninger og kortbilag indeholde:

- 1) Den geografiske afgrænsning af de områder, der fastlægges i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk. 2.
- 2) De grundvandssænkende foranstaltninger til forsyning af områder, jf. medfør af lov om miljøbeskyttelse § 32 b, stk. 2, og den forventede tidsmæssige gennemførelse heraf.
- 3) Kortlægninger, data m.v., som kommunalbestyrelsen har lagt til grund ved fastlæggelsen af områder i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk. 2, jf. § 7.

Forudsætninger m.v. for fastlæggelsen af områder i spildevandsplanen for terrænnært grundvand

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal ved fastlæggelse af områder, jf. lov om miljøbeskyttelse § 32, stk. 2, lægge de til enhver tid offentlig tilgængelige kortlægninger og data til grund, som kan rekvireres på KAMP - Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere og HIP - Hydrologisk Informations- og Prognosesystem, som viser dybden og variationen af det terrænnære grundvand og en klimafremskrivning af denne, suppleret med lokale viden og data, i det omfang sådan viden og sådanne data foreligger.

Commented [MF3]: Kunne med fordel kaldes §5.a og så fremdeles i stedet for at ændre paragraf numre i hele bekendtgørelsen

Commented [MF4]: Jeg forstår ikke helt rækkefølgen i dette. Det ser ud til områder skal udpeges i planen efter SF har regnet – men de regner vel ikke på noget der ikke er i planen?

Commented [CSL5R4]: Enig med Mette. Men det er kun godt, hvis vi kan nøjes med at beskrive det i spildevandsplanen efter at de har regnet på det.

Commented [CSL6]: En lidt underlig afslutning på sætningen?

Commented [CSL7]: Kunne man lave denne sætning lidt kortere/opdelt i kortere sætninger?

§ 8. Kommunalbestyrelsen må ikke fastlægge områder i spildevandsplanen efter lov om miljøbeskyttelse § 32, stk. 2, i følgende tilfælde:

- 1) Området er efter den 1. juli 2025 og på et tidspunkt, hvor området på grund af fare for terrænnært grundvand var omfattet af retningslinjer i kommuneplanen fastsat i medfør af lov om planlægning § 11 a, stk. 1, nr. 18, i en lokalplan udlagt til
 - a) overførsel fra landzone til byzone,
 - b) byudvikling i byzone, hvor der ikke allerede er et eksisterende ledningsnet til spildevand, eller
 - c) byudvikling i byzone, hvor det eksisterende ledningsnet til spildevand skal totalrenoveres.
- 2) Det er utvivlsomt, at det ikke er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at forsyne området med grundvandssænkende foranstaltninger, jf. lov om miljøbeskyttelse § 32 b, stk. 2.

Tidsfrister og ajourføring for spildevandsplanen

§ 96. Kommunalbestyrelsen skal ajourføre spildevandsplanen, jf. §§ 4-6, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2027 ajourføre spildevandsplanen (med de områder, der fastlægges i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk. 2).

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2029 ajourføre

spildevandsplanen, jf. stk. 2, hvis der er sket ændringer i forudsætningerne herfor.

Stk. 4. Områder fastlagt i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk. 2, hvor det ikke vil være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at forsyne området i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 32 b, stk. 2, skal udgå af spildevandsplanen, jf. stk. 1 og 3.

Commented [MF8]: Er dette en kringlet måde at sige at loven ikke omhandler alt der planlægges efter loven er vedtaget?

Commented [CSL9]: Mærkelig kringlet sætning. Den er faktisk uforståelig.

Commented [CSL10]: Det giver vel sig selv – i så fald vil forsyningen vel ikke regne på det? Eller også regner de på det, og konstaterer at det ikke er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Sætningen er dog lidt svær at forstå.

Commented [MF11]: Hvis der da er nogle – og skal hele kommunen være gennemgået inden denne dato?

Commented [MF12]: Ok – så her står at området først skal ind – så regner SF og derefter kan det være området skal tages ud igen

Behandling af forslag til og vedtagelse af spildevandsplan

§ 107. Kommunalbestyrelsen skal forhandle forslag til spildevandsplan med spildevandsforsyningsselskaber i kommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal efter afsluttet forhandling offentliggøre offentliggøre forslag til spildevandsplan med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

§ 118. Kommunalbestyrelsen offentliggør den vedtagne spildevandsplan. Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

Kapitel 4

Kommunalbestyrelsens registrering af oplysninger til brug for ejendomshandler

§ 129. Kommunalbestyrelsen indberetter digitalt til registret Plandata.dk oplysninger om følgende:

- 1) Eksisterende og planlagte kloakoplande, jf. § 4, stk. 1, nr. 2.
- 2) Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, jf. § 4, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Oplysninger omfattet af stk. 1, nr. 1 og 2, indberettes samtidig med offentliggørelsen af forslag til eller den endeligt vedtagne spildevandsplan eller tillæg hertil.

§ 130. Kommunalbestyrelsen indberetter digitalt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) oplysninger om følgende:

- 1) Udnyttede tilladelser udstedt i medfør af [lov om miljøbeskyttelseslovens](#) § 28, stk. 1, og § 19, stk. 1 og 2, til håndtering af spildevand på ejendomme omfattet af kapitel 11.
- 2) Tilladelse til hel eller delvis udtræden af et spildevandsforsyningsselskab, jf. § 195, udstedt efter den 1. januar 2012.
- 3) Afgørelser i medfør af [lov om miljøbeskyttelseslovens](#) § 28, stk. 4, og § 30, stk. 1.
- 4) Indgåede kontraktlige medlemskaber i medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
- 5) Ejendommens afløbsforhold.

Stk. 2. Indberetninger efter stk. 1, nr. 1, skal ske senest 14 dage efter, at anlægget er færdigmeldt. Indberetninger efter stk. 1, nr. 2 og 3, skal senest ske 14 dage efter tilladelse eller påbud er meddelt [til adressaten](#). Indberetninger efter stk. 1, nr. 4, skal ske senest 14 dage efter kommunalbestyrelsen [har modtaget modtagelse af](#) indrapportering fra spildevandsforsyningsselskabet.

Stk. 3. Indberetninger efter stk. 1, nr. 5, skal ske løbende med, at oplysninger fra byggesagsbehandling, miljøsagsbehandling mv. tilvejebringes, herunder modtages fra ejendommejerere, jf. bekendtgørelse om ajourføring fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Stk. 4. Eksisterende udnyttede tilladelser omfattet af stk. 1, nr. 1 og 2, skal indberettes i det omfang, kommunen i øvrigt foretager sagsbehandling i forbindelse med tilladelsen.

Kapitel 5

Tilslutningsretten og -pligten

Tilslutning af spildevand til spildevandsanlæg

§ 141. Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. [lov om miljøbeskyttelseslovens](#) § 28, stk. 4.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan tag- og overfladevand [og terrænnært grundvand](#) dog føres gennem åbne ledninger, såfremt tilladelsesmyndigheden konkret vurderer, at det kan ske teknisk, miljømæssigt og hygiejnemæssigt forsvarligt.

§ 152. Hvis en virksomhed tilsluttes et spildevandsforsyningsselskabs udløbsledning, og tilslutningen sker efter et spildevandsforsyningsselskabs renseanlæg, betragtes tilslutningen som særskilt udledning efter lov om miljøbeskyttelse § 28, stk. 1 og 2, jf. kapitel 7.

Stk. 2. Ved fastsættelse af vilkår i en tilladelse meddelt efter lov om miljøbeskyttelse § 28, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen sikre, at afledningen ikke er til hinder for, at et spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, kan opfylde sin tilladelse til udledning, herunder at miljøkvalitetskravene for det berørte vandområde sikres opfyldt.

Stk. 3. Tilladelse til tilslutning af industrispildevand i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 28,

stk. 3, skal indeholde vilkår om forrensning, når det er nødvendigt for at

- 1) beskytte helbredet hos personalet, der arbejder ved ledningsnettet og renseanlægget,
- 2) sikre, at ledningsnettet, rensningsanlæggene og det dertil knyttede materiale ikke beskadiges,
- 3) sikre, at rensningsanlæggets drift og behandling af slammet ikke forhindres,
- 4) sikre, at tilslutningen ikke er til hinder for, at renseanlægget kan opfylde sin tilladelse til udledning, herunder at miljøet ikke påvirkes negativt eller at miljøkvalitetskravene for det berørte vandområde ikke kan opfyldes, eller
- 5) sikre, at slam fra renseanlæg kan bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljømæssig acceptabel måde, herunder overholde krav til kvaliteten af slammet, jf. bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte vilkår om egenkontrol i det omfang, det vurderes nødvendigt for at sikre kontrol med vilkårene nævnt i stk.

3.

Stk. 5. Ansøgning om tilslutning af industrispildevand i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 28, stk. 3, skal indeholde en spildevandsteknisk beskrivelse af følgende:

- 1) Produktionsforholdene.
- 2) Råvarer og hjælpestoffer.
- 3) Spildevandsstrømme og -belastning.
- 4) En redegørelse for anvendelse af BAT og øvrige forureningsbegrænsende foranstaltninger og forslag til egenkontrol for tilslutningen af spildevand.

§ 163. Afgørelse, jf. § 152, vedrørende tilslutning af tag- og overfladevand, dog med undtagelse af overfladevand fra veje, jernbaner og befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 174. Tilladelsesmyndigheden skal revurdere tilslutningstilladelser givet i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 28, stk. 3, til virksomheder omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Krav om revurdering gælder udelukkende for virksomheder med et hovedlistepunkt, som er omfattet af den offentliggjorte BAT-konklusion.

Commented [MF13]: Drønvandet skal formentlig ikke på spildevandsledningen, så hvis det skal på regnvandsledning bør det beskrives hvilke vilkår der skal arbejdes med i en tilslutningstilladelse. Kan fx parkeringspladser også være omfattet? Måske det er beskrevet i den vejledning der kommer for beregningsmetoder?

Stk. 2. Tilladelsesmyndigheden tilrettelægger revurderingen på en sådan måde, at ændringer på virksomheden som følge af ajourførte vilkår kan gennemføres senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende, jf. stk. 5.

Stk. 3. Revurderingen skal omfatte de vilkår i tilladelsen, som er omfattet af BAT-konklusionen.

Stk. 4. På baggrund af revurderingen træffer tilladelsesmyndigheden afgørelse om, at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i virksomhedens tilladelse.

Stk. 5. Tilladelsesmyndigheden skal fastsætte en frist for gennemførelsen af ændringer på virksomheden som følge af ajourførte vilkår. Fristen skal fastsættes, så den udløber senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. For ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan tilladelsesmyndigheden fastsætte en anden gennemførelsesfrist.

Ophævelse af tilslutningsretten og -pligten

§ 185. Tilladelse til hel eller delvis udtræden af et spildevandsforsyningsselskab kan meddeles af kommunalbestyrelsen, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

- 1) Ejendommen er beliggende i et område, hvori kommunen i medfør af spildevandsplanen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvist, jf. § 4, stk. 1, nr. 3.
- 2) Der er enighed herom mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen.
- 3) Der sker ikke en væsentlig forringelse af spildevandsforsyningsselskabets samlede økonomi.
- 4) Spildevandsforsyningsselskabet kan fortsat fungere teknisk forsvarligt.

Stk. 2. Hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet forudsætter, at tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning er meddelt. Tilladelse til alternativ bortskaffelse kan meddeles, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

- 1) Målene for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt målene for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet, som fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter ikke tilsidesættes.
- 2) Kravene i kapitel 8 fastholdes, uanset at der sker reduktion i den godkendte kapacitet.
- 3) Den samlede spildevandsmængde renses ikke dårligere end hidtil.

Stk. 3. Når de ejendomme, der har fået tilladelse efter stk. 1, er trådt ud af spildevandsforsyningsselskabet, skal det indføres i en spildevandsplan, jf. § 4, stk. 1, nr. 3.

Kapitel 6

Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet

§ 1916. Ansøgning om tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse § 28, stk. 1 og 2, til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet skal indsendes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. I sager efter lov om miljøbeskyttelse § 28, stk. 2, videregiver kommunalbestyrelsen ansøgningen ledsaget af kommunalbestyrelsens bemærkninger til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om, hvem der er tilladelsesmyndighed i de tilfælde, hvor der er uenighed mellem kommunalbestyrelsen og Miljøstyrelsen herom. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Tilladelsesmyndigheden afgør, hvilke oplysninger der skal foreligge i forbindelse med ansøgningen, medmindre der er fastsat andet i denne bekendtgørelse eller i andre regler.

Stk. 5. Tilladelsesmyndigheden offentliggør tilladelser meddelt efter [lov om miljøbeskyttelseslovens](#) § 28, stk. 1, til spildevandsforsyningsselskaber omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, på sin hjemmeside.

Stk. 6. Ved meddelelse af tilladelse efter [lov om miljøbeskyttelseslovens](#) § 28, stk. 1, til fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, skal kommunalbestyrelsen navnlig påse, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- 1) Gennemførelsen af projektet må ikke stride mod hensynet til en forsvarlig og hensigtsmæssig byudvikling.
- 2) Gennemførelsen af projektet skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen og bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

§ 20~~17~~. Ved meddelelse af midlertidig udledningstilladelse i medfør af [lov om miljøbeskyttelseslovens](#) § 28, stk. 1 og 2, i forbindelse med anlægsprojekter, som kræver omlægning af ledninger, eller planlagte og nødvendige ombygninger eller reparationer på et spildevandsanlæg, ejet af et spildevandsforsyningsselskab, skal tilladelsesmyndigheden sikre, at den samlede belastning af recipienten begrænses mest muligt.

Stk. 2. Der kan ikke meddeles tilladelse til planlagt midlertidig udledning af spildevand, som kun er rensat med en rist.

Stk. 3. Den midlertidige udledningstilladelse skal indeholde følgende vilkår:

- 1) Redegørelse for tilladelsesmyndighedens overvejelser, jf. stk. 4.
- 2) Tilladelsens gyldighedsperiode.
- 3) Maksimalt tilladt spildevandsmængde.
- 4) Egenkontrol og prøveudtagning.

Stk. 4. Tilladelsesmyndighedens redegørelse, jf. stk. 3, nr. 1, skal indeholde følgende:

- 1) Mulighed for bortskaffelse af spildevandet til andet renseanlæg.
- 2) Muligheder for midlertidig rensning i mobilt renseanlæg.
- 3) Tidspunktet for den midlertidige udledning i forhold til påvirkningen af vandmiljøet og badevandsinteresser.
- 4) Mulighed for at styre tilførslen af spildevand.

§ 21~~18~~. Afgørelser efter [§ 19~~16~~](#), vedrørende udledning af tag- og overfladevand, dog med undtagelse af overfladevand fra veje, jernbaner og befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 22~~19~~. Ved ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg, hvor afstanden fra nedsivningsanlæg til vandløb, søer eller havet er mindre end 25 meter, finder §§ [19~~16~~](#) og [21~~18~~](#) tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det sikres, at følgende betingelser er opfyldt:

- 1) De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at afledningen kan ske uden risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand.
- 2) Afledningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 239. Tilladelsesmyndigheden fastsætter i tilladelsen spildevandsanlæggets godkendte kapacitet.

Kapitel 7

Udledning fra og kontrol med renseanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab

§ 241. Renseanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, med en godkendt kapacitet på 1.000 PE eller derover med udledning til vandløb eller søer skal overholde de i § 252, stk. 1, nr. 1 og 2, anførte krav til organisk stof.

Stk. 2. Renseanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, med en godkendt kapacitet på 5.000 PE eller derover skal overholde de i § 252, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2, anførte krav til organisk stof, fosfor og kvælstof.

Stk. 3. Renseanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, med en godkendt kapacitet fra og med 5.000 PE og op til 15.000 PE, der har en eksisterende tilladelse, hvor der ikke er stillet krav til kvælstof, jf. § 252, stk. 1, nr. 4, skal dog alene overholde de i § 252, stk. 1, nr. 1-3, anførte krav til organisk stof og fosfor, indtil tilladelsen ændres.

§ 252. Medmindre strengere krav er fastsat i en tilladelse til spildevandsudledning efter ~~loven~~ lov om miljøbeskyttelse § 28 eller påbydes i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 30, må spildevandets indhold af følgende stoffer i de i § 241 omhandlede tilfælde ved udledning maksimalt være, jf. dog stk. 2 og 3:

- 1) Organisk stof COD < 75 mg/l.
- 2) Organisk stof BI5 (modificeret) < 15 mg/l.
- 3) Total fosfor P < 1,5 mg/l.
- 4) Total kvælstof N < 8 mg/l.

Stk. 2. For renseanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, med en godkendt kapacitet fra og med 100.000 PE, som udleder til ferskvand, må det i stk. 1, nr. 3, nævnte krav dog maksimalt være < 1 mg/l.

Stk. 3. Grænseværdierne i stk. 1, kan overskrides i spildevand fra produktion af teknisk vand baseret på rensat spildevand, hvis den totale mængde af kvælstof og fosfor er reduceret med henholdsvis 85 % og 90 % ved renseprocessen.

§ 263. Renseanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, med en godkendt kapacitet på mere end 30 PE skal udtage egenkontrolprøver i såvel tilløb som afløb. Egenkontrolprøver udtages og måles i overensstemmelse med bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Egenkontrolprøver skal være jævnt fordelt over året eller fordelt i forhold til anlæggets drifts- og belastningsmønster.

Stk. 2. Ved udtagelse af egenkontrolprøver efter stk. 1 skal prøvetagningsmetoden i bilag 1 anvendes. Antallet af egenkontrolprøver, der skal måles som akkrediteret

teknisk prøvning af akkrediteret laboratorium, skal som minimum udgøre det antal og måles for de parametre, der fremgår af bilag 1. Antallet af egenkontrolprøver, hvor måling skal ske akkrediteret, skal fastsættes i tilladelsen efter [lov om miljøbeskyttelse](#) § 28.

Stk. 3. Renseanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, skal i prøveudtagningsdøgnet måle vandmængden, der udledes fra renseanlægget. Renseanlæg med en godkendt kapacitet på under 1000 PE kan dog foretage en skønsmæssig beregning af vandmængden.

Stk. 4. Vilkår om udtagning, måling og antal af prøver for de parametre som er nævnt i bilag 1 nævnte parametre, der er fastsat i en tilladelse efter [lovens lov om miljøbeskyttelse](#) § 28, stk. 1, eller i et påbud efter [lov om miljøbeskyttelse](#) § 30, erstattes af kravene nævnt i stk. 1 og 2. Ændring af tilladelser efter [lov om miljøbeskyttelse](#) § 28, stk. 1, alene for at erstatte kravene er ikke nødvendig, medmindre skærpede krav skal opretholdes i tilladelsen.

§ 274. Miljøstyrelsen kontrollerer, om krav til udledning af de i bilag 1 nævnte parametre fastsat i en tilladelse efter [lov om miljøbeskyttelse](#) § 28 er overholdt. Kontrollen foretages mindst én gang årligt som en beregning baseret på alle egenkontrolprøver, udtaget fra renseanlæggets afløb inden for 12 på hinanden følgende måneder. En ny kontrolperiode kan påbegyndes inden udløbet af den forudgående kontrolperiode.

Stk. 2. ~~Kontrollen, jf. stk. 1, den i stk. 1 nævnte kontrol~~ gælder tilsvarende for ~~kravene til udledning i §§ 241 og 252 nævnte krav til udledning.~~

Stk. 3. I det omfang, der foreligger afløbsprøver udtaget af Miljøstyrelsen som led i tilsyn, indgår disse i den i stk. 1 nævnte kontrol.

Stk. 4. I forbindelse med kontrol efter stk. 1 skal renseanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, med en godkendt kapacitet på mere end 100 PE kontrolleres ved anvendelse af retningslinjerne i den til enhver tid gældende danske standard for afløbskontrol og statistisk kontrolberegning af afløbsdata. Ved parameter med sommer eller vinterkrav, hvor antallet af prøver er mindre end 6, anvendes middelværdien som kontrolstørrelse. Det samme gælder for de i §§ 251-252 anførte koncentrationer, idet standardens beregningsmetode for transportkontrol skal anvendes. Hvis der i en tilladelse er fastsat et absolutkrav til en parameter, kontrolleres dette særskilt.

Stk. 5. Vilkår om kontrolberegning, der er fastsat i en tilladelse efter [lov om miljøbeskyttelse](#) § 28, stk. 1, eller i et påbud efter [lov om miljøbeskyttelse](#) § 30, og som vedrører de parametre som er nævnt i bilag 1 nævnte parametre, erstattes af kravene i denne bestemmelse.

Kapitel 8

Begrænsning af udledning af kvælstof og fosfor i forbindelse med større industrielle virksomheders udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet

§ 285. Dette kapitel regulerer udledningstilladelser for større industrielle spildevandsanlæg, når der gives tilladelse efter [lov om miljøbeskyttelse](#) § 28, stk. 1 og 2, til årlig udledning af 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor eller derover til vandløb, søer eller havet.

§ 2926. Udledning af kvælstof og fosfor, der er omfattet af § 285, skal nedbringes mest muligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, jf. lov om miljøbeskyttelseens § 3, medmindre bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter stiller strengere krav til kvaliteten af vandområderne.

Stk. 2. Udledning af kvælstof og fosfor må ikke være til hinder for opfyldelse af det for vandområdet fastsatte miljømål.

§ 3027. Ansøgning om tilladelse til udledning af kvælstof og fosfor efter dette kapitel, og efter § 641, stk. 4, skal være skriftlig og skal ledsages af følgende oplysninger, dog med de afvigelser som følger af den enkelte virksomheds eller det enkelte spildevandsanlægs karakter:

- 1) Redegørelse for det valgte projekt til fjernelse eller nedbringelse af kvælstof og fosfor i udledningen af spildevandet. Der skal herunder redegøres for de grænseværdier for og mængder af kvælstof og fosfor, som udledningen kan nedbringes til. Desuden skal der redegøres for de foranstaltninger, virksomheden agter at foretage for at opnå de lavest mulige grænseværdier og mængder.
- 2) Oplysninger om det valgte projekts forhold til de på området eksisterende alternative teknologier samt oplysninger om de afledte økonomiske virkninger med henblik på en begrænsning af udledningen af kvælstof og fosfor.
- 3) Redegørelse for mulighederne for teknisk udviklingsarbejde med henblik på forbedrede muligheder for fjernelse af eller yderligere nedbringelse af kvælstof og fosfor.
- 4) Redegørelse for mulighederne for at nedbringe eller fjerne udledningen af kvælstof og fosfor, herunder ved ændret råvareanvendelse, reduktion eller fjernelse af den pågældende produktion fra virksomheden.
- 5) I fornødent omfang sådanne økonomiske eller regnskabsmæssige oplysninger vedrørende virksomheden og dennes drift, som kan danne grundlag for tilladelsesmyndighedens vurdering af, hvilke foranstaltninger der kan gennemføres for at fjerne eller nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor.

Stk. 2. Såfremt ansøgningen ikke indeholder de efter tilladelsesmyndighedens skøn nødvendige oplysninger, skal virksomheden skriftligt have meddelelse herom. Det skal angives, hvilke yderligere oplysninger der ønskes, og der skal fastsættes en tidsfrist for virksomheden til at fremsende oplysningerne.

§ 3128. Tilladelsesmyndigheden træffer afgørelse om tilladelse til udledning af kvælstof og fosfor i overensstemmelse med § 2926.

Stk. 2. En tilladelse skal indeholde en redegørelse for og en vurdering af de oplysninger, som virksomheden har givet i ansøgningen, herunder en angivelse af de hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen. Desuden skal tilladelsen indeholde vilkår for den tilladte udledning af kvælstof og fosfor, herunder fastsættelse af den egenkontrol, som virksomheden skal foretage.

Kapitel 9

Forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet

§ 329. Der kan ikke meddeles tilladelse til tilførsel af stoffer til grundvandet, de som er nævnt i bilag 2 nævnte stoffer til grundvandet, hvis tilførsel til grundvandet sker uden gennemsivning af jordoverfladen eller undergrunden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog til videnskabelige formål til karakterisering, beskyttelse eller genopretning af vandområder meddele tilladelse til tilførsel af de i bilag 2 nævnte stoffer til grundvandet. Det er dog en forudsætning for meddelelse af tilladelse, at

- 1) stofferne er begrænsede til de mængder, der er strengt nødvendige for de pågældende videnskabelige formål, og
- 2) stofferne forekommer i mængder, der er så ringe, at det modtagende grundvands kvalitet ikke forringes.

Kapitel 10

Anvendelseskrav til bundfældningstanke

§ 330. Stiller tilladelsesmyndigheden i en spildevandstilladelse eller ved meddelelse af påbud, jf. lov om miljøbeskyttelses §§ 19, ~~og 20~~, ~~samt §§ 28 og 30~~, krav om etablering af bundfældningstank, skal myndigheden stille følgende vilkår:

- 1) Bundfældningstanken skal kunne tilbageholde bundfældeligt stof og flydestof.
- 2) Bundfældningstanken skal være placeret således, at tømning af alle kamre kan foregå fra terræn.
- 3) Bundfældningstanke op til 50 PE skal være CE-mærket, jf. bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer, og udført i overensstemmelse med alle kravene i DS/EN 12566-1 >> Små spildevandsanlæg op til 50 PE - præfabrikerede septiktanke << og DS/EN 12566-4 >> Små spildevandsanlæg op til 50 PE - Septiktanke - Præfabrikerede sæt til samling på stedet << med følgende tilføjelser:
 - a) Det tilladelige udslip ved hydraulisk prøvning, jf. DS/EN 12566-1 Annex B, må maksimum være 5 g.
 - b) Bundfældningstankens styrke, jf. DS/EN 12566-1 Annex D, skal svare til en jorrdækning på 1,5 meter over udløbet og samtidig et grundvandsspejl i terræn.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for bundfældningstanke, som er en integreret del af et minirensesanlæg.

Kapitel 11

Spildevandsbortskaffelse fra spredt bebyggelse

§ 341. Virksomheder, der ikke er godkendelsespligtige efter lov om miljøbeskyttelses kapitel 5, er omfattet af § 352 og § 385, når følgende er opfyldt:

- 1) Spildevandet, bortset fra tag- og overfladevand, kan efter sit indhold omregnes til PE.
- 2) Spildevandet indeholder ikke andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand.
- 3) Den samlede spildevandsbelastning er på 30 PE eller derunder.

Stk. 2. Virksomheder, der er godkendelsespligtige efter lov om miljøbeskyttelse^{seens} kapitel 5, hvorefter virksomhedens udledningstilladelse også er reguleret, er ikke omfattet af § 32 og § 35, medmindre

- 1) virksomheden alene udleder husspildevand og tag- og overfladevand, og
- 2) den samlede spildevandsbelastning er på 30 PE eller derunder.

§ 35~~a~~. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse^{seens} § 28, stk. 1, til spildevandsafledning fra spredt bebyggelse. Kommunalbestyrelsen skal i tilladelsen stille udlederkrav til rensniveau, der mindst opfylder det i spildevandsplanen fastsatte rensniveau for området, jf. § 4, stk. 1, nr. 6 og 7.

Stk. 2. I forbindelse med meddelelse af påbud efter lov om miljøbeskyttelse^{seens} § 30 om forbedret spildevandsafledning til ejendomme beliggende i spredt bebyggelse skal kommunalbestyrelsen stille udlederkrav, jf. bilag 3, der mindst opfylder det i spildevandsplanen fastsatte rensniveau for området, jf. § 4, stk. 1, nr. 6 og 7.

Stk. 3. Ved meddelelse af tilladelse, jf. stk. 1 og påbud, jf. stk. 2 skal krav til rensning stilles i henhold til de i bilag 3 angivne udlederkrav.

Stk. 4. Ved påbud om nedsivning efter lov om miljøbeskyttelse^{seens} § 30, stk. 5, finder § 41~~97~~, stk. 1, nr. 1-6 tilsvarende anvendelse.

§ 36~~9~~. Ved meddelelse af tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse^{seens} § 28, stk. 1, til spildevandsrensning fra spredt bebyggelse fra præfabrikerede og CE-mærkede biologiske og/eller kemiske spildevandsanlæg skal kommunalbestyrelsen stille vilkår om etablering af en serviceordning for driften af spildevandsanlægget, herunder vilkår om slamtømning, driftseftersyn og egenkontrolprøver.

Stk. 2. Ejeren af det præfabrikerede og CE-mærkede biologiske og/eller kemiske spildevandsanlæg er ansvarlig for dets drift, herunder for etablering og opretholdelse af en serviceordning for anlægget, jf. stk. 1. En serviceaftale skal indgås skriftligt mellem anlægsejeren og den, der fremtidigt skal forestå serviceordningen (den serviceansvarlige). Serviceordningen skal etableres inden idriftsættelsen af spildevandsanlægget. Hvis spildevandsanlægget er etableret efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., er spildevandsforsyningselskabet ansvarlig for, at der til enhver tid består en serviceordning, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ved meddelelse af tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse^{seens} § 28, stk. 1, til spildevandsafledning fra spredt bebyggelse fra andre spildevandsanlæg end de i stk. 1 nævnte anlæg kan kommunalbestyrelsen stille vilkår om etablering af en serviceordning for driften af spildevandsanlægget, såfremt dette vurderes nødvendigt under hensyn til anlæggets indretning og risiko for nedbrud.

§ 37~~4~~. Præfabrikerede og CE-mærkede biologiske og/eller kemiske spildevandsanlæg skal som minimum undergå serviceeftersyn, jf. § 33, én gang årligt. Den serviceansvarlige, jf. § 36~~9~~, stk. 2, skal følge anlæggets manualer og anvisninger, for så vidt angår kvalitet, montering, installation, drift og vedligeholdelse, herunder anvende de foreskrevne produkter og reservedele. Der skal ved hvert serviceeftersyn som minimum udføres egenkontrol for overholdelse af rensniveauet for området, der udledes til, jf. bilag 3. På grundlag af serviceeftersynet udarbejder den serviceansvarlige en rapport om egenkontrollens resultater, som sendes til anlæggets ejer og tilsynsmyndigheden, og hvoraf det

fremgår, hvis der er behov for tekniske eller funktionsmæssige ændringer af anlægget mv.

Stk. 2. Den serviceansvarlige skal ved udførelse af egenkontrol som minimum anvende måleudstyr, der opfylder den målenøjagtighed, der fremgår af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, vedrørende COD, BI5, NH4 og ortofosfat, herunder oplyse i service rapporten hvilket analyseudstyr der er benyttet.

Stk. 3. Den serviceansvarlige skal have en vagtordning, således at ventetid på service og reparation mv. maksimalt er 24 timer på hverdage eksklusiv lørdage og søndage.

§ 385. Ved meddelelse af påbud efter lov om miljøbeskyttelse § 30 om forbedret spildevandsafledning skal følgende forudsætninger være opfyldt:

- 1) Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt.
- 2) Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrøms liggende vandområde, jf. dog stk. 2.
- 3) Der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrøms liggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det miljømål for vandområdet, der er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, ikke er opfyldt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse ved meddelelse af påbud om forbedring af uhygiejniske forhold affødt af udledningen.

Kapitel 12

Afledning af spildevand til jorden (nedsivning)

§ 3936. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1, til etablering af nedsivningsanlæg, jf. §§ 4037-4239.

§ 4037. Tilladelse til nedsivningsanlæg med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder, hvor spildevandet ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand eller har en væsentlig anden sammensætning end husspildevand, kan meddeles, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden på ejendommen er egnet til nedsivning.
- 2) Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener, uhygiejniske forhold eller gener i øvrigt.
- 3) Spildevandet passerer en bundfældningstank, forinden det ledes til nedsivningsanlæg.
- 4) Nedsivningsanlægget og de tilhørende afløbsinstallationer udformes og drives i overensstemmelse med de af myndighederne fastsatte retningslinjer.
- 5) Nedsivningsanlægget udformes som sivedræn, med undtagelse af nedsivning af spildevand, der er rensat i et anlæg, der mindst opfylder rensklasse SO, jf. bilag 3.

- 6) Bunden af nedsivningsanlægget placeres mindst 1 meter og så vidt det er teknisk muligt 2,5 meter over højeste grundvandsstand.
- 7) Nedsivningsanlægget respekterer beskyttelsesområder fastlagt efter lov om miljøbeskyttelse § 22.
- 8) Afstanden fra nedsivningsanlægget til anlæg til indvinding af vand, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 300 meter.
- 9) Afstanden fra nedsivningsanlægget til anlæg til indvinding af vand, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 150 meter.
- 10) Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter.

Stk. 2. For anlæg til indvinding af vand som nævnt i stk. 1, nr. 9, og anlæg til indvinding af vand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme med vand, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, kan afstanden fra nedsivningsanlægget nedsættes til 75 meter, når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand.

§ 4138. Tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til nedsivningsanlæg, hvortil der ikke afledes husspildevand eller processpildevand, kan meddeles, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Afstanden til anlæg til indvinding af vand, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet, er mindst 25 meter.
- 2) Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt.
- 3) Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter.
- 4) Tag- og overfladevand kommer ikke fra offentlige veje, jernbaner eller befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

§ 4239. Er betingelserne i §§ 3407 og 4138 ikke opfyldt, kan tilladelse dog meddeles, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Tilladelsen er ikke i strid med områdets vandforsynings-, spildevands- og kommuneplaner og med bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.
- 2) De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand.
- 3) Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål.
- 4) Nedsivningen er ikke til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat for vandområdet i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, kan opfyldes.
- 5) Afstanden til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter, jf. §19.

§ 430. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 37-3840 og 41 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 4239 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i følgende tilfælde:

- 1) Tilladelse til eller afslag på ansøgning om nedsivning af spildevand for anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, når spildevandet ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand, eller har en væsentlig anden sammensætning end husspildevand.
- 2) Tilladelse til eller afslag på ansøgning om nedsivning af tag- og overfladevand med undtagelse af overfladevand fra offentlige veje, jernbaner og befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

§ 44. Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe og Viborg kommuner kan gennemføre forsøg, hvorefter kommunerne i spildevandsplanen, eller i et tillæg hertil, udlægger områder, hvor nedsivning kan ske uden forudgående tilladelse efter lov om miljøbeskyttelsesens § 19, hvis området er egnet til nedsivning og ikke indeholder jordforureninger, som kan medføre forurening af jord eller grundvand. Stk. 2. I de udlagte områder, jf. stk. 1, kan grundejere nedsive tag- og overfladevand uden forudgående tilladelse, jf. dog stk. 3, hvis følgende betingelser er opfyldte:

- 1) Vandet stammer kun fra tage og befæstede arealer fra et lovligt opført enfamiliehus og almindelige tilknytninger hertil, herunder carporte og skure.
- 2) Nedsivningsanlægget skal dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt for de omkringliggende ejendomme.
- 3) Afstanden til anlæg til indvinding af vand, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, skal være mindst 25 meter.
- 4) Afstanden til vandløb, søer og havet skal være mindst 25 meter.
- 5) Afstand til skel skal være mindst 2 meter.
- 6) Afstand til bolig skal være mindst 5 meter.
- 7) Grundejeren skal sikre, at byggelovgivningen er overholdt.
- 8) Eventuel afprovningsplan ved udtræden af kloakopland med påtegning af autoriseret kloakmester.

Stk. 3. Tagvand fra zink- og kobbertage må ikke uden tilladelse nedsives.

Stk. 4. Nedsivning må ikke i øvrigt medføre risiko for forurening af jord og grundvand.

Stk. 5. Nedsivningsanlæg omfattet af stk. 2 skal være etableret ved forsøgsperiodens udløb.

Stk. 6. Grundejere skal inden en uge efter etableringen af nedsivningsanlæg, jf. stk. 2, til kommunen i et format fastsat af kommunen sende følgende oplysninger:

- 1) Dato og matrikelnummer for etablering af nedsivningsanlægget.
- 2) Angivelse af anlægstypen.
- 3) Angivelse af placering af nedsivningsanlægget ved koordinater eller med målfast tegning med nedsivningsanlæggets placering på ejendommen.
- 4) Nedsivningsanlæggets størrelse i rumfang.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal registrere oplysningerne, jf. stk. 6, samt oplysninger om, at nedsivningsanlægget er etableret som led i et frikommuneforsøg, i Bygnings- og Boligregistret (BBR), jf. bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR), inden en uge efter modtagelsen.

*Udledning og udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på
jordoverfladen*

§ 45a. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1, til udledning eller udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det sikres, at udledningen eller udsprøjtningen ikke indebærer risiko for eller medfører

- 1) forurening af grundvand,
- 2) forurening af overfladevand,
- 3) sundhedsfare for mennesker eller dyr,
- 4) gener for omboende eller
- 5) overfladeafstrømning.

Stk. 3. Er der tvivl om, hvorvidt der kan være risiko for sundhedsfare for mennesker, kan kommunalbestyrelsen indhente udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, før der træffes afgørelse.

§ 46a. Kommunalbestyrelsens afslag på ansøgning om tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1, jf. § 45a, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 47a. Miljøstyrelsen afgør tvivsspørgsmål om, hvorvidt spildevand, der ønskes udledt eller udsprøjtet på jordoverfladen, har en jordbrugsmæssig værdi.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 14

Etablering af samletanke for spildevand samt lukkede pileanlæg m.v.

§ 48a. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1 og 2, til afledning af husspildevand, tag- og overfladevand eller humane affaldsprodukter fra højst to husstande til samletanke, der helt eller delvist er nedgravet i jorden.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan meddeles, når en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Samletanken er typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olie- og Rørsystemer, jf. bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olie- og rørsystemer og pipelines.
- 2) Samletanken efter kommunalbestyrelsens vurdering opfylder lignende kvalitetskrav til opbevaring af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand.
- 3) Samletanken af kommunalbestyrelsen kan godkendes til at indgå i et toiletsystem, hvis funktion forudsætter fuldstændig beholdertæthed (vacuumsystemer).
- 4) Samletanken er udført i en betonkonstruktion af en autoriseret kloakmester efter en af kommunalbestyrelsen godkendt tegning.

Stk. 3. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal følgende være opfyldt:

- 1) Samletanken skal have en størrelse, der passer til den ønskede tømningshyppighed og den tilledte mængde af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand.
- 2) Samletanken skal anbringes og indrettes således, at der er uhindret adgang til tømning.
- 3) Det skal sikres, at der ikke opstår sundhedsfare for mennesker og dyr eller gener for de omkringboende.

Stk. 4. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal følgende afstandskrav til anlæg til indvinding af vand, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, være opfyldte, jf. dog stk. 7 og § 4946:

- 1) Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af vand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, er mindst 50 meter.
- 2) Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af vand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, er mindst 30 meter.
- 3) Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af vand, som forsyner eller har til formål at forsyne en enkelt ejendom, er mindst 15 meter.

Stk. 5. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det i forhold til anlæg til indvinding af vand, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet, sikres, at afstanden fra samletanken til anlægget til indvinding af vand er mindst 15 meter, jf. dog stk. 7 og § 4946.

Stk. 6. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det sikres, at afstanden fra samletanken til veje og skel er mindst 2 meter.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte afstandskravene i stk. 4 og 5, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand.

§ 4946. Selvom alle betingelserne for at give tilladelse efter § 485 ikke er opfyldt, kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til afledning af spildevand og humane affaldsprodukter til samletanke, der er helt eller delvist nedgravet i jorden, når kommunalbestyrelsen ved en vurdering af de hydrogeologiske forhold sikrer, at der ikke er øget risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand. Bestemmelserne i § 485, stk. 2, 3 og 6, finder dog anvendelse.

§ 5047. Ved etablering af ikke-nedgravede samletanke for spildevand og for humane affaldsprodukter, bortset fra tag- og overfladevand, finder bestemmelserne i § 485, stk. 2, 3, 6 og 7, og § 46 tilsvarende anvendelse.

§ 5148. Etablering af samletanke for tag- og overfladevand, der ikke er nedgravede i jorden, kræver ikke tilladelse. Etablering skal dog anmeldes til kommunalbestyrelsen senest 3 uger før etableringen.

§ 5249. Ved etablering af anlæg til genanvendelse af regnvand opsamlet fra tage finder § 485, § 4946 og § 5148 ikke anvendelse for samletanken til regnvandet, hvis regnvandet opsamles i et produkt, der opfylder kravene i Bygningsreglementet (BR15), og regnvandet opsamles og genanvendes i overensstemmelse med regler fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

§ 530. Hvis en ejendom ikke er omfattet af en fælles, obligatorisk tømningsordning, skal det, forinden der meddeles tilladelse, jf. §§ 485-5047, til etablering af en samletank for husspildevand, være godtgjort, at samletanken vil blive tømt af en slamsuger på en forsvarlig måde, og at indholdet føres direkte til et renseanlæg. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger tilladelse til genanvendelse af hele eller dele af husspildevandet. I disse tilfælde finder § 51 tilsvarende anvendelse.

§ 541. Når der meddeles tilladelse til etablering af samletanke for andet end husspildevand, skal det sikres, at tømning, transport og slutdisponering sker på forsvarlig vis. Ansøgeren skal i ansøgningen give kommunalbestyrelsen oplysning om lokaliteten for slutdisponering og dokumentere, at der foreligger tilladelse til slutdisponering på den pågældende lokalitet.

§ 550. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1 og 2, til afledning af spildevand til pileanlæg, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Pileanlægget udføres med tæt bund og tætte sider.
- 2) Der opstår ikke overfladisk afstrømning fra anlæg.
- 3) Der er ikke risiko for sundhedsfare for mennesker og dyr.
- 4) Der opstår ikke gener for omboende.
- 5) Afstandskrav til anlæg til indvinding af vand, som angivet i § 485, stk. 4 og 5, overholdes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 kan afstandskravene i stk. 1, nr. 5, fraviges, hvis det kan sandsynliggøres, at anlægget kan etableres uden risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand.

§ 563. Hvis pileanlægget udføres uden tæt bund og tætte sider, skal ansøgning om etablering af anlægget behandles efter reglerne i kapitel 13 om afledning af spildevand til jorden.

§ 574. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 485, stk. 1, og § 5047 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 550, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når tilladelsen omhandler afledning af husspildevand fra en eller to husstande.

Kapitel 15

Tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke m.v.

§ 585. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres fælles bortskaffelse af spildevand eller humane affaldsprodukter fra samletanke mv. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7 a i lov om spildevandsanlæg mv. er kommunalbestyrelsen eller det af kommunalbestyrelsen udpegede selskab ansvarlig for tømning af samletanke m.v. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at tømning i disse tilfælde skal være omfattet af en ordning efter stk. 1.

Stk. 3. For humane affaldsprodukter og visse typer spildevand, der er opsamlet i samletank efter reglerne i kapitel 15, er en tømningsordning efter stk. 1 ikke obligatorisk, når der er opnået tilladelse til alternativ slutdisponering eller genanvendelse.

Stk. 4. For anlæg omfattet af stk. 1 skal den, der er ansvarlig for, at samletanken tømmes, ~~anmode om tømnning af samletanken, jf. § 6158, stk. 3, inden en frist fastsat af kommunalbestyrelsen fastsat frist~~ og efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser herom, ~~anmode om tømnning af samletanken, jf. § 58, stk. 3.~~

Stk. 5. For anlæg omfattet af stk. 2 skal ejeren af anlægget ~~anmode om tømnning af samletanken~~ efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse herom ~~anmode om tømnning af samletanken.~~

§ 5956. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7 a i lov ~~bekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021~~ om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., er spildevandsforsyningsgesellschaft ansvarlig for tømnning af bundfældningstanke. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at tømnning i disse tilfælde skal være omfattet af en tømningsordning efter stk. 1.

§ 6057. Kommunalbestyrelsen kan for tømnning af øvrige udskillere, herunder sandfang, bestemme, at der skal gennemføres en fælles tømningsordning. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen.

Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt. gælder ikke for fælles tømningsordning af kildesorteret erhvervsaffald, der er egnet som materialenyttiggørelse, hvis den affaldsproducerende virksomhed fremsender dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at virksomheden har indgået en aftale om tømnning, der svarer til den fælles tømningsordning.

§ 6158. De nærmere regler for tømningsordninger, herunder om omfang og tilrettelæggelse, fastsættes i et regulativ, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Regulativet kan bl.a. indeholde

- 1) adgangsf forhold til tanke,
- 2) tømnning af tanke, og
- 3) differentierede tømningshyppigheder afhængig af størrelse, udformning eller belastning af den enkelte samletank, bundfældningstank, udskiller eller lignende.

Stk. 3. Tømningsordninger administreres og forestås af kommunalbestyrelsen eller det af kommunalbestyrelsen udpegede selskab.

Stk. 4. Vedtagne tømningsregulativer skal offentliggøres på kommunalbestyrelsens hjemmeside.

§ 6259. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 585-6158 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 16

Fælles bestemmelser

Digital kommunikation

§ 63~~9~~. Kommunalbestyrelsen afviser ansøgninger om tilladelser efter lov om miljøbeskyttelses § 19, stk. 1, nr. 3, og § 28, stk. 1 og 3, i sager omfattet af § 64~~1~~, stk. 4 og 5, der ikke indgives ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at afvise en ansøgning, jf. stk. 1, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at virksomheden ikke må kunne forventes at anvende digital selvbetjening.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan undlade at afvise en ansøgning, jf. stk. 1, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for kommunalbestyrelsen ved at behandle ansøgningen.

§ 64~~1~~. Spildevandsforsyningsselskaber skal indberette oplysninger i medfør af en anmodning efter lov om miljøbeskyttelses § 72, stk. 1, til den fællesoffentlige database PULS.

Stk. 2. Spildevandsforsyningsselskaber indberetter senest 8 uger efter prøvetagning godkendte og kontrollerede resultater af vilkårs- og bekendtgørelsesfastsatte egenkontrolprøver, herunder analysedata, i et format fastsat af tilsynsmyndigheden til den fællesoffentlige database PULS.

Stk. 3. Virksomheder godkendt efter miljøbeskyttelseslovens lov om miljøbeskyttelse kapitel 5 med tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet indberetter senest 8 uger efter prøvetagning godkendte og kontrollerede resultater af vilkårs- og bekendtgørelsesfastsatte egenkontrolprøver af spildevandsudledning, herunder analysedata, i et format fastsat af tilsynsmyndigheden til den fælles offentlige database PULS.

Stk. 4. Virksomheder opført på bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, skal indgive ansøgning om tilladelse i medfør af lov om miljøbeskyttelses § 28, stk. 1 og 3, ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Virksomheder omfattet af bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, skal indgive ansøgning til kommunalbestyrelsen om tilladelse efter lov om miljøbeskyttelses § 19, stk. 1, nr. 3, ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Stk. 5. Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller og virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg skal indgive ansøgning til kommunalbestyrelsen om tilladelse efter lov om miljøbeskyttelses § 28, stk. 1 og 3 og lov om miljøbeskyttelses § 19, stk. 1, nr. 3, ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen registrerer i den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, hvornår en sag efter stk. 3 og 4, er opfyldt oplyst og hvornår sagen er afgjort.

Administrative bestemmelser

§ 65~~2~~. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på at meddele afgørelser efter lov om miljøbeskyttelses § 19, stk. 1, nr. 3, eller § 28, stk. 3, samt lov om miljøbeskyttelses § 33, for virksomheder omfattet af bilag 2 i

bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samtidig, hvis virksomheden har indgivet ansøgninger samtidigt herom.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på at meddele afgørelser efter lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 1 eller stk. 3, samt afgørelser truffet efter §§ 40-42 i bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, samtidigt, hvis ansøgning om tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 1, eller stk. 3, og anmeldelse efter § 4 i bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, er indgivet samtidigt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på at meddele afgørelser efter lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 1 eller stk. 3, og afgørelser truffet efter §§ 49, 50 og 56 i bekendtgørelse nr. 1408 af 27. november 2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, samtidigt, hvis ansøgning om tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 1 eller stk. 3, og anmeldelse efter §§ 59-61 i bekendtgørelse nr. 1408 af 27. november 2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, er indgivet samtidigt.

Stk. 4. Når Miljøstyrelsen og kommunalbestyrelsen begge skal træffe afgørelser nævnt i stk. 1-4 for en virksomhed, har myndighederne pligt til at koordinere sagsbehandlingen af ansøgninger eller anmeldelser nævnt i stk. 1-4, indbyrdes, med henblik på at sikre, at disse meddeles samtidigt.

Stk. 5. Såfremt virksomheden, samtidig med indgivelse af ansøgning nævnt i stk. 1, har indgivet en anmeldelse efter § 4, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1608806 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen så vidt muligt træffe afgørelse efter § 4, stk. 11, i bekendtgørelse nr. 1608806 af 9. december 2024 om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter samtidig med afgørelserne nævnt i stk. 1.

§ 663. Tilladelsesmyndigheden fører register over de i medfør af denne bekendtgørelse givne tilladelser. Registreringen skal foretages efter beliggenhed og efter vandområdet.

§ 674. Der kan fastsættes vilkår i forbindelse med meddelelse af tilladelse, herunder om egenkontrol.

Stk. 2. Tilladelser kan tidsbegrænses.

§ 685. Der kræves en fornyet tilladelse efter denne bekendtgørelse, når forhold, der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres væsentligt. Som væsentlige ændringer anses bl.a. følgende situationer:

- 1) Spildevandsanlægget flyttes eller ændres væsentligt.
- 2) Der sker en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af spildevandet, der tilføres eller udledes fra spildevandsanlægget.
- 3) Der sker en øget belastning af spildevandsanlægget eller der i øvrigt sker kapacitetsændringer af betydning.
- 4) Der fremkommer nye oplysninger af betydning om forureningens skadelige virkning eller forureningens skadelige virkning i øvrigt ikke kunne forudses ved meddelelsen af tilladelsen.

Stk. 2. Tilladelsesmyndigheden afgør, om en fornyet tilladelse er påkrævet som følge af væsentlige ændrede forhold efter stk. 1.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 17

Gebyrer for Miljøstyrelsens tilsyn

§ 6966. Spildevandsforsyningselskaber skal betale gebyr til Miljøstyrelsen til dækning af Miljøstyrelsens omkostninger til at føre tilsyn med selskabernes spildevandsudledninger efter § 274 i denne bekendtgørelse og § 66, stk. 4, i lov om miljøbeskyttelse. Gebyret, der består af et grundgebyr og tillægsgebyr, dækker tilsynet for det kalenderår, som beløbet opkræves i.

Stk. 2. Hvert spildevandsforsyningselskab skal betale et årligt grundgebyr på 43.140 kr. Selskaber, der har renseanlæg, betaler endvidere et årligt tillægsgebyr baseret på renseanlæggets godkendte kapacitet pr. 15. marts det pågældende kalenderår. Tillægsgebyret udgør 0,30 kr. pr. PE.

Stk. 3. Gebyrsatserne i stk. 2 reguleres årligt per 1. januar på grundlag af det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. De aktuelle gebyrsatser offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Den første regulering finder sted den 1. januar 2024.

Stk. 4. Gebyret opkræves hos de enkelte spildevandselskaber én gang årligt og som regel i andet kvartal af det år, som gebyret opkræves for. Gebyret skal betales inden for en frist, som Miljøstyrelsen fastsætter i forbindelse med opkrævningen.

Kapitel 18

Straf

§ 7067. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

- 1) tilsidesætter de i §§ 243 og 252 anførte krav til udledning,
- 2) undlader at foretage egenkontrol efter § 263,
- 3) undlader at foretage anmeldelse efter § 5148,
- 4) undlader at etablere og opretholde serviceordning efter § 363, stk. 2, eller
- 5) undlader at modtage serviceeftersyn for præfabrikerede og CE-mærkede biologiske og/eller kemiske spildevandsanlæg minimum en gang årligt, jf. § 374, stk. 1, eller for andre anlæg, jf. § 363, stk. 3, i overensstemmelse med vilkår i tilladelse.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af kommunalbestyrelsen i medfør af kapitel 15, kan der for overtrædelse fastsættes straf af bøde.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 19

Ikrafttrædelse og overgangsregler m.v.

§ 7168. Bekendtgørelsen træder i kraft den ~~1. juli 2024~~ X.XX 2025
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. ~~1393-532~~ af ~~27. maj~~ juni 2024 om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 ophæves.

Miljøministeriet, den XX. måned 2025

Underskriver 1

/ Underskriver 2

UDKAST

Bilag 1

Egenkontrol

Godkendt kapacitet (PE)		Mindste antal egenkontrolprøver pr. år, der skal analyseres som akkrediteret teknisk prøvning af akkrediteret laboratorium	Parametre						Prøvetagningsmetode
			Total-kvælstof	Total-fosfor	BI ₅ (mod)	COD ²⁾	SS	NH ₃ , NH ₄ -N	
31-99	Afløb 2		X	X	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	Stikprøver ²⁾
100-999	Tilløb 2		X	X					Tidsproportional eller vandføringsvægtet døgnprøve
	Afløb 6		X	X	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	
1.000-49.999	Tilløb 6		X	X	X ³⁾	X			Vandføringsvægtet døgnprøve
	Afløb 12		X	X	X	X	X ¹⁾	X ¹⁾	
> 50.000	Tilløb 12		X	X	X ³⁾	X			Vandføringsvægtet døgnprøve
	Afløb 24		X	X	X	X	X ¹⁾	X ¹⁾	

¹⁾ Gælder kun, hvis der i tilladelsen efter lovens § 28, stk. 1, eller i et påbud efter lovens § 30, er fastsat krav til den pågældende parameter i det udledte spildevand, eller hvis anlægget er omfattet af bekendtgørelsens §§ 21-22.

²⁾ Tidsproportionale prøver, vandføringsvægtede prøver eller stikprøver.

³⁾ Kan erstattes af BI₅.

Bilag 2

Tilførsel af stoffer til grundvandet

Bilaget omfatter de enkeltstoffer, som indgår i de under punkt 1-12 anførte grupper af stoffer, bortset fra stoffer, der må anses for irrelevante på grund af deres ringe risiko for toksicitet, persistens og evne til bioakkumulation:

- 1) Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vandmiljøet.
- 2) Organiske fosforforbindelser.
- 3) Organiske tinforbindelser.
- 4) Stoffer og præparater eller nedbrydningsprodukter heraf, som har vist sig at have kræftfremkaldende eller mutagene egenskaber eller egenskaber, som kan påvirke steroidogene, thyroide, eller reproduktions- eller andre endokrine funktioner i eller via vandmiljøet.
- 5) Persistente kulbrinter og persistente og bioakkumulerbare organiske giftstoffer.
- 6) Cyanider.
- 7) Metaller og metalforbindelser.
- 8) Arsen og arsenforbindelser.
- 9) Biocider og plantebeskyttelsesmidler.
- 10) Opslæmmede stoffer.
- 11) Stoffer, som bidrager til eutrofiering (navnlig nitrater og fosfater).
- 12) Stoffer, som har negativ indflydelse på iltbalancen (og kan måles ved parametre som BOD, COD osv.).

Bilag 3

Renseklasser og udlederkrav

Renseklasser	BI ₅ (mod.) (mg/l)	Eller COD (mg/l)	NH ₃ +NH ₄ -N (mg/l)	Total-P (mg/l)
SOP	10	75	5	1,5
SO	10	75	5	
OP	30	125		1,5
O	30	125		

O: Reduktion af organisk stof.

SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

P: Reduktion af fosfor.

BI₅ (mod.): Modifieret BI₅ analyse, hvor nitrifikationen forhindres.

COD: Organisk Stof. Kan benyttes alternativt til BI₅.

risikere at udføre spildt arbejde, som kunne undgås ved en anden tilgang inden for lovens rammer.

KL forudser udpegnings af flere områder, som efterfølgende skal tages ud af spildevandsplanerne fordi tekniske forhold og samfundsøkonomiske beregninger tilsiger det. Det vil være uheldig spild af planarbejde, projektskitsering/samfundsøkonomiske beregninger, og uheldigt i forhold til de borgere, der havde set frem til en kollektiv indsats til løsning af deres problem. Dette synspunkt uddybes i nedenstående specifikke bemærkninger.

Specifikke bemærkninger til spildevandsbekendtgørelsen

Til § 6, stk. 2

KL bemærker, at kommunen på tidspunktet for optagelse af et område i spildevandsplanen ikke kan redegøre for de tekniske løsninger og den forventede tidsmæssige gennemførelse. Der ønskes ændret i formuleringerne, så det er utvivlsomt, at der er flere faser i planlægningen; udpegnings – metodevalg – samfundsøkonomiske beregninger – opdatering af spildevandsplanen med flere detaljer – ansøgninger om tilladelser – miljøvurderinger og godkendelser – før arbejdet igangsættes. På baggrund af nuværende udfordringer med meddelelse af udledningstilladelser er det ikke muligt for kommunerne at redegøre for den tidsmæssige gennemførelse af et projekt.

Til § 7

Kommunerne skal lægge HIP/KAMP til grund for kortlægningen og derigennem for udpegningerne. Efterfølgende skal kommunerne supplere med lokal viden - derved hæver man teoretiske beregninger over faktiske forhold.

De myndigheder, som står bag HIP/KAMP, har erkendt at netop i byerne - de kloakerede områder - er det beregnede grundvandsspejl meget usikkert. Det skyldes, at geologien er dårligt beskrevet som følge af de mange jordbearbejdende anlæg, som også dræner og omdirigerer vandstrømmene. Når dette lægges til grund for udpegningen, så bliver den med stor sandsynlighed ikke retvisende. Samtidig vil en lokal viden om grundvandsproblemer i et område blive sekundært, da bekendtgørelsen kræver, at HIP/KAMP skal lægges til grund for udpegningen. Er området ikke udpeget i HIP/KAMP, kan det ikke udpeges, sådan læser KL bekendtgørelsen. KL ønsker besvaret, om det er korrekt forstået?

I stedet vil KL foreslå, at kommunerne starter med at udpege områder, hvor man fysisk har kendte problemer. Dette underbygges med alle former for eksisterende kort og beregninger, herunder HIP/KAMP. Det vil betyde, at kommunerne og spildevansselskaberne kan sætte ind på lokationer, der har reelle problemer. Det vil betyde, at der i første revision af spildevandsplanerne er få udpegninger, men til gengæld er det de faktiske problemområder, der udpeges.

På længere sigt skal HIP/KAMP hjælpe kommunerne med udpegningen, men det kræver, som alle faglige instanser påpeger, at der bliver udviklet på både modeller og målinger af grundvandet i et omfattende monitoreringsnet over hele landet.

Dato: 14. maj 2025

Sags ID: SAG-2024-04844

Dok. ID: 3580760

E-mail: LAKA@kl.dk

Direkte: 3370 3753

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

www.kl.dk

Side 2 af 3



KL ser ikke, at denne ændring af rækkefølgen, fakta før teori, vil stride mod lovteksten.

Til § 8, stk. 1 c.

KL ser hensigten med stk. 1 a og b, men kan ikke gennemskue c. Hvilken betydning har denne sætning, hvad er det, der ønskes undtaget og hvorfor? Teksten ønskes omformuleret på en måde, der gør dens betydning klar for dem der administrerer loven.

Til § 9

KL bemærker, at tidsfristerne er korte. Særligt den første tidsfrist på 1,5 år er meget svær at nå, da de kommunale forvaltninger i den periode først skal orientere sig i et helt nyt fagområde og finde alle risikoområder (loven taler ikke om "nogle" eller "udvalgte" områder, men om alle). Dernæst skal de prioriteres, da det vil være økonomisk uforsvarligt at overgive et større antal områder til spildevandsforsyningernes behandling. Forslag til spildevandsplan med de udvalgte områder skal politisk behandles, den skal høres hos borgerne, høringssvar skal vurderes og indarbejdes i planen som endelig skal politisk godkendes. Det er en stram tidsplan.

Tidsfristen for opdatering findes unødvendig, da det følger af almindelig god forvaltning at planerne opdateres, når der foreligger nye oplysninger.

Med Venlig Hilsen

Lars Kaalund, chefkonsulent

Dato: 14. maj 2025

Sags ID: SAG-2024-04844

Dok. ID: 3580760

E-mail: LAKA@kl.dk

Direkte: 3370 3753

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

www.kl.dk

Side 3 af 3

Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025- 2486 (HOFOR sag 51.07-09847- 0739000686).

HOFOR takker for muligheden for at afgive høringssvar til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 samt bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

HOFORs specifikke bemærkninger til de to bekendtgørelser fremgår nedenfor. HOFOR står gerne til rådighed for uddybning, hvis der skulle være behov for det.

Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Vedr. ny §15: HOFOR vurderer det positivt, at forslaget med fastsættelse af vilkår giver mulighed for, at myndigheden kan fastsætte vilkår om forrensning pga. beskyttelse af personel, sikring af ledningsnettet, overholdelse af vilkår i udledningstilladelsen m.v. HOFOR har dog på adskillige lokaliteter konstateret, at der fra myndighedens side kan være udfordringer med at få stillet skærpet fra ift. hvad "Vejledning til industrispildevand" angiver. Dette konkret i sager, hvor enten recipienten eller ledningsnettet/rensningsanlæggene ikke er i stand til at håndtere indholdsstofferne i spildevandet. Problemstillingen er særligt aktuel for regnvandssystemet, hvor rensningen af spildevandet er af mindre karakter ift. traditionel rensning på større renseanlæg.

I tilfælde af overskridelser på vilkårene er det svært at dokumentere skadernes omfang og hvem, som er skyld i problemet. I praksis er det derfor svært at kunne håndhæve i den enkelte sag. Der ønskes fra forsyningen klarere retningslinjer om dokumentationsniveau og hvordan skader i praksis skal dokumentere skader, hvor forsyningen ikke har et bagvedliggende kendskab til tilstanden i ledningsnettet/renseforanstaltningerne.

Da der kan opstå tvivl om, hvad der defineres som renseanlæg ønskes der en entydig definition, som kan indsættes i §3.

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Af §24 fremgår at: "Med hensyn til sagens behandling finder §§7-~~9,11~~,12 og §15, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. ~~I sager, hvor bortledning m.v. antages at udgøre mere end 6.000 m3 årligt, finder endvidere §10, stk 1-3, tilsvarende anvendelse.~~

Henvisningen til §10stk. 1-3 sikrer, at inden en afgørelse træffes skal offentligheden have mulighed for at gøre sig bekendt med ansøgningens omfang. Dette vil muliggøre at man forud for sagsbehandlingen kan forholde sig til og fremsende tidlige bemærkninger til en sag. Almindelig partshøring er ikke nødvendigvis nok, da en bortledningssag kan have påvirkning af et større geografisk område, hvorfor vi som forsyning risikerer ikke at blive hørt.

Der kan vurderes om grænsen for hvornår der skal ske offentliggørelse af ansøgning skal justeres, således at dette skal ske når der er tale om mere end maksimalt 10 m³/t eller mere end 30.000 m³/år. Herudover at der altid skal ske forudgående høring hvis det sker nærmere end 300 m fra almen vandforsyning.

HOFOR foreslår derfor at bibeholde henvisningen til §10.

Med venlig hilsen

Marianne Jeppesen
Områdechef, Forsyningsstrategi Vand/Spild



Til Miljø- og Ligestillingsministeriet

Høringssvar over bekendtgørelser om terrænnært grundvand fra Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Resume

Miljø- og Ligestillingsministeriet har udsendt udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning som følge af lovforslag om håndtering af terrænnært grundvand. Forvaltningen sender høringssvar til ændringerne af de to bekendtgørelser, da det vurderes at tidsfristen for udpegning af områder med fare for oversvømmelser fra grundvandet er for kort og anbefaler at fristen hæves til minimum 2 år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et nyt lovforslag om terrænnært grundvand har Miljø- og Ligestillingsministeriet udsendt udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Københavns Kommune har følgende kommentar til udkast af ændringer i spildevandsbekendtgørelsen:

1. Tidsfrister og kortlægning

Det vækker bekymring med den relativt korte frist på halvandet år, fra loven træder i kraft til at foretage den første planlægning på baggrund af eksisterende viden. Det anbefales at hæve fristen til minimum 2 år. Tilsvarende anbefales det også at forlænge fristen til den anden planlægning med mindst 6 måneder.

Erfaringer har vist, at det er særdeles vanskeligt at kortlægge det terrænnære grundvand i Københavns Kommune. Det data, som staten har stillet til rådighed via KAMP og HIP dækkende København, er ikke tilstrækkelige til at kunne foretage en tilfredsstillende risikovurdering af områder med terrænnært grundvand. Kommunen er derfor nødt til selv at indhente data til kortlægningen. For at kunne afdække sæsonvariationer, skal en dataindsamling helst vare over ét år.

Udover at selve kortlægningen er tidskrævende, skal kortlægninger optages i spildevandsplanen. Denne proces er i sig selv tidskrævende med politisk behandling, offentlig høring i mindst otte uger, udarbejdelse af en miljøvurdering og endelig politisk vedtagelse. Dette er en proces, som normalt tager op til 10 måneder at gennemføre.

14-05-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 9322

Dokumentnummer i F2
195785

Sagsnummer eDoc
2025-0129549

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Merve Güclü

Fra: Bodil Ankjær Nielsen. BOR <bor@esbjerg.dk>
Sendt: 15. maj 2025 08:29
Til: MIM - Miljøministeriets Departement
Cc: Ida Lund Bendtsen; Jakob Top Jørgensen. JATJ; Hans Sonne-Frederiksen. HSF; Inken Frank. IFN
Emne: Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j. nr. 2025-2486 Esbjerg Kommune

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Esbjerg Kommune har følgende bemærkninger til spildevandsbekendtgørelsen:

I §7 angives det, hvilke kortlægninger og data, som den enkelte kommune skal lægge til grund, når områderne fastlægges. Vi finder det uklart, hvorvidt kommunen udelukkende må anvende data som de udstilles via KAMP eller om der alternativt må anvendes data, der kommer fra HIP, men eventuelt har en, efter kommunens opfattelse, mere retvisende sæsonafgrænsning.

Til belysning kan nævnes, at vi i Esbjerg Kommune allerede anvender HIP data i oversvømmelsesudpegningen efter Planlovens bestemmelser, dog sådan, at der er anvendt data for "vintermiddel" i stedet for et gennemsnit hen over året. Dette er valgt, fordi afstanden til det terrænnære grundvand erfaringsmæssigt varierer meget hen over året og er kortest i vintermånederne.

Vi finder det derfor ønskeligt, at kommunerne får mulighed for at vælge egne kort, når blot disse overholder et minimumskvalitetskrav, som udmærket kunne være de krav, der er angivet i §7. Alternativt, at det sikres, at de data, som udstilles i KAMP og HIP afspejler de reelle udfordringer i vinterhalvåret.

Vi har ikke yderligere bemærkninger til de to bekendtgørelser.

Venlig hilsen

Bodil Ankjær Nielsen
Klimatilpasningskoordinator

Plan

Teknik & Miljø

Tlf. 76 16 13 70
Mobil 27 24 22 55

Torvegade 74, 6700 Esbjerg



Esbjerg
Kommune



OPLEV
ESBJERG

Ida Lund Bendtsen

Fra: Dan Banja <es@es-daa.dk>
Sendt: 13. maj 2025 10:15
Til: MIM - Miljøministeriets Departement
Cc: Ida Lund Bendtsen; Dan Banja
Emne: Høring af ændring af spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486: ES 111-25.

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

ES 111-25

Erhvervsflyvnings Sammenslutning (ES) takker for muligheden for at deltage i høring over ændring af spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

ES har ikke bemærkninger til udkast til ændringerne af de to bekendtgørelser.

Med venlig hilsen / Best Regards

Dan Banja

Oberstløjtnant / Lt. Colonel

Generalsekretær / Secretary-General

Vice-President ECOGAS & Member of GA.CSTG, AG.004 & CA.CSTG

Blålersvej 51

DK-2990 Nivå

Mobil: +45 2480 2256

www.es-daa.dk



Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.



Only print this e-mail if necessary.

Ida Lund Bendtsen

Fra: Henriette Mygind Krempel <hmk@bsf.dk>
Sendt: 16. maj 2025 06:40
Til: mim@mim.dk
Cc: dlbe@mim.dk
Emne: Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 (Byggeskadefonden)

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til Miljø- og Ligestillingsministeriet

Byggeskadefonden har modtaget spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning i offentlig høring.

Fonden har ingen bemærkninger.

Venlig hilsen

Henriette Mygind Krempel

Juridisk chef, advokat
2027 9851 · 3376 2159 · hmk@bsf.dk

Byggeskadefonden
Stuðiestræde 50
1554 København V
3376 2000 · bsf@bsf.dk · <https://www.bsf.dk>

 **BYGGESKADEFONDEN**

Til: Simon Mark Jacobsen (simaj@mim.dk)
Fra: da@da.dk (da@da.dk)
Titel: SV: Høring af ændring af spildevandsbekendtgørelse og ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - frist
Sendt: 11-04-2025 13:41

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære Simon

Ovennævnte falder uden for DA's virkefelt, og vi ønsker ikke at afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen

Susanne Borvang
Chefsekretær

Fra: Simon Mark Jacobsen <simaj@mim.dk>
Sendt: 11. april 2025 13:13
Til: Thea Chloé Gravgaard Novotni <thcgn@mim.dk>
Emne: Høring af ændring af spildevandsbekendtgørelse og ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - frist

Til høringsparterne

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, som følge af lovforslag om håndtering af terrænnært grundvand, i høring.

Høringsfristen er **fredag d. 16. maj 2025 kl. 15.00**.

I høringssvar bedes angivet følgende i emnefeltet: "Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 (angive organisation/navn eller lign.)".

Høringssvar bedes sendt til mim@mim.dk med kopi til idlbe@mim.dk.

Dokumenterne kan tilgås på høringsportalen:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/69889>

Venlig hilsen

Simon Mark Jacobsen
Fuldmægtig | Vand og pesticider
+45 24 41 57 93 | +45 24 41 57 93 | simaj@mim.dk

Miljø- og Ligestillingsministeriet
Departementet | Frederiksholms Kanal 26 | 1220 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mim@mim.dk | www.mim.dk
[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#) | [Privatlivspolitik](#)

Ida Lund Bendtsen

Fra: Maria Caluza Bache <marca@hillerod.dk>
Sendt: 24. april 2025 08:02
Til: Ida Lund Bendtsen
Emne: Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 - Trafik, Vej og Park Hillerød kommune

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære Ida

Trafik, Vej og Park, Hillerød Kommune har modtaget jeres høring om ændring af spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Vi har set udkastet igennem til spildevandsbekendtgørelse, og det gav ikke anledning til at lave høringssvar.

Den anden bekendtgørelse i høring er ikke relevant for os.

Venlig hilsen

Maria Caluza Bache
Administrativ medarbejder
Mobil: 7232 2226

HILLERØD KOMMUNE, By og Miljø – Trafik, Vej og Park

HILLERØD RÅDHUS | Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Telefon: 7232 0000 | hillerod.dk | CVR 29189366 | EAN nr 5798008307416

Vi behandler personoplysninger om dig - orientering om dine rettigheder.

Trafik, vej og park behandler personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen er, at behandle din henvendelse om vejsager og grønne områder. Det drejer sig om almindelige personoplysninger, så som navn, mailadresse, telefonnummer og adresse og i få tilfælde også følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger. Oplysningerne stammer overvejende fra dig selv. Vi videregiver dine oplysninger til andre dele af kommunen, så som opkrævningen, eksterne leverandører og andre myndigheder, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Vi skal orientere dig om, at du har ret til, at få indsigt i de oplysninger vi har registreret om dig, at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form, at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige, at få slettet oplysninger, hvis lovgivningen giver mulighed for det, at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra g, hvis vi behandler følsomme personoplysninger. Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000. Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du bruger digital post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Fra: hillerod-email <hillerod@hillerod.dk>

Sendt: 14. april 2025 08:31

Til: byogmiljo-email <byogmiljo@hillerod.dk>

Emne: VS: Høring af ændring af spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - frist d. 16. maj 2025

Fra: Ida Lund Bendtsen <idlbe@mim.dk>

Sendt: 11. april 2025 13:11

Til: Thea Chloé Gravgaard Novotni <thcgn@mim.dk>

Emne: Høring af ændring af spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - frist d. 16. maj 2025

OBS – ekstern afsender!

Til høringsparterne

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, som følge af lovforslag om håndtering af terrænnært grundvand, i høring.

Høringsfristen er **fredag d. 16. maj 2025 kl. 15.00**.

I høringssvar bedes angivet følgende i emnefeltet: "Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 (angive organisation/navn eller lign.)".

Høringssvar bedes sendt til mim@mim.dk med kopi til idlbe@mim.dk.

Dokumenterne kan tilgås på høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/69889>

Såfremt Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig, kan du læse om dine rettigheder [her](#)

Ida Lund Bendtsen

Fra: Sarah Sofie Nielsen <sasn@danskerhverv.dk>
Sendt: 29. april 2025 15:57
Til: MIM - Miljøministeriets Departement; Ida Lund Bendtsen
Emne: Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 (Praktiserende Landinspektørers Forening)
Vedhæftede filer: Udkast til ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 11042025.pdf; Udkast til ændring af spildevandsbekendtgørelsen 11042025.pdf; Høringsbrev 11042025.pdf; Høringsliste 11042025.pdf

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Hej,

Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) har gennemgået udkastet til ændringerne af spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning.

PLF har ingen bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

Sarah Sofie Nielsen
Politisk konsulent
På vegne af Praktiserende Landinspektørers Forening
M.: +4541870909
T.: +4533746706
sasn@danskerhverv.dk



Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv. Vi handler på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger. Det er vores vision, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det starter med erhvervslivets rammevilkår.

DANSK ERHVERV

CVR nr. 43232010

www.danskerhverv.dk

Børsgade 4

info@danskerhverv.dk

DK-1215 København K

T. +45 3374 6000



[Læs vores persondatapolitik online](#)

Fra: Thea Chloé Gravgaard Novotni
Sendt: Fredag 11 April 2025 13:36

Til: Thea Chloé Gravgaard Novotni

Emne: Ekstern: Høring af ændring af spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - frist d. 16. maj 2025

Du får ikke ofte mails fra thcgn@mim.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Til høringsparterne

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, som følge af lovforslag om håndtering af terrænnært grundvand, i høring.

Høringsfristen er **fredag d. 16. maj 2025 kl. 15.00.**

I høringssvar bedes angivet følgende i emnefeltet: "Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 (angive organisation/ navn eller lign.)".

Høringssvar bedes sendt til mim@mim.dk med kopi til idlbe@mim.dk.

Dokumenterne kan tilgås på høringsportalen:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/69889>

Ida Lund Bendtsen

Fra: Vibeke Olufsen <vo@veltek.dk>
Sendt: 24. april 2025 14:25
Til: MIM - Miljøministeriets Departement
Cc: Ida Lund Bendtsen
Emne: Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - j.nr. 2025-2486 (VELTEK)
Vedhæftede filer: Udkast til ændring af spildevandsbekendtgørelsen 11042025.pdf; Udkast til ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 11042025.pdf; Høringsliste 11042025.pdf; Høringsbrev 11042025.pdf

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført


[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

VELTEK vil gerne sige tak for det tilsendte høringsmateriale.
Vi har ikke bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen

Vibeke Engel Olufsen
Sekretær

VELTEK

VVS- OG ELTEKNISKE LEVERANDØRERS BRANCHEFORENING
THE ASSOCIATION OF MANUFACTURERS AND SUPPLIERS OF PLUMBING, ELECTRICAL, HEATING AND VENTILATION MATERIAL
Smedeholm 13A, 1. tv., 2730 Herlev | Telefon +45 33 32 14 00 | Direkte tlf. +45 61 55 37 33 | 
vo@veltek.dk | www.veltek.dk

Fra: Thea Chloé Gravgaard Novotni <thcgn@mim.dk>
Sendt: 11. april 2025 13:26
Til: Thea Chloé Gravgaard Novotni <thcgn@mim.dk>
Emne: Høring af ændring af spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - frist d. 16. maj 2025

Til høringsparterne

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, som følge af lovforslag om håndtering af terrænnært grundvand, i høring.

Høringsfristen er **fredag d. 16. maj 2025 kl. 15.00.**

I høringssvar bedes angivet følgende i emnefeltet: "Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486 (angive organisation/navn eller lign.)".

Høringssvar bedes sendt til mim@mim.dk med kopi til idlbe@mim.dk.

Dokumenterne kan tilgås på høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/69889>

Ida Lund Bendtsen

Fra: Tinne Hjerrild Jakobsen <thj@skaf-net.dk>
Sendt: 23. april 2025 15:42
Til: MIM - Miljøministeriets Departement; Ida Lund Bendtsen
Emne: Høringssvar vedr. spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning j.nr. 2025-2486, CFU

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

CFU har ingen bemærkninger til ovennævnte høring

Med venlig hilsen

Tinne Hjerrild Jakobsen
Fuldmægtig



CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg

Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K

Direkte telefon 4224 1698
Mail: thj@skaf-net.dk

FORTROLIGHED: Denne e-mail og evt. vedhæftede filer kan indeholde fortrolige oplysninger. Er du ikke rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde en kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet.

Vores persondatapolitik fremgår af vores hjemmesider:

<https://www.skaf-net.dk/persondatapolitik>

<https://www.lc.dk/persondatapolitik>

<https://www.co10.dk/persondatapolitik>