



## Høringsnotat

### Høringsnotat vedr. tilskud til etablering af solcelleanlæg på etageboligbygninger

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af solcelleanlæg på etageboligbygninger blev sendt i ekstern høring d. 2. maj 2025 med frist for afgivelse af høringssvar d. 30. maj 2025.

Der er modtaget i alt ni høringssvar med bemærkninger i høringsperioden fra følgende høringsparter:

- BattMan Energy
- BL – Danmarks Almene Boliger
- Byggeskedefonden
- Danske Advokater
- Dansk Erhverv
- Foreningen Rejsearbejdere.dk
- Klimabevægelsen
- Københavns Kommune
- TEKNIQ

I det følgende vil de væsentligste punkter i de indkomne høringssvar blive gennemgået efterfulgt af Energistyrelsens bemærkninger for hvert emne. Bemærkningerne er markeret med kursiv. For detaljerede oplysninger om svarenes indhold henvises der til de fremsendte høringssvar, som kan ses på Høringsportalen.

Høringssvarene har berørt følgende emner:

#### 1. Vilkår for støtte

**Klimabevægelsen** anbefaler, at først-til-mølle-princippet erstattes med en prioritering mellem projektansøgningerne mhp. at sikre flest mulige installerede kW og/eller størst antal producerede kWh med de tilgængelige støttemidler. Herudover anbefaler Klimabevægelsen, at puljen bør udvides til også at omfatte bebyggelser i et plan, da der her kan være et betydeligt potentiale for opstilling. Støtten bør desuden målrettes de områder, hvor der er relativ lav dækning af vedvarende energi mhp. at mindske samfundets omkostninger til transport af strøm og det anbefales, at ansøgningsrunden opdeles fra én gang årligt til to mhp. at skabe en mere kontinuerlig proces og undgå stop go-effekter hos ansøgere, rådgivere og installatører.

**Dansk Erhverv, BL – Danmarks Almene Boliger, TEKNIQ og Københavns Kommune** bemærker, at minimumskravet på 20 kW for støtteberettigede anlæg risikerer at medføre, at

**Kontor/afdeling**

Land og sol

**Dato**

02-06-2025

**J nr.** 2024 - 4613

/DVPDS, MNLV

**Energistyrelsen**

Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

T: +45 3392 6700

E: ens@ens.dk

www.ens.dk



potentielt velegnede projekter udelukkes. Det anbefales derfor, at minimumsgrænsen sænkes. Det foreslås konkret, at sænke kravet til 15 kW (TEKNIQ) eller 10 kW (BL – Danmarks Almene Boliger og Københavns Kommune). **BL – Danmarks Almene boliger** foreslår at der, såfremt minimumsgrænsen ikke sænkes, foretages en evaluering af kravet efter et år. **TEKNIQ** foreslår, som alternativ til en sænkelse af minimumsgrænsen, at der indføres en differentieret tilgang, hvor minimumsgrænsen afhænger af bygningens størrelse. **Københavns Kommune** anbefaler i tillæg til sænkelse af minimumsgrænsen, at der indføres en minimumstilskudssats på 60.000 kr. for at sikre, at også mindre foreninger kan opnå tilstrækkelig støtte til at realisere et givent projekt.

**BL – Danmarks Almene boliger** pointer herudover, at kravet om at projekter ikke må være påbegyndt, før der gives tilsagn, bør erstattes af en løbende forhåndsgodkendelse. Anbefalingen vurderes at kunne imødekomme problemer, som kan opstå ved akutte tagrenoveringer, hvor der ikke er tid til at ansøge om støtte før projektet påbegyndes.

**TEKNIQ** anbefaler herudover, at eventuelle tekniske krav som følge af NZIA-forordningen, som solcelleanlægget skal leve op til er klare, teknisk velbegrundede og ikke pålægger uforholdsmæssige byrder for installatørvirksomhederne. Branchen anbefales derfor at blive inddraget i fastsættelsen af kriterierne.

**TEKNIQ** er positivt indstillede over for behovet for grundig dokumentation ved udbetaling af tilskud, men anbefaler at de administrative byrder forbundet med dokumentation holdes på et lavere niveau end hidtil foreslået, da det ellers risikerer at tilgodese større projekter fremfor mindre. Konkret anbefales det at indføre en bagatelgrænse, hvor dokumentationskravene forenkles væsentligt. Derudover anbefales det, at Energistyrelsen udarbejder klare, standardiserede skabeloner til brug for dokumentation.

### **Energistyrelsens bemærkninger:**

*Energistyrelsen bemærker at en først-til-mølle model med faste tilskudssatser bruges i flere andre ordninger, og er valgt her, ud fra de fordele, det medfølger, da det tillader hurtigt svar på ansøgning, mulighed for at holde ansøgningspuljen åben, så længe der er penge tilbage i puljen og at der bruges relativt få penge på administration af puljen. Ansøgere har fortsat privatøkonomisk incitament til at optimere økonomien og kvaliteten i deres projekter mest muligt.*

*Energistyrelsen bemærker, at minimumsgrænsen er fastsat ud fra et ønske om at tilgodese projekter, som har en vis kapacitet, jf. puljens formål om at støtte udbredelse af solceller på større tagarealer, og for at holde de statslige sagsbehandlingsomkostninger lave, da disse stiger jo flere tilsagn, der skal behandles. Energistyrelsen anerkender branchens ønske om at sænke grænsen med henblik på at åbne puljen for projekter af mindre karakter. Energistyrelsen vil sænke den foreslåede minimumsgrænse for støtteberettigede anlæg fra 20 kW til 15 kW for at imødekomme branchens anbefaling. Energistyrelsen er opmærksom på, at minimumsgrænsen fortsat vil kunne afskære små projekter fra at kunne få støtte. Energistyrelsen*



bemærker, at der med en minimumsgrænse på 15 kW, som minimum vil blive givet 60.000 kr. i tilskud.

Energistyrelsen bemærker, at dokumentationskravet for projekter under 500.000 kr. er standard for støttepuljer i Energistyrelsen, og bidrager til at sikre, at støtten anvendes til støtteformålet og at der ikke sker overkompensation.

Ved eventuel fastsættelse af supplerende tekniske kriterier i forbindelse med NZIA-forordningens krav, vil der blive trukket på tilgængelig viden, herunder anbefalinger fra branchen. Dertil vil eventuelle supplerende tekniske kriterier blive offentliggjort på Energistrelsens hjemmeside.

Det bemærkes i tillæg hertil, at puljen løbende vil blive evalueret, bl.a. med henblik på at sikre, at de fastsatte krav og kriterier stemmer overens med puljens formål. Det vil i den forbindelse blive overvejet om de fastsatte minimumsgrænser og støttesatser skal revurderes samt om puljen evt. skal have flere ansøgningsrunder eller lignende.

### 2. Anvendelsesområde for tilskuddet (energilagring mm)

Foreningen **Rejsearbejdere.dk** bemærker, at det bør overvejes at udvide støtten til også at omfatte solcellehybridanlæg, som fx kan producere strøm og opvarme vand samtidig.

**Danske Advokater** anbefaler, at muligheden for støtte også burde omfatte tilskud til opstilling på fx servicearealer og fælleshuse.

**Københavns Kommune og BattMan Energy** bemærker, at tilskudsordningen også bør give mulighed for støtte til forskellige former for energilagringsanlæg mhp. at lagre og udnytte eventuelt overskydende strøm, som produceres i dagtimer, hvor forbruget ikke nødvendigvis er størst.

#### **Energistrelsens bemærkninger:**

Energistyrelsen anerkender, at der i forbindelse med udrulningen af vedvarende energi er et behov for, at samtænke forskellige løsninger, herunder energilagringens løsninger i forbindelse med opstilling af solceller. Det bemærkes, at solcelleprojekter ofte inkluderer batteriløsninger til lagring af eventuelt overskydende strøm, som produceres i dagtimer, hvor forbruget typisk ikke er på sit højeste. De eksisterende tariffer og elafgiftsstrukturen giver i forvejen økonomisk incitament til at egetforbruge mest mulig elektricitet, hvorfor det allerede kan give mening at indtænke batterier i forbindelse med opstilling af solceller.

Der må gerne tilsluttes batterier til solcelleanlæg, der modtager støtte efter denne pulje, og den samlede økonomi i sådanne projekter påvirkes derfor positivt, også selvom det alene er solcelleanlægget der modtager støtten.



*Det bemærkes, at det politiske mandat for støtteordningen var at sikre opstilling af solcelleanlæg på tagarealer som vurderes mindre tilgængelige, altså tagarealer på etageboligbygninger, som kan være dyrere at opsætte solceller på, fx grundet stilladsudgifter. Da servicearealer, fælleshuset og andre bygninger i ét plan, som udgangspunkt ikke vurderes som værende mindre tilgængelige, falder sådanne bygninger umiddelbart uden for målgruppen.*

### 3. Ekstra støttetillæg ved udarbejdet rådgivningsrapport

**Danske Advokater** vurderer, at der afsættes for lidt til rådgivningstillægget. Danske Advokater mener således ikke, at det er muligt at opnå kvalificeret rådgivning for 16.000 kr. ekskl. moms, hvorfor det kun vil være store administratorer og ejere, som ville kunne få glæde af denne del af tilskuddet.

**TEKNIQ** finder det positivt, at der ydes supplerende tilskud til udarbejdelse af rådgivningsrapporter. TEKNIQ anbefaler dog, at det tydeligt fremgår af selve bekendtgørelsen, hvad kriterierne for støtte til rådgivningsrapporter fremfor af Energistyrelsens hjemmeside. Derudover anbefales det, at rådgivningsrapporterne skal udarbejdes af fagligt kvalificerede rådgivere med dokumenteret erfaring inden for projektering af solcelleanlæg.

**Københavns Kommune** har positive erfaringer med, at rådgivningsrapporter sikrer et retvisende beslutningsgrundlag for bygningsejeren. Det anbefales derfor, at rapporten skal indeholde vejledning om anlægstørrelse, valg af solcelletype i overensstemmelse med lokalplaner, vurdering af omlægning til bag-måler-system samt mundtlig formidling til bygningsejerne.

#### **Energistyrelsens bemærkninger:**

*Energistyrelsen er enig i, at rådgivningsrapporter kan medvirke til at styrke kvaliteten af projekter og dermed indkomne ansøgninger om støtte, hvilket er en hovedårsag til, at der ydes støtte hertil. Fastsættelsen på 16.000 kr. ekskl. moms har således til hensigt, at fremme brugen af rådgivningsrapporter i forbindelse med ansøgte projekter, men det er ikke hensigten at støtten til rådgivningsrapporten skal dække alle omkostninger til kvalificeret rådgivning.*

*Energistyrelsen vil vejlede nærmere om, hvad en rådgivningsrapport med fordel kan indeholde, men af hensyn til den administrative arbejdsmængde vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at fastsætte omfattende krav til støtteberettigede rådgivningsrapporter.*

*Det vurderes hensigtsmæssigt, at have mulighed for at ændre visse kriterier i mellem ansøgningsrunder uden at skulle foretage bekendtgørelsesændringer. Derfor lægges der op til, at visse kriterier fastsættes på Energistyrelsens hjemmeside fremfor direkte i bekendtgørelsen.*

*Det vil på Energistyrelsens hjemmeside blive vejledt om kriterier og krav for tilsagn om støtte, herunder rådgivningstillæg, i forbindelse med puljeåbninger.*



#### 4. Øvrige emner

**Byggeskadebogen** bemærker, at eftermonteringer på bygningsmassens klimaskærm skal foretages med omhu for derved, at minimere risikoen for vandskader og andre skader på bygningen. Det bemærkes herudover, at der bør være opmærksomhed på at eksisterende bygningsdele fortsat er tilgængelig for besigtigelse.

**BL – Almene Boliger** opfordrer til, at ansøgningsproces og krav beskrives nærmere i det kommende vejledningsmateriale, herunder hvornår afdelingsmødets godkendelse af projektet skal ske.

**Københavns Kommune** bemærker, at de gældende regler for deling af solcellestrøm til individuelle lejligheder medfører betydelige økonomiske og administrative udfordringer. Det anbefales derfor, at lovgivningen revideres, så en mere effektiv udnyttelse af bygningstage fremmes.

#### **Energistyrelsens bemærkninger:**

*Energistyrelsen deler de indkomne høringsparterers syn på vigtigheden af en tydelig ansøgningsproces samt tydelige krav og kriterier for puljen, og vil frem mod åbningen af puljen sikre, at relevant information og vejledning er tilgængelig for relevante interessenter.*

*Det bemærkes, at relevant lovgivning jævnligt evalueres med henblik på at sikre at unødige barrierer ikke forekommer, men at evaluering af reglerne om deling af strøm, ikke falder inden for denne høring.*