



Til høringsparterne

Kontor/afdeling
Varme og affald

Dato
08-05-2025

J nr. 2025 - 5188

/NCLMT

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om omkostninger baseret på individuel varmforsyning og beregnede forbrugerpriser for varmforsyningsvirksomheder

Energistyrelsen sender hermed vedlagte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1740 af 30. december 2024 i høring.

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest d. 30. maj 2025. Eventuelle høringsbemærkninger bedes venligst alene omfatte den ændring, der forslås med denne ændringsbekendtgørelse, jf. nedenfor.

Høringssvaret bedes sendt til nclmt@ens.dk med kopi til varme@ens.dk og med angivelse af journalnummer 2025 - 5188.

Baggrund og indhold

Det blev i forbindelse med den politiske proces vedrørende lovforslag om ændring af lov om varmforsyning (gennemsigtighed i varmforsyningsvirksomheder), hvor der bl.a. blev indført et forbrugerprisloft på fjernvarme i varmforsyningsloven, besluttet, at Energistyrelsen skulle foretage en analyse med henblik på en opdatering af det såkaldte standardhus, som indgår i beregningen af forbrugerprisloftet. Energistyrelsen har udarbejdet denne analyse. Analysen kan findes på [Energistyrelsens hjemmeside](#).

Energistyrelsen har på baggrund af analysen indført i ændringsbekendtgørelsens bilag 1, at standardhuset beregnes ud fra en bolig på 125 m² og et årsforbrug på 14 MWh. Det er således disse værdier, som Forsyningstilsynets fremadrettede beregninger af forbrugerprisloftet skal tage udgangspunkt i, når ændringsbekendtgørelsen træder i kraft. Det forventes, at den træder i kraft den 1. juli 2025.

Energistyrelsen bemærker, at der ikke derudover er foretaget ændringer af bekendtgørelsen eller dens bilag.

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



Erhvervsøkonomiske konsekvenser

De erhvervsøkonomiske konsekvenser, som følger af ændringsbekendtgørelsen vurderes ikke at være over bagatelgrænserne, jf. Erhvervsministeriets "Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger".

Proces

Ændringsbekendtgørelsen er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste, og bliver desuden offentliggjort på Høringsportalen.

Eventuelle spørgsmål til ændringsbekendtgørelsen kan rettes til: Nicoline Ahmt på nclmt@ens.dk med kopi til varme@ens.dk eller tlf. 33 92 38 59.

Energistyrelsen bemærker, at der parallelt med høringen kan ske lovtekniske og sproglige rettelser i ændringsbekendtgørelsen.

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Med venlig hilsen
Energistyrelsen