

Til høringsparterne

Kontor/afdeling
Varme og affald

Dato
03-06-2025

J nr. 2025 - 5188

/NCLMT

Forny et høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om omkostninger baseret på individuel varmforsyning og beregnede forbrugerpriser for varmforsyningsvirksomheder

Energistyrelsen sender hermed vedlagte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1740 af 30. december 2024 i høring.

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest d. 30. juni 2025. Eventuelle høringsbemærkninger bedes venligst alene omfatte den ændring, der forslås med denne ændringsbekendtgørelse, jf. nedenfor.

Høringssvaret bedes sendt til nclmt@ens.dk og anmnk@ens.dk med kopi til varme@ens.dk og med angivelse af journalnummer 2025 - 5188.

Baggrund og indhold

Energistyrelsen har d. 8. maj 2025 sendt en ændringsbekendtgørelse i høring med henblik på at opdatere det såkaldte standardhus til brug for beregning af forbrugerprisloftet på fjernvarme. Efterfølgende er Energistyrelsen blevet opmærksom på en fejl i opgørelsen af rækkehuse i analysen af det repræsentative varmemeforbrug, der ligger til grund for ændringsbekendtgørelsen.

Det blev i den tidligere høring foreslået at opdatere standardhuset til et areal på 125 m² og et årsforbrug på 14 MWh. Fejlen i analysen betyder imidlertid, at opgørelsen af varmemeforbruget blev for højt. I den opdaterede analyse, lægges der op til, at standardhuset har et varmemeforbrug på 13,4 MWh per år. I denne ændringsbekendtgørelse er varmemeforbruget blevet tilsvarende opdateret. Den opdaterede analyse findes på [Energistirelsens hjemmeside](#).

Der lægges med denne bekendtgørelsesændring derudover stadig op til, at standardhusets areal opdateres fra 130 m² til 125 m². Det er samme opdatering, som blev foreslået med den tidligere ændringsbekendtgørelse, der blev sendt i høring.

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk

Energistyrelsen bemærker, at der ikke derudover er foretaget ændringer af bekendtgørelsen eller dens bilag.

Energistyrelsen bemærker endvidere, at der vil blive udarbejdet ét samlet høringsnotat for de to høringer over ændring af bekendtgørelse om omkostninger baseret på individuel varmforsyning og beregnede forbrugerpriser for varmforsyningsvirksomheder, som er blevet sendt i høring hhv. d. 8. maj og d. 3. juni. De høringssvar, der er afgivet ifm. første høring, vil derfor også indgå i høringsnotatet, medmindre Energistyrelsen hører andet fra høringsparten.

Erhvervsøkonomiske konsekvenser

De erhvervsøkonomiske konsekvenser, som følger af ændringsbekendtgørelsen vurderes ikke at være over bagatelgrænserne, jf. Erhvervsministeriets "Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger".

Proces

Ændringsbekendtgørelsen er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste, og bliver desuden offentliggjort på Høringsportalen.

Eventuelle spørgsmål til ændringsbekendtgørelsen kan rettes til: Nicoline Ahmt på nclmt@ens.dk og Anna Munck på anmnk@ens.dk med kopi til varme@ens.dk eller tlf. 33 92 38 59.

Energistyrelsen bemærker, at der parallelt med høringen kan ske lovtekniske og sproglige rettelser i bekendtgørelserne.

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Med venlig hilsen
Energistyrelsen