

Bilag 1, Tabel 1: Normer til landbrugsafgrøder (kvælstof og fosfor)

Kvælstof- og fosfornormer i kg pr. ha for planperioden 2025/26.
Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis.

Afgrodekode	Afgrode	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand		Uvandet finsand		Vandet sandjord		Sandblandet lerjord		Lerjord		Humusjord		Korrektion for udbytte (salg)		Normer for fosfor
				kg N/ha	Ja/Nej	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	kg N/hkg	kg P/ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Vårsæd til modenhed ¹¹				hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		
1	Vårbyg ²	0	Ja	47 (52)	142	54 (59)	138	59 (65)	160	66 (73)	146	70 (77)	152	54 (59)	103	1,5	1,5	22
2	Vårhvede ²	0	Ja	42 (46)	161	48 (53)	155	54 (59)	178	60 (66)	162	64 (70)	168	48 (53)	120	1,5	1,5	20
6	Vårhvede, brødhvede ²	0	Ja	42 (46)	165	48 (53)	160	54 (59)	184	60 (66)	169	64 (70)	176	48 (53)	125	1,7	1,7	20
3	Vårhavre	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	1,5	23
4	Blanding af vårsæde arter ⁸	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	1,5	23
55	Vårrug	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	1,5	21
8	Vårspelt	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	0	21
5	Majs til modenhed	0	Ja	71	151	71	136	79	167	77	141	82	148	71	76	1,5	0	25
19	Majs til modenhed med græsudlæg	0	Ja	71	151	71	136	79	167	77	141	82	148	71	76	1,5	0	25
7	Korn og bælgssæd, under 50 pct. bælgssæd ⁸⁺¹³	6	Ja	45	78	48	64	51	81	54	57	56	58	48	29	0,5	0	19

18	Korn og bælgssæd, over 50 pct. bælgssæd ¹³	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0,0	0	19
56	Vårtriticale	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	1,5	24
58	Sorghum	0	Ja		114		109		131		108		112		74	1,5	0,0	23
70	Vårbyg, efterårssået ¹⁵	0	Ja	47 (52)	142	54 (59)	138	59 (65)	160	66 (73)	146	70 (77)	152	54 (59)	103	1,5	1,5	22
71	Vårhvede, efterårssået ¹⁵	0	Ja	42 (46)	161	48 (53)	155	54 (59)	178	66 (73)	162	64 (70)	168	48 (53)	120	1,5	1,5	20
72	Vårhavre, efterårssået ¹⁵	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	1,5	23
Vintersæd til modenhed¹¹				hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha
10	Vinterbyg ²	0	Ja	57 (63)	164	62 (68)	154	66 (73)	173	81 (89)	177	86 (95)	188	62 (68)	94	1,2	1,2	19
11	Vinterhvede ²	0	Ja	57 (63)	171	71 (78)	178	75 (83)	199	90 (99)	206	95 (105)	219	71 (78)	118	1,5	1,5	22
13	Vinterhvede, brødhvede ²	0	Ja	57 (63)	208	71 (78)	218	75 (83)	240	90 (99)	249	95 (105)	263	71 (78)	158	1,7	0,0	22
57	Vinterhavre ²	0	Ja	52 (57)	139	66 (73)	140	65 (72)	153	78 (86)	155	82 (90)	165	66 (73)	80	1,2	1,2	24
14	Vinterrug ²	0	Ja	52 (57)	138	66 (73)	139	65 (72)	153	78 (86)	154	82 (90)	164	66 (73)	79	1,2	1,2	19
15	Vinterhybridrug ²	0	Ja	63 (69)	151	78 (86)	155	78 (86)	170	90 (99)	168	95 (105)	180	78 (86)	95	1,2	1,2	22
16	Vintertriticale ²	0	Ja	52 (57)	167	65 (72)	168	65 (72)	183	74 (81)	179	78 (86)	189	65 (72)	108	1,2	1,2	23
9	Vinterspelt ²	0	Ja	52 (57)	138	66 (73)	139	65 (72)	153	78 (86)	154	82 (90)	164	66 (73)	79	1,2	1,2	19
17	Blanding af efterårssåede arter ²⁺⁸	0	Ja	52 (57)	138	66 (73)	139	65 (72)	153	78 (86)	154	82 (90)	164	66 (73)	79	1,2	1,2	23
Oliefro og bælgssæd				hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha	hkg/ha
21	Vårraps	18	Ja	19	137	22	127	24	145	25	122	26	123	22	67	1,5	0	23
22	Vinterraps	18	Ja	31	176	39	188	39	188	44	196	46	199	39	128	1,5	0	30
23	Rybs	18	Ja	19	137	22	127	24	145	25	122	26	123	22	67	1,5	0	23
24	Solsikke	18	Ja	20	185	22	170	24	185	25	160	26	160	22	110	0	0	19
25	Sojabønner	18	Nej	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	0	0	33
26	Linser	18	Nej	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	0	0	15
27	Kikærter	18	Nej	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	0	0	16
30	Ærter	18	Nej	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	0	0	27
31	Hestebønner	18	Nej	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	0	0	30
32	Lupin	18	Nej	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	0	0	19
54	Bælgssæd blanding	18	Nej	49	0	57	0	67	0	74	0	74	0	57	0	0	0	32
35	Bælgssæd, flerårig blanding ⁸	18	Nej	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	0	0	28
36	Bælgssæd, andre typer til modenhed blanding ⁸	18	Nej	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	0	0	28
180	Gul sennep	18	Ja	21	140	23	128	25	146	25	121	26	123	23	68	1,5	0	23

182	Blanding af oliearter ⁸	18	Ja		137		127		145		122		123		67	0	0	23
273	Lucerne til fabrik ³	115	Nej	12	0	13	0	16	0	14	0	14	0	13	0	0	0	40
277	Kløver til fabrik ³	115	Nej	13	0	15	0	17	0	13	0	16	0	15	0	0	0	57
Hør og hamp		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
40	Oliehør	18	Ja	16	101	16	86	16	101	16	76	16	76	16	26	0	0	19
41	Spindhør	18	Ja	94	63	94	48	94	63	94	38	93	38	94	0	0	0	25
42	Hamp	18	Ja	125	155	125	140	125	155	125	130	124	130	125	80	0	0	26
51	Blanding af bredbladet afgrøde, frø/kerne ⁸	18	Ja		137		127		145		122		123		67	0	0	23
52	Quinoa	18	Ja		114		114		114		114		114		54	0	0	23
53	Boghvede	18	ja		114		114		114		114		114		54	0	0	23
Frøgræs		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
101	Rajgræsfrø, alm.	18	Nej	13	180	13	180	13	180	13	180	13	180	13	120	0	0	10
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	18	Nej	13	210	13	210	13	210	13	210	13	210	13	150	0	0	10
103	Rajgræsfrø, ital.	18	Nej	14	125	14	125	14	125	14	125	14	125	14	65	0	0	11
104	Rajgræsfrø, ital., 1. år, efterårsudlagt	18	Nej	14	155	14	155	14	155	14	155	14	155	14	95	0	0	11
116	Rajgræsfrø, hybrid	18	Nej	12	140	12	140	12	140	12	140	12	140	12	80	0	0	10
117	Rajgræsfrø, hybrid, efterårsudlagt	18	Nej	12	170	12	170	12	170	12	170	12	170	12	110	0	0	10
105	Timotheefrø	18	Nej	4	110	4	110	4	110	4	110	4	110	4	50	0	0	7
106	Hundegræsfrø	18	Nej	10	200	10	200	10	200	10	200	10	200	10	140	0	0	10
107	Engsvingelfrø	18	Nej	8	140	8	140	8	140	8	140	8	140	8	80	0	0	8
108	Rødsvingelfrø	18	Nej	14	150	14	150	14	150	14	150	14	150	14	90	0	0	11
109	Rajsvingelfrø	18	Nej	11	160	11	160	11	160	11	160	11	160	11	100	0	0	9
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	18	Nej	11	190	11	190	11	190	11	190	11	190	11	130	0	0	9
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. stivbladet)	18	Nej	13	150	13	150	13	150	13	150	13	150	13	90	0	0	10
111	Svingelfrø, strand-	18	Nej	13	200	13	200	13	200	13	200	13	200	13	140	0	0	10
112	Engrapgræsfrø (marktype)	18	Nej	10	160	10	160	10	160	10	160	10	160	10	100	0	0	8
113	Engrapgræsfrø (plænetype)	18	Nej	10	170	10	170	10	170	10	170	10	170	10	110	0	0	8
114	Rapgræsfrø, alm.	18	Nej	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	60	0	0	7

115	Hvenefrø, alm. og krybende	18	Nej	4	120	4	120	4	120	4	120	4	120	4	60	0	0	5
120	Kløverfrø	115	Nej	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	3
121	Bælgplanter, frø ⁸	18	Nej	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	3
122	Kommenfrø	18	Nej	11	132	11	132	11	132	11	132	11	132	11	72	4	0	9
123	Valmuefrø	18	Ja	5	135	8	133	9	152	9	127	9	127	8	73	4	0	12
124	Spinatfrø	18	Ja	12	148	15	160	17	169	17	169	17	169	15	100	4	0	13
125	Bederoefrø	18	Ja	21	210	21	210	21	210	21	210	21	210	21	150	0	0	25
126	Blanding af markfrø til udsæd ⁸	18	Nej		120		120		120		120		120	0	60	0	0	10
Kartofler		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	0	Ja	326	137	352	128	378	148	378	123	378	123	352	68	0,2	0,0	38
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	0	Ja	326	137	352	128	378	148	378	123	378	123	352	68	0,2	0,0	38
151	Kartofler, stivelses-	0	Ja	484	208	536	204	588	229	588	204	588	204	536	144	0,2	0,0	47
152	Kartofler, spise- (pakkeri, vejsalg)	0	Ja	336	171	415	171	440	192	440	167	440	167	415	111	0,2	0,0	41
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet, kogte)	0	Ja	336	171	415	171	440	192	440	167	440	167	415	111	0,2	0,0	41
155	Kartofler, pulver/granules-	0	Ja	484	208	536	204	588	229	588	204	588	204	536	144	0,2	0,0	47
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	0	Ja	484	208	536	204	588	229	588	204	588	204	536	144	0,2	0,0	47
157	Kartofler, spise-, tidligt høstede med efterafgrøder	0	Ja	336	171	415	171	440	192	440	167	440	167	415	111	0,2	0,0	41
Rodfruger til fabrik		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
160	Sukkerroer til fabrik	3	Ja	494	136	545	126	545	141	667	129	728	135	545	66	0,1	0,0	41
161	Cikorierødder	3	Ja	201	151	255	142	323	164	323	139	344	141	255	82	0,1	0,0	41
162	Blanding, andre industriafgrøder ⁸	3	ja		120		120		120		120		120		60	0,0	0,0	41
Helsæd, vår		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
210	Vårbyg, helsæd	0	Ja	5.100	142	6.000	138	6.600	160	7.600	146	8.100	152	6.000	103	0	0	27
211	Vårhvede, helsæd	0	Ja	4.700	161	5.500	155	6.100	178	6.900	162	7.400	168	5.500	120	0	0	28
212	Vårhavre, helsæd	0	Ja	5.200	114	6.100	109	6.800	131	6.900	108	7.300	112	6.100	74	0	0	27
213	Blandkorn, vårsæt, helsæd ⁸	0	Ja	5.300	114	6.200	109	6.900	131	6.900	108	7.400	112	6.200	74	0	0	28

214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50 pct. bælgssæd ⁸⁺¹³	6	Ja	5.300	78	6.200	64	6.900	81	6.900	57	7.400	58	6.200	29	0	0	34
217	Korn og bælgssæd, helsæd, over 50 pct. bælgssæd ⁸⁺¹³	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	34
215	Ærtehelsæd	18	Nej	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	0	0	29
216	Majshelsæd	0	Ja	10.400	151	10.400	136	11.500	167	11.400	141	11.900	148	10.400	76	0	0	40
218	Majshelsæd med græsudlæg	0	Ja	10.400	151	10.400	136	11.500	167	11.400	141	11.900	148	10.400	76	0	0	40
Helsæd, vinter		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
220	Vinterbyg, helsæd	0	Ja	6.600	164	7.200	154	7.700	173	9.700	177	10.300	188	7.200	94	0	0	27
221	Vinterhvede, helsæd	0	Ja	6.900	171	8.700	178	9.200	199	11.100	206	11.700	219	8.700	118	0	0	36
222	Vinterrug, helsæd	0	Ja	5.500	151	7.200	155	7.100	170	8.800	168	9.300	164	7.200	95	0	0	30
223	Vintertriticale, helsæd	0	Ja	5.600	167	7.200	168	7.200	183	8.200	179	8.700	189	7.200	108	0	0	27
224	Blandkorn, efterårssået helsæd ⁸	0	Ja	5.500	138	7.000	139	6.600	153	8.400	154	8.900	164	7.000	79	0	0	26
Korn, grønkorn		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
230	Blanding af vårkorn, grønkorn ⁸	0	Ja	3.100	97	3.900	93	3.900	112	4.200	92	4.200	95	3.900	58	0	0	23
701	Grønkorn af vårbyg	0	Ja	3.100	121	3.900	117	3.900	136	4.200	124	4.200	129	3.900	82	0	0	23
702	Grønkorn af vårhvede	0	Ja	3.100	137	3.900	132	3.900	151	4.200	137	4.200	143	3.900	97	0	0	23
703	Grønkorn af vårhavre	0	Ja	3.100	97	3.900	93	3.900	112	4.200	92	4.200	95	3.900	58	0	0	23
704	Grønkorn af vårrug	0	Ja	3.100	97	3.900	93	3.900	112	4.200	92	4.200	95	3.900	58	0	0	23
705	Grønkorn af vårtriticale	0	Ja	3.100	97	3.900	93	3.900	112	4.200	92	4.200	95	3.900	58	0	0	23
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50 pct. bælgssæd ⁸⁺¹³	0	Ja	3.100	66	3.900	55	3.900	69	4.200	49	4.200	50	3.900	20	0	0	22
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn ⁸	0	Ja	4.000	117	5.200	118	5.200	130	6.300	131	6.300	139	5.200	58	0	0	27
706	Grønkorn af vinterbyg	0	Ja	4.000	139	5.200	130	5.200	147	6.300	151	6.300	160	5.200	70	0	0	27
707	Grønkorn af vinterhvede	0	Ja	4.000	146	5.200	151	5.200	169	6.300	175	6.300	186	5.200	91	0	0	27
708	Grønkorn af vinterhavre	0	Ja	4.000	118	5.200	119	5.200	130	6.300	131	6.300	140	5.200	59	0	0	27
709	Grønkorn af vinterrug	0	Ja	4.000	117	5.200	118	5.200	130	6.300	131	6.300	139	5.200	58	0	0	27
710	Grønkorn af hybridrug	0	Ja	4.000	128	5.200	131	5.200	144	6.300	143	6.300	153	5.200	71	0	0	27
711	Grønkorn af vintertriticale	0	Ja	4.000	142	5.200	143	5.200	156	6.300	152	6.300	161	5.200	83	0	0	27
Græs, permanent⁴		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				

[illegible]

[illegible]

975	Græs, slået før vårsået afgrøde ⁶⁺¹⁰	0	Nej	2.800	109	2.800	109	2.800	109	2.800	109	2.800	109	2.800	49	0	0	12
Andre foderafgrøder		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
280	Fodersukkerroer	3	ja	9.400	193	12.800	212	12.800	227	13.900	213	13.900	213	12.800	152	0	0	45
281	Kålroer	3	ja	7.400	187	9.100	189	9.100	204	9.100	179	9.100	179	9.100	129	0	0	35
282	Fodermarvkål	3	ja	7.400	138	8.000	132	9.100	164	9.100	139	9.100	139	8.000	72	0	0	25
283	Fodergulerødder	3	ja	7.400	172	9.000	173	9.000	188	9.000	163	9.000	163	9.000	113	0	0	25
Udlæg og efterafgrøder⁴⁺¹⁰		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
943	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ⁷⁺¹³	0	Nej	2.700	33	3.000	36	4.200	48	2.600	32	2.600	32	3.000	36	0	0	17
944	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august ⁷⁺¹³	0	Nej	1.500	18	1.700	20	1.800	21	1.400	17	1.400	17	1.700	20	0	0	9
945	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. ⁷⁺¹³	0	Nej	680	8	680	8	680	8	680	8	680	8	700	8	0	0	4
946	Kløvergræs med over 50 pct. kløver til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ⁷⁺¹³	0	Nej	4	27	5	29	5	29	4	27	4	27	0	29	0	0	20
960	Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ⁷	0	Nej	4.800	200	5.100	206	6.500	234	4.700	198	4.700	198	5.100	206	0	0	32
961	Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august ⁷	0	Nej	2.800	135	3.100	141	3.200	143	2.700	133	2.700	133	3.100	141	0	0	19
962	Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs ⁷	0	Nej	1.300	64	1.300	64	1.400	66	1.300	64	1.300	64	1.300	64	0	0	8
963	Kløvergræs med under 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ⁷⁺¹³	0	Nej	4.300	147	4.600	150	5.900	163	4.200	146	4.200	146	4.600	150	0	0	26
964	Kløvergræs med under 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter	0	Nej	2.100	91	2.400	94	2.500	95	2.000	90	2.000	90	2.400	94	0	0	14

254	Miljøtilsagn, græs (0 N), permanent ⁵	22	Nej	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0
Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag																		
312	20-årig udtagning	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
318	Miljøtilsagn, ej udtagning, ej landbrugsareal	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
322	Minivådområder, projekttilsagn	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0

Noter til Bilag 1, Tabel 1.

- 1) JB 12 kan indplaceres som andre jordtyper ud fra den aktuelle tekstur.
- 2) Korrektion af kvælstofnormen for højere forventet udbytte foretages i forhold til udbyttенormerne angivet i parentes, når forfrugten er alt andet end korn. Når forfrugten er korn, sker korrektionen i forhold til den først angivne udbyttенorm uden parentes.
- 3) Græs mv. til fabrik: Udbytte i ton færdigvarer pr. ha (93 pct. tørstof). Der kan omregnes mellem foderenheder og færdigvarer med faktoren 1 FE = 1,25 kg færdigvare. Udbyttekorrektion fremgår af kolonne 17.
- 4) Tildeling af kvælstofkvote forudsætter opfyldelse af kravene til udnyttelse i Bilag 1, Tabel 4 og normudbytte jf. Tabel 1 kolonne 5,7,9,11, 13 eller 15.
- 5) Benyttes til græsmarker, der ikke opfylder kravene for tildeling af norm jf. Bilag 1, Tabel 4.
- 6) Normen kan anvendes, når der tages et slæt efter 1. maj forud for en forårssået afgrøde med sent såtidspunkt som f.eks. majshelsæd. Normen kan også anvendes, når der om foråret tages et slæt af italiensk rajgræs forud for høst af frø.
- 7) Normen gælder også for efterslæt, der benyttes til afgræsning eller slæt. Afgrøden skal medregnes i Bilag 1, Tabel 4.
- 8) Kan anvendes som fællesnorm jf. § 6, stk. 2.

- 9) Arealer til rekreative formål herunder til vildtpleje og jagt kan gødskes uden at regne kvælstoffet med i gødningsregnskabet, hvis der er betalt afgift af gødningen, jf. gødskningslovens §18, stk. 2.
- 10) Kan ikke anvendes som hovedafgrøde.
- 11) I kornafgrøder og grovfoder beregnes den økonomisk optimale kvælstofnorm med indregning af værdien af protein. I de indstillede normer for kornafgrøder indregnes 75 pct. af proteinværdien i kvælstofnormen. Værdien af protein beregnes ud fra værdien ved opfodring til svin ud fra de sidste 5 års priser for korn og soyaskrå. Korrektionen med 75 pct. af værdien af protein betyder, at normen er ca. 20 kg kvælstof pr. ha højere end, hvis der ikke blev korrigeret for proteinværdi og 10 kg lavere end, hvis hele værdien af protein indgik i beregningen. Hvis kornet sælges uden, at der afregnes ud fra proteinindholdet, bør kvælstoftilførslen korrigeres herfor.
- 12) Efterafgrøder med eftervirkning på 25 kg N pr. ha anvendes, når der på virksamheden er udbragt 80 kg N eller derover fra husdyrgødning og anden organisk gødning pr. ha harmoniareal i forrige planperiode. Pligtige efterafgrøder med eftervirkning på 17 kg N pr. ha anvendes, når der på virksamheden er udbragt under 80 kg N fra husdyrgødning og anden organisk gødning pr. ha harmoniareal i forrige planperiode.
- 13) Angivelsen af hvorvidt der er over eller under 50 pct. bælgssæd er afhængig af udsædsmængden baseret på frøantal.
- 14) Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter som alternativ til pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder samt målrettede efterafgrøder. Der trækkes en eftervirkning på 50 kg N pr. ha etableret med en efterafgrødeblanding med kvælstoffikserende arter.
- 15) Benyttes hvis afgrøden udsås tidligere end 1. januar i den pågældende planperiode.