



Til høringsparterne

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Hermed fremsendes udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret i høring.

Høringssvar til udkastet til bekendtgørelse bedes venligst fremsendt pr. e-mail til ler@kds.dk med angivelse af journalnummer 1461-4346 **senest onsdag den 21. oktober 2025 kl. 12.**

Kontor
Kontor for forvaltningsløsninger

Dato
22. september 2025

J nr. 1461-4346

/ ASBRE

Denne høring indeholder følgende ændringer til bekendtgørelsen om ledningsejerregistret:

- (§15) Ændring af størrelsen på gebyret ved forespørgsel om ledningsoplysninger i LER, herunder ændring af takst pr. m² og gebyrloftet.
- (§30) Berigtigelse af henvisning

Baggrund og indhold

Gebyrordningen justeres

Ledningsejerregistret (LER) er en gebyrfinansieret ordning, hvor LER-loven fastlægger, at udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse, videreudvikling og administration af LER skal dækkes af gebyrindtægter, så der over en fireårig takstperiode sikres overensstemmelse mellem udgifter og indtægter. Ledningsejerregistret står over for en kommende modernisering, og har hertil stigende udgifter til opbevaring af data samt generelle prisstigninger jf., stigende udgifter til lager og sikkerhed, samt et efterslæb jf. de seneste års generelle prisudvikling. Klimadatastyrelsen har på den baggrund beregnet, at der er behov for en opjustering af det samlede årlige gebyrprovenu med virkning fra d. 1. januar 2026.

Efter § 22 i lov om Ledningsejerregistret, lov nr. 564 af 10. maj 2022, kan klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætte regler om betaling for brugen af registret. Indtægtssiden af LER består pt. af en gebyrtakst for graveforespørgsler på 0,007 kr. pr. m², der betales op til et gebyrloft på 166.000 kr. for samtlige graveforespørgsler pr. år pr. bruger, jf. § 15, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. Brugere der samlet forespørger for under 100 kr. pr. år faktureres ikke, jf. §15, stk. 3.

Klimadatastyrelsen har beregnet, at omkostningsniveauet for det eksisterende LER og arbejdet med moderniseringen af Ledningsejerregistret, vil forudsætte en opjustering af takst og gebyrloft i takstperioden 2025-2028.

Forslag til ændring af gebyrtakst

Klimadatastyrelsen vurderer, at der vil være balance på gebyrordningen over en 4-årig periode, hvis gebyrtaksten forhøjes til 0,015 kr. pr. m². Det foreslås derfor, at § 15, stk. 1, i bekendtgørelsen ændres, så gebyrtaksten fremadrettet udgør 0,015 kr. pr. m².

Denne ændring vil have to konsekvenser. Dels vil ændringen påvirke alle LER's brugere, idet taksten er ens for alle. Dels vil de af LER's brugere, der årligt forespørger om ledningsoplysninger på et areal mellem 6.666 m² og 14.286 m², yderligere opleve en ændring, idet forespørgsler i dette interval tidligere resulterede i et beløb under 100 kr. og dermed ikke blev opkrævet, men vil blive det fremadrettet med den nye gebyrtakst. Med den foreslåede gebyrtakst anslås det at ca. 5900 ud af ca. 13500 brugere påvirkes, herunder ca. 2500, der tidligere lå under grænsen på 100 kr.

Klimadatastyrelsen

Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø

T: 72 54 55 00
E: kds@kds.dk

www.kds.dk



Forslag til ændring af gebyrloft

Det foreslås, at § 15, stk. 2, i bekendtgørelsen ændres, så gebyret fremadrettet maksimalt kan udgøre 230.000 kr. pr. kalenderår pr. forespørger. Klimadatastyrelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at øge indtægterne til LER ved at regulere gebyrloftet idet det nuværende gebyrloft giver store rabatter til et begrænset segment af LER's brugere. Ændringen vil påvirke de af LER's brugere, der med den nuværende takst forespørger om ledningsoplysninger for mere end 166.000 kr. pr. år. I 2024 havde 25 brugere nytte af gebyrloftet ved at forespørge på arealer udover et omfang der lå under det nuværende gebyrloft på 166.000 kr. Beregninger viser, at der med ændringen af gebyrloftet og gebyrtakst fremover vil være 33 brugere der opnår en fordel ved gebyrloftet. Resten af LER's ca. 7.500 brugere vil ikke blive berørt af denne ændring af gebyrloftet.

Berigtigelse af henvisning

Endelig foretages en rettelse i § 30, så henvisning til § 23 er korrekt.

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at de samlede administrative konsekvenser for bekendtgørelsen ikke overstiger bagatelgrænsen på 4 mio. kr.

Bekendtgørelsen er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste. Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til Klimadatastyrelsen på 72 54 55 00 eller sendes til e-mail ler@kds.dk.

Det foreslås, at bekendtgørelsen skal træde i kraft d. 1. januar 2026. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Med venlig hilsen

Sarah Kirkeby
Kontorchef, kontor for forvaltningsløsninger
Klimadatastyrelsen