



Klimadatastyrelsen – LER-sekretariatet
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
J.nr. 1461-4346

Geoforum Danmark
J.nr. Geoforum-40-00073
Ref. OMFO/JES
Den 9. oktober 2025

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsregistret (Gebyrændring).

Geoforum takker for muligheden for at indgive høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.

Geoforum har gennemgået de foreslåede ændringer og har ingen bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen

Christian Holmegaard Mossing
Præsident for Geoforum

From: Jens Guldberg <jpg@byggekvalitet.dk>
Sent: 15-10-2025 09:13:19 (UTC +02)
To: KDS - Postkasse LER <ler@kds.dk>
Cc: Michael Lilja Weien <mwei@trefor.dk>; Mathias Brask Randrup <MABR@DI.DK>
Subject: Høringssvar til bekendtgørelsen om Ledningsejerregistret. Journalnummer: 1461-4346

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Hej Sarah

Hermed Kontrolordningen for styret boring og gennempresnings høringssvar nedenfor.

Vedr. høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret – gebyrændring

Kontrolordningen for styret underboring takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Vi ønsker at gøre opmærksom på de særlige konsekvenser, som de foreslåede ændringer af gebyrtakst og gebyrloft kan få for virksomheder, der arbejder med **styret underboring** – herunder medlemmer af kontrolordningen for styret underboring.

1. Store arealer ved forespørgsler

Ved projekter med styret underboring strækker grave- og arbejdsarealer sig ofte over lange tracéer og med en betydelig bredde. Det betyder, at forespørgsler i LER typisk omfatter meget store arealer sammenlignet med traditionelt ledningsarbejde. En fordobling af gebyrtaksten fra 0,007 kr. til 0,015 kr. pr. m² vil derfor medføre væsentligt øgede omkostninger for denne type projekter.

2. Konsekvens for små og mellemstore aktører

Med den foreslåede ændring vil flere mindre entreprenører, som kun udfører få projekter årligt, blive gebyrbelagt, selvom deres aktiviteter hidtil har ligget under bagatelgrænsen. Dette kan ramme nye og mindre aktører på markedet uforholdsmæssigt hårdt.

3. Gebyrloftet rammer de store entreprenører

Store entreprenører, der udfører mange projekter med styret underboring, har ofte høje samlede forespørgselsvolumener. Forhøjelsen af gebyrloftet fra 166.000 kr. til 230.000 kr. betyder, at disse aktører fremover får markant større årlige omkostninger, selvom deres arbejde er med til at sikre korrekt og sikker projektering samt udførelse.

4. Risiko for uheldige incitamenter

En kraftig stigning i gebyrerne kan skabe incitament til at begrænse forespørgsler i LER – enten ved at reducere dækningsarealerne eller ved at forsøge at minimere antallet af forespørgsler. Dette kan svække kvaliteten og sikkerheden i planlægning og udførelse af styret underboring, hvilket er i modstrid med de overordnede mål om at reducere graveskader og sikre korrekt ledningsdokumentation.

Forslag

Vi anbefaler, at der indarbejdes **særlige hensyn** til entreprenører, der udfører styret underboring, f.eks.:

- Differentierede gebyrtakster baseret på forespørgslens karakter og omfang (fx tracébaseret frem for m²-baseret takst).
- Et særskilt loft eller en rabatordning for projekter, der dokumenteres som styret underboring, hvor store sammenhængende arealer er uundgåelige.

- Alternativt en trappemodel, hvor taksten pr. m² gradvist reduceres ved meget store sammenhængende arealer.

Afslutning

Vi anerkender behovet for at sikre balance i finansieringen af LER, men vil opfordre til, at der tages højde for de særlige forhold ved styret underboring. På den måde undgår man, at gebyrerne uforholdsmæssigt fordyrer en metode, som i øvrigt er sikker, miljøskånsom og samfundsøkonomisk effektiv til etablering af ledningsinfrastruktur.

Med venlig hilsen

Michael Lilja Weien

Senior Anlægsprojektleder

Formand for Kontrolordningen for styret boring og gennempresning.



TREFOR Infrastruktur A/S

Kokbjerg 30
6000 Kolding
Danmark
CVR: 39174219

Mobil: +45 29270603

Web: www.trefor.dk

Med venlig hilsen

Jens Peder Guldberg

Konsulent

Tlf.: +45 22 36 29 90

jpg@byggekvalitet.dk



KONTROLORDNING FOR STYRET
BORING OG GENNEMPRESNING

Tlf.: +45 72 36 29 90 bk@byggekvalitet.dk
www.byggekvalitet.dk

16. oktober 2025

Høringssvar fra Danske Anlægsgartnere vedrørende ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret (LER)

Danske Anlægsgartnere takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkastet til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. Vi anerkender behovet for en modernisering af LER og forståelsen for, at stigende driftsomkostninger nødvendiggør en justering af gebyrordningen. Samtidig ønsker vi at pege på nogle forhold, som er væsentlige for vores branche:

Administrativ byrde og likviditetsudfordringer

Den foreslåede ændring betyder, at brugere, som tidligere lå under bagatelgrænsen på 100 kr. pr. år, nu vil blive faktureret. Dette vil skabe en ny administrativ byrde både for de berørte små virksomheder og enkeltmandsvirksomheder og for LER-systemet, uden at den samlede provenugevinst nødvendigvis står mål hermed.

Vi anbefaler, at bagatelgrænsen hæves, så gebyrsystemet fortsat er administrativt enkelt og der foreligger en proportionalitet med den forøgede gebyrtakst.

Behov for differentieret takststruktur

I dag betaler alle brugere den samme m²-takst, uanset om de anvender LER i forbindelse med større anlægsprojekter eller mindre opgaver. Vi opfordrer til, at man på længere sigt overvejer en differentieret gebyrstruktur, hvor f.eks. små aktører/enkeltmandsvirksomheder med lav volumen ikke belastes på samme niveau som store anlægsvirksomheder eller entreprenører. De har ikke nødvendigvis de samme ressourcer til den forøgede administration og takstsats.

Sikring af fortsat adgang og brugervenlighed

Danske Anlægsgartnere lægger vægt på, at LER fortsat er et effektivt og brugervenligt værktøj, da korrekt ledningsoplysning er afgørende for at undgå graveskader og sikre kvalitet i arbejdet. Eventuelle gebyrændringer bør derfor følges op af en garanti for, at midlerne anvendes til faktisk at forbedre funktionaliteten og sikkerheden i systemet, med mere præcise registreringer og færre tilfælde af ukendt placering/ukendte koordinater, samt færre behov for påvisning.

Registreringer på privat grund

Der er i dag undtagelser for privatpersoner, som selv agerer graveaktør og har kendskab til stikledningernes placering ind til bygninger. I praksis opstår der dog ofte problemer, når denne viden går tabt ved ejerskifte, eller når registreringerne er upræcise, da de ikke fremgår af LER. Private boligejere har ikke pligt til at registrere rør og ledninger på egen grund i Ledningsejerregisteret (LER). Til gengæld har de pligt til at undersøge, hvor eventuelle ledninger løber, før de graver. I praksis oplever vores medlemmer, at mange boligejere ikke er bekendt med denne pligt. Det skaber udfordringer og risiko for graveskader – særligt i forbindelse med lyslederkabler, som ofte ligger meget tæt på overfladen (inden for de øverste 40 cm). Når sådanne kabler beskadiges, ender graveaktøren typisk med regningen, selvom fejlen i mange tilfælde skyldes manglende eller upræcis registrering.

Vi anbefaler, at der på længere sigt arbejdes for, at LER også kan omfatte registreringer af ledninger på privat grund. Det vil skabe bedre overblik, færre graveskader og en mere retfærdig ansvarsfordeling mellem boligejer og graveaktør.

Afslutning

Samlet set bakker Danske Anlægsgartnere op om formålet med moderniseringen af LER, men vi anbefaler, at ovenstående forhold inddrages i den videre behandling af bekendtgørelsen for at sikre rimelige rammevilkår for de mange små og mellemstore virksomheder i vores branche.

På vegne af Danske Anlægsgartnere og med venlig hilsen

Kasper Foldager

-Fagkonsulent, Landskabsarkitekt mdl.
Danske Anlægsgartnere

From: Niels Riis, NaturRådgivningen <niels@naturogvand.dk>
Sent: 18-10-2025 16:43:29 (UTC +02)
To: KDS - Postkasse LER <ler@kds.dk>
Cc: 'Ulla Sassarsson' <us@frinet.dk>
Subject: Høringssvar j.nr. 1461-4346

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til Klimadatastyrelsen
Kontor for forvaltningsløsninger

I har under j.nr. 1461-4346 sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregisteret, LER, i høring på Høringsportalen. Jeg er direktør for NaturRådgivningen ApS, der leverer teknisk rådgivning og bistand til private lodsejere og offentlige myndigheder om store og små naturprojekter, og som dermed er bruger af LER. Jeg vil gerne på denne baggrund indgive følgende høringssvar:

Alle rådgivere og entreprenører er som graveaktører ifølge § 7 m.fl. i Lov om Ledningsejerregisteret forpligtiget til at søge ledningsoplysninger. Og ifølge lovens § 22 er der brugerbetaling.

Den nuværende prispolitik, hvor store graveaktører får gratis ledningsoplysninger, når de har købt for 166.000 kr. på et år er en voldsom konkurrenceforvridning overfor små og mellemstore rådgivere og entreprenørvirksomheder, der altid skal betale den fulde pris på pt. 70 kr. per hektar, da det er en omkostning, som i den sidste ende skal betales af bygherre og/eller myndigheden. Gebyret bliver hermed en ikke ubetydelig konkurrenceparameter.

Den foreslåede prisstigning medfører en yderligere skævvridning af konkurrenceforholdet mellem små og store virksomheder, når brugerbetalingen sættes op med 114 % fra 0,7 øre per m² til 1,5 øre per m², mens maksimumsbetalingen for de store virksomheder kun sættes op med 39 % fra 166.000 kr. til 230.000 kr. per år. Det vil sige, at der bliver flere mellemstore virksomheder, som når maksimumsbeløbet, og konkurrenceforvridningen bliver dermed endnu større til skade for landets små virksomheder.

Jeg tillader mig at påpege, at retten til at gennemføre denne prisdifferentiering og dermed konkurrenceforvridning ikke fremgår af bemyndigelsen til brugerbetaling i lovens kapitel 8.

Løsningen burde være, at alle betalte det samme gebyr for ledningsoplysninger for det samme areal.

Vil De venligst bekræfte modtagelsen af dette høringssvar ?

Med venlig hilsen



Niels Riis, Bjørnemosen 75, DK-5260 Odense S
Tel. +45 23 10 82 50 www.naturogvand.dk

KDS - Postkasse LER

Fra: Isabella Leandri-Hansen <ISLE@DSB.DK>
Sendt: 20. oktober 2025 18:26
Til: KDS - Postkasse LER
Cc: DSBPOST
Emne: SV: Ekstern høring vedr. forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret - journalnummer 1461-4346

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære Sarah Kirkeby,

Vedr. journalnummer 1461-4346

DSB takker for høringsmuligheden. DSB har ingen bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Isabella Leandri-Hansen
Executive Consultant

Koncernsekretariatet, DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup, CVR 25 05 00 53
Mobil: +45 2468 9692, E-mail: ISLE@DSB.DK



DSB Rejs med

Fra: KDS - Postkasse LER <ler@kds.dk>
Sendt: 22. september 2025 10:56
Emne: Ekstern høring vedr. forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Du får ikke ofte mails fra ler@kds.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Til høringsparterne

Hermed orientering om ekstern høring vedr. forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. Høringsfristen er **den 21. oktober 2025**.

Materialet findes på Høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/70428>

Hvis I har nogen spørgsmål, kan I sende en mail til ler@sdfi.dk.

Klimadatastyrelsen
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø

Sagsnummer 1461-4346 – sendt via mail til ler@kds.dk

Den 21. oktober 2025.

Høringssvar – Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Dansk Ledningsejer Forum har via netværkets medlemmer modtaget ovennævnte høring, hvilket vi takker for.

Dansk Ledningsejer Forums medlemmer er blevet enige om samlet at sende vores kommentarer til udkastet under Dansk Ledningsejer Forum.
Vi har følgende kommentarer til udkastet:

Dansk Ledningsejer Forum anerkender at der er behov for ekstra indtægt for at finansiere ombygningen/moderniseringen i Ledningsejerregistret, men vi vil samtidig gerne udtrykke en bekymring over at vi med disse gebyrstigninger modarbejder det egentlige formål med LER; at begrænse graveskader.

Vi mener, at en gebyrstigning har en forøget risiko for at graveaktører i højere grad undlader at søge i Ledningsejerregistret pga. pris og/eller at graveaktører i højere grad vil spekulere i at søge til et mindre areal, end det reelle graveareal, for at holde omkostningerne nede.

DLF vil derfor opfordre til, at man i ombygningen af Ledningsejerregistret kigger grundigt ind i ambitionsniveauet og i samme ombæring lægger op til en mindre voldsom prisstigning, end høringsforslaget lægger op til.

Med venlig hilsen
Dansk Ledningsejer Forum

På vegne af:
DANVA
Dansk Fjernvarme
Danske Vandværker
Evida
FDA – Forenede Danske Antenneanlæg
TDC Net
Green Power Denmark

Klimadatastyrelsen
LER-sekretariatet
E-mail: ler@kds.dk

Journalnummer 1461-4346

21.10.2025

Teleindustriens høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Klimadatastyrelsen har den 22. september 2025 sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret i høring med frist den 21. oktober 2025.

Styrelsen angiver i det medfølgende høringsbrev, at der er lagt op til følgende ændringer:

- (§15) Ændring af størrelsen på gebyret ved forespørgsel om ledningsoplysninger i LER, herunder ændring af takst pr. m2 og gebyrloftet.
- (§30) Berigtigelse af henvisning

Teleindustrien (TI) skal indledningsvist takke for muligheden for at give bemærkninger til de foreslåede ændringer, som TI generelt kan bakke op om.

Nedenfor angives TI's bemærkninger til de konkrete ændringer.

Justering af gebyrordning

Det fremgår af høringsnotatet, at:

"Ledningsejerregistret står over for en kommende modernisering, og har hertil stigende udgifter til opbevaring af data samt generelle prisstigninger jf., stigende udgifter til lager og sikkerhed, samt et efterslæb jf. de seneste års generelle prisudvikling. Klimadatastyrelsen har på den baggrund beregnet, at der er behov for en opjustering af det samlede årlige gebyrprovenu med virkning fra d. 1. januar 2026."

TI kommentar: TI's medlemmer ser generelt en stor værdi i, at Ledningsejerregistret og brugen heraf løbende optimeres. Det gælder ikke mindst, fordi LER er med til at forebygge graveskader til gavn for både ledningsejere, slutbrugere og samfundet generelt.

LER er en gebyrfinansieret ordning og udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse, videreudvikling og administration af LER skal derfor dækkes af gebyrindtægter. TI finder på den baggrund, at det er hensigtsmæssigt, at gebyrordningen justeres, så der er midler nok til ikke alene at dække stigende udgifter til sikkerhed og lager, men også til at modernisere LER.

Forslag til ændring af gebyrtakst

Klimadatastyrelsen angiver,

"at der vil være balance på gebyrordningen over en 4-årig periode, hvis gebyrtaksten forhøjes til 0,015 kr. pr. m². Det foreslås derfor, at § 15, stk. 1, i bekendtgørelsen ændres, så gebyrtaksten fremadrettet udgør 0,015 kr. pr. m²."

Klimadatastyrelsen vurderer, at den ændrede gebyrtakst vil have to konsekvenser.

"Dels vil ændringen påvirke alle LER's brugere, idet taksten er ens for alle. Dels vil de af LER's brugere, der årligt forespørger om ledningsoplysninger på et areal mellem 6.666 m² og 14.286 m², yderligere opleve en ændring, idet forespørgsler i dette interval tidligere resulterede i et beløb under 100 kr. og dermed ikke blev opkrævet, men vil blive det fremadrettet med den nye gebyrtakst. Med den foreslåede gebyrtakst anslås det, at ca. 5900 ud af ca. 13500 brugere påvirkes, herunder ca. 2500, der tidligere lå under grænsen på 100 kr."

TI kommentar: TI finder det hensigtsmæssigt, at prisen for at benytte LER ikke bliver så høj, at det får nogle graveaktører, på trods af pligten til at benytte LER, til at fravælge platformen. TI finder umiddelbart ikke, at den foreslåede ændring af gebyrtaksten i sig selv vil medføre dette, men opfordrer styrelsen til at vurdere dette løbende.

Forslag til ændring af gebyrloft

Med forslaget lægges der op til, at § 15, stk. 2, i bekendtgørelsen ændres, så gebyret fremadrettet maksimalt kan udgøre 230.000 kr. pr. kalenderår pr. forespørger.

"I 2024 havde 25 brugere nytte af gebyrloftet ved at forespørge på arealer udover et omfang der lå under det nuværende gebyrloft på 166.000 kr. Beregninger viser, at der med ændringen af gebyrloftet og gebyrtakst fremover vil være 33 brugere der opnår en fordel ved gebyrloftet. Resten af LER's ca. 7.500 brugere vil ikke blive berørt af denne ændring af gebyrloftet."

TI kommentar: TI finder det hensigtsmæssigt, at prisen for at benytte LER ikke bliver så høj, at det får nogle graveaktører, på trods af pligten til at benytte LER, til at fravælge platformen. TI finder umiddelbart ikke, at den foreslåede ændring af gebyrloftet i sig selv vil medføre dette, men opfordrer styrelsen til at vurdere dette løbende.

Berigtigelse af henvisning

Endelige lægges der i ændringen af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret op til en rettelse i § 30, så henvisning til § 23 er korrekt.

TI kommentar: Ændringen giver ikke anledning til bemærkninger.

3

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, reading 'Jakob Willer' in a cursive script.

Jakob Willer
Direktør



Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Klimadatastyrelsen har ved brev af 22/9 2025 bedt om høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.

Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslaget om ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret (LER).

PLF har gennemgået de foreslåede ændringer og kan meddele, at vi ikke har bemærkninger til de foreslåede justeringer af gebyrtakst og gebyrloft i § 15. Vi finder det varslede tidspunkt for ikrafttrædelse af gebyrændringerne rimeligt og velbegrundet.

Ligeledes har vi ingen bemærkninger til den foreslåede berigtigelse af henvisningen i § 30.

Med venlig hilsen

På vegne af Praktiserende Landinspektørers Forening

Torbjørn Mandahl Pedersen