



Bygningsreglementets vejledning om midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer

0	Hvilke arrangementer gælder vejledningen for?	2
0.1	<i>Baggrund</i>	2
0.2	<i>Afgrænsning af vejledningen</i>	2
0.3	<i>Hvad er ikke omfattet af denne vejledning?</i>	5
1	Oversigt over reglerne for arrangementer med op til 500 personer	6
2	Regler for midlertidige arrangementer	8
2.1	<i>Afstandskrav</i>	8
3	Transportable konstruktioner i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer	9
3.1	<i>Transportable konstruktioner, der ikke kræver byggetilladelse</i>	9
3.2	<i>Transportable konstruktioner, der skal være certificeret eller kræver byggetilladelse</i>	10
3.3	<i>Regler for transportable konstruktioner</i>	11
4	Meddelelse til kommunen	12
4.1	<i>Meddelelse om midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer</i>	12

0 Hvilke arrangementer gælder vejledningen for?

0.1 Baggrund

Denne vejledning til bygningsreglementet beskriver de særlige regler, der gælder for midlertidige udendørs-arrangementer til højst 500 personer, herunder salgsområder (fx kræmmermarkeder, madmarkeder) samt de transportable konstruktioner (fx forsamlingsstelte, scener, tribuner mv.), der opstilles i forbindelse hermed. Arrangementerne er omfattet af de regler, som er beskrevet i bygningsreglementet §§ 6 j – 6 l.

Baggrunden for disse regler for arrangementer er regeringens foreningslivsudspil fra august 2024, hvor et initiativ er at lempe reglerne for brandsikkerhed ved udendørsarrangementer til højst 500 personer.

0.2 Afgrænsning af vejledningen

Hvad er udendørs salgsområder og lignende?

Et udendørs salgsområde defineres som et område i det fri, der udlægges til brug for salgsboder eller lignende, og som opstilles i forbindelse med midlertidige, udendørsarrangementer. Dette kan fx være kræmmermarkeder, sportsarrangementer, madmarkeder mv.

Salgsboder kan være:

- Almindelige borde.
- Små telte (pavilloner), salgstelte, campingvogne inkl. fortelt og boder opbygget i træ eller lignende på højst 100 m², og som anvendes til ophold af højst 50 personer.
- Foodtrucks, boder og telte, men hvor der ikke er ophold for kunder.

Hvilke transportable konstruktioner er omfattet af vejledningen?

Transportable konstruktioner er flytbare konstruktioner, der opstilles midlertidigt – typisk i forbindelse med midlertidige arrangementer. Sådanne konstruktioner kan have mange forskellige funktioner og størrelser. Disse konstruktioner omfattet af reglerne i bygningsreglementet §§ 6 j – 6 l:

- Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn
- Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning
- Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning.
- Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning
- Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstændige konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt.
- Truss-systemer (systemer til brug for lyd-, lys- og sceneopsætninger mv.).

Af Figur 1.1 – 1.7 fremgår eksempler på transportable konstruktioner, som er omfattet af denne vejledning. Figur 2 viser et eksempel på en åben konstruktion.




Figur 1.1 Telt i én etage




Figur 1.2 Scene uden overdækning




Figur 1.3 Automobiltribune



Figur 1.4 Storskærm



Figur 1.5 Højtalertårn



Figur 1.6 Truss-system



Figur 1.7 Åben scene med overdækning



Figur 2 Eksempel på åben konstruktion, hvor røgen ikke kan ophobe sig og derfor ledes væk

Hvad er midlertidige arrangementer?


Et midlertidigt arrangement defineres som et arrangement, der foregår i en begrænset periode på højst 6 uger.

Hvordan tæller man antallet af personer til et arrangement?

I personantallet skal medregnes det største antal personer, der vil være på arrangementsområdet samtidigt. Alle personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, studeholdere, frivillige og gæster.

Hvis der indrettes flere midlertidige udendørsområder i forbindelse med det samme arrangement, eller der på arrangementsområdet indgår flere elementer, fx midlertidige transportable konstruktioner, skal personantallet bestemmes, som det største antal personer med samtidigt ophold på alle områder.

For arrangementer, hvor der ikke er en fysisk afgrænsning, som fx hegn mv. eller en anden naturlig afgrænsning, medregnes det antal personer, som forventes at befinde sig i tilknytning til arrangementet.



Figur 3 For ovenstående eksempel, vil alle personer som befinder sig til det midlertidige udendørsarrangement (markeret med rød), skulle medregnes i personantallet.

0.3 Hvad er ikke omfattet af denne vejledning?

Arrangementer og transportable konstruktioner, som ikke er omfattet af bygningsreglementet § 6 j – 6 l, er fx større festivaler med mere end 500 personer, indendørsarrangementer og arrangementer, hvor der sker overnatning.

Transportable konstruktioner, som ikke er omfattet af vejledningen, er bl.a. større konstruktioner i fx flere etager, eller lukkede konstruktioner til over 50 personer, der er udført i materialer, som ikke er teltdug,





Udendørsarrangementer med højst 150 personer, indrettet med camping- og/eller salgsområder og lignende, er ikke omfattet af bygningsreglementets regler. Disse er derfor ikke omfattet af vejledningen.

Arrangementer og transportable konstruktioner, der ikke er omfattet af denne vejledning, kan afholdes og opsættes som beskrevet i bygningsreglementet. Nedenstående vejledninger er tilknyttet de øvrige arrangementstyper og transportable konstruktioner:


- Vejledning om opstilling af transportable konstruktioner, herunder telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm.
- Vejledning om udendørsarrangementer, sagsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner; samt
- Vejledning om transportable konstruktioner.

1 Oversigt over reglerne for arrangementer med op til 500 personer

Herunder kan du få et overblik over, hvilke regler der gælder for de mest almindelige midlertidige udendørs arrangementer med højst 500 personer, og hvor du kan finde dem i denne vejledning.

Type og størrelse af arrangement	Hvad er reglerne?
Midlertidige udendørs campingområder og lignende til højst 150 personer 	Ingen regler
Midlertidige udendørs salgsområder og lignende til højst 150 personer 	Ingen regler
Midlertidige udendørs salgsområder og lignende i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til mere end 150 og højst 500 personer 	Omfattet af vejledningen <i>Regler til placering, se afsnit 2.1</i> <i>Regler til salgsområder, se afsnit 2</i> <i>Meddelelse til kommunen, se afsnit 4.1</i>
Mindre transportable konstruktioner, der opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer 	Omfattet af vejledningen <i>Regler til placering, se afsnit 2.1</i> <i>Regler for transportable konstruktioner, se afsnit 3</i> <i>Meddelelse eller byggesagsbehandling til kommunen, se afsnit 4.1</i>

Figur 4 Flowdiagram over de regler, der skal overholdes ved planlægning og opstilling af arrangementer og transportable konstruktioner.




2 Regler for midlertidige arrangementer

For midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, herunder salgsområder og lignende fx kræmmermarkeder, sportsarrangementer mv., er der ikke brandmæssige krav til pladsens indretning, håndildslukningsudstyr, brandtekniske installationer mm. Der er dog regler om afstand til omkringliggende bygninger og naboskel jf. afsnit 2.1.

Arrangører kan dog frivilligt vælge at anvende de brandsikkerhedsmæssige løsninger, der fremgår af [Bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner](#).

2.1 Afstandskrav

Et midlertidigt udendørsarrangement kan placeres frit. Det er dog et krav, at de elementer, fx telte og salgsboder samt andre transportable konstruktioner, der stilles op i forbindelse med arrangementet, placeres mindst 5 meter fra anden eksisterende bebyggelse på samme grund, samt mindst 5 meter fra naboskel, vej og stimidte.



Figur 5 Eksempel på afstand til anden bebyggelse og matrikelskel samt eksempel på afstand fra midlertidigt arrangement til anden bebyggelse

3 Transportable konstruktioner i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer

Transportable konstruktioner, der er omfattet af §§ 6 j – 6 l j (beskrevet i afsnit 0.2), og stilles op i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer, er delvist undtaget bygningsreglementets brandmæssige krav. De særlige regler, der gælder for disse, fremgår af afsnit 3.3.1.


Konstruktioner er derudover omfattet af regler for værn (hindre fald), adgangsforhold (tilgængelighed), og konstruktionssikkerhed (hindre kollaps).

De kan også være underlagt krav om byggetilladelse eller certificering.

3.1 Transportable konstruktioner, der ikke kræver byggetilladelse

Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

- Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m²
- Åbne scener, herunder automobilsener, der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning
- Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning




Figur 6 Eksempler på transportable konstruktioner, som kan opføres uden byggetilladelse

3.2 Transportable konstruktioner, der skal være certificeret eller kræver byggetilladelse

Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, kræver byggetilladelse eller certificering:

- Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m²
- Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn
- Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde
- Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn
- Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
- Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
- Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

Reglerne for byggetilladelse og certificering af transportable konstruktioner beskrives uddybende i bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable konstruktioner, herunder telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm.



Figur 7 Transportable konstruktioner, der er certificeret eller kræver byggetilladelse

3.3 Regler for transportable konstruktioner

Transportable konstruktioner nævnt i afsnit 3.1 og 3.2, som opstilles i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer, skal ud over afstandskravene beskrevet i afsnit 2.1 overholde reglerne til brandsikkerhed beskrevet i afsnit 3.3.1 herunder samt bygningsreglementets regler til:

- adgangsforhold i §§ 51 - 54 (krav til tilgængelighed og fremkommelighed)
- værn i §§ 58 - 60 (krav til gelændere og rækværk, der skal indre fald)
- konstruktioner i kapitel 15 (krav til bærende konstruktioner, der skal hindre kollaps). *Telte med et samlet areal på højst 50 m² er dog ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.*

3.3.1 Regler til brandsikkerhed i telte


Lukkede telte, hvor der ikke er fri adgang for bortventilering af røg, skal udføres med en teltdug eller andet brandmæssigt materiale, der sikrer, at røg hurtigt kan ventileres ud af teltet. Det kan fx ske ved at dugen brænder væk tilfælde af brand, så røgen ikke ophobes i teltet.

Telte, skal have udgange, som beskrevet nedenfor:

- Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri.
- Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang.
- Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m.

Tabel 1 Oversigt over antal udgange

Antal personer	<50	≥50	≥150	≥250	≥350	≥450 ≤500
Mindste antal udgange	1	2	3	4	5	6



Figur 8 Eksempel på transportabel konstruktion med 50 personer (t.v.) og eksempel på transportabel med 250 personer (t.h.)

4 Meddelelse til kommunen

4.1 Meddelelse om midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer

Kommunalbestyrelsen skal senest 4 uger før arrangementet finder sted have modtaget meddelelse om arrangementet. Dette af hensyn til det lokale redningsberedskabs planlægning.

Meddelelsen skal indeholde:

- Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder fx matrikelbetegnelse og adgangsadresse.
- Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. bygningsreglementets § 6 j, stk. 2.
- Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.
- Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stier.

Kravet om meddelelse gælder ikke, såfremt der er ansøgt om byggetilladelse til afholdelse af arrangementet, da de nødvendige oplysninger fremgår heri.