



Til høringsparterne på vedlagte liste

Kontor/afdeling  
CCS

Dato  
25-11-2025

J nr. 2025 - 2114

/AMJPS

**Høring over udkast til vejledning om indhold af ansøgning om tilladelse til lagring af CO<sub>2</sub> på dansk område**

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til vejledning i høring. Energistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 10. januar 2025 kl. 1300.

Høringssvaret bedes sendt til [amjps@ens.dk](mailto:amjps@ens.dk) med kopi til [jbr@ens.dk](mailto:jbr@ens.dk) samt angivelse af journalnummer 2025 -2114.

**Baggrund af indhold**

Vejledningen skal understøtte indehavere af tilladelse til efterforskning og anvendelse af undergrunden til geologisk lagring af CO<sub>2</sub>, som i henhold til undergrundslovens § 23 d, stk. 2, ønsker at udarbejde en ansøgning om lagringstilladelse efter gennemførelse af det nødvendige efterforskningsprogram.

Vejledningen er ikke udtømmende og skal ses som supplement til eksisterende vejledning på området, herunder EU Guidance Documents, ISO Standard og DNV recommended practices.

Vejledningen indeholder information om Energistrelsens generelle rapporteringskrav, en oplistning af hvilke planer, der skal udarbejdes og indsendes samt vejledning til indholdet af disse planer. Der er vedlagt et bilag med anbefalinger til den miljøkonsekvensvurdering, der skal udarbejdes i forbindelse med et lagringsprojekt. Vejledningen indeholder også overordnede oplysninger om sagsbehandlingsprocessen, samt hvordan eventuelle ændringer til udbygningsprojektet efter indsendelse af en lagringsansøgning bør håndteres, og hvilke procesmæssige konsekvenser dette må forventes at have.

Formålet med vejledningen er, at lagringsansøgninger, der indsendes til Energistyrelsen, er fuldt oplyste. Således at behov for dialog med ansøger og opdatering af ansøgningsmaterialet med henblik på at få sagen fuldt oplyst reduceres og sagsbehandlingstiden nedbringes.

**Energistyrelsen**

Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8  
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700  
E: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)

[www.ens.dk](http://www.ens.dk)

Eventuelle spørgsmål til vejledningen kan rettes til: Chefkonsulent, Anne-Marie Jepsen, [amjps@ens.dk](mailto:amjps@ens.dk), tlf. 33927482. Vejledningen forventes at være gældende fra d. 10. april 2026. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Jepsen