Bilag 1, Tabel 1: Normer til landbrugsafgrøder (kvælstof og fosfor)

Kvælstof- og fosfornormer i kg pr. ha for planperioden 2026/27.
Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis.

Afgrødekode	Afgrøde	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand JB 1 + 3		Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 + 12[1]		Vandet sandjord JB 1 - 4		Sandblandet lerjord JB 5 - 6		Lerjord JB 7 - 9		Humusjord JB 11		Korrektion for udbytte (salg)	Korrektion for udbytte (opfodring)	Normer for fosfor
		kg N/ha	Ja/Nej	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	kg N/hkg		kg P/ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Vårsæd til modenhed[11]				hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
1	Vårbyg[2]	0	Ja	47 (52)	136	54 (59)	132	59 (65)	154	66 (73)	140	70 (77)	145	54 (59)	97	1,5	1,5	22
2	Vårhvede[2]	0	Ja	42 (46)	159	48 (53)	153	53 (58)	175	59 (65)	159	63 (69)	165	48 (53)	118	1,5	1,5	19
6	Vårhvede, brødhvede[2]	0	Ja	42 (46)	164	48 (53)	158	53 (58)	180	59 (65)	164	63 (69)	170	48 (53)	123	1,7	1,7	19
3	Vårhavre	0	Ja	45	113	52	108	57	131	58	107	61	112	52	73	1,5	1,5	23
4	Blanding af vårsåede kornarter[8]	0	Ja	45	113	52	108	57	131	58	107	61	112	52	73	1,5	1,5	23
55	Vårrug	0	Ja	45	113	52	108	57	131	58	107	61	112	52	73	1,5	1,5	21
8	Vårspelt	0	Ja	45	113	52	108	56	131	57	107	60	112	52	73	1,5	0	21
5	Majs til modenhed	0	Ja	65	132	65	117	72	147	71	120	75	128	65	57	1,5	0	24
19	Majs til modenhed med græsudlæg	0	Ja	65	132	65	117	72	147	71	120	75	128	65	57	1,5	0	24
7	Korn og bælgsæd, under 50 pct. bælgsæd[8+13]	6	Ja	45	75	48	61	51	78	54	54	56	55	48	26	0,5	0	19

18	Korn og bælgsæd, over 50 pct. bælgsæd[13]	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0,0	0	19
56	Vårtriticale	0	Ja	45	113	52	108	57	131	58	107	61	112	52	73	1,5	1,5	24
58	Sorghum	0	Ja		113		108		131		107		112		73	1,5	0,0	23
70	Vårbyg, efterårssået[15]	0	Ja	47 (52)	136	54 (59)	132	59 (65)	154	66 (73)	140	70 (77)	145	54 (59)	97	1,5	1,5	22
71	Vårhvede, efterårssået[15]	0	Ja	42 (46)	159	48 (53)	153	53 (58)	175	66 (73)	159	63 (69)	165	48 (53)	118	1,5	1,5	19
72	Vårhavre, efterårssået[15]	0	Ja	45	113	52	108	57	131	58	107	61	112	52	73	1,5	1,5	23
Vintersæd til modenhed[11]				**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**				
10	Vinterbyg[2]	0	Ja	55 (61)	160	59 (65)	150	62 (68)	170	77 (85)	173	82 (90)	184	59 (65)	90	1,2	1,2	19
11	Vinterhvede[2]	0	Ja	54 (59)	175	67 (74)	180	71 (78)	201	84 (92)	206	89 (98)	218	67 (74)	120	1,5	1,5	20
13	Vinterhvede, brødhvede[2]	0	Ja	54 (59)	215	67 (74)	220	71 (78)	241	84 (92)	246	89 (98)	258	67 (74)	160	1,7	0,0	20
57	Vinterhavre[2]	0	Ja	44 (48)	123	56 (62)	122	55 (61)	136	66 (73)	134	70 (77)	144	56 (62)	62	1,2	1,2	20
14	Vinterrug[2]	0	Ja	44 (48)	123	56 (62)	121	55 (61)	135	66 (73)	134	70 (77)	143	56 (62)	61	1,2	1,2	16
15	Vinterhybridrug[2]	0	Ja	53 (58)	134	66 (73)	134	66 (73)	149	76 (84)	146	80 (88)	156	66 (73)	74	1,2	1,2	19
16	Vintertriticale[2]	0	Ja	46 (51)	164	58 (64)	163	58 (64)	178	66 (73)	173	71 (78)	183	58 (64)	103	1,2	1,2	21
9	Vinterspelt[2]	0	Ja	44 (48)	123	56 (62)	121	55 (61)	135	66 (73)	134	70 (77)	143	56 (62)	61	1,2	1,2	16
17	Blanding af efterårssåede kornarter[2+8]	0	Ja	44 (48)	123	56 (62)	121	55 (61)	135	66 (73)	134	70 (77)	143	56 (62)	61	1,2	1,2	19
Oliefrø og bælgsæd				**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**				
21	Vårraps	18	Ja	19	136	22	126	24	144	25	120	26	122	22	66	1,5	0	22
22	Vinterraps	18	Ja	29	159	37	170	37	170	42	177	44	180	37	110	1,5	0	29
23	Rybs	18	Ja	19	136	22	126	24	144	25	120	26	122	22	66	1,5	0	22
24	Solsikke	18	Ja	20	185	22	170	24	185	25	160	26	160	22	110	0	0	18
25	Sojabønner	18	Nej	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	0	0	32
26	Linser	18	Nej	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	0	0	15
27	Kikærter	18	Nej	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0	0	16
30	Ærter	18	Nej	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	0	0	27
31	Hestebønner	18	Nej	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	0	0	30
32	Lupin	18	Nej	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	0	0	19
54	Bælgsæd blanding	18	Nej	50	0	59	0	69	0	76	0	76	0	59	0	0	0	32
35	Bælgsæd, flerårig blanding[8]	18	Nej	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	0	0	28
36	Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding[8]	18	Nej	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	0	0	28

180	Gul sennep	18	Ja	21	140	24	128	26	146	26	121	27	123	24	68	1,5	0	23
182	Blanding af oliearter[8]	18	Ja		136		126		144		120		122		66	0	0	22
273	Lucerne til fabrik[3]	115	Nej	12	0	13	0	16	0	14	0	14	0	13	0	0	0	40
277	Kløver til fabrik[3]	115	Nej	12	0	14	0	16	0	12	0	15	0	14	0	0	0	57
Hør og hamp				**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**				
40	Oliehør	18	Ja	16	101	16	86	16	101	16	76	16	76	16	26	0	0	19
41	Spindhør	18	Ja	97	63	97	48	97	63	97	38	97	38	97	0	0	0	25
42	Hamp	18	Ja	129	155	129	140	129	155	129	130	129	130	129	80	0	0	26
51	Blanding af bredbladet afgrøde, frø/kerne[8]	18	Ja		136		126		144		120		122		66	0	0	22
52	Quinoa	18	Ja		114		114		114		114		114		54	0	0	22
53	Boghvede	18	Ja		114		114		114		114		114		54	0	0	22
Frøgræs				**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**				
101	Rajgræsfrø, alm.	18	Nej	13	180	13	180	13	180	13	180	13	180	13	120	0	0	10
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	18	Nej	13	210	13	210	13	210	13	210	13	210	13	150	0	0	10
103	Rajgræsfrø, ital.	18	Nej	14	125	14	125	14	125	14	125	14	125	14	65	0	0	11
104	Rajgræsfrø, ital., 1. år, efterårsudlagt	18	Nej	14	155	14	155	14	155	14	155	14	155	14	95	0	0	11
116	Rajgræsfrø, hybrid	18	Nej	12	140	12	140	12	140	12	140	12	140	12	80	0	0	10
117	Rajgræsfrø, hybrid, efterårsudlagt	18	Nej	12	170	12	170	12	170	12	170	12	170	12	110	0	0	10
105	Timothefrø	18	Nej	4	110	4	110	4	110	4	110	4	110	4	50	0	0	7
106	Hundegræsfrø	18	Nej	10	200	10	200	10	200	10	200	10	200	10	140	0	0	10
107	Engsvingelfrø	18	Nej	8	140	8	140	8	140	8	140	8	140	8	80	0	0	8
108	Rødsvingelfrø	18	Nej	14	150	14	150	14	150	14	150	14	150	14	90	0	0	11
109	Rajsvingelfrø	18	Nej	11	160	11	160	11	160	11	160	11	160	11	100	0	0	9
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	18	Nej	11	190	11	190	11	190	11	190	11	190	11	130	0	0	9
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. stivbladet)	18	Nej	13	150	13	150	13	150	13	150	13	150	13	90	0	0	10
111	Svingelfrø, strand-	18	Nej	13	200	13	200	13	200	13	200	13	200	13	140	0	0	10
112	Engrapgræsfrø (marktype)	18	Nej	10	160	10	160	10	160	10	160	10	160	10	100	0	0	8
113	Engrapgræsfrø (plænetype)	18	Nej	10	170	10	170	10	170	10	170	10	170	10	110	0	0	8
114	Rapgræsfrø, alm.	18	Nej	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	60	0	0	7

115	Hvenefrø, alm. og krybende	18	Nej	4	120	4	120	4	120	4	120	4	120	4	60	0	0	5
120	Kløverfrø	115	Nej	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	3
121	Bælgplanter, frø[8]	18	Nej	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	3
122	Kommenfrø	18	Nej	11	132	11	132	11	132	11	132	11	132	11	72	4	0	9
123	Valmuefrø	18	Ja	5	135	8	133	9	152	9	127	9	127	8	73	4	0	12
124	Spinatfrø	18	Ja	12	148	15	160	17	169	17	169	17	169	15	100	4	0	13
125	Bederoefrø	18	Ja	20	210	20	210	20	210	20	210	20	210	20	150	0	0	25
126	Blanding af markfrø til udsæd[8]	18	Nej	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	60	0	0	10
127	Lucernefrø	115	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Kartofler				**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**				
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	0	Ja	321	109	347	100	373	120	373	95	373	95	347	40	0,2	0,0	38
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	0	Ja	321	109	347	100	373	120	373	95	373	95	347	40	0,2	0,0	38
151	Kartofler, stivelses-	0	Ja	401	186	445	180	488	204	488	179	488	179	445	120	0,2	0,0	42
152	Kartofler, spise- (pakkeri, vejsalg)	0	Ja	333	149	411	149	437	170	437	145	437	145	411	89	0,2	0,0	41
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet, kogte)	0	Ja	333	149	411	149	437	170	437	145	437	145	411	89	0,2	0,0	41
155	Kartofler, pulver/granules-	0	Ja	401	186	445	180	488	204	488	179	488	179	445	120	0,2	0,0	42
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	0	Ja	401	172	445	166	488	190	488	165	488	165	445	106	0,2	0,0	42
157	Kartofler, spise-, tidligt høstede med efterafgrøder	0	Ja	333	109	411	109	437	130	437	105	437	105	411	49	0,2	0,0	41
Rodfruger til fabrik				**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**		**hkg/ha**				
160	Sukkerroer til fabrik	3	Ja	482	135	533	125	533	140	653	127	713	133	533	65	0,1	0,0	41
161	Cikorierødder	3	Ja	197	151	251	142	320	164	320	139	340	141	251	82	0,1	0,0	41
162	Blanding, andre industriafgrøder[8]	3	Ja		120		120		120		120		120		60	0,0	0,0	41
Helsæd, vår				**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**				
210	Vårbyg, helsæd	0	Ja	5.200	136	6.100	132	6.700	154	7.700	140	8.200	145	6.100	97	0	0	27
211	Vårhvede, helsæd	0	Ja	4.800	159	5.600	153	6.200	175	7.000	159	7.500	165	5.600	118	0	0	28
212	Vårhavre, helsæd	0	Ja	5.400	113	6.300	108	7.000	131	7.100	107	7.500	112	6.300	73	0	0	27

225	Vårrug, helsæd	0	Ja	5.400	113	6.300	108	7.000	131	7.100	107	7.500	112	6.300	73	0	0	27
213	Blandkorn, vårsået, helsæd[8]	0	Ja	5.500	113	6.400	108	7.100	131	7.100	107	7.600	112	6.400	73	0	0	28
214	Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 pct. bælgsæd[8+13]	6	Ja	5.500	75	6.400	61	7.100	78	7.100	54	7.600	55	6.400	26	0	0	34
217	Korn og bælgsæd, helsæd, over 50 pct. bælgsæd[8+13]	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	34
215	Ærtehelsæd	18	Nej	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0	0	0	29
216	Majshelsæd	0	Ja	9.900	132	9.900	117	10.900	147	10.800	120	11.300	128	9.900	57	0	0	39
218	Majshelsæd med græsudlæg	0	Ja	9.900	132	9.900	117	10.900	147	10.800	120	11.300	128	9.900	57	0	0	39
Helsæd, vinter				**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**				
220	Vinterbyg, helsæd	0	Ja	6.500	160	7.100	150	7.600	170	9.600	173	10.200	184	7.100	90	0	0	27
221	Vinterhvede, helsæd	0	Ja	7.000	175	8.800	180	9.300	201	11.200	206	11.800	218	8.800	120	0	0	36
222	Vinterrug, helsæd	0	Ja	5.500	134	7.200	134	7.100	149	8.800	146	9.300	156	7.200	74	0	0	30
223	Vintertriticale, helsæd	0	Ja	5.600	164	7.200	163	7.200	178	8.200	173	8.700	183	7.200	103	0	0	27
224	Blandkorn, efterårssået helsæd[8]	0	Ja	5.600	123	7.100	121	6.700	135	8.500	134	9.000	143	7.100	61	0	0	26
Korn, grønkorn				**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**				
230	Blanding af vårkorn, grønkorn[8]	0	Ja	3.200	96	4.000	92	4.000	111	4.300	91	4.300	95	4.000	57	0	0	23
701	Grønkorn af vårbyg	0	Ja	3.200	116	4.000	112	4.000	131	4.300	119	4.300	124	4.000	77	0	0	23
702	Grønkorn af vårhvede	0	Ja	3.200	135	4.000	130	4.000	149	4.300	135	4.300	140	4.000	95	0	0	23
703	Grønkorn af vårhavre	0	Ja	3.200	96	4.000	92	4.000	111	4.300	91	4.300	95	4.000	57	0	0	23
704	Grønkorn af vårrug	0	Ja	3.200	96	4.000	92	4.000	111	4.300	91	4.300	95	4.000	57	0	0	23
705	Grønkorn af vårtriticale	0	Ja	3.200	96	4.000	92	4.000	111	4.300	91	4.300	95	4.000	57	0	0	23
234	Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 pct. bælgsæd[8+13]	0	Ja	3.200	64	4.000	52	4.000	66	4.300	46	4.300	47	4.000	17	0	0	22
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn[8]	0	Ja	4.100	104	5.300	103	5.300	115	6.400	114	6.400	121	5.300	43	0	0	27
706	Grønkorn af vinterbyg	0	Ja	4.100	136	5.300	128	5.300	144	6.400	147	6.400	156	5.300	68	0	0	27
707	Grønkorn af vinterhvede	0	Ja	4.100	149	5.300	153	5.300	171	6.400	175	6.400	185	5.300	93	0	0	27
708	Grønkorn af vinterhavre	0	Ja	4.100	105	5.300	104	5.300	115	6.400	114	6.400	122	5.300	44	0	0	27
709	Grønkorn af vinterrug	0	Ja	4.100	104	5.300	103	5.300	115	6.400	114	6.400	121	5.300	43	0	0	27
710	Grønkorn af hybridrug	0	Ja	4.100	114	5.300	114	5.300	127	6.400	124	6.400	133	5.300	54	0	0	27

711	Grønkorn af vintertriticale	0	Ja	4.100	139	5.300	139	5.300	152	6.400	147	6.400	156	5.300	79	0	0	27
Græs, permanent[4]				**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**				
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	18	Nej	800	30	800	30	800	30	800	30	800	30	800	30	0	0	4
251	Permanent græs, lavt udbytte	18	Nej	1.800	80	1.800	80	1.800	80	1.800	80	1.800	80	1.800	80	0	0	9
252	Permanent græs, normalt udbytte	18	Nej	3.200	158	3.200	158	3.200	158	3.200	158	3.200	158	3.200	158	0	0	17
259	Permanent græs til fabrik, over 6 tons[3]	18	Nej	7	230	7	230	7	230	7	230	7	230	7	230	30	0	23
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 pct. kløver[5+13]	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 pct. kløver[5+13]	115	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	18	Nej		63		63		63		63		63		63	0	0	25
299	Permanent græs med blomster uden norm	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
Græs, permanent omlagt mindst hvert 5. år[4]				**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**				
255	Permanent græs, under 50 pct. kløver/lucerne[13]	115	Nej	7.800	291	8.000	293	9.300	307	8.300	296	8.300	296	8.000	293	0	0	30
256	Permanent græs, over 50 pct. kløver/lucerne[13]	115	Nej	5.900	75	6.400	75	7.600	75	7.600	75	7.600	75	6.400	75	0	0	38
257	Permanent græs, uden kløver	18	Nej	8.400	336	8.900	346	10.600	380	9.500	358	9.500	358	8.900	346	0	0	41
272	Permanent græs til fabrik[3]	18	Nej	12	280	13	310	16	400	14	340	14	340	13	310	30	0	46
274	Permanent lucernegræs over 25 pct. græs, til fabrik[3]	115	Nej	12	75	14	75	16	75	15	75	15	75	14	75	15	0	46
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50 pct. lucerne1[3]	115	Nej	12	75	13	75	15	75	13	75	13	75	13	75	15	0	40
279	Permanent kløvergræs til fabrik[3+13]	115	Nej	12	253	12	259	14	294	13	267	13	267	12	259	15	0	39
Græsmarksplanter, omdrift[4]				**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**				

266	Græs under 50 pct. kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)[13]	18	Nej	600	30	600	30	600	30	600	30	600	30	600	30	0	0	2
267	Græs under 50 pct. kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)[13]	18	Nej	1.600	80	1.600	80	1.600	80	1.600	80	1.600	80	1.600	20	0	0	6
268	Græs under 50 pct. kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)[13]	18	Nej	2.900	155	2.900	155	2.900	155	2.900	155	2.900	155	2.900	95	0	0	11
260	Græs med kløver/lucerne under 50 pct. bælgpl. (omdrift)[13]	115	Nej	7.800	291	8.000	293	9.300	307	8.300	296	8.300	296	8.000	233	0	0	30
284	Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 pct. bælgpl.[13]	115	Nej	5.900	272	6.400	277	7.600	289	7.600	289	7.600	289	6.400	217	0	0	25
261	Kløvergræs, over 50 pct. kløver (omdrift)[13]	115	Nej	5.900	75	6.400	75	7.600	75	7.600	75	7.600	75	6.400	75	0	0	38
262	Lucernegræs, over 50 pct. lucerne (omdrift)[13]	115	Nej	6.000	75	6.500	75	7.600	75	7.600	75	7.600	75	6.500	75	0	0	34
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	18	Nej	8.400	336	8.900	346	10.600	380	9.500	358	9.500	358	8.900	286	0	0	41
269	Græs, rullegræs	0	Nej		210		210		210		210		210		150	0	0	20
270	Græs til udegrise, omdrift	115	Nej		180		180		180		180		180		120	0	0	25
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 pct. kløver (omdrift)[5+13]	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 pct. kløver (omdrift)[5+13]	115	Nej	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0	0	
170	Græs til fabrik (omdrift)[3]	18	Nej	12	298	13	328	16	418	14	358	14	358	13	268	30	0	46
174	Kløvergræs til fabrik[3]	115	Nej	12	250	13	265	15	295	13	265	13	265	12	205	15	0	35
171	Lucerne, slæt	115	Nej	12	0	13	0	16	0	14	0	14	0	13	0	0	0	40
172	Lucernegræs, over 25 pct. græs til slæt inkl. eget foder[13]	115	Nej	13	75	13	75	16	75	14	75	14	75	13	15	0	0	40
173	Kløver til slæt	115	Nej	12	0	12	0	15	0	13	0	13	0	12	0	0	0	46
236	Græs med kløver/lucerne under 50 pct. bælgplanter (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn[13]	115	Nej	7.800	291	8.000	293	9.300	307	8.300	296	8.300	296	8.000	233	0	0	30

237	Græs med kløver/lucerne over 50 pct. bælgplanter (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn[13]	115	Nej	5.900	75	6.400	75	7.600	75	7.600	75	7.600	75	6.400	75	0	0	25
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	Nej	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
975	Græs, slæt før vårsået afgrøde[6+10]	0	Nej	2.800	109	2.800	109	2.800	109	2.800	109	2.800	109	2.800	49	0	0	12
Andre foderafgrøder				**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**				
280	Fodersukkerroer	3	Ja	9.500	193	12.900	212	12.800	227	14.000	213	14.000	213	12.900	152	0	0	45
281	Kålroer	3	Ja	7.500	187	9.200	189	9.100	204	9.200	179	9.200	179	9.200	129	0	0	35
282	Fodermarvkål	3	Ja	7.500	138	8.100	132	9.100	164	9.200	139	9.200	139	8.100	72	0	0	25
283	Fodergulerødder	3	Ja	7.500	172	9.100	173	9.000	188	9.100	163	9.100	163	9.100	113	0	0	25
Udlæg og efterafgrøder[4+10]				**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**				
943	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni[7+13]	0	Nej	2.700	33	3.000	36	4.200	48	2.600	32	2.600	32	3.000	36	0	0	17
944	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august[7+13]	0	Nej	1.400	18	1.600	20	1.700	21	1.300	17	1.300	17	1.600	20	0	0	9
945	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l.[7+13]	0	Nej	700	8	700	8	700	8	700	8	700	8	700	8	0	0	4
946	Kløvergræs med over 50 pct. kløver til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni[7+13]	0	Nej	4	27	5	29	5	29	4	27	4	27	5	29	0	0	20
960	Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni[7]	0	Nej	4.800	200	5.100	206	6.500	234	4.700	198	4.700	198	5.100	206	0	0	32
961	Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august[7]	0	Nej	2.800	135	3.100	141	3.200	143	2.700	133	2.700	133	3.100	141	0	0	19
962	Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs[7]	0	Nej	1.300	64	1.300	64	1.300	66	1.300	64	1.300	64	1.300	64	0	0	8

963	Kløvergræs med under 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni[7+13]	0	Nej	4.200	147	4.500	150	5.800	163	4.100	146	4.100	146	4.500	150	0	0	26
964	Kløvergræs med under 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august[7+13]	0	Nej	2.100	91	2.400	94	2.500	95	2.000	90	2.000	90	2.400	94	0	0	14
965	Kløvergræs med under 50 pct., udlæg/efterslæt efter korn o.l.[7+13]	0	Nej	1.300	39	1.300	39	1.300	40	1.300	39	1.300	39	1.300	39	0	0	7
966	Græs/kløvergræs med under 50 pct., udlæg til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni[3+13]	0	Nej	7	260	8	290	8	290	7	260	7	260	8	290	30	0	33
968	Efterafgrøder, pligtige, husdyr, målrettede[12]	17/25	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Efterafgrøder, kvælstoffikserende[14]	50	Nej	0	0	0		0	0	0		0		0		0	0	0
970	Øvrige udlæg og efterafgrøder	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Udyrkede arealer, vildtagre o.l.				**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**		**FE/ha**				
310	Brak, slåning	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
319	Miljøtilsagn, udtagning, ej landbrugsareal	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
324	Blomsterbrak	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
342	Bestøverbrak	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, slåning (alternativ til efterafgrøder)	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
271	Rekreative formål[9]	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
486	Hønsegård uden plantedække	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
Arealer med tilsagn under miljøordningerne																		

247	Miljøtilsagn, græs (0 N), omdrift[5]	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
254	Miljøtilsagn, græs (0 N), permanent[5]	22	Nej	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0
Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag																		
312	20-årig udtagning	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
318	Miljøtilsagn, ej udtagning, ej landbrugsareal	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
322	Minivådområder, projekttilsagn	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning	0	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0

Noter til Bilag 1, Tabel 1.

1) JB 12 kan indplaceres som andre jordtyper ud fra den aktuelle tekstur.
2) Korrektion af kvælstofnormen for højere forventet udbytte foretages i forhold til udbyttenormerne angivet i parentes, når forfrugten er alt andet end korn. Når forfrugten er korn, sker korrektionen i forhold til den først angivne udbyttenorm uden parentes.
3) Græs mv. til fabrik: Udbytte i ton færdigvarer pr. ha (93 pct. tørstof). Der kan omregnes mellem foderenheder og færdigvarer med faktoren 1 FE = 1,25 kg færdigvare. Udbyttekorrektion fremgår af kolonne 17.
4) Tildeling af kvælstofkvote forudsætter opfyldelse at kravene til udnyttelse i Bilag 1, Tabel 4 og normudbytte jf. Tabel 1 kolonne 5,7,9,11, 13 eller 15.
5) Benyttes til græsmarker, der ikke opfylder kravene for tildeling af norm jf. Bilag 1, Tabel 4.
6) Normen kan anvendes, når der tages et slæt efter 1. maj forud for en forårssået afgrøde med sent såtidspunkt som f.eks. majshelsæd. Normen kan også anvendes, når der om foråret tages et slæt af italiensk rajgræs forud for høst af frø.
7) Normen gælder også for efterslæt, der benyttes til afgræsning eller slæt. Afgrøden skal medregnes i Bilag 1, Tabel 4.
8) Kan anvendes som fællesnorm jf. § 6, stk. 2.

9) Arealer til rekreative formål herunder til vildtpleje og jagt kan gødskes uden at regne kvælstoffet med i gødningsregnskabet, hvis der er betalt afgift af gødningen, jf. gødskningslovens §18, stk. 2.
10) Kan ikke anvendes som hovedafgrøde.
11) I kornafgrøder og grovfoder beregnes den økonomisk optimale kvælstofnorm med indregning af værdien af protein. I de indstillede normer for kornafgrøder indregnes 75 pct. af proteinværdien i kvælstofnormen. Værdien af protein beregnes ud fra værdien ved opfodring til svin ud fra de sidste 5 års priser for korn og soyaskrå. Korrektionen med 75 pct. af værdien af protein betyder, at normen er ca. 20 kg kvælstof pr. ha højere end, hvis der ikke blev korrigeret for proteinværdi og 10 kg lavere end, hvis hele værdien af protein indgik i beregningen. Hvis kornet sælges uden, at der afregnes ud fra proteinindholdet, bør kvælstoftilførslen korrigeres herfor.
12) Efterafgrøder med eftervirkning på 25 kg N pr. ha anvendes, når der på virksomheden er udbragt 80 kg N eller derover fra husdyrgødning og anden organisk gødning pr. ha harmoniareal i forrige planperiode. Pligtige efterafgrøder med eftervirkning på 17 kg N pr. ha anvendes, når der på virksomheden er udbragt under 80 kg N fra husdyrgødning og anden organisk gødning pr. ha harmoniareal i forrige planperiode.
13) Angivelsen af hvorvidt der er over eller under 50 pct. bælgsæd er afhængig er udsædsmængden baseret på frøantal.
14) Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter som alternativ til pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder samt målrettede efterafgrøder. Der trækkes en eftervirkning på 50 kg N pr. ha etableret med en efterafgrødeblanding med kvælstoffikserende arter.
15) Benyttes hvis afgrøden udsås tidligere end 1. januar i den pågældende planperiode.