*Bilag 2, Tabel 4: Protein- og fosforkoncentration i fodermidler til svin og fjerkræ*

| Indhold angivet i gram pr. kg foder kan bruges ved korrektion hos svin og fjerkræ. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fodermidler** | **Gram råprotein pr. kg** | **Gram fosfor pr. kg** | **FEsv pr. kg[1]** | **FEso2023 pr. kg[1]** | **Kilde[2]** |
| Vårbyg 2025 (85% tørstof) | 83 | 2,8 | 1,04 | 1,04 | A |
| Vårbyg 2026, (86,2% tørstof) | 94 | 2,9 | 1,07 | 1,06 | B |
| Vinterbyg 2025 (85% tørstof) | 85 | 2,6 | 1,03 | 1,03 | A |
| Vinterbyg 2026 (87,2% tørstof) | 90 | 2,8 | 1,04 | 1,05 | B |
| Hvede 2025 (85% tørstof) | 89 | 2,5 | 1,15 | 1,11 | A |
| Hvede 2026 (85,7% tørstof) | 94 | 2,5 | 1,16 | 1,12 | B |
| Rug 2025 (85% tørstof) | 70 | 2,5 | 1,09 | 1,08 | A |
| Rug 2026 (86,0% tørstof) | 76 | 2,4 | 1,09 | 1,09 | B |
| Havre, 2025 (85% tørstof) | 88 | 2,8 | 0,83 | 0,90 | A |
| Havre 2026 (87,5% tørstof) | 99 | 2,9 | 0,85 | 0,90 | B |
| Tritikale 2025 (85% tørstof) | 98 | 2,8 | 1,11 | 1,09 | A |
| Tritikale 2026 (85,3% tørstof) | 96 | 2,8 | 1,12 | 1,09 | B |
| Majs flerårigt gennemsnit | 76 | 2,3 | 1,21 | 1,17 | C |
| Majs vådkonserveret | 52 | 1,9 | 0,82 | 0,79 | C |
| Rapsfrø DL | 179 | 7,0 | 2,07 | 2,04 | C |
| Rapsskråfoder, lavt proteinindhold | 326 | 10,7 | 0,74 | 0,86 | C |
| Rapsskråfoder, middel proteinindhold | 339 | 10,7 | 0,74 | 0,86 | C |
| Rapsskråfoder, højt proteinindhold | 352 | 10,7 | 0,75 | 0,86 | C |
| Rapskagefoder, gns. alle producenter | 294 | 10,1 | 0,96 | 1,06 | C |
| Sojakage, 8% fedt (økologisk) | 440 | 6,7 | 1,09 | 1,15 | C |
| Sojaskråfoder, varmebehandlet, NON GMO | 445 | 6,0 | 0,84 | 0,93 | C |
| Sojaskråfoder, afskallet, varmebehandlet, lavt proteinindhold | 445 | 6,3 | 0,93 | 0,99 | C |
| Sojaskråfoder, afskallet, varmebehandlet, middel proteinindh. | 455 | 6,3 | 0,93 | 0,98 | C |
| Sojaskråfoder, afskallet, varmebehandlet, højt proteinindhold | 471 | 6,3 | 0,93 | 0,98 | C |
| Sojaprotein HP 300 | 559 | 7,7 | 0,98 | 1,03 | C |
| Sojaprotein, Vilosoy | 520 | 7,1 | 0,98 | 1,03 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojaprotein, AX3 digest | 680 | 6,0 | 1,04 | 1,07 | C |
| Solsikkeskråfoder afskallet | 350 | 10,8 | 0,65 | 0,78 | C |
| Solsikkeskage, 19 % træstof | 269 | 7,6 | 0,79 | 0,92 | C |
| Ærter, 3 års gns. (2023-2025) (85% tørstof) | 199 | 3,7 | 1,02 | 1,02 | D, E, F |
| Valle 1. Højt proteinindhold i TS (3,6% tørstof) | 6,8 | 0,36 | 0,05 | 0,04 | C |
| Valle 2. Middel proteinindhold i TS, (4,8% tørstof) | 5,4 | 0,53 | 0,06 | 0,05 | C |
| Valle 3. Lavt proteinindhold i TS, (4,8% tørstof) | 2,9 | 0,45 | 0,06 | 0,06 | C |
| Valle 4, Perlac 14, Hoco, 2024 (14,1% tørstof) | 3,7 | 0,51 | 0,15 | 0,14 | C |
| Fiskemel, standard | 696 | 21,0 | 1,16 | 1,10 | C |
| Fiskemel, LT | 717 | 22,2 | 1,19 | 1,13 | C |
| Svinefedt | 0 | 0 | 3,81 | 3,55 | C |
| Sojaolie og rapsolie | 0 | 0 | 4,04 | 3,76 | C |
| Palmeolie | 0 | 0 | 3,81 | 3,54 | C |
| Hestebønner, 3 års gns. (2023-2025) (85% tørstof) | 242 | 4,9 | 0,77 | 0,85 | D, E, F |
| Kløvergræs (18.2% tørstof) | 35 | 0.65 | 0.12 | 0.14 | G |
| Græsensilage (32.6 % tørstof) | 52 | 1.14 | 0.21 | 0.26 | G |
| Majsensilage (32.5% tørstof) | 26 | 0.62 | 0.22 | 0.25 | G |

1) FEsv og FEso er bestemt på baggrund af beregningsmetode for energiværdi til svin gældende fra 1. september 2006 for FEsv (PD-meddelelse FO 08/06) og fra 1. september 2023 for FEso2023 (Notat nr. 2314, Landbrugsinfo).

2) A: Grove S.S. og Sloth N.M. 2025. Næringsindhold i korn fra høsten 2025. Notat nr. 2518 SEGES INNOVATION

B: Hansen S.V. og Sloth M. 2026. Næringsindhold i korn fra høsten 2026. Notat nr. 2619 SEGES INNOVATION

C: Fodermiddeltabellen. Downloaded 10/11-2026 fra https://gris.dk/viden/i-stalden/foder/indhold_foder/fodermiddeltabel

D: Grove S.S. og Sloth M. 2025. Næringsindhold i hestebønner og ærter – høst 2025. Notat nr. 2532 SEGES INNOVATION

E: Hansen S.V. og Sloth M. 2025. Næringsindhold i hestebønner og ærter – høst 2024. Notat nr. 2440 SEGES INNOVATION

F: Grove S.S. og Sloth M. 2025. Næringsindhold i hestebønner og ærter – høst 2023. Notat nr. 2335 SEGES INNOVATION

G: Upublicerede analyseresultater af AU ANIVET foderprøver